



# 空調風神服® 2020

SUMMER SEASON

その品質は、唯一無二。

# 空調風神服® 2020



# SUN-S



# AIRY JACKET

# SHOWA SHOKAI

## 構成パーツの 組み合わせ例

本体



例：KU95950(半袖ブルゾン)



ケーブル



例：RD9010H



電源部



例：RD9090AJ  
リチウムイオンバッテリー

※ファン及びバッテリーは、ウェア本体とは別売になります。  
※バッテリーを使用する場合、別途充電器が必要となります。

## 使用上のご注意

### 火気を扱う場所での使用上の注意

**全ての空調風神服®に対して  
溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁!!!**  
(例) 溶接・たき火・ストーブ・鑄造現場など

- 着用するインナーには必ず綿等の燃えにくい素材のものをご使用ください。(ナイロン、ポリエステル等の素材のものは厳禁)
- ファンに火花が入るような状態での作業にはご使用しないでください。
- 作業内容に応じ耐火性の高い生地を作業にお使いください。\*
- 万一衣服等に火が移った場合、1人での作業をおやめください。
- 万一衣服等に火が移った場合、直ちに衣服を脱ぎ、作業を中止して火を消してください。  
また、バッテリーは取り外し、火元から遠ざけてください。

\*弊社で扱う衣服の素材には、綿、混紡、ポリエステル、難燃性素材プロテクサを使用しているものがあります。この中では難燃プロテクサが最も火に強く、次に綿です。但し耐火性には限界がありますので、服地に火が移らないように細心の注意を払ってください。

### チタン加工製品取り扱い注意について

チタン加工の生地を使用した製品は特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの剥離の恐れがございます。剥離を軽減するために、取扱には次の点をご注意ください。

- ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
- つけ置きや手洗いはお避けください。
- 弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
- 漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対にご使用しないでください。
- タンブラー乾燥はしないでください。

### バッテリーのリサイクルについて

充電式電池のリサイクルにご協力ください。本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。ご使用済みのリチウムイオン電池は貴重な資源です。再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで出力・入力端子をふさいだ上で充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。詳しくは空調風神服®ホームページをご確認ください。

### ご注意

- 衣服を着用したまま眠らないでください。着用したまま眠ってしまうと、急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生する恐れがあります。
- 発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合は、直ちに着用をやめてください。
- ファンに指を絶対に入れないでください。  
小さなお子様が近くにいる場合は、お子様がファンに指を入れないよう、特に気をつけてください。
- サウナなど、温度が50℃を超える環境下では着用しないでください。やけどを負う危険性があります。
- 着用時以外は、スイッチを入れないでください。
- バッテリー・ファンユニットパーツにつきましては、付属の使用説明書をよく読み、正しくお使いください。
- 水をかけないでください。ファンセットを濡れたまま使用しますと、故障の原因となります場合があります。
- 洗濯時には必ず電気部品(ファン2個、ケーブル、電池ボックス、電池、バッテリー)を全て取り外し、服だけを洗ってください。  
また、服を洗う場合は、首のゴムのボタンを外してください。取り付けたままだと洗濯時にゴムに力が加わり、ゴムが取れやすくなります。
- 汚れを落とす為に、ファンの羽にエアージェットなどで圧力の高い空気を吹きかけないでください。  
プロペラの羽が折れたり、プロペラが高速回転し、モーターの寿命が著しく低下してしまいます。
- 衣服や電子機器を投げたり、落としたり、踏んだり乱暴に扱わないでください。  
また、ケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持ってファンを運んだりしないでください。
- ファンに棒などを差し込み、プロペラを止めないでください。また、使用中ファンが紐などの異物を吸い込まないようにご注意ください。  
羽が破損する原因になります。
- バッテリーや電池ボックス、ファンの中に金属などを差し込まないでください。電池がショートして発熱などの原因になります。
- 衣服や電子機器を炎天下の車のダッシュボードの上や、火のそばなどの高温になる場所に置かないでください。  
プラスチック部分が変形し故障の原因になります。
- 長い間使用しない場合は、電池ボックスから電池を取り外して保管してください。電池の液もれなどの原因になります。
- ご使用の際は、専用ファン・専用ファン用ケーブル・専用バッテリー以外には使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- バッテリーや電池が異常に発熱した時は、スイッチを切り、電池ボックスの場合は電池を取り外してください。
- バッテリーは所定の場所へ入れてください。

### バッテリー保管上のご注意

- リチウムイオンバッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりではなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。
  - 電池残量がゼロになった場合はおおよそ3日以内に充電するように心がけてください。  
また長時間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので半年に1回程度、充電してください。
  - 長期保管する時は、15℃～25℃の乾燥した場所で保管してください。保管温度は高すぎても低すぎても電池の寿命を縮めます。
- ※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、安全回路が働いて再使用できなくなりますので十分注意してください。

## お問い合わせ

発売元:



製造元:



株式会社 サンエス  
ユニフォーム事業部

# FAN series

特許取得  
ななめファン

業界最大級  
風量

プロペラ  
清掃可能

ファンの  
取り付け方  
webで解説中!

# LITHIUM-ION BATTERY

高電圧  
(12V)

簡易防水

難燃<sup>☆1</sup>

日本製<sup>☆2</sup>

Bluetooth<sup>®</sup>  
通信

## 特許取得 ななめファン

**NEW**  
**RD9010H** ハイパワーファンセット  
¥オープンブライズ  
○ハイパワーファン2個  
○ファンケーブル1個



**風向きを変えられるななめ設計**  
ファンを回転させて取り付けることにより、胸方向や背中方向など必要に応じて、気流を変えることができます。



## フラットファン

**NEW**  
**RD9020H** フラット  
ハイパワーファンセット  
¥オープンブライズ  
○フラットハイパワーファン2個  
○ファンケーブル1個




**ウェアから飛び出ないフラット設計**  
ファンがウェア内に収まり、飛び出さないの、作業中にファンが邪魔にならず、快適に使えます。



## スマホアプリでの 操作・電池残量 確認可能!

一度ペアリングをすれば、アプリ上で「電源のON/OFF」「風量の調整」「バッテリー残量の確認」が可能になります。



スマートフォンで「空調風神服®アプリ」をダウンロードして開きます。バッテリーのBluetooth®ボタンを青いランプが速点滅するまで長押しします。同時にアプリのメニュー画面でペアリングアイコンを選択します。

**NEW**  
**RD9090J** リチウムイオンバッテリーセット  
¥オープンブライズ  
○4セルバッテリー  
○充電器  
○バッテリーソフトケース



所要充電時間 約5時間

リチウムイオンバッテリー (RD9090)		
使用ファン	ハイパワーファン (RD9010H, RD9020H)	
連続稼働時間 ※社内測定基準による	強 (12V)	約 4 時間
	中 (9V)	約 8 時間
	弱 (6V)	約 20 時間
バッテリー容量	4セル (42.9Wh/2900mAh 14.8V)	

※1) 難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。 ※2) ソフトケース・充電器は中国製です。 ※バッテリーの充電には充電器 (RD9045) が必要となります。 ※バッテリーは所定の場所へ入れて下さい。

アウターカバーを取り外せば、直接プロペラ部分の清掃が可能。



お手入れ方法は Web で解説中!

## 軽量/高風量/高寿命 の高性能

	ハイパワーファン (RD9010H)	フラットハイパワーファン (RD9020H)
ファン直径	φ102 mm	
ファンの厚さ	38 mm	
モーター寿命	約 5,000 時間	
重量 (ファン1個あたり)	100 g	約 95 g
風量* (ファン2個の合計値)	約 3.7 m <sup>3</sup> /min (12V駆動時)	
バッテリー使用時間 (動作時間)	約 4 時間 (12V駆動時) / 約 8 時間 (9V駆動時)	

☆社内測定基準による。

## USB端子内蔵で電子機器充電OK!

## ワイヤレスコントローラー対応!

バッテリー操作がワイヤレス対応で手軽に自由自在  
※バッテリーは (RD9090) のみ対応しております。 ※コントローラー (RD9072) の詳細は P.10 をご覧ください。  
※本製品は全てのBluetooth®機器との接続を保証するものではありません。



# FADE OUT DEVICE

在庫限り旧モデルファン、バッテリー、アクセサリ

## 互換性についてのご注意

⚠️ FADE OUT掲載の旧モデル商品は、2020年モデル以降のファンやバッテリー、アクセサリとは組み合わせて使用できません。

2020年モデルのファン/バッテリー/コントローラー/アクセサリ機器と2019年以前のファン/バッテリー/アクセサリは互換性がないため、あわせて使用することができません。ご購入の前に、必ず機器の互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

**ハイパワーファン**

**RD9810H** ハイパワーファンセット  
¥オープンブライズ 特許取得  
○ハイパワーファン2個  
○ファンケーブル1個

**RD9820H** フラットハイパワーファンセット  
¥オープンブライズ  
○フラットハイパワーファン2個  
○ファンケーブル1個

**RD9820HS** フラットハイパワーファン単体  
¥オープンブライズ  
○フラットハイパワーファン1個

**レギュラーファン**

**RD9910R** レギュラーファンセット  
¥オープンブライズ 特許取得  
○レギュラーファン2個  
○ファンケーブル1個

**RD9910RS** レギュラーファン単体  
¥オープンブライズ 特許取得  
○レギュラーファン1個

**ネジ式ファン**

**SCF305** ファンセット  
¥オープンブライズ  
○ネジ式ファン2個  
○ファンケーブル1個

**バッテリー/電池ボックス**

**RD9880AJ** リチウムイオンバッテリー単体  
¥オープンブライズ  
○2セルバッテリー (本体のみ)  
※別途ACアダプターが必要

**RD9890J** リチウムイオンバッテリーセット  
¥オープンブライズ 特許取得  
○4セルバッテリー  
○ACアダプター  
○バッテリーソフトケース

**RD9740** 電池ボックス  
¥オープンブライズ  
単三電池4本用 ※電池は別売りです

**バッテリーケース**

**RD9875** バッテリー合皮ケース  
¥オープンブライズ  
○バッテリーケース (合皮)  
※小型バッテリー取り付け不可

**RD9876** バッテリーソフトケース  
¥オープンブライズ  
○ソフトケース

**アダプター/ケーブル**

**RD9750** モバイル端末充電用USBケーブル  
¥オープンブライズ  
モバイル端末充電用のUSBケーブル

**RD9930** ファン用ケーブル  
¥オープンブライズ  
ファンユニットとバッテリーをつなぐケーブル

**RD9345** ACアダプター  
¥オープンブライズ  
バッテリー充電用のアダプター

**RD9931** ファン用ロングケーブル  
¥オープンブライズ  
ファンユニットとバッテリーをつなぐロングケーブル

# 綿 × ポリエステル

※現在サイズ表記をXL→3Lへ移行中です。

**ブロード** 高密度で織り上げた平織り生地。優れた耐久性と強度が特徴です。

**KU92029** NEW **長袖シャツ**

素材 綿25% ポリエステル75%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

6シルバー 13サックス 3ネイビー

**KU92046** NEW **つなぎ**

素材 綿25% ポリエステル75%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

4ブルー 89グレー 3ネイビー

上下一体型なので、パンツも涼しく快適！

**ヘリンボン** 防風性を高めた中肉交織素材です。

**ヘリンボン薄手** 空調風神服のために開発されたカジュアルなヘリンボン柄の薄地素材です。

**KU91600** **長袖ブルゾン**

素材 綿65% ポリエステル35%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

20キャメル 6グレー 4ブルー

**KU97100** **長袖ブルゾン**

素材 綿60% ポリエステル40%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

4ブルー 89グレー 6シルバー

**KU92036** NEW **つなぎ**

素材 綿60% ポリエステル40%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

4ブルー 24インディゴ 89グレー

**交織ストレッチライトツイル** 黒原着糸を織り込んだ、空調の風合いがファッショナブルなツイル素材です。

**デニムライクストレッチドビー** デニムの質感をドビー織で再現したカジュアルなストレッチ素材です。

**KU93900** **長袖ブルゾン**

素材 綿64% ポリエステル35%  
複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

6シルバー 7グリーン 21カーキ

**KU94900** **長袖ブルゾン**

素材 綿70% 複合繊維30% (ポリエステル)

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

4インディゴブルー 24インディゴ

**交織トロピカル** 原糸間の隙間を少なくし、防風性を高めた素材。洗濯耐久性にすぐれ、しわになりにくいのが特長です。

**KU90450** **長袖ワークブルゾン**

素材 綿25% ポリエステル74%  
複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

6シルバーグレー 13サックス 37ターコイズブルー 23ディープネイビー

**KU90430** **肩パッド付長袖ブルゾン**

素材 綿25% ポリエステル74%  
複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

3ネイビー 7モスグリーン 6シルバー

**KU90470** **長袖ワークブルゾン**

素材 綿25% ポリエステル74%  
複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

6シルバー 3ネイビー 4ブルー

**KU95100** **長袖ブルゾン**

素材 綿25% ポリエステル74%  
複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

47ディープグリーン 6シルバー 21カーキ

**KU90480** **フード付長袖ワークブルゾン**

素材 綿25% ポリエステル74%  
複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

6シルバー 3ネイビー 4ブルー

**KU95150** **半袖ブルゾン**

素材 綿25% ポリエステル74%  
複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

47ディープグリーン 6シルバー 21カーキ

# 綿 100%

※注意：天然素材のため、多少の色ブレ・色落ちがおこる場合があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

※現在サイズ表記をXL→3Lへ移行中です。

**コットンブロード** 高密度で織り上げることで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、肌触りもよいので、快適に着用できます。

**KU91490** NEW **ベスト**

素材 綿100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

20キャメル 69チャコール 6シルバー

長袖、フード付き、半袖、フルハーフネス仕様の多展開シリーズでウェアの統一ができます。

**KU90550** **長袖ワークブルゾン**

素材 綿100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

24ライトブルー 17モスグリーン 14ダークブルー

**KU91400** **長袖ワークブルゾン**

素材 綿100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

69チャコール 6シルバー 20キャメル

**KU91410** **フード付長袖ワークブルゾン**

素材 綿100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

20キャメル 69チャコール

**KU91450** **半袖ワークブルゾン**

素材 綿100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

69チャコール 20キャメル 6シルバー

**KU93500** **肩パッド付長袖ブルゾン**

素材 綿100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

47ディープグリーン 1サンドベージュ

**KU91310** **長袖ワークブルゾン**

素材 綿100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

迷彩プリント

3ネイビー 69チャコール

**KU93600** **グレンチェック長袖ブルゾン**

素材 綿100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

ウオッシュ加工+グレンチェックプリント

6シルバー 59チャコール

**綾 ダンプ** 高密度で織られた、独特なシャリ感とマットな味のある質感が特徴です。

**KU93700** **長袖ブルゾン**

素材 綿100%

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

89グレー 24インディゴ 7グリーン

**厚生地** 厚く織り上げられて耐久性を高めた、安心して着られる綿素材です。

**KU90600** **長袖ワークブルゾン**

素材 綿100% (厚生地) (胴体のみ裏地付)

¥オープンブライズ

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

厚生地・裏地付

14ダークブルー

# ポリエステル 100%

※現在サイズ表記をXL→3Lへ移行中です。

**タフタ** 紫外線遮断率95%のUVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特徴です。

**KU97900** 長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

7 グリーン

69 チャコール

**KU97950** 半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

69 チャコール

7 グリーン

**KU90540S** 長袖ワークブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L

69 チャコール

**KU90510** 長袖スタッフブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

4 ブルー

**KU90810** フード付長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

6 シルバー

69 チャコール

**KU96990** ベスト

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

69 チャコール

6 シルバー

**KU90300** 長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

4 ブルー

6 シルバー

69 チャコール

3 ネイビー

6 シルバー

7 モスグリーン

14 ダークブルー

3 ネイビー

6 シルバー

8 レッド

9 ブラック

69 チャコール

7 モスグリーン

14 ダークブルー

**KU90520S** フード付スタッフジャンパー

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

収納式フード付き

3 ネイビー

4 ブルー

69 チャコール

6 シルバー

**KU90310** フード付長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

69 チャコール

両脇ポケット  
肩リバンド  
取り出し口付き

4 ブルー

6 シルバー

**KU91620** 袖取り外し長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L

半袖・長袖  
2WAY仕様!!  
袖取り外し  
ファスナー付き!!

3 ネイビー

6 シルバー

**KU91630** 袖取り外し長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)

¥オープンブライズ

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

半袖・長袖2WAY仕様!!  
袖取り外しファスナー付き!!

17 ライムグリーン

**ドビー** 一時的な撥水機能を備えた、空調風神服®の中で最薄・軽量素材です。

**KU95900** 長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

撥水

3 ネイビー

8 レッド

89 グレー

**KU95950** 半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

撥水

8 レッド

89 グレー

3 ネイビー

**KU95990** ベスト

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

撥水

89 グレー

3 ネイビー

**ミニチェック** 小ぶりのチェック模様がカジュアルな、軽量UVカット素材です。

**KU90700** フード付長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100%

¥オープンブライズ

サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L

収納袋付きで  
持ち運び便利!

4 ブルー

17 ライム

69 チャコール

# FULL HARNESS フルハーネス仕様

※現在サイズ表記をXL→3Lへ移行中です。

## フルハーネス対応 フルハーネス使用に対応したウェア

実用新案

**KU95990G** NEW フルハーネス用ベスト

素材 ポリエステル100%

¥オープンプライス

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

撥水

ファン位置高め

3 ネイビー 89 グレー

ファンの位置が高めで腰ベルトの邪魔にならない

**KU91400G** NEW フルハーネス用長袖ブルゾン

素材 綿100%

¥オープンプライス

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

ファン位置高め

6 シルバー 69 チャコール 20 キャメル

**KU90470G** NEW フルハーネス用長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンプライス

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

ファン位置高め

3 ネイビー 4 ブルー 6 シルバー

**KU95100G** NEW フルハーネス用長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンプライス

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

ファン位置高め

21 カーキ 47 ディープグリーン 6 シルバー

**KU90470F** フルハーネス用長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンプライス

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

ファン位置高め

4 ブルー 6 シルバー 3 ネイビー

**KU95100F** フルハーネス用長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンプライス

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

ファン位置高め

21 カーキ 47 ディープグリーン 6 シルバー

**KU93500F** フルハーネス用長袖ブルゾン

素材 綿100%

¥オープンプライス

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

ファン位置高め

4 ブルーグレー 47 ディープグリーン 1 サンドベージュ

**KU91400F** フルハーネス用長袖ブルゾン

素材 綿100%

¥オープンプライス

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

ファン位置高め

6 シルバー 69 チャコール 20 キャメル

## フルハーネス対応/風神ベスト対応 風神ベスト(KU99120)を使用して頂く場合にオススメです。

### 服内に通風スペースを確保する、フルハーネス向けインナー

**KU99120** NEW 風神ベスト

¥オープンプライス

素材：ポリエステルメッシュ(ポリエステル100%)  
○前合わせ強力マジックテープ  
サイズ：F・XXL

両肩クッション  
保冷剤収納ポケット

9 ブラック

※保冷剤は別売りです。ご使用される際はRD9878(保冷剤単体)をお買い求め下さい。

草刈り機やリュックサックなどを使用する場合にも活躍!

弾力のある立体的な素材を使用しハーネスなど締め付けのあるものを上から着用する場合でも空気の通り道を確認し服全体に風を行き渡らせることが可能です。

※高所作業時には必ずファンの脱落防止ネットのついていない空調風神服(KF品番及び、末尾がF、G、Vの品番)と組み合わせてご使用下さい。※体調が優れない時の着用はお控え下さい。

**KU92011V** NEW ファンネット付き長袖ブルゾン

素材 綿60% ポリエステル40%

¥オープンプライス

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

ファン位置高め

24 インディゴ 89 グレー 4 ブルー

**KU91400V** NEW ファンネット付き長袖ブルゾン

素材 綿100%

¥オープンプライス

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

ファン位置高め

20 キャメル 69 チャコール 6 シルバー

**KU90470V** NEW ファンネット付き長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンプライス

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

ファン位置高め

3 ネイビー 4 ブルー 6 シルバー

**KU95100V** NEW ファンネット付き長袖ブルゾン

素材 綿25% ポリエステル74% 複合繊維(ポリエステル)1%

¥オープンプライス

サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

ファン位置高め

21 カーキ 47 ディープグリーン 6 シルバー

### 着用方法 (風神ベスト対応品番は除く)

- ランヤード部分は外した状態でハーネスを着用する。
- 服内側のマジックテープを外しランヤード用の袋を広げる。
- 背中部分のファスナーを開け袋を引っ張りだす。
- 服を着用し、背中部分よりランヤードに接続する。
- 空気が逃げないようにランヤード部分の口を絞る。

POINT 前身胸部分にフックを掛ける事ができます。

マジックテープをはずす  
ここからランヤードを接続する  
絞リゴム

# チタン加工

裏側に施したチタン加工が紫外線と赤外線をカットすることで、屋外作業でも温度上昇を抑えより快適に作業を行えます。

※現在サイズ表記をXL→3Lへ移行中です。

## KF101 NEW チタン加工長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (デュスポ)  
 ¥オープンブライズ  
 サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



## KF100 NEW チタン加工半袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (デュスポ)  
 ¥オープンブライズ  
 サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



## KF102 NEW チタン加工ベスト

素材 ポリエステル100% (デュスポ)  
 ¥オープンブライズ  
 サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



## KU92310 フード取り外し長袖ブルゾン

素材 柄部分 綿100%  
 無地部分 ポリエステル100% (タフタ)  
 ¥オープンブライズ  
 サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



## KU92200 チタン加工肩パッド付長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)  
 ¥オープンブライズ  
 サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



## KU90800 チタン加工フード付長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)  
 ¥オープンブライズ  
 サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



## KU92600 チタン加工風気路長袖ブルゾン

素材 ポリエステル100% (タフタ)  
 ¥オープンブライズ  
 サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



# 高視認性安全服

再帰反射材「ユニチカスパークライト」を使用した高視認性ウェア

## KU92061 NEW 長袖ブルゾン

素材 綿5% ポリエステル94%  
 複合繊維(ポリエステル)1%  
 ¥オープンブライズ  
 サイズ: S・M・L・LL・3L・4L・5L・6L



## KU91500 高視認性安全ブルゾン

素材 綿5% ポリエステル94%  
 複合繊維(ポリエステル)1%  
 ¥オープンブライズ  
 サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



## WA91504 高視認性安全服スラックス

素材 綿5% ポリエステル94%  
 複合繊維(ポリエステル)1%  
 ¥オープンブライズ  
 サイズ: 73~110



# 難燃

難燃素材を使用した燃えにくいウェア

## KU90740 長袖ワークブルゾン

素材 綿25% 難燃ビニロン74%  
 複合繊維(ビニロン)1%  
 ¥オープンブライズ  
 サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L



取り扱いのご注意 ・炎天下の車内等 (高温の場所) に放置しないよう、ご注意ください。 ・羽が折れるおそれがある為、エアガンによるファンの清掃は行わないで下さい。



### ■再帰反射プリント



### ■メッシュ構造



内側にはメッシュを配置し、空気の通り道を確保

### ■脇ゴムシャーリング



■ファンより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。だから、素早い空気の流れが快適性を生む。

## CONTROLLER



NEW RD9072 ワイヤレスコントローラー  
 ¥オープンブライズ  
 ○コントローラー

RD9090(2020年新型バッテリー)対応のコントローラー  
 その他バッテリーには非対応  
 Bluetooth®通信



裏面がフックになっているのでウェアに引っ掛けて使えます。

ファンをワイヤレスで手軽に遠隔操作が可能です。

※バッテリーは所定の場所へ入れてください。

## BATTERY CHARGING STATION



RD9845 充電ステーション  
 ¥オープンブライズ  
 最大10台のバッテリーを同時に充電することができます。  
 ※バッテリー、ACアダプターは別売りです

## BATTERY CASE



RD9875 バッテリー合皮ケース  
 ¥オープンブライズ  
 ○バッテリーケース (合皮)  
 ※小型バッテリー取り付け不可



RD9876 バッテリーソフトケース  
 ¥オープンブライズ  
 ○ソフトケース

## エアリージャケット [C2JE8180□□] (ファン・バッテリー別売り)



- サイズ/M・L・XL・2XL
- 組成/ポリエステル77%・綿23%
- 機能/ファンより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計  
 ダイナモーションフィット  
 肩甲骨周りの運動性能をアップさせた動きやすいパターン設計  
 2本ベン差し・ファスナーポケット・脇ゴムシャーリング  
 手口アジャスト・再帰反射プリント・消臭機能ミズノデオドラント
- ベトナム製

■消臭テープ ■肩甲骨周りの運動性能をアップさせた動きやすいパターン設計。

■再帰反射ネーム ■ベン差し

■左胸ポケット ■右胸ポケット

■アジャストボタン

■脇ゴムシャーリング

■ファンより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。だから、素早い空気の流れが快適性を生む。

## FILTER



NEW RD9063 メタルフィルターセット  
 ¥オープンブライズ  
 ○メタルフィルター2個



RD9965 バッテリーと貼るフィルター  
 ¥オープンブライズ  
 ○フィルター(シールタイプ)30枚



RD9764 防塵フィルターセット  
 ¥オープンブライズ  
 ○スプレー2個  
 ○フィルター10枚入り



RD9765 防塵フィルター30枚入り  
 ¥オープンブライズ  
 ○フィルター30枚



RD9750 モバイル端末充電用USBケーブル  
 ¥オープンブライズ  
 モバイル端末充電用のUSBケーブル



RD9930 ファン用ケーブル  
 ¥オープンブライズ  
 ファンユニットとバッテリーをつなぐケーブル



RD9760 保護ネットセット  
 ¥オープンブライズ  
 ○保護ネット6枚入り  
 ○保護ネットリング2個



RD9761 保護ネット10枚入り  
 ¥オープンブライズ  
 ○保護ネット10枚



RD9762 保護ネットリング  
 ¥オープンブライズ  
 ○保護用ネットリング2個

## AC ADAPTER / CABLE / BATTERY BOX



NEW RD9030 ファン用ケーブル  
 ¥オープンブライズ  
 ファンユニットとバッテリーをつなぐケーブル



NEW RD9031 ファン用ロングケーブル  
 ¥オープンブライズ  
 ファンユニットとバッテリーをつなぐロングケーブル



NEW RD9045 充電器  
 ¥オープンブライズ  
 バッテリー充電用のアダプター



RD9740 電池ボックス  
 ¥オープンブライズ  
 単三電池4本用 ※電池は別売りです



RD9750 モバイル端末充電用USBケーブル  
 ¥オープンブライズ  
 モバイル端末充電用のUSBケーブル



RD9930 ファン用ケーブル  
 ¥オープンブライズ  
 ファンユニットとバッテリーをつなぐケーブル



RD9931 ファン用ロングケーブル  
 ¥オープンブライズ  
 ファンユニットとバッテリーをつなぐロングケーブル



RD9345 ACアダプター  
 ¥オープンブライズ  
 バッテリー充電用のアダプター

## FAN SPACER



RD9766 ファンスペーサー  
 ¥オープンブライズ  
 ○スプレー2個  
 空調風神服の上に上着を着用する際にファンにはめ込む事によって空気の取り込み口を確保するためのスペーサーです。

・専用ファン、バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。※火を扱う場所や火花が飛び場所で使用される場合は背表紙の「ご使用上の注意」をお読み下さい。