




対面式の営業シーンに不可欠な透明PETパーテーション 割れにくい材質です




飛沫防止パーテーション



商品コード 42106
PET3mm 450×600
 サイズ: 約450×170×600mm




商品コード 42108
PET3mm 900×600
 サイズ: 約900×170×600mm




商品コード 42107
PET3mm 600×600
 サイズ: 約600×170×600mm



商品コード 42109
PET3mm 1,200×600
 サイズ: 約1,200×170×600mm



商品コード 15630 **開口部なし**
 サイズ: 900×200×600mm
 ペット板 (透明) : 厚さ3mm



商品コード 15631 **開口部あり**
 サイズ: 900×200×600mm
 開口部: 400×200mm
 ペット板 (透明) : 厚さ3mm

特注品作成いたします。お問合せ下さい。

取り扱い店



防寒対策 カタログ

Vol.9

COLD PROTECTION

SUPLIES

CATALOG

2021

背中に内蔵された電熱線が発熱

NEW

- 左胸の温度切り替えボタンで高(60度)・中(50度)・低(40度)の3段階の温度切り替えが可能です。
- バッテリーは別売です。



3段階の温度切替ボタン

高(約60℃)	中(約50℃)	低(約40℃)
約4.3時間	約6.5時間	約16時間

※/バッテリー・強モード(8.4V)で使用した場合の連続使用時間。

商品コード **42823** 別売

スモールバッテリーセット V1333

- 定格容量: 3,350mAh
- 出力電圧: 8.4V (強モード) 6V (弱モード)
- 重量: 123g ●防塵・防水

商品コード **42822** サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

インナーヒートベスト 1077 [ブラック]

- 材質: [表地・裏地・中綿] ポリエステル100%
- サイズ: M/L/LL/3L

サイズ	M	L	LL	3L
着丈	61	63	65	67
肩幅	38	40	42	44
胸囲	104	108	112	118

この1枚で驚きの暖かさ

NEW

- 前後切り替えWスイッチ×温度調整3段階でいつでもヒートコントロールが思いのまま。
- スイッチ付けて20秒でぽっかぽか。

即暖効果
熱線部分は20秒でぽっかぽか

Wスイッチで
前面・背面両方発熱

スイッチを押すだけカンタン操作



付属品

- USBバッテリー本体
- USB Type-Cケーブル (長さ25cm)

■サイズ: 85×85×30mm ■重量: 195g ■バッテリー: 5V 6,200mAh

■USB Type-C 2.1A 入出力×1, micro-B 2.1A 入力×1, USB-A 2.1A 出力×2


	稼働時間 (約)		
	両面	前面	背面
	高温 (約45~50℃)	3時間	6時間
中温 (約40~45℃)	4.5時間	9時間	9時間
低温 (約35~40℃)	7時間	12時間	12時間

商品コード **42824** サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

Wスイッチヒートベスト バッテリーセット 40000 [ブラック]

- 材質: [表地・裏地] ナイロン100% [中綿] ポリエステル100%
- サイズ: M/L/LL/3L

サーモグラフィによる感熱調査



サイズ	M	L	LL	3L
着丈	62	65	67	70
肩幅	41	43	45	47
胸囲	104	110	116	122

電源を入れて約10秒で発熱

NEW

電熱式なので、厚手の上着が不要。スリムフィットでスタイリッシュなデザイン。冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。



商品コード **42819** サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

Nヒートベスト NC-5141 [ブラック]

- 材質: [表地] ポリエステル90%、ポリウレタン10% [裏地] ポリエステル100% [キルト] ポリエステル100%
- サイズ: M/L/2L/3L/4L

商品コード **42821** 別売

ラバー発熱体 NZ-RHEAT4
(背中大1+腹部小2)

- サイズ: [背中] 40×12cm [腹部] 19×12cm [厚み] 2mm
- 対応モデル: NC-5141
- 対応バッテリー: NZ-LIB

※Nヒート™ベストリチウムイオンバッテリーは別売りです。

空調服用バッテリー利用可能!
※発熱体・バッテリーは別売です。

サイズ	M	L	2L	3L	4L
着丈	60	62	64	66	68
肩幅	39	41	43	45	49
裾廻	88	92	96	100	112
裾廻最大	94	98	102	106	118

電源を入れて約10秒で発熱

NEW

首元は広く開いている為、重ね着しても目立たない仕様。



商品コード **42818** サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

Nヒートベスト NC-5042 [ブラック]

- 材質: フリース
- サイズ: フリー小 W: 70~90cm / フリー大 W: 85~110cm

商品コード **42820** 別売

ラバー発熱体 NZ-RHEAT3
(背中大1+腹部小1)

- サイズ: [背中] 40×12cm [腹部] 19×12cm [厚み] 2mm
- 対応モデル: NC-5141・5042
- 対応バッテリー: NZ-LIB・BTUL1・LIBT1

※Nヒート™ベストリチウムイオンバッテリーは別売りです。

空調服用バッテリー利用可能!
※発熱体・バッテリーは別売です。

サイズ	フリー小 W: 70~90cm	フリー大 W: 85~110cm
	S~2L	2L~5L
着丈	61	69
肩幅	38	42

Nヒートベスト専用バッテリー

NEW

- モバイルバッテリーとして使用可能。
- スマートフォン約2回フル充電可能。

商品コード **15175**

大容量ハイパワー リチウムイオンバッテリー NZ-LIB

- 外形寸法: 105×82×22mm ●本体重量: 260g
- 定格容量: 12,800mAh (46.8Wh)

商品コード **15176**

NZ-LIB用 充電器・ケーブルセット



発熱体タイプ	対応リチウムイオンバッテリー <small>関連商品: Nクールウェアにも使用可能です。</small>	連続稼働時間				
		9V	7.2V	6V	5V	3V
NZ-RHEAT4 [背中大1+腹部小2]	①NZ-LIB 大容量ハイパワーバッテリー	5.5時間	5.5時間	6時間	8時間	—
NZ-RHEAT3 [背中大1+腹部小1]	①NZ-LIB 大容量ハイパワーバッテリー	7.2時間	8時間	8.5時間	13時間	—
	②BTUL1 大容量バッテリー	—	8時間	8.5時間	13時間	22時間
	③LIBT1 バッテリー	—	5.5時間	6.3時間	6.5時間	14時間

インナーだけでなくアウターとしても使えるキルティングの雷神ベスト



商品コード 25482 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

雷神キルティングウォームベスト B031950 [ブラック]

- 材質：[表] ポリエステル100% [裏] タフタ ポリエステル100% [中綿] ポリエステル100%
- サイズ：M/L/LL/XL/4L/5L

防寒 発熱

サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	62	63	64	65	66	67
肩幅	37	39	41	43	45	47
胸囲	99	104	109	117	125	133

風神服用バッテリー利用可能!
※発熱体・バッテリーは別売です。

カジュアルなデザインでタウンユースにも使えるアウターベスト



商品コード 25486 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

雷神ウォームベスト B031850 [ネイビー]

- 材質：[表] ポリエステル100% [別布] ポリエステル100% [裏] ポリエステル100% [中綿] ポリエステル100%
- サイズ：M/L/LL/XL

防寒 発熱

サイズ	M	L	LL	XL
着丈	64	66	68	70
肩幅	43	45	47	49
胸囲	104	109	114	119

風神服用バッテリー利用可能!
※発熱体・バッテリーは別売です。

カジュアルなナイロン光沢 体にフィットする脇リブ仕様のライトウェイト雷神ベスト



商品コード 25466 カラー サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。

雷神ウォームベスト B031960 [ブラック・ネイビー]

- 材質：[表] ナイロン100% [裏] タフタ ポリエステル100% [中綿] ポリエステル100%
- サイズ：M/L/LL/XL/4L/5L

防寒 発熱

サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	72	72
肩幅	40	42	44	46	48	50
胸囲	103	108	113	118	126	134

風神服用バッテリー利用可能!
※発熱体・バッテリーは別売です。

防水生地 + 止水ファスナー 発熱体対応の防水防寒ブルゾン



商品コード 25473 カラー サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。

雷神防水防寒ジャケット B031800

[ネイビー・グレー・レッド・イエロー]

- 材質：オックス、[表] ポリエステル100% [裏] タフタ ポリエステル100% [中綿] ポリエステル100%
- サイズ：M/L/LL/XL/4L/5L

防水 防寒 発熱

風神服用バッテリー利用可能!
※発熱体・バッテリーは別売です。

サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	73	75	77	79	81	83
肩幅	86	88	91	93	94	95
胸囲	113	118	123	128	136	144

瞬時に発熱するカーボンナノチューブを搭載した発熱体

NEW

- 体にフィットする、しなやかな素材。
- 瞬時に均一な発熱効果を発揮。
- センサー機能で常に快適な状態をキープ。



商品コード 42817

雷神発熱体 RD9170

- 強：1時間+弱（約6時間）、中：1時間+弱（約7時間）、弱：約9時間
- ※「強」、「中」使用時は1時間の連続運転で自動的に「弱」に切替わります。



雷神服専用バッテリーセット

NEW

- 簡易防水 ※水没等の水の侵入による故障を保障するものではありません。
- 難燃性のプラスチック素材を使用し安全性を高めています。
- 内蔵のUSB端子からスマホ充電可能。

商品コード 41564

リチウムイオンバッテリーセット RD9190J

- 48.38Wh/3,360mAh/14.4V
- 充電時間：約4時間



首・背中・腰まで寒さに負けない衝撃の暖かさ

- 薄くて軽く着心地が良い撥水加工・軽量素材を使用。
- 発熱機能繊維、ヒート繊維とは比較にならない本物の暖かさ。

1 point check
比べてみてくださいVこれが本物の暖かさ!
日本製 業界初約10秒の即暖性能
マイクロカーボンファイバ

繊維のようにしなやかに伸び、柔軟な伸縮性。高い発熱率の繊維が繊維内に形成され、微細な隙間から発熱が伝わりやすくなります。

2 point check
約7時間連続使用可能! 1ヶ月約16円!
超省エネ・エコ性能
大容量充電式バッテリー付き

大容量でも発熱圧のバッテリーを採用で、一日一回の充電で約0.5円と驚異的な低コストを実現。バッテリーの容量も約100gと軽く、持ち運びにも便利なコンパクトに設計してご使用いただけます。充電アダプターも付属しておりますので、お手持の充電器にも対応可能。充電後の交換も簡単です。1ヶ月から最大で約7時間連続使用いただけます。お風呂場は約10分程度で充電完了。

3 point check
革命的! 押して光って温度が見える!
光るヒートスイッチ搭載
ワンタッチ3段階温度調整

マイコン回路で強/中/弱の3段階の温度調整が可能です。ボタンを押すだけで簡単調整。光るヒートスイッチの色で温度調整状況が一目瞭然とわかり、視覚の外でも安心、暗闇の中でもあなたを守ります。



付属品

- ベスト本体
- 充電式バッテリー
- 充電アダプター
- 収納ポーチ

■バッテリー: 7.4V 2,600mAh リチウムイオンバッテリー(専用充電式)
 ■充電器: 7.4V リチウムイオンバッテリー専用/100V~240Vグローバル電圧・海外規格対応
 ■発熱時間: [強]約3時間、[中]約4.5時間、[弱]約7時間 ■充電時間: 約2.5時間

商品コード 20125 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

ぬくさに首だけベスト [ブラック]

- 材質: [表/裏生地] ナイロン [サイド] ポリウレタン/ポリエステル [ヒーター] カーボン [中綿] ポリエステル
- サイズ: S/M/L/LL

撥水 防寒 発熱

サイズ	S	M	L	LL
肩幅	41.5	43.5	45	46.5
身幅	50	55	58	61
身丈	62	66	70	74
重量	約270g	約300g	約330g	約350g

ヘルメットを着けたままフードをかぶれる 耐水圧7,000mmの防水防寒アイテム



[ブラック] [オレンジ] [アーミー]



[ロイヤルブルー] [ネイビー]

商品コード 25484 カラー サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。

防水防寒ブルゾン 44403

[ブラック・オレンジ・アーミー・ロイヤルブルー・ネイビー]

反射 防寒
防水 耐水圧 7,000mm

- 材質: [表地] ポリエステル100% (裏PVCコーティング) [裏地] ポリエステル100% [中綿] ポリエステル100%
- サイズ: M/L/LL/XL/4L/6L ※5L以上は値上がりいたします。

サイズ	M	L	LL	XL	4L	6L
胸囲	120	124	128	132	138	152
着丈	74	76	78	80	80	80
裾丈	87	90	93	94	95	96

首(肩)・背中・腰に感動的な暖かさ 首と肩で切り替え可能

コードレス 1回 約0.6円で 経済的
手洗い OK!
バッテリー 100gで 超軽量
はっ水 加工

特許申請中
独立3Pスイッチ
内側に内蔵されたスイッチは首・肩/背中/腰部のヒーター部をそれぞれ独立して使用可能。3段階の温度調整機能付き。

肩ポッカヒーター
上げて首 あったか
下げて肩 あったか
肩と首のどちらにも切り替えが可能です

3段階の温度調整ができます
スイッチが独立しているので3箇所別々に温度調整が可能です。(首だけを調整する事も可能。)



[Front] [Back]



付属品

- LL-ion充電電池 (2個)
- 充電器

■バッテリー: LL-ion/バッテリー、電圧7.4V、容量3,400mAh
 ■充電器: AC100-240V 50/60Hz、出力電圧8.4V 1,200mA
 ■充放電使用回数: 約500回 ■充電時間: 約4時間

商品コード 25469 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

ヒートベストEX [ブラック]

- 材質: ナイロン、ポリエステル
- サイズ: M/L/LL

防寒 発熱

サイズ	M	L	LL
着丈	64	67	70
肩幅	43.5	45	46.5
身幅	55	58	61

軽くて丈夫 防寒着の定番



ベルト 裾ベルト 前開きファスナー仕様



[Back] [ブラック]

商品コード 25485 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

防水防寒ズボン 44409 [ブラック]

- 材質: [表地] ポリエステル100% (裏PVCコーティング) [裏地] ポリエステル100%、[中綿] ポリエステル100%
- サイズ: M/L/LL/XL/4L/6L ※5L以上は値上がりいたします。

防寒 防水 耐水圧 7,000mm


サイズ	M	L	LL	XL	4L	6L
ウエスト	76~82	82~88	88~95	95~105	105~115	120~130
股下	78	78	78	78	78	78
わたり巾	36.5	38.0	39.5	42.0	44.5	48.25

ストレッチ性を有する防水・透湿素材を採用

- 全てのファスナー部に止水ファスナーを採用し防水性能を追及。
- コストパフォーマンスの高い上下セット。



収納式フード 止水ファスナー



前開きファスナー仕様



[ライムグリーン] [ブルー] [レッド] [チャコールグレー]

商品コード 25489 カラー サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。

透湿ストレッチレインスーツ 上下セット
[ライムグリーン・ブルー・レッド・チャコールグレー]

撥水 透湿
耐水圧 12,000mm H₂O 透湿 5,000g/m²/24h

サイズ	S	M	L	LL	XL	4L	5L
身長	150~160	155~165	160~170	165~175	170~180	175~185	180~185
胸囲	78~85	84~92	90~98	96~104	102~110	108~122	120~130
胴囲	66~74	72~80	78~88	86~96	94~104	102~116	110~120

- 材質：[表] ポリエステル [裏] PULAMINEート
- サイズ：S/M/L/LL/3L/4L/5L

軽量ストレッチ×防風ラミネート素材が新次元の動きやすさと快適な着心地を実現

- 軽量・防風・保温設計 (PUラミネートコーティング)。
- 作業時の動作を快適に保つスリストレッチ素材使用。
- やや細身のレイザーシルエット。



[クーガー] [サーフブルー] [ブラック]

SS/Sサイズにユニセックス対応シルエット採用!

商品コード 25493 カラー サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。

防風ストレッチ軽防寒ブルゾン
[クーガー・サーフブルー・ブラック]

撥水 ストレッチ

サイズ	SS	S	M	L	LL	XL	4L	5L
胸囲	104	108	114	118	122	128	134	140
着丈	63	65	69	71	73	75	77	77
裾丈	78	81	85	88	91	94	95	96

- 材質：フリースストレッチ、ラミネートコーティング、撥水加工 ポリエステル100%
- サイズ：SS/S/M/L/LL/XL/4L/5L ※4L以上は値上がりいたします。

CO₂濃度を可視化 換気でリスク削減

- 室内等閉鎖空間のCO₂濃度を測定。
- 数値が1,000ppmを越えた際に警告音が鳴り、換気のタイミングや空気の換気ができているかが分かります。



商品コード 42110

CO₂マネージャーmini

- サイズ：約70×48×80mm ●重量：約97g
- CO₂濃度測定範囲：400~5000ppm (±50ppm+5%)
- 温度測定範囲：-10℃~50℃ ●湿度測定範囲：20%~85%RH
- 充電時間：約3.5時間 ※本製品の充電には市販のUSB充電器をご使用ください。



換気のタイミングが一目で分かるコンパクトCO₂濃度測定器

- 換気のタイミングが一目で分かるCO₂濃度測定器。
- デジタルディスプレイで、二酸化炭素濃度、温度、湿度をリアルタイムで監視。
- NDIR方式採用品 ※非分散型赤外線吸収法



商品コード 40666

二酸化炭素測定器 CO₂マネージャー

- サイズ：78×86×136.5mm ●重量：約220g
- CO₂濃度測定範囲：400~5000ppm ●温度測定範囲：-10~60℃ (±2℃)
- 湿度測定範囲：5%~99%RH (±5%RH) ●使用時間：約9時間
- 充電時間：約4~5時間 ※本製品の充電には市販のUSB充電器をご使用ください。

二酸化炭素を数値化し換気のタイミングを見える化

- 周りの二酸化炭素を数値化し、換気のタイミングを見える化。
- 換気が必要な数値は点滅でお知らせ。



商品コード 41024

日本製 CO₂高感度密度計 デンサトメーター

- サイズ：約120×25×60mm ●重量：約135g
- 生産地：日本 ●充電：USB充電タイプ (充電しながらでも使用可能)

指を入れてボタンを押すだけ 脈拍数と血中酸素飽和度をワンタッチ計測

- 血中酸素飽和度。
- 脈拍数機能。
- カウンター機能。
- ストップウォッチ機能。



商品コード 41022

パルスゼロメーター【非医療用】

- 本体サイズ：約64×37×39mm ●本体重量：約43g (バッテリー含まず)
- 表示画面：TFT-LCDディスプレイ ●測定方法：2波長分光測定法
- 測定範囲：酸素飽和度70~100%、脈拍数30~250BPM
- 測定精度：酸素飽和度70~100%±2%、脈拍数±2%または±2拍分
- 電池：単4型 1.5V×2本 ●仕様温湿度：5~40℃/15~80%RH
- 保存温湿度：-10~40℃/10~80%RH

つなげたまま使用できます

- 各種CO₂マネージャー用充電器。



商品コード 42466

USB充電器ACアダプター

- サイズ：40×20×60mm ●入力：AC100~240V 10VA 50/60Hz
- 出力：DC5V/2.1A ●生産地：中国

オールシーズン大活躍 クール・ホット切替可能

- 優れた収納性。25ℓの大容量貯蔵スペース。
- AC/DC 2電源式で、ご家庭でも車内でも利用可能。



500mlペットボトル 20本収納可能!

商品コード 10117

ポータブル25ℓ冷温庫 VS-404

- サイズ：約345×430×485mm ●電源：AC100V 50/60Hz、DC12V
- 重さ：約7.5kg ●設定温度：約5~60℃ (周囲環境温度20~25℃)
- 容量：25ℓ

保冷
保温
25ℓ

-20℃の低温環境でも温度測定可能

- 直射日光環境で温度測定可能。●低温環境で温度測定可能。
- 強風環境で温度測定可能。●200Wカメラで生物検知。

商品コード 42102

非接触式温度センサー サーモチェッカーOD (室外・室内兼用型)

※防水性能はございません

- サイズ:約120×227×30mm (スタンドを除く) ●本体重量:約2kg
- スタンドサイズ:約273×1,100×269mm ●電源:DC12V 3A
- 測定距離:50cm~1m ●測定精度:環境温度→±0.1℃、表面温度→±0.2℃
- 測定範囲:環境温度→-20℃~50℃、表面温度→35~42.9℃
- 測定環境:温度-20℃~50℃、湿度≤80%RH
- データ保存:顔対照データ10,000件と顔認識記録200,000件記録可能

セット内容

- 本体
- スタンド
- ACアダプター
- 無線LANアンテナ
- 取扱説明書



大好評のサーモマネージャーに3つの機能をプラス

- 検知者50,000人分のデータ保存可能。
- アラート音量設定変更可能。
- アラート温度設定変更可能。

商品コード 41020

非接触式検知器 サーモマネージャーEX

- 本体サイズ:136×272×26mm ●重量:約1.35kg (本体)、約6.1kg (スタンド)
- モニター:8インチ 高解像度モニター ●カメラ:約200万画素 1920×1080 pixel
- 検知角度:垂直30°水平30° ●検知距離:約0.5m ●検知精度:±0.3℃
- 設定警報温度:37.5℃以上 ●製造国:中国 ●ACアダプター長さ:105cm



卓上タイプの検温機能付きオートディスペンサー

- 検温・消毒同時に可能。
- 乾電池とDC電源の両方で使えます。
- 1,000mlの大容量タンク。

商品コード 42829

検温機能付き 非接触アルコール オートディスペンサー DSPT10 PRO

- 本体サイズ:120×88×280mm ●本体重量:950g
- タンク容量:1,000ml ●検知精度:±0.2℃ (34℃~45℃範囲内)
- 検出距離:3cm~5cm ●動作環境温度:0℃~50℃
- 給電方法:DC5V 1,500mA / 単3形乾電池×4本

検温機能 非接触消毒 オートセンサー

卓上スタンド 壁掛け可能 大容量タンク



温度測定の新習慣 触れることなく温度測定

商品コード 41026

非接触式電子温度計 アキュラシー OM-MG01

- 本体サイズ:約95×45×150mm
- 本体重量:約105g
- 電源:DC3V 単4電池2本使用 (別売)
- 測定方式:非接触式
- 測定距離:5cm~8cm
- 測定時間:1秒以内
- 測定範囲:物体モード:0.1℃~99.9℃
人肌モード:32℃~42.9℃
- 自動電源OFF:約15秒
- 測定記録の保存:32個の測定記録を保存



温度測定の新習慣 触れることなく温度測定

商品コード 41027

瞬間Pi! 1秒で測れる 日本製温度計

- 本体サイズ:約158×48×105mm
- 本体重量:約96g
- 電源:単4電池2本使用 (別売)
- 測定方式:非接触式
- 測定距離:5cm~8cm
- 測定時間:約1秒
- 測定範囲:物体モード:0.1℃~99.9℃
人肌モード:32℃~43℃
- 自動電源OFF:約30秒
- 測定記録の保存:32個の測定記録を保存



JIS規格品の不織布3層マスク

- 立体プリーツ加工で息がしやすい。

商品コード 15611

PFE 不織布3層マスク レギュラーサイズ (50枚/箱) 48箱入り

- サイズ:175×90mm ●個装サイズ:200×100×100mm
- 製品重量:169g ●カートンサイズ:610×410×410mm
- ケース入数:48個

かぜ ウイルス飛沫 細菌飛沫 花粉 黄砂 PM2.5



不織布マスク同等のフィルター機能の布マスク

商品コード 42259 カラー ※必ずカラーとサイズをご指定ください。

冷感マスク クールマックス21 10枚/1セット [ホワイト・ブラック]

- 内容:1枚入 (個包装) ●サイズ:ふつうサイズ (高さ 約13×片面幅 約12cm)
- 素材:[マスク] 超高分子量ポリエチレン80%、ポリエステル12%、スパンデックス8%
:[耳ひも] ナイロン・ポリウレタン [アジャスター] シリコン
- 原産国:中国 Produced by AquaBank in Japan



不織布マスク同等のフィルター機能

商品コード 42397

クールマスク [3枚入り×5袋]

- サイズ:フリー (145×120mm) ●対象:かぜ・花粉・ほこり等
- 素材:[マスク] ポリエチレン76%、ポリエステル14.5%、ポリウレタン9.5%
:[耳ひも] ナイロン、ポリウレタン、[アジャスター] シリコン



べたつきを抑えた爽やかなつけ心地

商品コード 15563

接触冷感マスク2枚入 ふつうサイズ 10箱/1セット

- 素材:[表面] ポリエステル90%、ポリウレタン10%
:[裏面] レーヨン (モダール) 85%、再生繊維 (セルロース) 5%、
綿10%、日本製の抗菌糸オセル使用
- 産地:中国製



擦り込むだけで簡単に細菌を素早く洗浄・消毒

商品コード 15633

花王 ハンドスキッシュEX ロングノズル 800ml 6本入り

- 主成分:ベンザルコニウム塩化物・エタノール濃度65%配合
- 容量:800ml ●ボトルサイズ:約190×94×77 ●重量:750g
- ケースサイズ:209×293×213mm ●ケース重量:4.9kg



クリーミーな泡で手指の洗浄と同時に殺菌・消毒

- 殺菌剤 イソプロピルメチルフェノール配合。
- さっぱりとした洗い上がり。
- 手洗い約700回分。
- 手に残りにくい
フローラルの香り (微香性)。

商品コード 15597

ハンドホイップ 500ml アルボース

- ケース入数:24本

