特注商品


各種 許可票〈法令看板〉


●赤枠部分は文字入れが可能です。





商品サイズ	W450×H600mm
材質	アルミ複合版(枠・ガラス付き)他
パネルカラー	シルバー・ゴールド











SHOWA

株式会社 昭和商会

名古屋本社 〒466 0034 愛知県名古屋市昭和区明月町2-27 T 052 851 3153 F 052 851 3155 東京営業所 〒141 0032 東京都品川区大崎 4-2-55 W·Bジャパンビル IF T 03 6303 9614 F 03 6303 9615 大阪営業所 〒541 0047 大阪市中央区淡路町 3-5-13 創建御堂筋ビル7F T 06 4708 5100 F 06 4708 5102



消耗品厳選チラシ

ブルーシート#1200

●建築、土木、農水産業他、野積み養生等の多目的シート

3.6×5.4 10 枚セット

商品コード	15691
商品サイズ	3.6m×5.4m
材質	ポリエチレン
入数	10

10.0×10.0 2 枚セット

商品コード	15696
商品サイズ	10.0m×10.0m
材質	ポリエチレン
入数	2

SHOWAオリジナル 12.0×12.0 2 枚セット

商品コード	64009
商品サイズ	12.0m×12.0m
材質	ポリエチレン
入数	2



ブルーシート#2000

●建築、土木、農水産業他、野積み養生等の多目的シート

3.6×5.4 10 枚セット

商品コード	15716
商品サイズ	3.6m×5.4m
材質	ポリエチレン

10.0×10.0 2 枚セット

商品コード	15717
商品サイズ	10.0m×10
材質	ポリエチレン

SHOWA オリジナル 12.0×12.0 2 枚セット

商品コード	64010
商品サイズ	12.0m×12.0m
材質	ポリエチレン

ブルーシート#3000

●建築、土木、農水産業他、野積み養生等の多目的シート

3.6×5.4 10 枚セット

商品コード	15705
商品サイズ	3.6m×5.4m
材質	ポリエチレン

10.0×10.0 2 枚セット

10.0×10.0 2 1×271	
商品コード	15707
商品サイズ	10.0m×10.0m
材質	ポリエチレン



■仕様変更に関して/ 商品のパッケージ及びセット品の内容に関

原反 #1200

●シート加工用、養生用



1.8×100 ブルー

商品コード	15747017
商品サイズ	1.8m×100m
材質	ポリエチレン

0.9×100 ブルー

商品コード	15746017
商品サイズ	0.9m×100m
材質	ポリエチレン

養生ポリフィルム

●表示巾のまま 1 枚もので巻いたロールです。

0.03×1800S×100

商品コード	16565
商品サイズ	0.03mm×1800mmS×100m
材質	ポリエチレン

0.10×2000S×50

商品コード	16569
商品サイズ	0.10mm×2000mmS×50m
材質	ポリエチレン

0.10×1800S×50

商品コード	16567
商品サイズ	0.10mm×1800mmS×50m
材質	ポリエチレン

0.15×2000S×50

商品コード	16570
商品サイズ	0.15mm×2000mmS×50m
材質	ポリエチレン

0.20×1800S×50

0.10×1800S×100

商品コード 16568

材質

商品コード	16571
商品サイズ	0.20mm×1800mmS×50m
材質	ポリエチレン

商品サイズ 0.10mm×1800mmS×100m

ポリエチレン

●二つ折りにして巻いたロールです。

0.03×3600W×100

商品コード	16572
商品サイズ	0.03mm×3600mmW×100m
材質	ポリエチレン

00 0.15×2000W×50

商品コード	16573
商品サイズ	0.15mm×2000mmW×50m
材質	ポリエチレン

0.15×3600W×50

0.13x30	J00WXJ0
商品コード	16574
商品サイズ	0.15mm×3600mmW×50m
材質	ポリエチレン

0.15×4000W×50

商品コード	16575
商品サイズ	0.15mm×4000mmW×50m
材質	ポリエチレン

●資材をホコリや雨水から防ぐ。

0.05×1800S×100

商品コード	16566
商品サイズ	0.05mm×1800mmS×100m
材質	ポリエチレン

エンボス養生シート

●厚みと弾力性に優れたエンボス加工をしています。

●自由にカットできるので、柱・床面・階段などの養生に最適

床用養生シート



両面コーティング



床用養生シート文字入

●発泡ポリエチレンと PE クロス張りボード紙を貼り合わせているので、引っ張り・引き裂きに強く緩衝性も優れています。



ブルーマット


- ●2m/m 厚のスポンジにポリエチレンフィルムを張り合わせた 高級床養生シートです。
- ●包装用としても使えます。

発泡ポリエチレン

商品コード 16454

材質

商品サイズ 1m×30m



●コンクリート打設時の養生に使えます。

クロス貼りボード紙

商品コード 16453 商品サイズ 1m×25m

●強くて軽い PP クロスとウレタンフォーム不織布の三層構造。

コンクリート養生マット

- ●一般の作業に十分な保温性と保水性を発揮します。
- ●保温性と保水性に優れていますので、 夏・冬を問わずコンクリートの養生には 最適です。



商品コード	16505
商品サイズ	10mm×1m×30m
材質	ポリプロピレン / ウレタン

標識ロープ

- ●土木建築現場。建設現場、イベ
- ント会場駐車場の区分などに。



商品コード	15955
商品サイズ	9mm×50m
材質	ポリエチレン

9×1005巻セット

商品コード	15956
商品サイズ	9mm×100m
材質	ポリエチレン

12×100 5 巻セット

商品コード	15957
商品サイズ	12mm×100m
材質	ポリエチレン

フレコンスクエア


- フレコンバッグをサポートする, 折畳み 式で持ち運び簡単,
- 纏め用ゴムバンド付き,ロープを緩める ことで開閉,



商品コード	64011
商品サイズ	830角×1100H
材質	本体: PF. 芯材: PP


コンテナバック (フレコンバック)

●土木・河川工事での必需品。●排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。




丸 1型 投入口 - 全開式排出口 - 無 10 枚セット

商品コード	15803
商品サイズ	1100 mm ×1100 mm
材質	ポリプロピレン
反転ベルト付	




丸 2 型 投入口 - 全開式 排出口 - 筒式 10 枚セット

	商品コード	15804
	商品サイズ	1100 mm ×1100 mm
	材質	ポリプロピレン
反転ベルト無		反転ベルト無



0.5t バック 投入口 - 全開式 排出口 - 無 10 枚セット

商品コード	15802
商品サイズ	800 mm ×800 mm
材質	ポリプロピレン
	反転ベルト無



角 1型 投入口 - 全開式排出口 - 無 10枚セット

	商品コード	15805	
	商品サイズ	1200 mm ×1200 mm	
	材質	ポリプロピレン	
E#= :001 1 / 1		E# call I / I	

反転ベルト付

分別ガラ袋

内容が一目でわかる半透明な袋。素材別に分別文字入り。



SHOWAオリジナル

(燃えるもの) 200 枚セット

 商品コード
 64012

 商品サイズ
 600mm×900mm

 材質
 ポリエチレン



SHOWA オリジナル

(燃えないもの) 200 枚セット

商品コード 64013 商品サイズ 600mm×900mm 材質 ポリエチレン



SHOWA オリジナル (金属) 200 枚セット

 商品コード
 64014

 商品サイズ
 600mm×900mm

 材質
 ポリエチレン



SHOWA オリジナル (プラスチック) 200 枚セット

商品コード64015商品サイズ600mm×900mm材質ポリエチレン



SHOWA オリジナル (木くず) 200 枚セット

 商品コード
 64016

 商品サイズ
 600mm×900mm

 材質
 ポリエチレン



SHOWA オリジナル

(石こうボード) 200 枚セット

64017
600mm×900mm
ポリエチレン

土のう袋 400 枚セット

●現場でのゴミ・廃棄物に最適





商品コード	15785
商品サイズ	480mm×620mm
材質	ポリエチレン

クリスタル土のう袋 400 枚セット

- ●素材を半透明にして中に入れた ものを判別し易くした土納袋です。
- ●中身が見えるためゴミなどの分別に適しています。



商品コード 15786 商品サイズ 480mm×620mm 材質 ポリエチレン

UV 土のう袋 400 枚セット OD 土の



OD 土のう袋 400 枚セット

●現場でのゴミ・廃棄物に最適



商品コード	15789
商品サイズ	480mm×620mm
材質	ポリエチレン

枕土のう袋 200 枚セット

●高速道路やのり面での降雨時排水を方向づける排水路として 活用できます。



商品コード	15792
商品サイズ	250mm×900mm
材質	ポリエチレン

強化土のう袋 ベージュ 200 枚セット

●袋物



商品コード	15793
商品サイズ	480mm×620mm
材質	ポリエチレン

カラーガラ袋 緑 200 枚セット

●袋物



商品コード	15794	A PARTY OF THE PAR
商品サイズ	600mm×900mm	
材質	ポリエチレン	and the second

ガラ袋 200 枚セット

- ●通常の土納より大きく、ガラやゴミ・ 材木など入れて使うのに適したガラ袋 です。
- ●厚みもあり丈夫で破れにくくなって います。

商品コード	15795
商品サイズ	600mm×900mm
材質	ポリエチレン



強化ガラ袋 200 枚セット

●通常のガラ袋よりさらに強くした高級品です。



商品コード15796商品サイズ600mm×900mm材質ポリエチレン

厚口ガラ袋 200 枚セット

- ●建築工事、土木工事等の現場での ガラ入れ。
- ●厚口地で、重量のある工具類、部 品などを入れられる。





クリスタルガラ袋 200 枚セット

●素材を半透明にして中に入れた ものを判別し易くしたガラ袋です。

●中身が見えるためゴミなどの分別に適しています。

商品コード15798商品サイズ600mm×900mm材質ポリエチレン



クリスタルガラ袋 (文字入) 200 枚セット

- ●素材を半透明にして中に入れた ものを判別し易くしたガラ袋です。
- ●廃棄物の種類別にチェックを入れて保管可能です。
- 商品コード
 15799

 商品サイズ
 600mm×900mm

 材質
 ポリエチレン



■仕様変更に関して / 商品のパッケージ及びセット品の内容に関して予告なく変更する場合がございます。

■仕様変更に関して/ 商品のパッケージ及びセット品の内容に関して予告なく変更する場合がございます。

カラーコーン

●軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。



赤 20 個セット

商品コード	16639131
商品サイズ	700mm
材質	PE
質量	0.9kg

黄 20 個セット

商品コード	16639450
商品サイズ	700mm
材質	PE
質量	0.9kg

緑 20 個セット

**· **	
商品コード	16639015
商品サイズ	700mm
材質	PE
質量	0.9kg

青 20 個セット

16639017
700mm
PE
0.9kg

スコッチコーン

- ●反射テープ付なので夜間でも安心です。
- ●軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。









赤 20 個セット

商品コード	15752131
商品サイズ	700mm
材質	PE
質量	0.9kg

黄 20 個セット

	商品コード	15752450
	商品サイズ	700mm
	材質	PE
	質量	0.9ka

緑 20 個セット

商品コード	15752015	
商品サイズ	700mm	
材質	PE	
質量	0.9kg	

青 20 個セット

商品コード	15752017	
商品サイズ	700mm	
材質	PE	
質量	0.9kg	

コーンバー 34¢ 2m 黄×黒 20 本セット

- ●両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
- ●危険箇所、立入制限箇所の区分けに。



商品コード	15810093
商品サイズ	34¢×2m
材質	PE
質量	0.9kg

コーンバー 34¢ 1.5m 黄×黒 20 本セット

- ●1.2m から 2m の間であればフレキシブルに長さの調整が可能です。
- ●両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。
- ●危険箇所、立入制限箇所の区分けに。

商品コード	15811093
商品サイズ	34 <i>φ</i> ×1.5m
材質	ARS 樹脂



伸縮バー 黄×黒 20 本セット

- ●両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇 所を区分けできます。
- ●危険箇所、立入制限箇所の区分けに。



商品コード	15812309
商品サイズ	最短 1.2m ~最長 2m
材質	ARS 樹脂

コーンウェイト 10 個セット



●コーン用重石。



■仕様変更に関して/ 商品のパッケージ及びセット品の内容に関して予告なく変更する場合がございます。

カラースプレー 6本セット

●金属・木部・コンクリート・マーキング用

赤6本セット

緑 6 本セット

商品コード	16522131
商品サイズ	300ml

青 6 本セット

商品コード	16522017
商品サイズ	300ml

黒 6 本セット

商品コード 16522015	商品コード	16645020
商品サイズ 300ml	商品サイズ	300ml

グレー 6 本セット

商品コード	16522041
商品サイズ	300ml

シルバー 6 本セット

商品コード	16522435
商品サイズ	300ml

白6本セット

商品コード	16522001
商品サイズ	300ml

黄 6 本セット

商品コード	16522450
商品サイズ	300ml

クリアー 6 本セット

商品コード	16522579
商品サイズ	300ml



つや消し黒 6 本セット

商品コード	16522020
商品サイズ	300ml

サビ止めスプレー 6本セット

●鉄部下塗り







レッド

商品コード 16523131 商品サイズ 300ml



P- カットテープ 4100

- ●鉄骨・コンクリート・シート固定・引越作業用・軽梱包用・他
- ●網目が入っているので簡単に手で切れる。

若葉 30 巻セット

商品コード	16603690
厚さ	0.13mm
長さ	25m
幅	50mm
粘着力対ステンレス (N/25mm)	8.40
引張強さ (N/25mm)	140.0
伸び	22%
材質	ポリエチレンクロス /
	粘着材:アクリル系

透明 30 巻セット

商品コード	16603579
厚さ	0.13mm
長さ	25m
幅	50mm
粘着力対ステンレス (N/25mm)	8.40
引張強さ (N/25mm)	140.0
伸び	22%
材質	ポリエチレンクロス /
	粘着材:アクリル系

青 30 巻セット

商品コード	16603017
厚さ	0.13mm
長さ	25m
幅	50mm
粘着力対ステンレス (N/25mm)	8.40
引張強さ (N/25mm)	140.0
伸び	22%
材質	ポリエチレンクロス /
	粘着材:アクリル系



P- カットテープ 4140

- ●鉄骨・コンクリート・シート固定・引越作業用・軽梱包用・
- 他●網目が入っているので簡単に手で切れる。

若葉 30 巻セット

商品コード	16605690
厚さ	0.15mm
長さ	25m
幅	50mm
粘着力対ステンレス (N/25mm)	13.22
引張強さ (N/25mm)	97.7
伸び	16%
材質	リエチレンクロ
	/ 粘着材: アク
	ル系

透明 30 巻セット

透明 30 名ピアド	
商品コード	16605579
厚さ	0.15mm
長さ	25m
幅	50mm
粘着力対ステンレス (N/25mm)	13.22
引張強さ (N/25mm)	97.7
伸び	16%
材質	ポリエチレンク
	ロス/粘着材:
	アクリル系

青 30 巻セット

月30分に方に	
商品コード	16605017
厚さ	0.15mm
長さ	25m
幅	50mm
粘着力対ステンレス (N/25mm)	13.22
引張強さ (N/25mm)	97.7
伸び	16%
材質	ポリエチレンク
	ロス / 粘着材:
	アクリル系


赤 30 巻セット


商品コード	16605131
厚さ	0.15mm
長さ	25m
幅	50mm
粘着力対ステンレス (N/25mm)	13.22
引張強さ (N/25mm)	97.7
伸び	16%
材質	ポリエチレンク
	ロス/粘着材:
	アクリル系

■仕様変更に関して / 商品のパッケージ及びセット品の内容に関して予告なく変更する場合がございます。













カチッとほうきキャッチャーシリーズ

①壁設置タイプ3種(強力ゴムカバーマグネット取付済) ②単管設置タイプ(単管クランプ取付済)



カチッとほうきキャッチャー マグネットタイプ

., ., ., .,		
商品コード	21932	
サイズ	横 510× 縦 51mm	
材質	本体:アルミ素材 フック	
	部:PP製 キャッチ部:	
	シリコンゴム +PP製	
付属品	マグネットタイプ (ゴムカ バー付強力マグネット)	
	バー付強力マグネット)	



カチッとほうきキャッチャー クランプタイプ

商品コード	21933
サイズ	横 510× 縦 51mm
材質	本体:アルミ素材 フック
	部:PP製 キャッチ部:
	シリコンゴム +PP製
付属品	クランプタイプ: Φ48.62
	単管用並行クランプ



mini ほうきキャッチャー マグネットタイプ

商品コード	12824
サイズ	横 260× 縦 51mm
材質	本体:アルミ素材 フック
	部:PP製 キャッチ部:
	シリコンゴム +PP製
付属品	マグネットタイプ (ゴムカ バー付強力マグネット)
	バー付強力マグネット)

足ふきマットプラ舟用

プラ舟専用サイズの足ふきマット。プラ舟 $60\sim140$ サイズに弊社の足ふきマットを入れて水を入れ、作業靴の泥落としや洗浄に使用して下さい。

プラ舟 80 用

商品コード	42118
サイズ	約 790× 約 490 mm
重量	約 2.2 kg
材質	フレーム+網:スチール
	ブラシ部:PE



プラ舟80(タフブネ)

コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに。



プラ舟80 (タフブネ)

商品コード	16247
サイズ	外寸 924×616×210mm
	内寸 852×553×198mm
容量	77,8L

ララライト

- 明るさ 25001m ※Hi,MD,Lo,SOS の 4 モード
- 防滴仕様!(生活防水) USB ポート付き!
- ■ソーラー充電可能
- ■マグネット付きのため壁面への取り付け可能

商品コード	42641
商品サイズ	H145×W202×D57
哲믚	630a



LED テープライト S





5M スターターキット

商品コード 63765キット内容 LED テープライト 5m、電源 ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書

10M スターターキット

商品コード 63764 キット内容 LED テープライト 10m、電源 ケーブル、キャリーストラップ、 取扱説明書

LED テープライト S 5M 単体

商品コード 63763

LED テープライト S 10M 単体

商品コード 63762

電源コード

商品コード 63766 キャリーストラップ

商品コード 63767

安全ベスト

前面1ヶ所、サイドは左右の2ヶ所のマジックテープでしっかり 調整できご利用の皆様の体型に合わせ着装出来ます。



V60-BW(T)

商品コード	61633568	
商品サイズ	255×225×60mm	
テープ幅	60mm	
材質	ウエストは両脇のマジック	
	テープで最大 130cm ま	
	で可能	
着丈	約 60cm	
寒冷地対応の反射テープ使用		

V60-BL(T)



商品コード 61633086 商品サイズ 255×225×60mm テープ幅 60mm ウエストは両脇のマジック テープで最大 130cm ま で可能 約 60cm

寒冷地対応の反射テープ使用

V60-YL(T)



商品コード 61633052 商品サイズ 255×225×60mm テープ幅 60mm ウエストは両脇のマジック テープで最大 130cm ま で可能 約 60cm

寒冷地対応の反射テープ使用

白 LED ベスト

発光パターン 点滅→高速点滅→点灯。シチュエーションに合 わせた切替えが可能。





商品コード	61629568
商品サイズ	255×225×60mm
テープ幅	60mm



LED-OW-W(T)			
	商品コード	61629536	
	商品サイズ	255×225×60mm	
	テープ幅	60mm	

特紡手袋 C500 120 打 商品コード 41044

ニトリル背抜き耐切創手袋 ZI-1887 10 双セット

- ●18 ゲージの極薄手ながら、耐切創レベル D を実現した耐切創手袋です。
- ●刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の 耐油性などを必要とする現場におすすめです。

ZI-1887 S

10

21 1007_0	
商品コード	6401817
商品サイズ	全長:約225mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約175mm 厚さ約1.3mm
ゲージ数	18
材質	コーティング樹脂: ニトリ ルゴム、主な繊維: ポリエ チレン、金属繊維、ナイ ロン、ポリウレタン
耐切創レベル	D
EN388 2016 規格	4X32D
質量	53g
	3

ZI-1887 M

ZI-1007_W		
商品コード	6401819	
	全長:約235mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約180mm 厚さ約1.3mm	
ゲージ数	18	
材質	コーティング樹脂: ニトリ ルゴム、主な繊維: ポリエ チレン、金属繊維、ナイ ロン、ポリウレタン	
耐切創レベル	D	
EN388 2016 規格	4X32D	
質量	57.5g	

ZI-1887_L

商品コード	6401820
商品サイズ	全長:約245mm 中指の長さ:約82mm 掌周り:約185mm 厚さ約1.3mm
ゲージ数	18
材質	コーティング樹脂: ニトリ ルゴム、主な繊維: ポリエ チレン、金属繊維、ナイ ロン、ポリウレタン
耐切創レベル	D
EN388 2016 規格	4X32D
質量	66 q

入数

120

ZI-1887_LL

商品コード	64018A7
商品サイズ	全長:約255mm
	中指の長さ:約85mm
	掌周り:約190mm
	厚さ約 1.3mm
ゲージ数	18
材質	コーティング樹脂:ニトリ
	ルゴム、主な繊維:ポリエ
	チレン、金属繊維、ナイ
	ロン、ポリウレタン
耐切創レベル	D
EN388 2016 規格	4X32D
質量	70a

薄手ニトリル耐切創手袋 DC-1885 10 双セット

- ●独自開発の繊維により、超薄手の 18 ゲージながら EN388 2016 でレベル D を実現した、 高い耐切創性を持つ手袋です。
- ●タッチパネル対応モデルです。

DC-1885 S

商品コード	6401917
商品サイズ	全長:約225mm
	中指の長さ:約75mm 掌周り:約175mm 厚さ約1.3mm
ゲージ数	18
材質	コーティング樹脂: ニトリ ルゴム、主な繊維: ポリエ チレン、金属繊維、ナイ ロン、ポリウレタン
耐切創レベル	D
EN388 2016 規格	4X32D
質量	53g

DC-1885 M

商品コード	6401919
商品サイズ	全長:約235mm
	中指の長さ:約78mm 掌周り:約180mm 厚さ約1.3mm
ゲージ数	18
材質	コーティング樹脂: ニトリ ルゴム、主な繊維: ポリエ チレン、金属繊維、ナイ ロン、ポリウレタン
耐切創レベル	D
EN388 2016 規格	4X32D
質量	57.5g

DC-1885 L

	_
商品コード	6401920
商品サイズ	全長:約245mm
	中指の長さ:約82mm 掌周り:約185mm 厚さ約1.3mm
ゲージ数	18
材質	コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン
耐切創レベル	D
EN388 2016 規格	4X32D
質量	66g
	\

D

DC-1885 II

55_LL
64019A7
全長:約255mm
中指の長さ:約85mm 掌周り:約190mm
事尚り. 約 190mm 厚さ約 1.3mm
18
コーティング樹脂: ニトリ ルゴム、主な繊維: ポリエ チレン、金属繊維、ナイ ロン、ポリウレタン
D
4X32D
70 a

ウレタン背抜き耐切創手袋 DCP-785 10 双セット

- ●金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベル EN388: 2016 レベル D、ANSI A4 を取得しています。
- ●通気性がよく長時間着けていても快適に作業できます。
- ●タッチパネル対応モデルです。

DCP-785 M

商品コード	6406519
サイズ	全長:約240mm
	中指の長さ:約75mm
	掌周り:約 180mm
	厚さ約 1.35mm
ゲージ数	13
材質	コーティング樹脂:ポリ
	ウレタン、主な繊維:ポ
	リエステル、ポリエチレン、
	金属繊維、ポリウレタン
耐切創レベル	D
EN388 2016 規格	4X43D
質量	59.5 g

DCP-785 L

	_
商品コード	6406520
サイズ	全長:約250mm
	中指の長さ:約79mm
	掌周り:約 190mm
	厚さ約 1.38mm
ゲージ数	13
材質	コーティング樹脂:ポリ
	ウレタン、主な繊維:ポ
	リエステル、ポリエチレン、
	金属繊維、ポリウレタン
耐切創レベル	D
EN388 2016 規格	4X43D
質量	68.5 q

DCP-785 LL

商品コード	64065A7
サイズ	全長:約 260mm
	中指の長さ:約84mm
	掌周り : 約 200mm
ゲージ数	13
材質	コーティング樹脂:ポリ
	ウレタン、主な繊維:ポ
	リエステル、ポリエチレン、
	金属繊維、ポリウレタン
耐切創レベル	D
EN388 2016 規格	4X43D
質量	70.5g





天然ゴム背抜き手袋 DE-360 10 双セット

- ●独自のコーティング技術により、天然ゴムでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。
- ●特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群です。

	DE-360_S			
	商品コード	6402117		
	商品サイズ	全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm 厚さ 約1.2mm		
	ゲージ数	13		
	材質	コーティング樹脂 天然ゴム、 主な繊維 ポリエステル		
	質量	38g		

DE-360	_M	DE-360_L	
商品コード	6402119	商品コード	6402120
商品サイズ	全長:約240mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約185mm 厚さ 約1.2mm	商品サイズ	全長:約250mm 中指の長さ:約82mm 掌周り:約190mm 厚さ 約1.2mm
ゲージ数	13	ゲージ数	13
材質	コーティング樹脂 天然ゴム、 主な繊維 ポリエステル	材質	コーティング樹脂 天然ゴル 主な繊維 ポリエステル
質量	46g	質量	53.5g

DF-360 LL

	DE-300_LL		
	商品コード	64021A7	
m	商品サイズ	全長:約260mm 中指の長さ:約85mm 掌周り:約195mm 厚さ 約1.2mm	
	ゲージ数	13	
ÍΔ.	材質	コーティング樹脂 天然ゴム、 主な繊維 ポリエステル	
	質量	60.5g	



単管シート

●マジックテープで取付らくちん。単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。

サイズ 450×600mm 印刷面サイズ 450×500mm 材 質 ターポリン (マジックテープ付)



商品コード T-001 商品名 単管シート ここでは必ず安全帯を使用せよ



商品コード T-002 商品名単管シート 危険開口部注意




商品コード T-003 商品名単管シート 注意床端開口部



商品コード T-004 商品名単管シート作業通路









商品コード T-005 商品名単管シート危険頭上注意



商品コード T-024 商品コード T-023 商品名 単管シート 最大積載荷重[]kg 商品名単管シート 穴あり開口部注意



商品コード T-025 商品名 単管シート 荷上構台作業床最 大積載荷重[]kg



商品コード T-026 商品名 単管シート ここはあぶないからは



商品コード T-027 商品名 単管シート 危険吊荷の下に絶対入るな



商品コード T-006 商品名単管シート 危険足元注意



商品コード T-007 商品名単管シート 危険箇所につき立入禁止



商品コード T-008A 商品名 単管シート 足場作業床最大積載荷重



商品コード T-008B 商品コート ・ しこ 単管シート 居作業床最大積載荷重 1 スパン 370kg



商品コード T-008C 商品名 単管シート 足場作業床最大積載荷重



手すりや覆工板は

商品コード T-028 商品名単管シート ストップアイドリング



kg

商品コード T-029 商品名単管シート資材置場

02548

商品コード T-034



商品コード T-030 商品コード T-031 商品名単管シート 商品名単管シート 昇隆階段有り→



商品コード T-032 商品名 単管シート 重機作業中につき大変ご 昇降階段有り←



商品コード T-008D 商品名 単管シート 足場作業床最大積載荷重



商品コード T-009 商品名 単管シート 足場作業床最大積載荷重



商品コード T-010 商品名単管シート ここに物を置くな



商品コード T-011 商品名単管シート 心がけよう整理整頓



商品コード T-012 商品名 単管シート 安全通路



商品コード T-033 商品名 単管シートローリングタワーの使用心得



商品名 単管シート 高所作業車の安全



商品コード T-035 商品コード T-036 商品名単管シート 商品名単管シート ゴミの分別励行 休憩所

オリジナル表示可能タイプ!



商品コード T-037 商品名 単管シート 喫煙所



商品コード T-013 商品名単管シート ここは駐車禁止

並入禁止

商品名 単管シート 地山の堀削作業中 のため立入禁止

作業主任者 作業期間 用 日~ 用 日 会社名

商品コード T-018

12



商品コード T-014 作業半径内立入禁止



商品コード T-016 商品名 単管シート 型枠支保工解体作業



商品コード T-017 商品名 単管シート 土止め支保工作業



商品コード T-038 商品名単管シート 消火器置場



商品コード T-039 商品名単管シート 無地透明ポケット付







商品名 単管シート 注意下部作業中



商品コード T-043 商品名単管シート段差あり注意



作業中でのため 並入禁止 作業主任者 作業期間 月 日~ 月 日 会社名

商品コード T-019 商品名 単管シート 鉄骨組立等作業中のため立入禁止



商品名 単管シート 足場組立解体作業





商品名 単管シート 作業中くわえタバコ





商品コード T-041 商品名単管シート 投げるな落とすな





商品コード T-044 商品名 単管シート 墜落災害絶滅



商品コード T-045 単管シート 商品名 重機災害の絶滅



商品コード T-046 商品名単管シート 落下物注意



商品コード T-047 商品名単管シート 昇降口



<u>商品コード</u> T-048 商品名
単管シート
安全帯使用区域



商品コード T-049 商品名 単管シート ここはノーヘルゾーン



商品コード T-050 商品名単管シート ここは加工場



商品名 単管シート ご迷惑をかけてまこと に申し訳ありません



商品コード T-052 商品名 単管シート 熱中症を防ごう



商品コード T-053 商品名 単管シート リスクアセスメント



商品コード T-054 商品名 単管シート 上下作業禁止・足場 の上にものを置くな



商品名 の上にものを置くな



商品コード T-056 商品名 単管シート 木くず (ゴミの分別



商品コード T-057 商品名 単管シート 廃プラスチック (ゴ ミの分別表示用)



商品コード T-058 商品名 単管シート 金属くず (ゴミの分



商品コード T-059 商品名 単管シート ダンボール (ゴミの 分別表示用)



商品コード T-060 商品名単管シート石ごうボード(ゴミの分別表示用)



商品コード T-061 商品名 単管シート 保護帽なき者の入



商品コード T-062 商品名 単管シート みんなで唱える指



商品コード T-063 商品名単管シート 気を配れ仕事の前



商品コード T-064 商品名 単管シート 危ないと気付いた 所はすぐ直そう



商品コード T-065 商品名 単管シート お互いに声かけあってケガ防ごう



商品コード T-066 商品名 単管シート ケガするな家で親 待つ妻子待つ



商品コード T-067 商品名単管シート 最大積載荷重[]kg





商品コード TP-026

商 品 名 | 多言語シート | 商品 名 | 多言語シート | 商品 名 | 多言語シート | 商品 名 | 京元チック (ゴミの分別表示用) | 南品 名 | 京の分別表示用) | 京の分別表示用)



商品コード TP-027







印刷面サイズ 450×500mm 材 質 ターポリン(マジックテープ付) 17/12/200kg 121/2370kg

サイズ 450×600mm

足場作業床 最大積載荷重 200kg mỗi nhịp Tái trọng tối đa của sản làm việc giản giác 200kg per span Beban maksimum lantal keria perancah Beban maksimum lantai kerja perancah 200kg per span Scaffolding work floor maximum load capacit

_

200kg per span Scaffolding work floor maximum load capacit 商品コード TP-005 商品名 多言語シート 足場作業床最大積載荷重 1 スパン 200kg

商品コード TP-006 商品 名 多言語シート 足場作業床最大積載荷重 1 スパン 370kg

足場作業床

最大積載荷重

200kg mỗi nhịp Tải trọng tối đa của sản làm việc giản giáo 200kg per span Beban maksimum lantal kerja perancah



商品コード TP-014

商品名多言語シート

昇降階段

sử dụng đai an toàn ở đây Gunakan sabuk pengaman Anda Di Sin Where To Wear Safety Harness

商品コード TP-020

商品名

墜落制止用器具使用区域

商品コード TP-007 商品名 | 多言語シート 足器作業床最大積載荷重 1 スパン 400kg | 1 スパン [] kg

多言語シート

商品コード TP-001

商品名 多言語シート

スパン400kg

足場作業床

最大積載荷重

作業半径内立入禁止

cấm không được vào pham vi làm việc

商品コード TP-013

商品名多言語シート

chú ý dưới chân Awas Bawah Langkah Watch Your Step

商品コード TP-019

商品名 多言語シート

段差注意

作業半径内立入禁止

200kg mỗi nhịp Tại trong tối đa của sản làm việc giản gi

200kg per span

墜落制止用器具使用

墜落制止用器具使用

●イラストをピクト表示にしました。



●マジックテープで取付らくちん。単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。

●日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語の 4 ケ国語に対応。

開口部注意

商品コード TP-002

商品名 多言語シート

開口部注意

商品コード TP-009 商品名多言語シート ここに物を置くな!

頭上注意

chú ý trên đầu Awas Bagian Atas Kepa Watch Your Head

商品コード TP-003

商品名 多言語シート



立入禁止

cấm vào Dilaramg Masuk Do Not Enter

商品コード TP-004

商品名 多言語シート

立入禁止

商品コード TP-010 商品名多言語シート 整理整頓



商品コード TP-011 商品名 多言語シート 安全通路



商品コード TP-012 商品名参言語シート ここは駐車禁止



Lưu trữ vật liệu Penyimpanan material Material storage

商品コード TP-015 商品名多言語シート

資材置場

ご迷惑をおかけして

申し訳ございません

Xin lỏi vì làm phiền

商品名 多言語シート ご迷惑をおかけして

申し訳ございません

商品コード TP-021



商品コード TP-016 商品名参言語シート 休憩所



Area merokok Smoking area 商品コード TP-017 商品名の実施を表現しています。

喫煙所



商品コード TP-018 商品名 多言語シート 無地透明ポケット付



商品コード TP-022

商品名 多言語シート

熱中症に注意





商品名参言語シート

上下作業禁止

木くず Gỗ vụn Serpihan kayu Wood chips

商品コード TP-024 商品名 多言語シート 木くず (ゴミの分別



商品コード TP-028 商品名 多言語シート 石こうボード (ゴミの分別表示用)

商品コード TP-029 商品名多言語シート 最大積載荷重[]kg