



P.1 掲載商品
65982
Wスイッチインナーヒートベスト 31000

防寒対策 カタログ

Vol.11

COLD PROTECTION
SUPPLIES
CATALOG
2023

ヒートベストの簡易モデル

NEW

- 3.7V/5,000mAhバッテリー付き
- ナノチューブ仕様で高温設定
- サイドアジャスターで調整可能


即暖効果

熱線部分は20秒でぽっかぽか

Wスイッチで

面・背面両方発熱

バッテリー付き



商品コード 65982

Wスイッチインナーヒートベスト 31000 [ブラック]

- 材質：[表地・裏地] ナイロン100% [中綿] ポリエステル100%
- サイズ：フリー



[ブラック]

USBバッテリー

- 電池容量：3.7V/5000mAh
- リチウムイオンバッテリー：DC5V/3100mAh
- 入力：DC5V 2.1A (micro-B/Type-C入力のみ)
- 出力：Type-A DC5V 0~2.1A (ポート出力×2個口)
- サイズ：約W63×D90×H13mm 重量：約102g
- 満充電：約3.5時間
- ※出力DC5V 2.0Aアダプター (別売) 使用時の目安



ポケットまで温かい洗えるヒーターベスト モバイルバッテリー 10000mAh

- 5箇所のヒーターで強力過熱



グラフェンヒーター



3段階の温度調整可能



手洗いで洗濯可能



商品コード 64063

ポケットまで温かい洗えるヒーターベスト HEATBTSBK

- 材質：[表地] ポリアミド70% ポリエステル30% [裏地] ポリエステル100%
- 重量：約230g ●消費電力：10W ●バッテリーポケットサイズ：120×190mm
- 温度：[低] 40~45℃ [中] 45~50℃ [高] 50~55℃
- 連続使用時間目安：[低] 約3~8h [中] 約3~6.5h [高] 約3~5h ※10,000mAhモバイルバッテリー使用時
- 電源：USB (5V 2.0A) ●内容品：本体、取扱説明書



[ブラック]

[Back]

サーモグラフィによる感熱調査



電源 ON

バッテリー別売



脇ファスナーで
4段階サイズ調整可能

商品コード 64763

別売

モバイルバッテリー
10,000mAh

- 出力：5V/2.4A
- 重量：約193g
- 充電時間：約6時間



この1枚で驚きの暖かさ

- 前後切り替えWスイッチ×温度調整3段階で
いつでもヒートコントロールが思いのまま。
- スイッチ付けて20秒でぽっかぽか。

即暖効果

熱線部分は20秒でぽっかぽか

Wスイッチで

前面・背面両方発熱

サイズ	M	L	LL	3L
着丈	62	65	67	70
肩幅	41	43	45	47
胸囲	104	110	116	122

商品コード 42824

サイズ

※必ずサイズをご指定ください。

Wスイッチヒートベスト バッテリーセット 40000 [ブラック]

- 材質：[表地・裏地] ナイロン100% [中綿] ポリエステル100%
- サイズ：M/L/LL/3L



バッテリー付き



[ブラック]

この1枚で驚きの暖かさ

実用新案取得済み

- Wスイッチを内側に配し、着合わせに響きにくい
深いV首ラインを採用した重ね着仕様のインナーヒートベスト。

即暖効果

熱線部分は20秒でぽっかぽか

Wスイッチで

前面・背面両方発熱

サイズ	M	L	LL	3L
着丈	59	62	62	65
肩幅	38	40	42	44
胸囲	96	100	106	112

商品コード 64155

サイズ

※必ずカラーとサイズをご指定ください。

Wスイッチヒートインナーベスト バッテリーセット 40050

- 材質：ナイロン100%
- サイズ：M/L/LL/3L



※兵庫県立工業技術センターで撮影



[ブラック]



[ネイビー]

商品コード 42824 64155 共通 (付属品)


付属品

- ☐ USBバッテリー本体
- ☐ USB Type-Cケーブル (長さ25cm)



	稼働時間 (約)		
	両面	前面	背面
高温 (約45~50℃)	3時間	6時間	6時間
中温 (約40~45℃)	4.5時間	9時間	9時間
低温 (約35~40℃)	7時間	12時間	12時間

- サイズ：85×85×30mm ■重量：195g ■バッテリー：5V 6,200mAh
- USB Type-C 2.1A 入出力×1、micro-B 2.1A 入力×1、USB-A 2.1A 出力×2



※兵庫県立工業技術センターで撮影

スイッチを押すだけカンタン操作

FRONT

表面ポケット部

BACK

背面首・背中上部

電源 ON/OFF

長押し

高温 (約45~50℃)

中温 (約40~45℃)

低温 (約35~40℃)

電源スイッチを押す度に
色が替わります

洗える発熱体一体型ヒートウェア

NEW

- 3段階温度調整で快適シリコンコントローラーでON/OFFはもちろん、3段階の温度調整が可能！LEDの点灯により、視認性も抜群！
 - プレヒート機能搭載！
- 電源ON5分間、急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わる安心設計です。

バッテリー付き



バッテリーを収納できる
便利なポケット付き



3段階温度調整

連続稼働時間	● 強 Higt 約6時間	● 中 Middle 約9時間	● 弱 Low 約15時間
--------	------------------	--------------------	------------------

商品コード 64360 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

カーボンヒートベスト EH32190 [ブラック]

材質：タフタ [表] ポリエステル100% [中綿] ポリエステル100%
[裏地] ポリエステル100%

●サイズ：M/L/LL/3L/4L



モバイル
バッテリー付き
出力 (USB)
Type-A 2個
Type-C 1個

容量 10,000 mAh	出力 DC 5V/2.4A (MAX) 入力 DC 5V/2A
---------------------	---

サイズ	M	L	LL	3L	4L
着 丈	61	62	63	64	65
肩幅	42	43	44	45	46
胸 囲	104	108	112	116	120

洗える発熱体一体型ヒートウェア

NEW

- 3段階温度調整で快適
シリコンコントローラーでON/OFFはもちろん、
3段階の温度調整が可能！
LEDの点灯により、視認性も抜群！
 - プレヒート機能搭載！
- 電源ON5分間、急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わる安心設計です。



バッテリーを収納できる
便利なポケット付き



サイズ	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	76	82	88	94	104
股 下	76	76	76	76	76

商品コード 64363 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

カーボンヒートパンツ EH32240 [ブラック]

- 材質：前身/タフタ (ポリエステル100%)
後ろ身/ニット (ナイロン27% レーヨン68% ポリウレタン5%)
中綿：ポリエステル100%
- サイズ：S/M/L/LL/3L/4L/5L
- 稼働時間：プレヒート：約5分 (5分後Middleへ変更)
強 (High) : 約5時間 中 (Middle) : 約5.5時間 弱 (Low) : 約6時間
※10000mAh/バッテリー使用時



バッテリー別売

M L
LL 3L 4L
サイズ サイズ サイズ

1COLOR

商品コード 64881 別売

リチウムイオンバッテリーセット
RD9290J(N)


- 高電圧出力12V
- 難燃性の素材を使用
- 簡易防水
- 高速充電4時間に短縮
- USBポート搭載
- BluetoothRによるスマホ対応可能

セット内容
4セルバッテリー本体1個
充電器 1個・専用ケース1個



襟付きだから首まで暖かいヒーター付きベスト

NEW



電熱線
ヒーター



008ネイビー



バッテリー付き

002ベージュ

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
胸 囲	61	63	65	67	69	71	73
着 丈	36	38	40	42	44	46	48
桁 丈	100	104	108	112	116	120	126

商品コード 65983 カラー サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。

フリース襟付きヒーターベスト AZ-8314

- 材質：ボアフリース ポリエステル100%
- サイズ：S / M / L / LL / 3L / 4L / 5L

軽くて丈夫 防寒着の定番

NEW



電熱線
ヒーター



008ネイビー



バッテリー付き

002ベージュ

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	66	68	70	72	74	76	78
肩 幅	84	86	88	90	92	94	96
胸 囲	102	106	110	114	118	122	128

商品コード 65984 サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。

フリース襟付きヒータージャケット

- 材質：ボアフリース ポリエステル100%
- サイズ：S / M / L / LL / 3L / 4L / 5L

商品コード 65983 65984 共通 (付属品)



リチウムポリマーバッテリー	リチウムポリマーバッテリー
USBケーブル	リチウムポリマーバッテリー
バッテリー残量ランプ	リチウムポリマーバッテリー
電源スイッチ	リチウムポリマーバッテリー

5分後 自動切替	LED色表示	バッテリー残量の確認	充電状態
消灯	約1% ~ 25%	充電オフ	充電中
点滅 長い	約26% ~ 50%	充電オン	充電中
点滅 3回	約51% ~ 75%	高 速	充電中
点滅 2回	約76% ~ 100%	中 速	充電中
点滅 1回		低 速	充電中

パツと速暖！パツと簡単！

NEW

- 様々なアパレル製品をパツと簡単にヒーター付防寒具に変えるアイテム
- 【P3段階スイッチ】で温度調節可能


バッテリー別売



スーツに



リュックに



セット内容
パツとヒーター本体×1個、
粘着シート付面ファスナー×2枚、
取扱説明書／保証書×1部

商品コード 65985

PAT Heater（パツとヒーター）

- シート本体：約14×29cm

- パツとヒーター用miniバッテリーと充電器のセット

セット内容
miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、
取扱説明書／保証書×1部

商品コード 65986

miniバッテリーセット（LX-3350BA）

- 電池容量：3350mAh 24.32Wh ●入力電圧：DC8.4V 1500mA
- 出力電圧：HIGHモード：8V / LOWモード：6V
- 充電回数：約500回 ●充電時間：約3時間
- 保管温度：20℃±5℃を推奨



mini バッテリー（LX-3350B）使用時

	電圧／温度調節ボタン	連続稼働時間
バッテリー	8V（HIGH）／ 赤（強）	約 4 時間
	6V（LOW）／ 緑（弱）	約 15 時間

ヘルメットを着けたままフードをかぶれる 耐水圧7,000mmの防水防寒アイテム



〔ブラック〕



〔オレンジ〕



〔アーミー〕



〔ロイヤルブルー〕



〔ネイビー〕

商品コード 25484 カラー サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。

防水防寒ブルゾン 44403

〔ブラック・オレンジ・アーミー・ロイヤルブルー・ネイビー〕

- 材質：〔表地〕ポリエステル100%（裏PVCコーティング）
〔裏地〕ポリエステル100% 〔中綿〕ポリエステル100%
- サイズ：M/L/LL/XL/4L/6L

反射

防寒

防水

耐水圧
7,000mm

サイズ	M	L	LL	XL	4L	6L
胸 囲	120	124	128	132	138	152
着 丈	74	76	78	80	80	80
裾 丈	87	90	93	94	95	96


軽くて丈夫 防寒着の定番



ベルト



裾ベルト



前開きファスナー仕様



〔Back〕



〔ブラック〕

商品コード 25485 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

防水防寒ズボン 44409〔ブラック〕

- 材質：〔表地〕ポリエステル100%（裏PVCコーティング）
〔裏地〕ポリエステル100%、〔中綿〕ポリエステル100%
- サイズ：M/L/LL/XL/4L/6L ※5L以上は値上がりいたします。

防寒

防水

耐水圧
7,000mm

サイズ	M	L	LL	XL	4L	6L
ウエスト	76～82	82～88	88～95	95～105	105～115	120～130
股下	78	78	78	78	78	78
わたり巾	36.5	38.0	39.5	42.0	44.5	48.25

ストレッチ性を有する防水・透湿素材を採用


- 全てのファスナー部に止水ファスナーを採用し防水性能を追及。
- コストパフォーマンスの高い上下セット。



収納式フード



止水ファスナー



前開きファスナー仕様



〔ライムグリーン〕



〔ブルー〕



〔レッド〕



〔チャコールグレー〕

商品コード 25489 カラー サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。

透湿ストレッチレインスーツ 上下セット

ライムグリーン・ブルー・レッド・チャコールグレー

- 材質：〔表〕ポリエステル 〔裏〕PUラミネート
- サイズ：S/M/L/LL/3L/4L/5L

撥水

透湿

耐水圧
12,000mm H2O

透湿
5,000g/m²/24h

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
身長	150～160	155～165	160～170	165～175	170～180	175～185	180～185
胸 囲	78～85	84～92	90～98	96～104	102～110	108～122	120～130
胴 囲	66～74	72～80	78～88	86～96	94～104	102～116	110～120

指先までしっかり暖める電熱グローブ

●熱線部分は約20秒で暖まります



反射材



バッテリーポケット



裏ボア



バッテリー付き

商品コード 64162 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

ヒートグローブ バッテリーセット 420075

材質：ポリエステル100%
●サイズ：M/L

付属品

- ヒートウエア専用バッテリー5V専用×2
- 充電用USBケーブル（長さ25cm）×1
- サイズ：43×73×13mm ■重量：約80g
- バッテリー：5V 3,000mA
- USB-A 2.1A 出力、micro-B 2.0A 入力

	稼働時間（約）
高温（95℃）	2時間
中温（84℃）	3時間
低温（74℃）	5時間



ナノチューブ仕様のネックウォーマー

NEW



バッテリーポケット



前開き調整ボタン



バッテリー付き

即暖効果

熱線部分は20秒でぽっかぽか

商品コード 65987

ヒートネックウォーマー 431050

●素材：ポリエステル100%

付属品

- ヒートウエア専用バッテリー5V専用×2
- 充電用USBケーブル（長さ25cm）×1
- サイズ：43×73×13mm ■重量：約80g
- バッテリー：5V 3,000mA
- USB-A 2.1A 出力、micro-B 2.0A 入力

	稼働時間（約）
高温（95℃）	2時間
中温（84℃）	3時間
低温（74℃）	5時間



足先まで暖かいヒートオーバーフット



バッテリーポケット



つま先ヒーター部

即暖効果

熱線部分は20秒でぽっかぽか

商品コード 65988

ヒートオーバーフット バッテリーセット 450080

●素材：混率/綿78%・ポリエステル18%・ポリウレタン4%・底面パイル素材
●カラー：ブラック

※表はバッテリー（400765）とヒートソックス（450080）を組み合わせた場合の目安時間です。
※フル充電のバッテリー（400765）を用いた場合です。充電時間：3.5時間（1台） 7時間（2台同時）

付属品

- ヒートギア専用バッテリー 7.4V専用
- サイズ：W68×D65×H18mm
- 重量：約120g
- バッテリー：7.4V 3,000mAh
- 大容量・高出力・コンパクト

	稼働時間（約）
高温（赤）（95℃）	3.5時間
中温（黄）（85℃）	6時間
低温（緑）（75℃）	7.5時間
低温（白）（65℃）	9時間

※表はバッテリー（400765）とヒートグローブハイパー（422075）を
組み合わせた場合の目安時間です。
※フル充電のバッテリー（400765）を用いた場合です。

DC7.4V
3000
mAh

CE

入カ
DC8.4V
1.2A

出力
DC7.4V
2 A



バッテリー付き



手軽に体を温めてくれるUSBタイプのブランケット



バッテリーは別売りです

商品コード 65990

TR-1280-006 USBホットブランケット

商品コード 65991

TR-1280-006 USBホットブランケット(5枚セット)

●本体サイズ：本体／約W780×H640（mm） 発熱シート／約W235×H175（mm）
●素材：ポリエステル 他 ●付属品：取説付、Type-Cケーブル付属（約1200mm）
●梱包形態：OPP袋 ●カートン情報：40点入



温かな座面マットやフットウォーマーとしても使える万能なUSBマット



バッテリーは別売りです

商品コード 65992

TR-1281-006 USBホットマット

商品コード 65993

TR-1281-006 USBホットマット(5枚セット)

●本体サイズ：本体／約W400×H400（mm） 発熱シート／W235×H175（mm）
●素材：ポリエステル 他 ●付属品：取説付、Type-Cケーブル付属（1200mm）
●梱包形態：OPP袋



取付場所を選ばない多目的ライト

- 最大50mまで連結可能
- 作業用照明に適した色温度と明るさ
- 色温度6,000～6,500K

LEDテープライトS
両面発光

商品コード 65975 10m [単体]

商品コード 65976 5m [単体]

商品コード 65977 10m [スターターキット]

商品コード 65978 5m [スターターキット]



- 定格：AC100V・50/60Hz ●消費電力：11W/m ●LED寿命：30,000～40,000時間
- 最小曲げ半径：約50mm ●最大連結点灯：50m ●光束：1300lm/m ●色温度：6000～6500K


LEDテープライトS

商品コード 63762 10m [単体]

商品コード 63763 5m [単体]

商品コード 63764 10m [スターターキット]

商品コード 63765 5m [スターターキット]



- 定格：AC100V・50/60Hz ●消費電力：10W/m ●LED寿命：30,000～40,000時間
- 最小曲げ半径：約50mm ●最大連結点灯：50m ●光束：900lm/m ●色温度：6000～6500K



階段の手すりに

倉庫内のネステナーに

スターターキット付属品

- ☐ LEDテープライト（10m/5m）
- ☐ 電源ケーブル
- ☐ キャリストラップ
- ☐ 取扱説明書

1mでも作業灯並の明るさ USB電源のLEDテープライト

- モバイルバッテリーで点灯し狭小スペースでの作業灯に最適
- 広範囲をムラなく照射し影がでにくい
- 1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ（光束850lm）
- 収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト

商品コード 65974

LEDテープライトUSB

- 電圧：5V2A ●使用环境温度：-20～75℃ ●消費電力：7W/m
- 防水レベル：IP65 ●輝度：1lm ●LEDチップ数：120PCS/m



マグネットやインシュロックで簡単に設置可能

バッテリーは別売りです

いつでも安全に照明を

NEW

- 工事用バルーンライトと同等の使用もおすすめ！
- 屋内・屋外使用可能
- 回転灯用三脚での使用可能

三脚は別売りとなります

商品コード 65971

どこでも安・燈（あんどん）

- 定格電圧：AC100V/200V 50/60Hz ●光束角度：360度 ●光束：15000lm
- LED配置：660pcs ●消費電力：120W ●材料：ポリカ、アルミ ●防水規格：IP64
- 本体サイズ／重さ：264mm×560mm／7.05kg ●LED寿命：設計寿命50000時間



使用例




使用例



LEDバックライト表示板で、暗所でもしっかり注意喚起

NEW

- 取り付けが簡単 ●防水仕様
- 文字・明るさ・色・速度変更可能
- Apple・Android対応 Bluetoothで簡単操作
- 横向き・縦向きOK



商品コード 65994

LEDデジタルシート（DDS）

- サイズ：H290×W1150mm ●表示サイズ：H192×W1150mm
- 解像度：32×160 ●画像ピッチ：P6（6mm） ●ランプタイプ：3528RGB
- プロセス：滴下式粘着剤による防水仕様 ●色：赤色、青色、緑色、白色フレーム
- 点灯時間：最長約11時間30分※点灯時間は明るさ、色、文字数とフレーム（有無）に応じて時間が変わります




使用例

ソーラ充電式のLED投光器

- ソーラー充電可能 ●防滴仕様（生活防水）
- 明るさ2,500lm ●USBポート付き



壁面等に取付可能なマグネット付き



ソーラー充電可能



2,500lmの爆光

商品コード 42641

どこでもラ・ラ・ライト

- 素材：ABS、PC、アルミ ●充電仕様：ソーラ/USB充電 ●バッテリー容量：3.7V 10,000mAh
- ソーラ充電時間：約30時間 ●USB充電時間（100V）：約9時間 ●ランプ：COB LEDチップ×2
- 連続最大照射時間：[強] 3.5時間 [中] 11時間 [弱] 30時間 [赤/青点滅] 45時間
- USB出力：5V/1A ●明るさ：2,500lm ●作動环境温度：-20～55℃ ●重量：630g
- 防水仕様：IP64 ●付属品：本体、充電用USBケーブル、取扱説明書




マグネット

USBポート

ソーラーパネル



緊急時は赤/青点滅で対応可能



スポットにもワイドにも切り替えができるLEDヘッドライト



400

(Highモード時)

ルーメン



8

(Highモード時)

時間



180m



8104cd

※上記スペックはHighモード時



IP64



1m

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

在庫限り
大特価品



商品コード 41806

ジェントス LEDヘッドライト ヘッドウォーズ X433HD

●単3電池アルカリ電池×3本（テスト用付属） ●付属品：すべり止めヘッドバンド、テスト用電池



GT-05SB
別売専用充電電池

●リチウムポリマー充電電池
3.7V 1,800mAh
充電時間：約2.5時間
電池寿命：充電電 約 300回
JAN: 4950654 036886



振って点灯するライト

NEW

- 電池・電球不要
- 30秒振って20分間点灯
- 耐衝撃設計（1.2M耐落下試験合格）
- 完全防水（水深100M防水試験合格）
- 水に浮く
- 耐熱・耐寒（-40℃～55℃）
- 錆びない

完全放電しても劣化しない半永久寿命の蓄電装置を搭載。一般の充電機のような劣化が無く長期保管に最適。

密閉構造&非接触スイッチ

スイッチON時の引火・爆発を防ぎます。

蓄光スイッチ

停電による突然の暗間でも見つけやすい。

半永久寿命
蓄電装置搭載



商品コード 65980

ナイトスターJP

●材質：ボディ／ポリカーボネート樹脂 スイッチ／ABS樹脂（蓄光性） レンズ／アクリル樹脂・ガasketリング／ポリカーボネート樹脂 リフレクタ／ABS樹脂（アルミ蒸着） マグネット／永久磁石
●サイズ：（全長）255×（ボディ直径）38※最大径50mm ●重量：約320g ●原産国：日本
●保証期間：お買い上げの日から5年間



LEDバックライト表示板で、暗所でもしっかり注意喚起

NEW

- 必要な場所へすぐにおけるフロアスタンド標識
- バッテリー内臓でどこでも使える
- 折りたたみ式で持ち運び収納に便利

A4表示シートは別売



商品コード 65970

LED フロアスタンド標識

●サイズ：280×40×530mm ●材質：本体 PP 表示板 PMMA ●防水性能：IP65 ●容量：3.7V 4000mAh
●点灯時間：強:10h 中：14h 弱:23h 点滅19h



世界基準の手袋で手を保護



耐切創 薄手 作業性◎

商品コード 64018

サイズ

※必ずサイズをご指定ください。

耐切創手袋 ZI-1887 [10双セット]

●サイズ：M/L/LL

- 極寒でも柔軟性◎
- 特殊すべり止め加工
- 裏起毛であたたかい

	グリップ力	耐久性	耐油性
ニトリルゴム	○	◎	◎

サイズ	M	L	LL
全長	255	263	270

商品コード 64166

サイズ

※必ずサイズをご指定ください。

防寒耐切創レベルD手袋 DC-780 [10双セット]

●材質：〔樹脂〕ニトリルゴム〔主な繊維〕アラミド、ガラス繊維、アクリル、ポリウレタン
●サイズ：M/L/LL



耐切創 タッチパネル 通気性◎

商品コード 64065

サイズ

※必ずサイズをご指定ください。

耐切創手袋 DCP-785 [10双セット]

●サイズ：M/L/LL



ドライ環境での組立、メンテナンス、板金、ガラスの取り扱いなど腕の保護に

- 腕の安全を護る耐切創レベルC
- 作業性抜群のフィット感

EN388:2016
耐切創レベル
C

※必ずサイズをご指定ください

商品コード 64806

サイズ	M	L
全長	35cm	37cm
幅	12cm	14cm


耐切創腕カバー ZI-1000 [10双セット]

●サイズ：M/L ●カラー：ライトグリーン
●材質：高強度ポリエチレン（ツヌーガ®）、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル



UVカット・超防曇・耐傷コーティングを備えた保護メガネ

- EU圏における保護メガネの基本規格 EN166を取得
- 紫外線放射からの防護に関する規格 EN170を取得



商品コード 64769

保護メガネ ラッシュプラス 1662301JPBG

商品コード 64770

保護メガネ ラッシュプラス PSSRUSPC23

●サイズ：フリー（調整可能ノーズピース）



JIS規格品
1662301JPBG



ANSI規格品
PSSRUSPC23

警視庁より令和5年12月1日から
アルコール検知器の使用義務化規定を施行と発表がありました。

Bluetooth接続でスマホへデータ転送・管理ができる

- 約1,000回の測定が可能
- Bluetooth接続により、スマートフォンへデータを転送・管理ができる
- なりすまし防止の顔写真記録機能付き（アプリのアップデートにて4月対応予定）
- スマートフォンのデータ（顔写真やID、測定結果）をパソコンへメールで転送可能



アルコール検知器協議会 会員商品

商品コード 63856

アルコールチェッカー AN-S094

- サイズ:約122×37×22mm ■重量:約36g(電池含まず)
- 電源:単4アルカリ乾電池×2本 ■測定範囲:0.00~0.95mg/L
- 検知時間:20秒以下 ■使用温度範囲:-5℃~45℃(結露なきこと)
- 保管温度範囲:-20℃~50℃(結露なきこと) ■センサータイプ:半導体式ガスセンサー
- 測定対象:呼気中アルコール濃度 ■表示方法:LCD表示 ■Bluetooth接続:有り
- データ保管機能:測定データは一時本体に保存、Bluetooth接続でスマホに保管可能
- センサー交換はできません
- お知らせ機能:測定回数1,000回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L)以上:赤点灯表示
- 本体交換時期:1,000回測定または、使用開始から1年経過した場合(どちらか早い方)
- 付属品:本体、取扱説明書(6ヶ月保証書付き)

安全運行のためのアルコール検知器

5台以上の車か、定員11人以上の車を1台保有する事業所
(白ナンバー・社有車)の安全運転管理者は運転の前後に
ドライバーが酒気帯びか否かをアルコール検知器で
確認(アルコールチェック)し、測定記録を1年間保存する
ことが義務づけられます。



商品コード 62136

アルコール検知器協議会 会員商品

アルコール検知器 ソシアック SC-103

- 品番:62136 ●電源:DC3V 単3アルカリ乾電池2本(付属)
- 電池寿命:約1,200回使用 ●使用温度:0℃~35℃
- 保管温度:-10℃~60℃(結露無きこと) ●外形寸法:120×45×22mm
- 重量:本体ケース:ABS樹脂 ●検知方式:半導体ガスセンサー
- 表示方式:LCDデジタル表示0.00mg/L~1.00mg/L
(100段階数値表示)/LED2段階表示(緑・赤)

操作は簡単!息を吹きかけるだけ

- 息を吹きかけるだけの簡単測定
- 高い耐久性のある半導体ガスセンサー使用
- 暗い場所でも使えるバックライトデジタル液晶搭載



アルコール検知器協議会 会員商品

商品コード 63906

アルコールチェッカー SKJ-A001JP

- サイズ:約32×105×16mm ■重量:約0.32kg(電池含まず)
- 機能:吸気中のアルコール濃度測定
- センサー寿命:購入後1年以内または、センサー使用回数2,498回以内
※本製品は製造後検品・動作確認を行っており、使用回数が0ではありません。
- 吸気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L(単位は、0.01mg/L単位)(0.01mg/L未満は、0.00mg/Lと表示)
- 検知方式:半導体式ガスセンサー ■電源:単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
- 使用温度範囲:5~35℃(結露なきこと) ■保管温度範囲:0~40℃(結露なきこと)
- 材質:ABS ■付属品:取扱説明書(保証書付き) ■製造国:中国

着脱交換式のマウスピースに息を吹き込むタイプのため衛生的

- 約5秒、息を吹き込むだけで簡単にアルコール測定を行えます。
- 99件の測定データをメモリに保存可能で、記録した日付と時間も確認できます。



商品コード 63706

アルコール検知器協議会 会員商品

アルコールチェッカー SAC-110

- 検知方式:半導体ガスセンサー ■対象ガス:呼気中アルコール ■表示結果範囲:0.00、0.05~0.25mg/L ■サンプリング方式:チェッカー吹き込み口への吸気直接吹き込み方式 ■測定待ち時間:電源投入後約12秒
- 吹きかけ時間:約5秒 ■表示画面内容:日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ、他 ■データメモリー件数:99件保存(99件を超えると1件目から上書き保存)
- 電源:単4アルカリ乾電池×2 ■機能:・オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)・データメモリ機能 ■電池寿命:約800回程度
- 使用温度範囲:0℃~40℃(温度80%以下、結露なきこと) ■保管温度範囲:-20℃~60℃(温度80%以下、結露なきこと) ■外形寸法:45.0(W)×155.0(L)×25.0(T)mm ■質量:約100g(単4形乾電池2本含む) ■耐用年数:1年もしくは3000回の使用が可能です。■付属品:単4アルカリ乾電池×2、マウスピース×10本、ストラップ、取扱説明書

大加湿で快適空間

NEW

- 加湿量1200mL/hの大容量加湿器。
- 吹出し口温度の低い(50℃前後)安心設計
- 湿度設定機能で適度な湿度コントロール
- 加湿の目安:木造和室20畳 プレバブ洋室33畳程度



空焚きを防止する給水停止機能つき

商品コード 20124

スチームファン式加湿器 SFH-12




- 電源:単相100V 50/60Hz ●消費電力:(強)1000W (強)500W ●加湿能力:(強)1200mL/h (強)600mL/h
- 連続加湿時間:約7.5時間 ●吹出し口温度:約50℃ ●タンク容量:46L×2 ●騒音値:約45dB



工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房に

NEW

- 赤外線と温風
- 3段積み収納可能
- 温度分布



- 強弱2段燃焼
- 瞬時消臭システム搭載

商品コード 65995

赤外線灯油ヒーター VAL6 PK II


- 電源:単相100V 50/60Hz ●消費電力:(強)100W (弱)500W ●加湿能力:(強)1200mL/h (弱)600mL/h
- 連続加湿時間:約7.5時間 ●吹出し口温度:約50℃ ●タンク容量:46L×2

スーパーナノテク技術で防臭加工

- 長時間の使用でもニオイは残りづらい
- 高い通気性と強撥水
- 1枚ずつ個包装なので衛生的
- 複数回洗って使用可能(約30回)

商品コード 15583

マウスカバー ネイビー



- 材質:表面:ポリエステル90%・ポリウレタン10%、裏面:レーヨン(モダール)85%・綿10%、再生繊維(セルロース)5%・日本製の防菌系デオセル使用
別布:ポリエステル45%・綿42%・ポリウレタン13%、耳紐:ナイロン・ポリウレタン ■原産国:中国

UVカット+飛沫防止に

- UVカット率99%以上(UPF50+)

商品コード 22809

UVフェイスカバーマスク Speed Cooler.

- サイズ:240×500mm ■材質:ポリエステル100%



擦り込むだけで簡単に細菌を素早く洗浄・消毒

商品コード 15633

花王 ハンドスキッシュEX
ロングノズル 800ml 6本入り



- 主成分:ベンザルコニウム塩化物・エタノール濃度65%配合
- 容量:800ml ●ボトルサイズ:約190×94×77 ●重量:750g
- ケースサイズ:209×293×213mm ●ケース重量:4.9kg

クリーミーな泡で手指の洗浄と同時に殺菌・消毒

- 殺菌剤 イソプロピルメチルフェノール配合。
- さっぱりとした洗い上がり。
- 手洗い約700回分。
- 手に残りにくいフローラルの香り(微香性)。

商品コード 15597

ハンドホイップ
500ml アルボース



- ケース入数:24本