



Vol.24
熱中症対策カタログ
HEATSTROKE PREVENTION CATALOG

2025



表紙掲載商品 左上から
P.43 N25-11 サーマバンド-ハモンバンドリミテッドエディション
P.14・P.80 N25-48 カムカムタブレットミニ [36g/標準24粒×6袋入]
P.6 N25-39 ロッテクーリッシュタイムセット
P.57 N25-09 快適テント
P.27 N25-06 COOLFIX™ 強冷感ポンチョ
P.21-22
N25-02 COOLFIX™ PLT2 エアー ベスト
N25-03 COOLFIX™ PLT2 エアー 半袖ブルゾン



COOLFIX™

ペルチェ+ファンのW冷却
遮熱UVカット加工のウェアで最上級の快適さを

P.21・22 掲載商品



COOLFIX™ PLT2
エア ベスト

商品コード N25-02NV
N25-02SG

COOLFIX™ PLT2
エア 半袖ブルゾン

商品コード N25-03SG

COOLFIX™ PLT2
エア 長袖ブルゾン

商品コード N25-04SG

COOLFIX™

最高クラスの接触冷感+UVカットを実現

P.27・38 掲載商品



COOLFIX™
強冷感ポンチョ

商品コード N25-06NV
N25-06SG

COOLFIX™
インナーキャップ

商品コード N25-21

COOLFIX™
ひえたれ

商品コード N25-22

COOLIC®
アームカバー

商品コード N24-10

COOLIC®
シールドインナーキャップ

商品コード N23-02

THERMAFIX™

電流を流すと冷却/加熱する
ペルチェデバイスを実装した冷却ベスト

P.20 掲載商品

THERMAFIX™ PLT3
アクティブベスト
バッテリーセット

商品コード N25-18



THERMAFIX™ PLT6
アクティブハーネス
バッテリーセット

商品コード N25-19



ポンプ性能強化!
水道・電源がない場所で使える、
コードレスミストファン

P.62 掲載商品

電源も給水も完全コードレス

風量切替 3段階・ミスト切替 2段階

自動首振り機能

コンパクト収納

ミストワークファン

商品コード N25-01



独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知

P.43 掲載商品



サーマバンド

商品コード N25-11



充電中

起動時/測定中

注意

警告



大人気カムカムダブルッツシリーズから
小分けミニサイズが新登場

P.14 掲載商品

カムカム
ダブルッツmini
[36g/標準24粒×6袋入]

商品コード N25-48



カムカム
ダブルッツECO

商品コード N23-04



カムカム
ダブルッツBIG

商品コード N24-54





ご注文の際の注意点
ご注文の前によくお読みください

返品に関して

季節商品の為、全商品返品不可となります

仕様変更に関して

商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して
 予告なく変更する場合がございます

株式会社 昭和商业
 オリジナルブランド商品

Speed Cooler
スピードクーラー

Space Woods

PRODIST
THERMARK™

PRODIST
COOLFIX™

SHOWA オリジナル

PHYTON 35

① 品番につきまして

ご注文の際は
商品コードで
 ご注文ください

N23-05

アミノミクスECO 出荷ロット 1/個

環境にやさしい紙パッケージ
 船とタブレットの4種アソート
 大容量でみんなシェア


栄養成分表示(1食あたり)	
船(10g)	タブレット(15g)
熱量 14.2kcal	7.8kcal
たんぱく質 0g	0g
脂 質 0g	0.03g
炭水化物 3.5g	1.9g
食塩相当量 0.05g	0.07g
カリウム 7mg	8mg
カルシウム 0.7mg	1mg
クエン酸 48mg	110mg

SHOHA オリジナル
 商品コード **N23-05**

■内容量: 931g (紙パッケージ入り) 280粒 (4種アソート) ■原産国: 日本 ■箱入数: 8個
 [船(サイダー味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素
 [船(マスカット味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、着色料(紅糖、クチナシ)
 [船(スポーツドリンク味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca
 [タブレット(アップル味)] ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、香料、微細二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、クエン酸K、甘味料(アスパルテーム-リフェニルアラニン化合物)、乳酸Ca、(一部にゼラチンを含む)

② 発注数量につきまして

数量「1」のご注文で、
出荷ロット単位での
 出荷になりますので
 ご注意ください



【例】ペットボトル飲料は出荷単位が
 1セット(2箱)なので、
24本入の箱が2箱届きます

経口補水液 OS-1 [500ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

過度発汗時の
 水分補給に
 厚生労働省許可

商品コード N13-06

経口補水液 OS-1 アップル風味 [500ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

過度発汗時の
 水分補給に
 厚生労働省許可

商品コード N23-25

経口補水液 アクアソリタ [500ml 24本] 2箱 出荷ロット 1/セット

毎日飲める
 おいしい経口補水液
 りんご風味

商品コード N15-06

③ カラー、サイズ展開のある商品につきまして

サイズ展開のある商品は、
必ずサイズを指定して
 ご注文ください

NK20-05NV サイズ
 ●サイズ:M/L/LL/3L/4L/6L

【例】NK20-05NV **Mサイズ** 1着

チタン仕様 快適ウェア V8302 出荷ロット 100% 1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果

■サイズ(cm)						
	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	50	52	54	56	58	62
胸囲	118	122	126	132	140	156
袖丈	56	58	60	60	58	58
裾幅	79	84	89	94	99	109

商品コード **NK20-05NV** サイズ **ネイビー**

■サイズ:M/L/LL/3L/4L/6L

INDEX


- 担架 ● 熱中症処置応急セット
- 飲料 ● ゼリー ● 粉末
- 水筒・タンク ● クーラーバック
● 保冷庫・冷温庫・冷凍庫
● 製氷機・かき氷機
- タブレット ● ラムネ ● 飴 ● 梅
- 冷却ベスト
● ファン付きウェア・ベスト
- ファン付き冷却グッズ
● 防暑たれ・日よけ ● 汗取りパット
● インナーキャップ
- ファン付き冷却グッズ
● ネックタイプファン ● 携帯扇風機
● 冷感タオル
- 腕時計型ウェアラブルデバイス
● 体調チェック ● アルコールチェッカー
- 熱中症計(壁掛け・卓上・黒球式・携帯用)
- 拭取りシート・冷却剤・スプレー
- テント・シェード ● パラソル・テーブル
● ミスト装置・高圧洗浄機
● 工場扇・冷風機 ● ヘルメット洗浄機
- 害虫・害獣対策用品
- 温湿度計付き熱中症予防看板
● 熱中症予防看板・標識
- 抗菌コート剤 ● 抗菌スプレー
● 置き型消臭剤 ● 入浴リキッド
● マスク
- ゴルフボール
● インナーキャップ・アームカバー
● ゼリー・タブレット・粉末 ● バッグ

- 01 熱中症対策 P01~
- 02 水分補給 P03~
- 03 保冷グッズ P10~
- 04 塩分補給 P14~
- 05 身体まわり P20~
- 06 頭まわり P33~
- 07 首まわり P41~
- 08 体調管理 P43~
- 09 熱中症計 P47~
- 10 冷却グッズ P51~
- 11 周辺・環境対策 P55~
- 12 害虫・害獣対策 P69~
- 13 予防看板・標識 P71~
- 14 消臭・感染対策 P77~
- 15 記念品 P79~

熱中症を疑ったときには何をすべきか

熱中症の応急処置

もし、あなたのまわりの人が熱中症になってしまったら…
落ち着いて状況を確認してから対処しましょう、最初の措置が肝心です



出典：環境省「熱中症環境保健マニュアル2018」P.24

自在担架

出荷ロット 1/個

本棚にぴったり収まるA4サイズ
パッと広げるだけ、カンタン3STEP
わずか540gと軽量



商品コード N24-23
■サイズ：2,100×800mm ■重さ：約540g

熱中症処置応急セット レギュラー

※消費税軽減税率対象外 出荷ロット 1/セット

コンパクトなバッグに充実したセット内容



- 1 専用バッグ [セット品容器]
- 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に]
- 3 オーエスワン(500ml) [水分・塩分補給に]
- 4 純水(500ml) [水分補給に、体の冷却等に]
- 5 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に]
- 6 扇子 [体の冷却に]
- 7 ペットボトルスプレー [体の冷却に]
- 8 塩 [塩分補給に]
- 9 マニュアル [処置応急マニュアル]

SHOWA オリジナル
商品コード N25-86
■サイズ：250×160×150mm

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

熱中症処置応急セット ラージ

※消費税軽減税率対象外 出荷ロット 1/セット

便利な保冷バッグに入った応急セット



- 1 専用バッグ [セット品容器]
- 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に]
- 3 氷の山ができるスプレー [緊急時の冷却に]
- 4 オーエスワン(500ml) [水分・塩分補給に]
- 5 純水(500ml) [水分補給に、体の冷却等に]
- 6 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に]
- 7 ペットボトルスプレー [体の冷却に]
- 8 扇子 [体の冷却に]
- 9 塩 [塩分補給に]
- 10 マニュアル [処置応急マニュアル]

SHOWA オリジナル
商品コード N25-87
■サイズ：260×200×180mm

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

熱中症処置応急セット DX

※消費税軽減税率対象外 出荷ロット 1/セット

大人数が働く環境に最適なDXセット



- 1 専用バッグ [セット品容器]
- 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に]
- 3 氷の山ができるスプレー [緊急時の冷却に]
- 4 オーエスワン(500ml) [水分・塩分補給に]
- 5 純水(500ml) [水分補給に、体の冷却等に]
- 6 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に]
- 7 体温計 [体温計測に]
- 8 ペットボトルスプレー [体の冷却に]
- 9 扇子 [体の冷却に]
- 10 塩 [塩分補給に]
- 11 マニュアル [処置応急マニュアル]


SHOWA オリジナル
商品コード N21-06
■サイズ：240×230×300mm

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

経口補水液 OS-1 [500ml 24本] 2箱 出荷ロケット 1/セット

過度発汗時の水分補給に
厚生労働省許可(特別用途食品)

栄養成分表示(500mlあたり)	
エネルギー	50kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	12.5g
食塩相当量	1.46g
ブドウ糖	9g
カリウム	390mg
塩素	885mg
マグネシウム	12mg
リン	31mg




商品コード N13-06

- 原材料: 糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩
- 添加物: クエン酸Na、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料
- 内容量: 500ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/(株) 大塚製薬工場製

経口補水液 OS-1 アップル風味 [500ml 24本] 2箱 出荷ロケット 1/セット

過度発汗時の水分補給に
厚生労働省許可(特別用途食品)

栄養成分表示(500mlあたり)	
エネルギー	50kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	12.5g
食塩相当量	1.46g
ブドウ糖	9g
カリウム	390mg
塩素	885mg
マグネシウム	12mg
リン	31mg



商品コード N23-25

- 原材料: 糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩
- 添加物: クエン酸Na、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料
- 内容量: 500ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/(株) 大塚製薬工場製


経口補水液 アクアソリタ [500ml 24本] 2箱 出荷ロケット 1/セット

熱中症に! 飲みやすい経口補水液

栄養成分表示(500mlあたり)	
エネルギー	30kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	7g
食塩相当量	1g
カリウム	390mg



【許可表示】経口補水液「アクアソリタ」は、熱中症・過度の発汗による軽度の脱水時の水・電解質補給に適しています。医師から指示された場合に限りご使用ください。医師、薬剤師、管理栄養士等の指導に従ってお飲みください。



商品コード N15-06

- 原材料: ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸Na、塩化K、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、香料
- 内容量: 500ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/味の素(株)製

アクエリアス 経口補水液 ORS [500ml 24本] 2箱 出荷ロケット 1/セット

水分と電解質をすばやく補給
すっきり柑橘フレーバー

栄養成分表示(500mlあたり)	
エネルギー	55kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	13.5g
食塩相当量	1.245g
ナトリウム	490mg
カリウム	400mg
塩素	847mg
ブドウ糖	7.5g



商品コード N18-24

- 原材料: 糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩/クエン酸、塩化K、クエン酸Na、香料、甘味料(スクラロース)
- 内容量: 500ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/日本コカ・コーラ(株)製

※ご注文後のお客様都合でのキャンセルはできませんので予めご了承ください。

アクエリアス [500ml 24本] 2箱 出荷ロケット 1/セット

水分と電解質をすばやく補給

栄養成分表示(500mlあたり)	
エネルギー	95kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	23.5g
食塩相当量	0.5g
カリウム	40mg
マグネシウム	6mg
アルギニン	125mg
イソロイシン	5mg
バリン	5mg
ロイシン	2.5mg



商品コード N16-02

- 原材料: 果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、硫酸Mg、バリン、ロイシン
- 内容量: 500ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/日本コカ・コーラ(株)製

アクエリアス 1日分のマルチビタミン [500ml 24本] 2箱 出荷ロケット 1/セット

レモン50個分のビタミンC
1,000mgと1日分のビタミンB群
(ナイアシン・ピオチン)を配合

栄養成分表示(500mlあたり)	
エネルギー	92kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	23g
食塩相当量	0.5g
カリウム	40mg
カルシウム	4mg
マグネシウム	6mg
ピオチン	50μg
ナイアシン	13mg
V.C	1000mg
クエン酸	1000mg



商品コード N23-26

- 原材料: 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、香料、塩化Na、レモンピールエキス、クエン酸Na、クエン酸、マリゴールド色素、塩化K、V.C、硫酸Mg、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、ピオチン
- アレルギー特定原材料: なし
- 内容量: 500ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/日本コカ・コーラ(株)製

※ご注文後のお客様都合でのキャンセルはできませんので予めご了承ください。

DAKARA PRO [500ml 24本] 2箱 出荷ロケット 1/セット

法人専用の熱中症対策飲料
発汗時に失われる塩分と鉄分の
補給にオススメ

食塩相当量0.1g/100ml
【厚生労働省推奨値換算】
栄養機能食品(鉄)

栄養成分表示(500mlあたり)	
エネルギー	0kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	0g
食塩相当量	0.52g
ナイアシン	11mg
鉄	2.6mg
カリウム	52mg
マグネシウム	6mg
クエン酸	480mg
リン	約40mg



商品コード N22-15

- 原材料: 食塩(国内製造)/酸味料、香料、甘味料(ステビア、スクラロース)、ナイアシン、酸化Mg、ピロリン酸鉄、ビタミンB₂、塩化K
- 果汁含有量: 無果汁 ■内容量: 500ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/サントリーホールディングス(株)製

熱中対策水レモン [500ml 24本] 2箱 出荷ロケット 1/セット

暑さに負けない熱中対策水
汗で失う成分に近い
ミネラルバランスを再現

栄養成分表示(500mlあたり)	
熱量	0kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	0g
食塩相当量	0.83g
マグネシウム	120mg
カルシウム	10mg
カリウム	100mg
パントテン酸・VB ₁	0mg
VB ₂ ・VB ₆ ・VC・VE	0mg
ピオチン・VA・VB ₁₂	0μg
VD・VK・葉酸	0μg
※ナトリウム	326mg



商品コード N11-01

- 原材料: 塩(国内製造)、L-カルニチンL-酒石酸塩、海水(海洋深層水)ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン
- 内容量: 500ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/赤穂化成(株)製

POM 日本の麦茶 [600ml 24本] 2箱 NEW 出荷ロケット 1/セット

国産の六条大麦を使用した
香ばしい麦茶

栄養成分表示(600mlあたり)	
エネルギー	0kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	0g
食塩相当量	0g
カフェイン	0mg



商品コード N25-85

- 原材料: 六条大麦(国産)
- 内容量: 600ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/(株) えひめ飲料

POM 塩と夏みかん [490ml 24本] 2箱 出荷ロケット 1/セット

『伯方の塩』と爽やかな苦みの
国産『夏みかん果汁』を
使用した熱中症対策飲料

栄養成分表示(490mlあたり)	
エネルギー	88kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	22.5g
食塩相当量	0.69g



商品コード N21-49

- 原材料: なつみかん果汁(なつみかん(国産))、果糖ぶどう糖液糖、食塩/酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)
- 内容量: 490ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/(株) えひめ飲料

POM ポンスパークリング [410ml 24本] 2箱 出荷ロケット 1/セット

『ボン果汁』を30%配合
柑橘の甘酸っぱい
果汁感たっぷりの
炭酸入り果実飲料

栄養成分表示(410mlあたり)	
エネルギー	205kcal
たんぱく質	0.82g
脂質	0g
炭水化物	50.0g
食塩相当量	0g



商品コード N21-47

- 原材料: 果実(オレンジ(ブラジル)、うんしゅうみかん(国産))、果糖ぶどう糖液糖/炭酸、香料、酸味料、ビタミンC
- 内容量: 410ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/(株) えひめ飲料

リポビタン アイススラリー Sports [120g/30袋入]

おすすめ 出荷ロット 1/セット [30袋入]

水を飲んで、身体を芯から冷やす
凍らせてそのまま飲めるアイススラリー
(賞味期限製造日から24ヶ月)

栄養成分表示(1袋/120gあたり)			
エネルギー	91kcal	カルシウム	3.6mg
たんぱく質	4.0g	マグネシウム	1.4mg
脂質	0g	ビタミンB ₁	1.8mg
炭水化物	19g	ビタミンB ₂	0.34mg
食塩相当量	0.14g	ビタミンB ₆	1.8mg
カリウム	19mg	ナイアシン	20mg
クエン酸480mg、グリシン3,600mg ※製造工程中に配合			



商品コード N24-57 りんご風味
N22-12 ハニーレモン風味

■原材料: 砂糖(国内製造)、食塩 ■内容量: 120g(30袋) / 箱
■添加物: トレハロース、グリシン、グリセリン、増粘多糖類、酸味料、香料、塩化K、
乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、V.B₁、V.B₆、V.B₂
■原産国: 日本/大正製薬(株)製 ■出荷単位: 1セット(30袋入)

飲む氷 Umeアイススラリー [100g/10個×8箱]

NEW 出荷ロット 1/セット [10個×8箱]

梅味のアイススラリーで“プレクーリング”

栄養成分表示(1個/100gあたり)			
エネルギー	104kcal	食塩相当量	0.11mg
タンパク質	0g	カリウム	260mg
脂質	0g	カルシウム	8mg
炭水化物	26g	マグネシウム	6mg



商品コード N25-37

■原材料: マルトデキストリン(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、うめ濃縮果汁、
食塩/トレハロース、酸味料、塩化K、増粘多糖類、乳酸Ca、塩化Mg、香料
■内容量: 100g(10袋) / 箱 ■原産国: 日本
■出荷単位: 1セット(10個×8箱)

ポカリスエット アイススラリー [100g/36袋入]

出荷ロット 1/セット [36袋入]

飲みきりタイプ、再冷凍してもスラリー状に
常温保存可能(賞味期限9か月)

栄養成分表示(1袋/100gあたり)			
エネルギー	98kcal	マグネシウム	0.5mg
タンパク質	1.8g	炭水化物	26.8g
脂質	0g	電解質濃度	※(ナ/イ)U/L: 21/K: 5/Ca: 1/Mg: 0.5
食塩相当量	0.11g	※(ナ/イ)U/L: 185/citric acid: 1	
カリウム	18mg		
カルシウム	1.8mg		



商品コード N19-58

■原材料: パラチノース(ドイツ製造)、デキストリン、還元難消化性デキストリン、
食塩、調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、
塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)、紅花色素、甘味料(ステビア、ラカンカ)
■内容量: 100g(36袋) / 箱 ■原産国: 日本/大塚製薬(株)製
■出荷単位: 1セット(36袋入)

アクエリアス 300g ハンディパック [30袋入]

NEW 出荷ロット 1/セット [30袋入]

凍らせて携帯にも便利なハンディパック

栄養成分表示(1袋/100gあたり)			
エネルギー	18kcal	カリウム	9mg
たんぱく質	0g	マグネシウム	1.2mg
脂質	0g	イソロイシン	1mg
炭水化物	4.4g	バリリン	1mg
食塩相当量	0.1g	ロイシン	0.5mg



商品コード N25-25

■原材料: 砂糖(国内製造)、食塩/クエン酸、香料、クエン酸Na、塩化K、
硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、イソロイシン、
甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、バリリン、ロイシン
■内容量: 300g(30袋) / 箱 ■原産国: 日本/日本コカ・コーラ(株)製
■出荷単位: 1セット(30袋入)

※ご注文後のお客様都合でのキャンセルはできませんので予めご了承ください。

熱中対策水 パウチ レモン [30袋入]

NEW 出荷ロット 1/セット [30袋入]

いつでも手軽に水分・
塩分補給ができる熱中対策飲料

直射日光・高温多湿を避けて保存してください

栄養成分表示(1袋/300gあたり)			
エネルギー	0kcal	カリウム	60mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	3.9mg
脂質	0g	パントテン酸-VB ₁	0mg
炭水化物	0g	V.B ₂ -V.B ₆ -V.C-V.E	0mg
食塩相当量	0.49g	ピオテン-V.A-VB ₁₂	0μg
マグネシウム	71.5mg	VD-VK-葉酸	
カルシウム	6.0mg		



商品コード N25-47

■原材料: 塩(国内製造)、L-カルニチンL-酒石酸塩、海水(海洋深層水)
ミネラル/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、
甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン
■内容量: 300g(30袋) / 箱 ■原産国: 日本/赤穂化成(株)製
■出荷単位: 1セット(30袋入)

ロッテクーリッシュタイムセット

NEW 出荷ロット 1/セット [48個入]

現場にアイスを直接お届け!
届いたらみんなで飲んでクーリッシュタイム
休憩時のリフレッシュに

冷凍配送

栄養成分表示(1個/140gあたり)			
エネルギー	147kcal	炭水化物	19.9g
たんぱく質	2.3g	食塩相当量	0.12g
脂質	6.5g		



※商品パッケージは変更となる場合がございます。

ドライアイスのご注意 ~お召し上がりいただく前に~

- 箱の中にドライアイスが入っています。
- 直接手でさわらないようご注意ください。
- お子様の手が届かないところに置いてください。
- ドライアイスを処分するときは、この箱に入れたまま開封した状態で風通しの良いところに置いてください。
- 商品がドライアイスで冷やされ、非常に固くなっている場合があります。お召し上がりになる際は十分ご注意ください。
- まれに、ドライアイスの炭酸ガスがアイスの表面に吸着し、舌をピリピリ刺激したり、苦味を感じることがあります。
- すぐにお召し上がりにならない場合は、ドライアイスを取り出し、商品を冷凍庫にお入れ下さい。

商品コード N25-39

■原材料: 砂糖(外国製造、国内製造)、異性化液糖、乳製品、植物油脂、卵黄(卵を含む)、果糖、食物繊維、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類、セルロース)、香料、アナトー色素
■商品サイズ: 493×393×210mm ■内容量: 140ml(24個) / 箱 ■原産国: 日本 ■出荷単位: 1セット(48個)

注意点

ご注文時は必ず受け取り人のお名前をご指定ください。
※お客様が何らかの事情で受け取れなかった場合に再発送する場合は有償とさせていただきます。
※ユーザー様直送のみとなります。

納品について

- 納期: ご注文から10日程度
- 土・日・祝日の指定不可(他メーカーの納品スケジュールに準ずる)
- 指定時間: ①午前(8~12時) or ②午後(14~16時)
- ※ご指定がない場合は①午前(8~12時)とさせていただきます。
- ※東北・九州は②午後(14~16時)のみの指定です。
- ※北海道・沖縄・離島・一部地域はお届けできません。

冷凍なのにゼリー

栄養成分表示(1袋/150gあたり)	
エネルギー	150kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	45g
糖質	44.6g
食物繊維	0~0.8g
食塩相当量	0.27g
カリウム	63mg
カルシウム	69mg
マグネシウム	3mg



商品コード N25-35

■原材料: ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、水あめ、エリスリトール、ライチ果汁、
食塩/グリセリン、クエン酸、香料、乳酸Ca、クエン酸Na、
ゲル化剤(増粘多糖類)、塩化K、硫酸Mg、乳化剤
■内容量: 150g ■原産国: 日本/森永製菓(株)製
■出荷単位: 1セット(36袋入)

かき氷! 気分 [8本/16袋入]

出荷ロット 1/セット [16袋入]

シャリッ! 楽しめる4種の味
メロン、レモン、いちご、グレープの
かき氷のような爽やかな味わいの
ドリンクです

栄養成分表示(1本あたり)	
エネルギー	29kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	7.9g
食塩相当量	0.03g



商品コード N24-73

■原材料: ぶどう糖果糖液糖 ■内容量: 65ml×8本
■原産国: 日本/アダチ製菓(株) ■箱入数: 16袋

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

記念品

06

リポビタンゼリーVC ピーチ&マンゴー風味 [150g/36袋入] **NEW** 出荷ロット 1/セット [36袋入]

疲れた時や元気を出したい時に最適なゼリー飲料

栄養成分表示(1袋/150gあたり)		
エネルギー	90kcal	ナイアシン 14.3mg
たんぱく質	0g	ビタミンB ₁ 1.2mg
脂質	0g	ビタミンB ₂ 1.4mg
炭水化物	22.0g	ビタミンB ₆ 1.3mg
食塩相当量	0.23g	ビタミンC 500~1,800mg
ローヤルゼリー(生換算)150mg* クエン酸 180mg カフェイン 0mg ※製造工程中に配合		



商品コード **N25-54**

- 原材料: 砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、ローヤルゼリー粉末
- 添加物: V.C、香料、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、V.B₂、V.B₁、V.B₆
- 内容量: 150g ■原産国: 日本/大正製薬(株)製
- 出荷単位: 1セット(36袋入)

リポビタンゼリー [180g/36袋入] 出荷ロット 1/セット [36袋入]

馴染みのあるリポビタン風味 アレルギー物質(28品目)不使用

栄養成分表示(1袋/180gあたり)		
エネルギー	180kcal	食塩相当量 0.09~0.19g
たんぱく質	1.1g	ビタミンB ₁ 1.2mg
脂質	0g	ビタミンB ₂ 1.4mg
炭水化物	45.8g	ビタミンB ₆ 1.3mg
ローヤルゼリー(生換算)150mg* クエン酸1000mg アルギニン 450mg、カフェイン 50mg ※製造工程中に配合		



商品コード **N23-45**

- 原材料: 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、マルトデキストリン(国内製造)、砂糖、寒天、ローヤルゼリー粉末
- 添加物: 酸味料、L-アルギニン、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、香料、カフェイン、保存料(安息香酸Na)、ビタミンB₂、ビタミンB₁、ビタミンB₆
- 内容量: 180g ■原産国: 日本/大正製薬(株)製
- 出荷単位: 1セット(36袋入)

inゼリー エネルギーレモン [180g/36袋入] 出荷ロット 1/セット [36袋入]

夏に嬉しいクエン酸1,000mg配合 食塩相当量0.3g/1袋当たり

栄養成分表示(1袋/180gあたり)		
熱量	180kcal	ビタミンB ₂ 0.11~0.21mg
たんぱく質	0g	ビタミンB ₆ 0.10~0.20mg
脂質	0g	ビタミンB ₁₂ 0.20~0.67μg
炭水化物	45g	ビタミンC 80~190mg
食塩相当量	0.3g	ビタミンD 0.42~1.7μg
ナイアシン	1.0~1.9mg	ビタミンE 0.74~1.2mg
パントテン酸	0.46~2.1mg	葉酸 20~80μg
ビタミンA	45~120μg	クエン酸 1,000mg
ビタミンB ₁	0.09~0.22mg	



商品コード **N25-93**

- 原材料: マルトデキストリン、果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁、寒天、食塩/香料、クエン酸、クエン酸Na、V.C、ゲル化剤(増粘多糖類)、リンゴ酸、乳酸Ca、塩化K、乳化剤、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B₁、V.B₂、V.B₆、V.A、葉酸、V.D、V.B₁₂
- 内容量: 180g ■原産国: 日本/森永製菓(株)製
- 出荷単位: 1セット(36袋入)

塩分チャージ レモンゼリー [20個/12袋入] 出荷ロット 1/セット [12袋入]

凍らせても美味しい!

栄養成分表示(1個/15gあたり)	
エネルギー	8kcal
たんぱく質	0.1g
脂質	0.0g
炭水化物	2.0g
糖質	1.9g
食物繊維	0.1g
食塩相当量	0.11g
カリウム	31.8mg
クエン酸	270mg



商品コード **N24-13**

- 原材料: 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩、レモン果汁/グリシン、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸K、pH調整剤、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料
- 内容量: 1個(15g)×20個 ■原産国: 日本/(株)ヨコオデイリーフーズ製
- 出荷単位: 1セット(12袋入)

水分補給ゼリー 出荷ロット 1/セット [30袋入]

凍らせても美味しい!

栄養成分表示(1袋/180gあたり)		
エネルギー	36kcal	33kcal
たんぱく質	0.0g	0.0g
脂質	0.0g	0.0g
炭水化物	9.2g	9.0g
糖質	8.8g	7.7g
食物繊維	0.4g	1.3g
食塩相当量	0.50g	0.47g
カリウム	173mg	194mg
カルシウム	43mg	43mg
マグネシウム	7mg	7mg
ビタミンC	63mg	61mg



商品コード **N24-14** シャインマスカット味 [30袋入]
N24-15 レモン味 [30袋入]

- 内容量: 180g ■原産国: 日本/(株)ヨコオデイリーフーズ製
- 出荷単位: 1セット(30袋入)

アクアソリタゼリー 出荷ロット 1/セット [24袋入]

飲みやすいゼリータイプ

※パッケージ及び1セットあたりのお届け数をリニューアル予定のため、詳細はお問い合わせください。




商品コード **N25-91** りんご風味 [24袋入]
N25-92 ゆず風味 [24袋入]

- 内容量: 130g ■原産国: 日本/味の素(株)製
- 出荷単位: 1セット(24袋入)

カムカムゼリー [10g/60包入] 2箱 **おすすめ** 出荷ロット 1/セット [2箱入]

こまめに水分と塩分を同時に摂取できるスティックゼリータイプ 食べきりサイズの小分け包装 凍らせても食べられる

栄養成分表示(1包/10gあたり)			
エネルギー	6.15kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB ₁	0.05mg
炭水化物	1.54g	ビタミンB ₂	0.05mg
食塩相当量	0.08g	ビタミンB ₆	0.05mg
カリウム	7.5mg	ビタミンC	4.2mg
マグネシウム	0.63mg		



クエン酸 塩 ビタミン
ブドウ糖 ミネラル



SHOWA オリジナル

商品コード **N20-40**

- [スイカ、ブラッドオレンジ味] ブドウ糖果糖液糖(国内製造)、りんご濃縮果汁、食塩、寒天、こんにやく粉/酸味料(クエン酸、リンゴ酸)、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、リン酸三カルシウム、V.C、V.B₁、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、トマト色素、(一部にりんごを含む)
- [レモン、ソーダ味] ブドウ糖果糖液糖(国内製造)、りんご濃縮果汁、食塩、寒天、こんにやく粉/酸味料(クエン酸、リンゴ酸)、香料、ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、リン酸三カルシウム、V.C、V.B₁、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、(一部にりんごを含む)

■内容量: 600g(10g×60包)/箱 ■出荷単位: 1セット(2箱入) ■原産国: 日本

ゼネコンがつくったしおゼリー 5種アソート [10g/100包入] **NEW** 出荷ロット 1/セット [100包入]

手軽に美味しく塩分チャージできるゼリータイプ 1本あたり約0.15gの塩分配合

- ・ぶどう
- ・りんご
- ・レモン
- ・ライチ
- ・マスカット

栄養成分表示(1本/10gあたり)					
	りんご	マスカット	ライチ	ぶどう	レモン
エネルギー	5.7kcal	5.7kcal	5.9kcal	5.9kcal	3.7kcal
たんぱく質	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g
脂質	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g
炭水化物	1.43g	1.43g	1.48g	1.47g	0.92g
食塩相当量	0.165g	0.166g	0.173g	0.172g	0.164g



商品コード **N25-94**

- [りんご、マスカット、ライチ、ぶどう] 食塩(国内製造)、茶化乾燥エキス、グルコマンナン、海藻粉末/甘味料(キシリトール、スクラロース)、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、クエン酸、クエン酸ナトリウム
- [レモン] 食塩(国内製造)、茶化乾燥エキス、グルコマンナン、海藻粉末/甘味料(キシリトール、スクラロース)、クエン酸、ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸ナトリウム、香料
- 内容量: 10g×100包 ■原産国: 日本 ■出荷単位: 1セット(各味20包合計100包入)

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

リポビタンウォータークリア大容量 [96g]

NEW 出荷ロット 1/袋

さっと水に溶かして飲む
パウダータイプのリポビタン (粉末清涼飲料)
アレルギー物質 (28品目) 不使用
水9ℓに対して1袋

栄養成分表示 (1袋/100gあたり)		
エネルギー	297kcal	マグネシウム
たんぱく質	15.4g	ビタミンB ₁
脂質	0g	ビタミンB ₂
炭水化物	62.8g	ビタミンB ₆
食塩相当量	9.5g	クエン酸
カリウム	100mg	アルギニン
カルシウム	200mg	カフェイン

商品コード N25-55

■原材料: 食塩 (国内製造)、添加物: トレハロース、酸味料、香料、L-アルギニン、硫酸Mg、増粘剤 (プルラン)、
微粒酸化ケイ素、甘味料 (アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム-L-フェニルアラニン化合物)、
塩化K、乳酸Ca、リン酸Ca、V_{B2}、V_{B6}、V_{B1}
■内容量: 96g/粉末タイプ ■原産国: 日本/大正製薬 (株) 製
■出荷単位: 1袋



リポビタンウォーター エナジー風味 [10袋 5箱入]

おすすめ 出荷ロット 1/セット [5箱入]

カフェイン不使用、低カロリー
水500mlに対して1袋

栄養成分表示 (1袋/5.4gあたり)	
エネルギー	13kcal
たんぱく質	0.9g
脂質	0g
炭水化物	3.6g
食塩相当量	0.5g
カリウム	50mg
カルシウム	10mg
マグネシウム	30mg
ビタミンB ₁	1.5mg
ビタミンB ₂	1.7mg
ビタミンB ₆	1.5mg
クエン酸	1250mg
アルギニン	400mg



商品コード N24-24

■原材料: 還元麦芽糖水飴 (国内製造)、食塩、添加物: 酸味料、香料、L-アルギニン、
硫酸Mg、甘味料 (アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム-L-フェニルアラニン化合物)、
増粘剤 (プルラン)、微粒酸化ケイ素、塩化K、乳酸Ca、リン酸Ca、V_{B2}、V_{B6}、V_{B1}
■内容量: 500ml/粉末タイプ (83g×10袋入) /箱 ■原産国: 日本/大正製薬 (株) 製
■出荷単位: 1セット (5箱入)

熱中対策水 スポーツドリンクパウダー 日向夏風味 [5袋 20箱入]

出荷ロット 1/セット [20箱入]

汗で失う成分に近いミネラルバランスを再現
水1ℓに対して1袋

栄養成分表示 (1袋/41gあたり)	
エネルギー	153kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	38.7g
食塩相当量	1.27g
マグネシウム	3.7mg
カルシウム	15mg
カリウム	155mg
クエン酸	2200mg



商品コード N22-22

■原材料: 砂糖 (国内製造)、塩/酸味料 (クエン酸、クエン酸Na)、
微粒二酸化ケイ素、香料、塩化カリウム、
甘味料 (アセスルファムK、スクラロース)、乳酸カルシウム
■内容量: 1ℓ/粉末タイプ (41g×5袋入) /箱
■原産国: 日本/赤穂化成 (株) 製 ■出荷単位: 1セット (20箱入)

アクエリアス 1ℓ用粉末 [5袋 6箱入]

出荷ロット 1/セット [6箱入]

水分とミネラルを素早く補給
水1ℓに対して1袋

栄養成分表示 (粉末48g/1ℓあたり)	
エネルギー	186kcal
たんぱく質	0.5g
脂質	0g
炭水化物	46g
食塩相当量	1.0g
カリウム	100mg
アルギニン	267mg
イソロイシン	10mg
パリン	10mg
ロイシン	5mg



商品コード N15-08

■原材料: 糖類 (砂糖、ぶどう糖)、塩化Na、はちみつ、香料、海藻エキスパウダー、
ローヤルゼリーエキスパウダー、クエン酸、クエン酸Na、アルギニン、
塩化K、ロイシン、甘味料 (アセスルファムK)、乳酸Ca、パリン、
酸化防止剤 (ビタミンC)、イソロイシン
■内容量: 1ℓ/粉末タイプ (48g×5袋入) /箱
■原産国: 日本/日本コカ・コーラ (株) 製 ■出荷単位: 1セット (6箱入)

ポカリスエット 粉末1ℓ用 [5袋 20箱入]

出荷ロット 1/セット [20箱入]

水分・電解質補給の定番
水1ℓに対して1袋

栄養成分表示 (1袋/74gあたり)	
エネルギー	288kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	73g
食塩相当量	1.32g
カリウム	214mg
カルシウム	22mg
マグネシウム	6mg



商品コード N11-04

■内容量: 1ℓ/粉末タイプ (5袋入) /箱
■原産国: 日本/大塚製薬 (株) 製 ■出荷単位: 1セット (20箱入)

HDステンレスペットボトルホルダー [シルバー]

出荷ロット 1/個

真空二重構造で冷たさ・温かさ長持ち



※形状、サイズ等によって収納出来ない場合や
ホルダー内でしっかり止まらない場合があります。

商品コード N23-13

■サイズ: 103×87×167mm ■重さ: 260g
■材質: [本体内側・外側] ステンレス鋼、
[カバー] ポリプロピレン (耐熱温度100度)
[ジャバラ部・持ち手] 熱可塑性エラストマー
[留め具] ステンレス鋼、内底部滑り止め: シリコンゴム
■適合ペットボトルサイズ (容量): 外径66~73×高さ173~233mm
(容量500~600ml) 程度の円筒状ペットボトル

ドリンクミストSS ブルー

出荷ロット 1/個

1本で水分補給もミストも冷却できる



商品コード N20-09

■サイズ: 85×70×295mm ■重さ: 355g
■材質: [本体] ステンレス鋼、[ボトルキャップ] PC、[ミストタンク] PC
[ミストストロー] PE、[Oリング] シリコン、[飲み口] PC、[底部] ラバー

真空断熱ハードワーク [ボトル/ジャグ]

出荷ロット 1/個

現場用に設計されたワークボトル
ヘルメットをかぶったままでも飲みやすい



真空断熱ハードワークボトル
FHS-1000WK HTB

商品コード N17-07

■サイズ: 90×100×285mm
■重さ: 約500g ■口径: 5.4cm
■材質: ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコン

真空断熱ハードワークジャグ
FHS-2000WK HTB

商品コード N17-08

■サイズ: 135×125×300mm
■重さ: 約900g ■口径: 7.5cm
■材質: ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコン



熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

15ℓ クラフトクーラーキューブ

特許出願中 **NEW** 出荷ロケット 1/個

エコで高性能なダンボール製の保冷ボックスです
 一般保冷BOXの約5倍以上の保持時間※1
 10℃以下を96時間以上持続※2
 ドライアイスなしで冷凍品の保存可能※3

※1 試験条件：外気温40℃で、クーラーボックス内に0℃保冷剤500g×2個を入れて保冷剤の温度変化を測定
 ※2 試験条件：外気温30℃で、クラフトクーラーキューブ内に0℃保冷剤1000g×8個を入れて保冷剤の温度変化を測定
 ※3 試験条件：外気温35℃で、クラフトクーラーキューブ内に-18℃保冷剤1000g×2個と冷凍食品を入れて冷凍食品の温度変化を測定



商品コード **N25-64**

■製品サイズ：300×300×300mm（組立時）
 ■重量：0.9kg ■材質：発泡ポリウレタン、ダンボール

pegoo ハードクーラーボックス

出荷ロケット 1/個

タイヤ付きだから、容量が45QT（約42.6ℓ）あっても持ち運ぶのが楽々！

持ち運びに便利なハンドルが付いているので、移動もスムーズに行えます



TOW45QT

商品コード **N24-41SD** サンド
N24-41AG アーミーグリーン **42.6ℓ**

■サイズ：450×550×545mm ■重さ：18.1kg ■容量：42.6ℓ
 ■材質：リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
 ■付属品：仕切り板（まな板）、ワイヤーラック、コンパス、カップホルダー×2

20QT

商品コード **N24-58SD** サンド
N24-58AC アーミーカモ **18.9ℓ**

■サイズ：355×560×390mm ■重さ：6.5kg ■容量：18.9ℓ
 ■材質：リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
 ■付属品：仕切り板（まな板）、ワイヤーラック、コンパス、カップホルダー×2

氷点下クーラー

出荷ロケット 1/個

ハードクーラー並みの保冷能力
 氷点下バック専用クーラーもちろん一般保冷剤も使用できます
 収納は超薄型コンパクト



倍速凍結で超保冷
 長時間氷点下保冷
 急速冷却
 倍速凍結



氷点下クーラー 20ℓ

商品コード **N15-15** **20ℓ**

■サイズ：約390×300×290mm
 ■収納サイズ：約390×125×300mm
 ■重さ：約1.5kg ■容量：約20ℓ

ハイパー氷点下クーラー 40ℓ

商品コード **N14-09** **40ℓ**

■サイズ：約430×350×350mm
 ■収納サイズ：約440×125×350mm
 ■重さ：約1.95kg ■容量：約40ℓ

氷点下パックXL

商品コード **N14-10**

■サイズ：195×255×35mm

スーパーコールド クーラーバッグ 25ℓ UE-0561

出荷ロケット 1/個

たためる便利なクーラーバッグ
 しっかりとした作りで簡易テーブルにもなります
 収容目安は500mlペットボトル×18本



商品コード **N18-32**

■展開サイズ：380×290×290mm ■収納サイズ：380×290×130mm ■重さ：1kg ■容量：25ℓ

25ℓ用保冷剤
 約24時間で急速凍結
 繰り返し使用OK

**時短凍結
 コールドバックL
 UE-3022**

商品コード **N25-98**

■サイズ：195×235×30mm

コールドドリンクディスペンサー

出荷ロケット 1/台

噴射式でマイルドに攪拌できる
 コンパクトディスペンサー

店頭でのディスプレイ効果に優れた
 パドル攪拌式ディスペンサー
 優しく攪拌しながら冷却できます



ドリンクスター 10ℓ×2連式

商品コード **N24-22** **約10ℓ×2**

■サイズ：252×440×580mm（突起物を含む幅257mm） ■重さ：約24.5kg
 ■容量：10ℓ×2 ■電源：単相100V 50/60Hz ■消費電力：290W
 ■電流：3.4A



パドルスター 18ℓ×1連式

商品コード **N24-65** **約18ℓ**

■サイズ：323×435×600mm（突起物を含む幅210mm） ■重さ：約18.0kg
 ■容量：18ℓ ■電源：単相100V 50/60Hz ■消費電力：225/250W
 ■電流：3.5/3.6A

車載対応保冷库

出荷ロケット 1/台

室内でも車内でも大活躍AC/DC両方対応
 -20℃までの温度設定で氷や保冷剤の保管が可能
 軽量設計で持ち運びも楽々



20ℓ VS-CB020

商品コード **N18-77** **20ℓ**

■サイズ：約570×320×320mm ■重さ：約8.3kg ■容量：20ℓ
 ■電源：AC100V 50/60Hz DC12/24V ■消費電力：40W
 ■設定温度：-20℃～20℃（設定可能温度）
 ■セット内容：本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書（保証書）

22ℓ VS-CB122

商品コード **N25-75** **22ℓ**

■サイズ：約600×322×340mm ■重さ：9.5kg ■容量：約22ℓ
 ■電源：AC100V 50/60Hz DC12/24V ■消費電力：65W
 ■設定温度：-20℃～20℃（設定可能温度） ■冷却方式：コンプレッサー式
 ■コード長さ：[AC電源コード+ACアダプター] 約2.1m、[DC電源コード] 約3.5m
 ■セット内容：本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書（保証書）

熱中症対策
 水分補給
 保冷グッズ
 塩分補給
 身体まわり
 頭まわり
 首まわり
 体調管理
 熱中症計
 冷却グッズ
 周辺環境対策
 害虫・害獣対策
 予防看板・標識
 消臭・感染対策
 記念品

ポータブル25ℓ冷温庫 VS-470/V5-404

出荷ロケット 1/台

優れた収納性、25ℓの大容量貯蔵スペース
AC/DC 2電源式で、ご家庭でも車内でも利用可能

※VS-470またはVS-404のどちらかでのお届けになります。仕様や製品に違いはございません。



500mlペットボトル 20本収納可能

HOT 保温 **COOL** 保冷

商品コード N16-14

25ℓ

■サイズ：約345×430×485mm ■電源：AC100V 50/60Hz, DC12V
■重さ：約7kg ■設定温度：約5～60℃(周囲環境温度20～25℃)
■容量：25ℓ

冷凍ストッカー MB-92A

出荷ロケット 1/台

使いやすい透明引き出し付き。
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル
(耐熱は約100℃、耐荷重は約20kgまで)



冷凍

商品コード N24-33

約 85ℓ

■サイズ：545×591×825mm ■電源：単相100V 50/60Hz
■消費電力(50/60Hz)：55/55W ■重さ：約31kg ■庫内温度：-18℃以下
■冷却方式：直冷式 ■容量：91ℓ(食品収納スペース85ℓ)

高速製氷機

出荷ロケット 1/台

1&2STEPの簡単操作、水を入れてボタンを押すだけ
S・L、2種類サイズ、用途に合わせて作る穴あきキャップ型の氷
約6～13分高速製氷、ほしいときにすぐできる




製氷

商品コード N15-16 高速製氷機 シルバー
N15-17 高速製氷機 レッド

■サイズ：約245×365×325mm ■重さ：約7.4kg ■コード長：約1.8m ■電源：AC100V 50/60Hz
■消費電力：110W ■貯水タンク容量：約2.2ℓ ■水保管量：約800g ■製氷時間：約6～13分(目安) ■製氷量：約12kg/日(目安)

クリスタルロック

出荷ロケット 1/台

短時間で透明な四角い氷が作れます
水を入れてスイッチオン、誰でもラクラク簡単操作




製氷

クリスタルロック VS-ICE020

商品コード N22-21

数量限定

クリスタル製氷機 VS-ICE014

商品コード N25-76

NEW

■サイズ：約287×375×357mm ■重さ：約11kg ■消費電力：210W ■電源：AC100V 50/60Hz
■コード長：約1.8m ■貯水容量：約2.2ℓ ■水保管量：約1.1kg ■製氷量：約20kg/日 ■製氷時間：約13～25分(目安)

■サイズ：約280×380×360mm ■重さ：10.4kg ■消費電力：190W ■電源：AC100V 50/60Hz
■コード長：1.0m ■製氷量：約20kg/日 ■貯水容量：2.5ℓ(給水タンク1.6ℓ+製氷タンク0.9ℓ) ■水保管量：約1.1kg ■製氷時間：約10～18分(目安)

クールリッチ 2通り削れる電動かき氷器

出荷ロケット 1/台

押すだけ簡単電気でかき氷
使わないときはコンパクトに収納



商品コード N21-22

■サイズ：230×190×350mm ■重さ：1.1kg

カムカムタブレット mini [36g/標準24粒×6袋入]

NEW 出荷ロケット 1/箱 [6袋入]

人気カムカムシリーズに少量パックが登場！
アルミスタンドパウチのため、保管や持ち運びが簡単です



栄養成分表示(1粒/1.5g当たり)

エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB ₁	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB ₂	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB ₆	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg		

この表示値は目安です。

コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味

SHOWA オリジナル

商品コード N25-48

■原材料：ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁
■内容量：36g/24粒(4種アソート) ■原産国：日本 ■箱入数：6袋

水分含有量 1粒あたり 86mg

24粒

カムカムタブレット ECO

おすすめ 出荷ロケット 1/個

環境にやさしい紙パッケージ
塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給
アレルギー物質(28品目)不使用



栄養成分表示(1粒/1.5g当たり)

エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB ₁	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB ₂	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB ₆	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg		

この表示値は目安です。

コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味

SHOWA オリジナル

商品コード N23-04

■原材料：ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁
■内容量：340g/約200粒(4種アソート) ■原産国：日本 ■箱入数：10個


水分含有量 1粒あたり 86mg

約 200粒

カムカムタブレット BIG

出荷ロケット 1/個

大容量のパケツタイプのパッケージ
塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給
アレルギー物質(28品目)不使用



栄養成分表示(1粒/1.5g当たり)

エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB ₁	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB ₂	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB ₆	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg		

この表示値は目安です。

コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味

SHOWA オリジナル

商品コード N24-54

■原材料：ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁
■内容量：750g/約500粒(4種のアソート) ■原産国：日本 ■箱入数：6個

水分含有量 1粒あたり 86mg

約 500粒

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

業務用 塩タブレット

※ECサイト掲載不可

爽やかなレモンフレーバー
後味ひんやり、清涼感のあるさっぱりとした味わい
ナトリウム・カリウムが配合されているため、ミネラルの補給が可能

栄養成分表示(1粒/標準2.5gあたり)

エネルギー	9kcal
たんぱく質	0g
脂質	0.1g
炭水化物	2.3g
食塩相当量	0.1g
カリウム	11mg
ビタミンC	1g
クエン酸	59mg



出荷ロット
1/箱
[10袋入]

レモン味
[48g 10袋入]

商品コード N24-76

塩分含有量
1粒あたり
約 100mg 20粒

レモン味
大容量

商品コード N25-38

塩分含有量
1粒あたり
約 100mg 200粒

■内容量: 48g/約20粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 10袋入
■内容量: 500g/約200粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 10袋入
■原材料: 砂糖(国内製造)、エリスリトール、食塩、でん粉、水あめ、還元パラチノース/乳化剤、グルコン酸K、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(スクラロース)

匠の塩タブレット BGPアソート

出荷ロット
1/袋

ブドウ、ピーチ、グレープフルーツ味の3味のタブレット
水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖분을補給

塩 5000mg 配合!!
クエン酸 2500mg 配合!!

栄養成分表示(100gあたり)

	ブドウ味	グレープフルーツ味	ピーチ味
エネルギー	339kcal	339kcal	341kcal
たんぱく質	0g	0.1g	0.1g
脂質	0.8g	0.6g	0.9g
炭水化物	83.8g	84.0g	83.7g
食塩相当量	5.6g	4.9g	5.0g



ブドウ 塩分含有量 1粒あたり 98mg
グレープフルーツ 塩分含有量 1粒あたり 112mg
ピーチ 塩分含有量 1粒あたり 100mg



商品コード N20-12

■原材料: ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料
■内容量: 500g/約220粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 10袋入

約 220粒

塩分チャージタブレット

塩分味・塩味市場シェアNO.1ブランド ※(株)インテージSRI+塩分味・塩味市場(2023年8月~2024年7月)金額シェア
口の中での滞留時間が短く、軽くて携帯しやすいタブレット形状
今年は新たに梅味が新登場!



梅味 栄養成分表示(1粒 標準3.0gあたり)

エネルギー	11.3kcal	炭水化物	2.75g
たんぱく質	0.00g	食塩相当量	0.118g
脂質	0.05g	カリウム	15.2mg
クエン酸相当量 165mg			

塩レモン味 栄養成分表示(1粒 標準3.0gあたり)

エネルギー	11.2kcal	炭水化物	2.74g
たんぱく質	0.00g	食塩相当量	0.121g
脂質	0.05g	カリウム	14.9mg
クエン酸相当量 195mg			

スポーツドリンク味 栄養成分表示(1粒 標準3.0gあたり)

エネルギー	11.3kcal	炭水化物	2.75g
たんぱく質	0.00g	食塩相当量	0.119g
脂質	0.05g	カリウム	15.7mg
クエン酸相当量 171mg			

商品コード N25-28

梅味 [81g(個包装込み)/標準26粒x6袋入]

出荷ロット
1/箱
[6袋入]

商品コード N23-22

塩レモン味 [81g(個包装込み)/標準26粒x6袋入]

■内容量: 81g(個包装込み) / 約26粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 6袋

スポーツドリンク味 BIG

[650g(個包装込み)/標準207粒]

出荷ロット
1/袋

商品コード N23-21

■内容量: 650g(個包装込み) / 約207粒
■原産国: 日本 ■箱入数: 6袋

inタブレット塩分プラス レモン味 [80g/約30粒x6袋入]

出荷ロット
1/箱
[6袋入]

ビタミン8種類、クエン酸と、汗で流れ出やすい塩分、カルシウムを摂取
レモン風味

栄養成分表示(1粒 標準2.5gあたり)

エネルギー	9kcal	ビタミンB1	0.0078mg
たんぱく質	0g	ビタミンB2	0.23mg
脂質	0.1g	ビタミンB6	0.0093mg
炭水化物	2.1g	ビタミンB12	0.011μg
食塩相当量	0.1g	ビタミンC	0.48mg
カルシウム	2.6mg	葉酸	1.2μg
ナイアシン	0.084mg	ぶどう糖	1.8g
パントテン酸	0.030mg	クエン酸	90mg

炭水化物は2.1gは、ぶどう糖1.8gを含んだ量です



商品コード N20-32

■原材料: ぶどう糖、食塩/酸味料、乳化剤、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK)、V.C、着色料(V.B2)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部にゼラチンを含む)
■内容量: 80g(個包装紙込み) / 約30粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 6袋

塩分含有量
1粒あたり
約 100mg 30粒


ぶどう糖 塩ラムネ 200粒入

出荷ロット
1/袋

集中力UPや疲労回復の源となる「ぶどう糖」配合の塩ラムネ
くちどけが良く清涼感のあるラムネタイプ
アレルギー物質(28品目)不使用

栄養成分表示(100gあたり)

たんぱく質	0.0g	エネルギー	375kcal
脂質	0.0g	食塩相当量	1g
炭水化物	93.5g		



SHOWA オリジナル

商品コード N11-06

■原材料: ぶどう糖、食塩/クエン酸 ■内容量: 460g/約200粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 10袋

塩分含有量
1粒あたり
約 20mg 200粒

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

タブソルト

出荷ロット 1/個

炎天下などでの高温作業時、スポーツ時の塩分補給に汗で失われた塩分、ミネラルを手軽に素早く補給するのに最適 天日結晶塩配合

SHOWA オリジナル 塩分含有量 1粒あたり 350mg



タブソルト 100粒入

商品コード N11-12

■内容量：350mg/100粒
■原産国：日本 ■箱入数：50個

タブソルト 400粒入

商品コード N11-13

■内容量：350mg/400粒
■原産国：日本 ■箱入数：20個

タブソルト 1,200粒入

商品コード N11-14

■内容量：350mg/1,200粒
■原産国：日本 ■箱入数：20個

タブソルト 分包

商品コード N11-15

■内容量：3粒/120包入
■原産国：日本 ■箱入数：20個

熱中飴 I・II・III ミックス

出荷ロット 1/袋

ガツンと塩辛3種アソート
レモン、梅、夏みかん味

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー 362kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 90.4g
食塩相当量 6.48g



商品コード N20-08

塩分含有量 1粒あたり 300mg 1kg

■内容量：1kg/約200粒 ■原産国：日本 ■箱入数：10袋
[レモン味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩、クエン酸、香料
[梅味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩、クエン酸、香料、赤キャベツ色素
[夏みかん味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩、クエン酸、香料

天塩の塩あめ 4種ミックス

出荷ロット 1/袋

にがりを含んだ「天塩」を使用し、まるやかな味わい

栄養成分表示(1kg/2.7gあたり)
エネルギー 14.2kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 3.5g
食塩相当量 0.05g
カリウム 7mg
カルシウム 0.7mg
クエン酸 113mg



商品コード N16-09

塩分含有量 1粒あたり 50mg 1kg

■内容量：1kg/約250粒 ■原産国：日本 ■箱入数：10袋
[ぶどう味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、アントシアニン色素、クチナシ色素
[日向夏味、パイン味、レモン味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素

塩あめミックス 塩チャージ

出荷ロット 1/袋

こまめに、おいしく、塩分補給を5種類アソート

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー 372kcal
たんぱく質 0.0g
脂質 0.2g
炭水化物 93.6g
食塩相当量 3.3g



商品コード N19-41

塩分含有量 1粒あたり 120mg 500g

■砂糖(国内製造)、水あめ、食塩、パインアップル果汁パウダー、食用油脂/酸味料、重曹、香料、着色料(紅花黄、アントシアニン、クチナシ、ウコン)
■内容量：500g(個包装込み) ■原産国：日本 ■箱入数：6袋

アメノミクスECO

出荷ロット 1/個

環境にやさしい紙パッケージ
飴とタブレットの4種アソート
大容量でみんなでシェア


栄養成分表示(1粒あたり)	飴(2.0g/粒)	タブレット(3.5g/粒)
エネルギー	14.2kcal	7.8kcal
たんぱく質	0g	0g
脂質	0g	0.03g
炭水化物	3.5g	1.9g
食塩相当量	0.05g	0.07g
カリウム	7mg	8mg
カルシウム	0.7mg	1mg
クエン酸	48mg	110mg

この表示値は目安です。

SHOWA オリジナル

商品コード N23-05

■内容量：931g(個包装込み) [約280粒(4種アソート)] ■原産国：日本 ■箱入数：8個
[飴(サイダー味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素
[飴(マスカット味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、着色料(紅麴、クチナシ)
[飴(スポーツドリンク味)] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca
[タブレット(アップル味)] ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、香料、微細二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、クエン酸K、甘味料(アスパルテーム-L-フェニルアラニン化合物)、乳酸Ca、(一部にゼラチンを含む)



931g

飴四光II + 1

NEW 出荷ロット 1/個

おいしい飴で熱中症対策
伯方の塩を使用して、さらにおいしくなりました

栄養成分表示(100gあたり)
カロリー 386kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.4g
炭水化物 95.6g
食塩相当量 1.15g



商品コード N25-96

■内容量：530g(個包装紙込み) ■原産国：日本 ■箱入数：12個
[塩シャインマスカット飴] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/酸味料、香料、着色料(紅麴、クチナシ)
[塩みかん飴] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩、濃縮オレンジ果汁/酸味料、香料、パプリカ色素
[塩ピーチ飴] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/酸味料、香料、着色料(紫コーン色素)
[塩すいか飴] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩、すいか濃縮果汁/酸味料、香料、着色料(クチナシ、紅麴、紅花黄、紫コーン色素、植物炭末色素)
[パインアメ] 砂糖(国内製造)、水飴、パインアップル果汁、脱脂粉乳/酸味料、香料、着色料(紅花黄、モナスカス)(一部に乳成分を含む)(フルーツ香料使用)



530g

匠の塩飴 MLSアソート

出荷ロット 1/袋

マスカット、レモン、スイカの3種アソート
「しょっぱくない」食べやすくおいしい塩飴

栄養成分表示(100gあたり)
マスカット&レモン スイカ
エネルギー 385kcal 381kcal
たんぱく質 0g 0g
脂質 0g 0g
炭水化物 96.2g 95.5g
食塩相当量 1.2g 1.4g



商品コード N20-13

750g

■原材料：水あめ(国内製造)、砂糖、デキストリン、食塩/クエン酸、香料
■内容量：750g/約175粒 ■原産国：日本 ■箱入数：10袋

1kg 激しよっぱ生梅塩飴

NEW 出荷ロット 1/袋

梅塩味のキャンディの中には、
塩味が効いた梅肉ペースト入り

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー 343kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 85.3g
食塩相当量 4.1g



商品コード N25-34

1kg

■原材料：水あめ(国内製造)、砂糖、食肉、梅肉(塩漬)、赤しそ、しそ梅酢、梅エキス、梅肉ペースト、梅、ショートニング、乳糖/トレハロース、酸味料、デキストリン、香料、着色料(アントシアニン)、増粘剤(加工デンプン、ペクチン)、(一部に乳・りんご含む)
■内容量：1kg/約200粒 ■原産国：日本 ■箱入数：10袋

あかぎの種とりカリカリ梅

梅に含まれるクエン酸は、疲労回復に効果があります
種なし

NEW 出荷ロケット 1/袋

栄養成分表示(100g/可食部あたり)
エネルギー 28kcal
たんぱく質 1.4g
脂 質 0.1g
炭水化物 5.3g
食塩相当量 5.6g

商品コード N25-51

■原材料: 梅(中国)、漬け原材料[醸造酢、食塩、りんご酢、酒精、かつおぶしエキス]/調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん、着色料(赤102)
■内容量: 210g ■原産国: 中国 ■箱入数: 8袋

210g

あまい小梅 [38g/10袋入]

NEW 出荷ロケット 1/箱 [10袋入]

国産の小梅を甘酸っぱくて
おいしいおやつに仕上げました
種あり

栄養成分表示(1袋38g/可食部あたり)
エネルギー 6kcal
たんぱく質 0.2g
脂 質 0.1g
炭水化物 1.5g
食塩相当量 2.3g

商品コード N25-30

■原材料: 小梅(国産)、漬け原材料(醸造酢、食塩、ぶどう糖果糖液糖)/酒精、酸味料、甘味料(ステビア、アスパルテーム・Lフェニルアラニン化合物)、香料、保存料(ソルビン酸K)、着色料(赤102)
■内容量: 38g ■原産国: 日本 ■大箱入数: 120袋 ■小箱入数: 10袋

国産カリカリ梅

NEW 出荷ロケット 1/袋

国産梅使用
歯ざわりがとても爽やかな
スナックタイプの梅
種あり

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー 39kcal
たんぱく質 1.1g
脂 質 0.1g
炭水化物 8.5g
食塩相当量 6.6g

商品コード N23-51

■原材料: 梅(国産) ■内容量: 470g ■原産国: 日本 ■箱入数: 8袋
■漬け原材料: [梅酢、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食塩、発酵調味液] ソルビット、酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、着色料(赤)

470g

まるやか干し梅 お徳用380g

NEW 出荷ロケット 1/袋

果肉が軟らかく
まるやかな食感
種なし

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー 165kcal
たんぱく質 0.8g
脂 質 0.2g
炭水化物 39.8g
食塩相当量 6.5g

商品コード N23-31

■原材料: 梅、食塩、砂糖、果糖ぶどう糖液糖/酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・Lフェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸) [添加物] 酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・Lフェニルアラニン化合物)
■内容量: 380g ■原産国: 中国 ■箱入数: 20袋

380g

国産 紀州南高梅 (はちみつ)

NEW 出荷ロケット 1/袋

国産の紀州南高梅を使用
はちみつ味の梅
種あり

栄養成分表示(100g/可食部あたり)
エネルギー 73kcal
たんぱく質 1.3g
脂 質 0g
炭水化物 19.0g
食塩相当量 7.4g

商品コード N25-68

■原材料: 梅(国産) ■内容量: 150g(標準21粒)
■原産国: 日本 ■箱入数: 24袋

150g

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

PRODIST THERMAFIX™ 電流を流すと冷却/加熱するペルチェデバイスを実装した冷却ベスト

NEW おすすめ 出荷ロケット 1/セット

電流を流すと冷却/加熱するペルチェデバイスを配置した温度調整衣服です。
コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中使えます。

セット内容 ベスト、ペルチェデバイス×1、モバイルバッテリー×1、取扱説明書

SHAWA オリジナル THERMAFIX™ PLT3 アクティブベスト バッテリーセット

商品コード N25-18 サイズ

■サイズ: [胸囲] F:79~104cm/XL:104~130cm
■材質: [服部分] ポリエステル [デバイス] ABS他
■カラー: ブラック

SHAWA オリジナル THERMAFIX™ PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット

商品コード N25-19 サイズ

■サイズ: [胸囲] F:85~112cm/XL:104~130cm
■材質: [服部分] ポリエステル、ポリプロピレン [デバイス] ABS他
■カラー: ブラック

オプション品

モバイルバッテリー HD-NIC10000GFBK

商品コード N23-38 出荷ロケット 1/個

■付属品: 充電ケーブル

温冷切り替え機能

COOL 冷却 HEATER 加熱

冷却モード性能表

	強	中	弱
連続稼働時間 (h)	3.5	4.5	6
環境温度からの冷却温度	-20℃	-16℃	-11℃

加熱モード性能表

	強	弱
連続稼働時間 (h)	13	26
環境温度からの加熱温度	+25℃	+12℃

ゆらぎモード

	強 ⇄ 弱
連続稼働時間 (h)	4.5

※10,000mAhモバイルバッテリー使用時の目安値(保証値ではありません)
※使用状態・環境によって稼働時間は変動します

※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が暑くなります。)

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

PRODIST COOLFIX™

ペルチェ+ファンのW冷却遮熱 UVカット加工のウェアで最上級の快適さを



ペルチェ取付位置

UPF 50+ 遮熱率99.9% UVカット 遮熱効果

EFウェアに電流を流すと-20℃※1冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所に搭載 身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。

※1 環境温度40℃の恒温室で無負荷状態での試験結果、環境温度から冷却面の温度差の最大値を表した数値

特許申請中

Size table for the vest with columns S, M, L, XL, 5L and rows for chest, shoulder, waist, and hem.



ネイビー

グレー

SHOWA オリジナル COOLFIX™ PLT2 エアーベスト

Product code table for the vest in navy blue and grey.

サイズ ネイビー グレー

■サイズ: S/M/L/XL/5L ■カラー: ネイビー、グレー ■材質: [本体] ポリエステル100%、[内衬] ポリエステル90%・ポリウレタン10%

出荷ロケット 1/セット



Size table for the short-sleeved shirt with columns S, M, L, XL, 5L and rows for chest, shoulder, sleeve, chest circumference, and hem.

SHOWA オリジナル COOLFIX™ PLT2 エアー半袖ブルゾン

■サイズ: S/M/L/XL/5L ■カラー: グレー ■材質: [本体] ポリエステル100%、[内衬] ポリエステル90%・ポリウレタン10%


出荷ロケット 1/セット

Size table for the long-sleeved shirt with columns S, M, L, XL, 5L and rows for chest, shoulder, sleeve, chest circumference, and hem.

SHOWA オリジナル COOLFIX™ PLT2 エアー長袖ブルゾン

■サイズ: S/M/L/XL/5L ■カラー: グレー ■材質: [本体] ポリエステル100%、[内衬] ポリエステル90%・ポリウレタン10%

出荷ロケット 1/セット



ペルチェデバイスを首元に2つ配置




首元から風が通るデザイン



収納できるフック掛け



ファンの落下防止メッシュ



外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能

共通セット内容 服地、ファン、USBファンケーブル、ペルチェデバイス、リン酸鉄モバイルバッテリー

Table showing operating hours for the fan at different speeds (Strong, Medium, Weak, OFF) and voltages (11V, 9V, 7V, OFF).

※N25-17 リン酸鉄モバイルバッテリー20,000mAh 使用時の目安値 (保証値ではありません) ※使用状態・環境によって稼働時間は変動します

リン酸鉄モバイルバッテリーの特徴

- リン酸鉄 (LiFePO4) 電池は、発火や爆発のリスクが低く、安全性が高い。
●高温環境下や過充電にも強く、安心して使用可能です。
●充放電サイクルが2,000回以上の長寿命。

オプション (交換パーツ)



ULファン [ケーブルなし]

商品コード N25-80

■サイズ: Φ105×40mm
■重量: 86g/個
■適用電圧: DC6V~9V (最大)
■使用モーター: ブラシレス
■対応ウェア穴寸法: Φ90mm
※ケーブルは付属しておりません。 [N25-79] を使用してください。 ※2個セットです。

出荷ロケット 1/セット



USBファンケーブル

商品コード N25-79

■出力電圧: DC7/9/11V
■端子: USB-A (入カ) / DC端子 (出カ)
■ケーブル長: Y型110cm
■重量: 50g
■使用環境温度: 0~40℃

出荷ロケット 1/個



リン酸鉄モバイルバッテリー

商品コード N25-17

■サイズ: 68.8×28×140mm
■重量: 約385g
■適用電圧: DC6V~9V (最大)
■容量: PD20,000mAh
■入力電流: USB micro B / Type-C
■出力電流: USB Type-A / Type-C
■付属品: TypeC充電ケーブル、TypeA分岐ケーブル

出荷ロケット 1/個



COOLFIX™ PLT2デバイス

商品コード N25-16

■サイズ: Φ66×22mm×2個
■重量: 135g
■入力: 5V2.0~2.4A
■使用環境温度: 25~40℃
■対応ウェア穴寸法: Φ50mm
■温度切替: [冷却] 強・中・弱・ゆらぎ (強=弱)

出荷ロケット 1/個

フローズンベスト EF92452

NEW 出荷ロケット 1/セット

驚きの冷却体感! ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア
ランニングバッグをイメージした、スポーティテイスト



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N24-74** サイズ

■サイズ: [胸囲] S: 70~90cm / L: 85~100cm / 3L: 95~110cm
■カラー: ブラック ■材質: [服部分] ポリエステル100% [デバイス] ABS他

ペルチェ3個搭載

バッテリー別売

推奨バッテリー P20 [N23-38]

セット内容 ベスト、ペルチェ冷却デバイス3ヶ×1、取扱説明書

冷蔵服IV

ポリエステル 100% NEW 出荷ロケット 1/セット

冷却プレートとファンで
火照った体をクールダウン

■サイズ(cm)

	F	3L	5L
胸囲	118	126	138
肩幅	48	50	54
着丈	68	70	71




送風ファンで
涼しさ全開!



服の中のコもった熱を
排気し、風が循環



裏チタン加工で
衣服内温度の上昇抑制



ユニットが簡単に
取り外せて洗濯可能



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N25-78** サイズ

■サイズ: F/3L/5L ■材質: [ウェア] デュスポ、[裏] チタン加工、[ユニット部] ABS樹脂、[冷却プレート] アルミ
■カラー: シルバーグレー ■本体重量: 約800g ■USB電源: 5V2A以上 ■モード: 強/弱/ペルチェON・OFF
■冷却プレート温度: 環境温度より [強] -10~-15℃ [弱] -5~-10℃ [ペルチェのみ] -15~-19℃

バッテリー別売

推奨バッテリー P20 [N23-38]

アイスマン

NEW 出荷ロケット 1/セット

理想的な水冷服を実現したテクノロジー
アイスドリップコントロール



- アイスマンベストに装着でき
- 頭上部、後頭部を冷水で冷やします
- 従来のアイスマンシリーズにも
- オプションとして使用できます



アイスマン
PRO-X II ブラック

商品コード **N25-32**

■サイズ: フリー ■カラー: ブラック
■材質: [表地] ナイロン、[裏地] ナイロン、ポリエステル92%、ポリウレタン8%
[タンク] TPU、[ホース] シリコンゴム、[保冷部] PEVAコーティング

アイスマン
ウォーターマグナム3D

商品コード **N25-95**

■サイズ: フリー ■カラー: ブラック
■材質: [本体] ナイロン82%/ポリウレタン18%、
[メッシュ] ポリエステル100%
[水路冷却部] TPU、[樹脂版] ABS

水冷ベストHYPER 11120

意匠登録出願中 NEW おすすめ 出荷ロケット 1/セット

首まで冷却、広範囲冷却HYPERモデル
この1枚で驚きの冷たさ
冷水が循環するベスト




電源スイッチ

ベストの電源スイッチを長押しして
ON/OFF切り替えができます。

バッテリー



USBバッテリーは
ポケットに収納



商品コード **N25-52**

■サイズ: フリー ■カラー: ブラック ■重量: 約620g (バッテリー含まず) ■適正使用水量: 約500ml
■材質: [表地] ポリエステル100%、[裏地] ポリエステル100%、[ユニット表地] ポリエステル100%、
[ユニット裏地] ナイロン100%、[ユニット両面] TPU加工、[付属の保冷バック] PET+PE
■稼働時間: 約4.5時間 (付属の5,000mAhバッテリー使用時) ■冷却持続時間: 約1.5時間 (付属の保冷バック1本使用時)
■USBバッテリー仕様: [電池容量] 3.7V 5,000mAh、[リチウムイオンバッテリー] DC5V 3,100mAh、
[入力] DC5V 2.1A (Micro-B/Type-C 入力のみ)、[出力] Type-A DC5V 0~2.1A (ポート×2個口)
[サイズ] 63×90×13mm、[重量] 約102g、[満充電] 約3.5時間 ※出力DC5V 2.0A アダプター (別売) 使用時の目安

セット内容

ベスト、USBバッテリー、
USB Type-Cケーブル (長さ: 約25cm)、
保冷バック×2、取扱説明書

気化熱ベスト

NEW 出荷ロケット 1/着

高速涼散気化熱式冷却ベスト
特殊な生地と高速蒸発システムで
冷涼感持続!

※本製品は医療機器ではありません。
患部を冷やすなどの医療行為には
利用できません。



■サイズ(cm)

	M	L	XL	3L
着丈	56	58	59.5	61
肩幅	40.5	42.8	44.5	46
胸囲	46	48	50	52

商品コード **N25-57** サイズ

■サイズ: M/L/XL/3L
■材質: [表] ポリエステル・スパandex、
[中] SAF、[裏] ナイロン・その他



使用法は簡単!




ハイドロギアベスト LX-HYG

NEW 出荷ロケット 1/着


水だけで心地よい涼しさを生む

独自の気化熱システム



- ① 内部に保水されている水分が高蒸気
- ② 気化熱フィルムを通し、水蒸気が身体に付着
- ③ 透気性のダブルラッセル生地+配線仕様に、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進

表面生地の遮熱効果で内側の温度上昇を抑制!



表側 アルミコーティング 裏側 ダブルラッセル



水を入れるだけで軽くて快適

■サイズ(cm)

着丈	55
肩幅	37
胸囲	98~120

商品コード N25-88

■サイズ:フリー
■材質:[表地1]メッシュ:ポリエステル100%、アルミスパッタリング、[表地2]ストレッチメッシュ:ポリエステル82%、ポリウレタン18%
[裏側]ダブルラッセル:ポリエステル100%、[フィルム]:ナイロン100%、ポリウレタンラミネート、[中材]レーヨン100%、ポリエステル100%

セット内容 ハイドロギアベスト×1、注水用ボトル×1

スリークォーターズ アクアウォーターベスト

NEW おすすめ 出荷ロケット 1/着

水ので優しく冷却

背中上部の注水口から水を入れるだけ



背中上部の注水口から水を入れてしっかりと閉じます。

下部の排水口より排水が容易で水の入れ替えが簡単にできます。冷水を注水いただければさらに冷却効果を高められます。

Dry Skin



冷却
独自の気化冷却システム
水分が気化(蒸発)する時に周囲の熱を奪う原理を利用して水ので長時間冷感が持続します



Back

ネイビー

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください
商品コード N25-77 サイズ
■サイズ:M/L/EL ■カラー:ネイビー

クーリングベスト

出荷ロケット 1/着

水で濡らして気化熱効果でクールダウン
ファン付きウェアの中で濡らして着るだけでずしずしUP
効果は約マイナス6度
水でぬらせば復活



商品コード N24-25


■サイズ:F ■カラー:青 ■重量:0.5kg ■材質:ポリエステル100%

保冷剤1kg ベスト

NEW

ファン付ウェアが使用できない環境下でも安心して使用できます
40°Cの環境下で約6時間0°C以下を保てるハードタイプの保冷剤
背中全体を覆う仕様で、直射日光下でも背中からひんやり冷気が感じられます

使い方



① 家庭用の冷蔵庫で保冷剤を十分に凍結させてください。凍結時間目安は約10時間です。

② 凍結後、保冷剤をアルミ袋に入れて蓋を締めてください。

③ 保冷剤をベストの後ろに入れます。

④ ベストのファスナーを締めてください。

⑤ ベストを着用してください。

⑥ ハードタイプなので冷たさが長持ちで快適。



■サイズ(cm)

	F	XL
着丈	41	44
肩幅	34	37
胸囲	88	107
裾廻	41	51



ブラック

back

保冷剤1kg ベスト

SHOWA オリジナル

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N25-14 サイズ セット内容 ベスト、保冷剤1kg、保冷剤袋(アルミ袋)
■サイズ:F/XL ■カラー:ブラック ■重量:約1,500g
■材質:[ベスト]ポリエステル、[保冷剤袋(アルミ袋)]ポリエチレン+アルミ蒸着 [保冷剤]ポリエチレン、水、増粘剤、防腐剤 ■箱入数:10セット

出荷ロケット 1/セット

SHOWA オリジナル
保冷剤
ハードタイプ 1kg

商品コード N25-15
■サイズ:200×32×265mm
■内容量:1,000g ■総重量:1,325g

出荷ロケット 1/個

coolbit. アイスポケット冷袋 4CL-IP2

NEW 出荷ロケット 1/個

猛暑時(35°C以上)の空調服や作業着の下に着用
水、氷、保冷剤の3通りで使えて、上半身がヒンヤリの冷却グッズ
※真水で、氷で、保冷剤で使い分けできます。



商品コード N25-31

■サイズ:フリー ■材質:[本体]ポリエステル100%、[内部]アクリル、合成繊維(アクリレート系)



COOLFIX™ 強冷感ポンチョ

NEW おすすめ 出荷ロット 1/着

のびのびストレッチ生地なので女性や小柄な方から大柄な体型までカバー
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5とAg+の銀イオンの消臭効果
UVカット率99%で紫外線からお肌を守ります



ネイビー



[着用イメージ]



モデル身長:179cm/普段の着用サイズ:L~LL



モデル身長:178cm/普段の着用サイズ:5L



グレー

サーモグラフィによる感熱調査 ※当社調べ:温度は首周りの温度にて測定



ポンチョ着用前

ポンチョ着用中

ポンチョ着脱後



SHOWA オリジナル

商品コード N25-06NV ネイビー
N25-06SG グレー

■サイズ: フリー 約1,320×690 (フード300) mm
■カラー: ネイビー、グレー ■重量: 約200g
■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+

COOLIC® アームカバー

出荷ロット 1/双

布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバー
メッシュ素材の切り替えで通気性を確保
製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します

接触冷感	消臭機能	UVカット率
0.5 Q-MAX W/cm ²	90 約 %	99 約 %
<small>※Q-MAX値: 最大熱伝達速度(接触冷却) ※試験条件: ΔT=20°C</small>	<small>※臭いの減少率 (アンモニア、イソ吉草酸、酢酸)</small>	<small>※遮断率(測定波長280~400nm)</small>



SHOWA オリジナル

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N24-10 サイズ

■サイズ: M/L ■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+

冷感・消臭パワーストレッチ ハイネックシャツ

出荷ロット 1/着

スピード消臭と吸汗速乾でずっと快適な着心地
冷感・消臭機能付



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N19-35 サイズ

■サイズ: M/L/LL ■カラー: ブラック
■材質: [本体] ポリエステル85%・ポリウレタン15%、
[メッシュ部分] ポリエステル100%

クールコットン コンプレッション

出荷ロット 1/着

綿冷感-3.17度



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N24-51 サイズ

■サイズ: M/L/LL ■カラー: ブラック
■材質: 綿90%、ポリウレタン10%

接触冷感・耐切創腕カバー ZI-1000

出荷ロット 1/双

ひんやり気持ち良い接触冷感
腕の安全を守る耐切創レベルC
作業性抜群のフィット感

EN388:2016 耐切創レベル	接触冷感 Q-MAX値
C	0.223 w/m ²

■サイズ(cm)	M	L
全長	35	37
幅	12	14

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N23-56 サイズ

■サイズ: M/L ■カラー: ライトグリーン ■材質: 高強度ポリエチレン(ツナーガ®)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル



ULファンセット

出荷ロット
1/セット

厚み約40mmの薄型設計で
着用した時の背中に感じる違和感を軽減
ファンの重量は一つわずか86g、バッテリー・
ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、
着用時の重量によるストレスを感じません

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量(ℓ/s)	83	69	56	46
連続稼働時間(h)	4.5*	5	8	14

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。
※上記の最大風量は、当社想定参考値で保証値ではございません。
※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。
※本製品は改良のため、外装及び仕様を予定なく変更する場合がございます。

SHOWA オリジナル

商品コード N22-01

■サイズ:Φ105×40mm ■重量:86g ■適用電圧:DC6V~9V(最大) ■使用モーター:ブラシレス
■使用環境温度:0~40℃ ■対応ウェア穴寸法:Φ90mm




薄型・軽量モデル
重量約86g(1個あたり)

セット内容 ULファン×2、ファンケーブル×1

スリムフィルターセット [不織布フィルター10枚付]

出荷ロット
1/セット

厚みが従来品の1/2、
作業の邪魔にならない
超薄型フィルターセット



フィルターカバー×2

不織布フィルター×10

SHOWA オリジナル

商品コード N18-63

パットと貼るフィルター [20枚入]

出荷ロット
1/個
[20枚入]

空調ファンの空気吸込口にパットと貼るだけ
各メーカーのファンに取付け可能
(ファン枠型、外寸法85~100φmm適合)



商品コード N24-26

■サイズ:100×2×100mm

長時間保冷剤 [300g]

出荷ロット
1/個



SHOWA オリジナル

商品コード N18-37

■サイズ:約180×130×20mm

ファンケーブル [ULファン用]

出荷ロット
1/個

ULファン
接続用ケーブル



SHOWA オリジナル

商品コード N22-27

■サイズ:約180×130×20mm

G-POWER 15Vバッテリーセット

出荷ロット
1/セット

業界トップクラス53Whの大容量バッテリー
15Vで4.5時間(15V/30分+12V/4時間)、10Vで8時間稼働
LG製大容量リチウムイオン電池「21700」搭載

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量(ℓ/s)	83	69	56	46
連続稼働時間(h)	4.5*	5	8	14

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。
※上記の最大風量は、当社想定参考値で保証値ではございません。
※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。
※本製品は改良のため、外装及び仕様を予定なく変更する場合がございます。

SHOWA オリジナル

商品コード N23-60

■サイズ:72×101×26mm ■重量:285g ■電圧/バッテリー容量:53Wh(3.6V/14,700mAh) ■使用電池:リチウムイオン
■出力電圧:DC15/12/10/8V ■出力電流:最大3.2A ■端子:出力端子/DCΦ4.0mm ■充電時間:約4時間 ※付属の専用充電器使用時
■使用環境温度:0~40℃ ■保管環境温度:-10℃~45℃

旧品番 [N20-01] スーパーファンセットとの
互換性はありません。

セット内容 バッテリー、ケーブル付き充電器



ミドルファン長袖フードジャケット V1122

ポリエステル 100% ハーネス対応 NEW 出荷ロット 1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果
フード取り外し可能

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	122	126	130	136	144	160
袖丈	57	58	59	60	59	59
裾廻	79	84	89	94	99	109



Back

ネイビー

ライトベージュ

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK25-01NV サイズ ネイビー
NK25-01LB サイズ ライトベージュ

■サイズ:M/L/LL/3L/4L/6L

ミドルファン半袖フードジャケット V1127

ポリエステル 100% ハーネス対応 NEW 出荷ロット 1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果
フード取り外し可能

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	122	126	130	136	144	160
袖丈	24	25	26	27	28	28
裾廻	79	84	89	94	99	109



Back

ネイビー

ライトベージュ

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK25-02NV サイズ ネイビー
NK25-02LB サイズ ライトベージュ

■サイズ:M/L/LL/3L/4L/6L

ミドルファンフードベスト V1129

ポリエステル 100% ハーネス対応 NEW 出荷ロット 1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果
フード取り外し可能

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	42	44	46	48	50	54
胸囲	122	126	130	136	144	160
裾廻	79	84	89	94	99	109



Back

ネイビー

ライトベージュ

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード NK25-03NV サイズ ネイビー
NK25-03LB サイズ ライトベージュ

■サイズ:M/L/LL/3L/4L/6L

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

記念品

30

サイドファン長袖ジャケット V7712

ポリエステル 100% 出荷ロット 1/着

サイドファン仕様でドライバーの方や座り作業の多い方におすすめ

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	118	122	126	132	140	156
袖丈	57	58	59	60	59	59
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK24-01NV	サイズ	ネイビー
	NK24-01CH	サイズ	チャコール

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L



ネイビー チャコール

チタン仕様 快適ウェア V8302

ポリエステル 100% 出荷ロット 1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	50	52	54	56	58	62
胸囲	118	122	126	132	140	156
袖丈	56	58	60	60	58	58
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK20-05SG	サイズ	シルバーグレー
	NK20-05NV	サイズ	ネイビー
	NK20-05RB	サイズ	ロイヤルブルー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L



シルバーグレー
ロイヤルブルー
ネイビー

サイドファンベスト V7719

ポリエステル 100% 出荷ロット 1/着

サイドファン仕様でドライバーの方や座り作業の多い方におすすめ

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	42	44	46	48	50	54
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK24-02NV	サイズ	ネイビー
	NK24-02CH	サイズ	チャコール

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L



ネイビー チャコール

サイドファン フードベスト V8819

製品制電 (JIS T 8118 適合)

ポリエステル 100% 出荷ロット 1/着
ハーネス対応

夏の作業に欠かせない フルハーネス対応

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	42	44	46	50	50	54
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK24-04SG	サイズ	シルバーグレー
	NK24-04NV	サイズ	ネイビー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L ■材質: ポリエステル100%
■その他の機能/ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、首回り風抜け仕様



シルバーグレー
ネイビー

綿ポリハーネス対応 快適ウェア V9501

綿 54% ポリエステル 46% 出荷ロット 1/着
ハーネス対応

動きやすいストレッチタイプ

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	118	122	126	132	140	156
袖丈	55	57	59	60	59	59
裾廻	79	84	89	94	99	109



襟元ソフトワイヤー
襟元から風抜けを体感

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK20-07SG	サイズ	シルバーグレー
	NK20-07ID	サイズ	インディゴ

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L



シルバーグレー インディゴ

ネオンカラー反射ベスト V9799

高視認 (JIS T 8127 適合)

ポリエステル 100% NEW 出荷ロット 1/着

暗闇で体を守る反射ベスト

■サイズ(cm)

	F	XO
着丈	67	71
肩幅	46	51
胸囲	122	132

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK25-04OR	サイズ	ネオンオレンジ
	NK25-04YL	サイズ	ネオンイエロー

■サイズ: F/XO



ネオンオレンジ
ネオンイエロー

チタン仕様 快適ベスト V8300

ポリエステル 100% 出荷ロット 1/着

動きやすいベストタイプの快適ウェア

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	44	46	48	51	55	60
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109



襟元ソフトワイヤー
襟元から風抜けを体感



腰部保冷剤入れメッシュポケット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK20-04SG	サイズ	シルバーグレー
	NK20-04NV	サイズ	ネイビー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L



シルバーグレー
ネイビー

ショート丈 エアースルーベスト

出荷ロット 1/着

空調服着用時、脇腹の吸入ファンをふさぎません
通気孔&軽量メッシュを採用、従来の反射ベストの約半分の重さ
反射部分は冷えても固くなりやすく破損しにくい

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	N23-32NW	紺/白
	N23-32NY	紺/黄

■サイズ: [着丈] 約40cm、[ウエスト] 約100~130cm ■カラー: 紺/白、紺/黄
■重量: 約90g ■材質: [本体] ナイロンメッシュ、[反射テープ] ガラスビーズ反射テープ



紺/白
紺/黄

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

アイファンボディブロー

出荷ロット
1/個

風量切替3段階
腰ベルトに挟んで服内へ送風
首かけ、ベルトクリップの2WAY



商品コード N24-16

■サイズ: 85×50×100mm ■重量: 210g ■材質: ABS ■連続使用時間: 4~14時間
■USB充電時間: 約4時間 ■充電電池 容量: 3.7V 5,000mAh ■付属品: USBケーブル、ストラップ

Speed Cooler ヘルクール 電池タイプ

出荷ロット
1/個

通気性の良いヘルメット (ベンチレーション付きヘルメット) と併用で、さらに快適&クールに
超小型のファンが外気をヘルメットの中に取り込みヘルメット内を強力換気します
ほとんどのヘルメットに取付可能で不要時は簡単に外せます



マジックテープで簡単取付



単3電池2本で約9時間稼働



【装着例】
※ヘルメットは別売です

湿度 **30%**
温度 **5°C**
DOWN

内蔵されたブローファンにより
外気を取り込み、風速4m/秒の風が
ヘルメット内に送風されます

SHOWA オリジナル

商品コード N21-01


■外寸: 112×98×60mm ■重量: 118g (本体のみ)、165g (単3電池2本込み) ■電源: 電池内蔵 単3電池2本 (別売)
■運転時間: 約9時間 (電池内蔵の場合) ■初期風速: 約4.0m/s ■材質: ABS樹脂 ■箱入数: 60個

Speed Cooler ひえたれハイパーファン 電池タイプ

出荷ロット
1/セット

ファン+メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります
重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却、効果的に身体を冷却します
ヘルメットに装着するだけ大量の外気を後頭部から首筋に送風

後頭部と首筋に風を送風



大量の外気を後頭部から
首筋やヘルメット内に送風

後頭部と首筋の日差しをカット



メタリック加工で後頭部と
首筋を強い日差しから守ります



セット内容

風力調整
2段階

電池ボックス 接続ケーブル ひえたれハイパーファンタイプ本体



【装着例】※ヘルメットは別売です

SHOWA オリジナル

商品コード N18-72

■サイズ: 220×160×25mm、ファンφ75mm ■風量: 2.4V・約4.8ℓ/秒、4.8V・約8ℓ/秒 ※エネルギー1,900mAh使用時
■材質: たれ・綿: ポリエステル、ファン: ABS樹脂 ■連続運転時間: 2.4V・約18時間、4.8V・約9時間 ※エネルギー1,900mAh使用時
■使用電池: 単3電池×4本 (別売 ※エネルギーを推奨) ■箱入数: 10セット

空調ヘルメット02

出荷ロット
1/セット

固定ベルトを従来のものより長くし、大きなサイズのヘルメットにも対応 (外周74cmまで)
本体とベルトが長くなり、より機能的になりました
従来品より、熱中症予防に有効な首筋部分のプロテクション性をアップ



【装着例】
※ヘルメットは別売です

セット内容 空調ヘルメット本体、電池ボックス、ベルトクリップ
中継ケーブル、ファンケーブル、コードバンド
コードクリップ

商品コード N18-25

■対応サイズ: ヘルメット外周 67~74cm ■重量: 137g (本体、ファン) ■使用電池: 単3×4本 (別売)

SAFETY GLASS ラッシュプラス

出荷ロット
1/個


UVカット・超防曇・耐傷コーティングを備えた保護メガネ
EU圏における保護メガネの基本規格EN166を取得
紫外線放射からの防護に関する規格EN170を取得

プラチナコーティングの構造

レンズ両面に超防曇・耐傷
コーティングを施しています。

PLATINUM

bolle SAFETY



レンズ



JIS規格品
1662301JPBG

ANSI規格品
PSSRUSPC23


商品コード N23-47 保護メガネ ラッシュプラス 1662301JPBG
N23-48 保護メガネ ラッシュプラス PSSRUSPC23

■サイズ: フリー (調整可能ノーズピース)

Speed Cooler ひえたれハイパーII

出荷ロット 1/個

メタリック加工で太陽光を反射
ポリマー繊維で超吸水
気化熱作用を利用して体温の上昇を抑制



SHOWA オリジナル
商品コード N11-57

■サイズ: フリー ■カラー: シルバー
■材質: 綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入りポリエステル不織布 ■箱入数: 100個


【装着例】
※ヘルメットは別売です

保冷剤 2コ入

Speed Cooler ひえっひえっメットカバー

出荷ロット 1/個

夏の屋外作業の熱中対策に
気化熱作用で涼しさが持続



SHOWA オリジナル
商品コード N14-01

■サイズ: フリー ■カラー: シルバー
■材質: 綿、ポリエステル、ポリエステル不織布、アルミコーティングポリエステル ■箱入数: 120個

【装着例】
※ヘルメットは別売です

そ〜かいくんII

商標登録 第4926717号 NEW 出荷ロット 1/個

外張り断熱になって
ますます快適性が向上



そ〜かいくんIIに
文字タイプが登場!


商品コード N25-44 そ〜かいくんII
N25-45 そ〜かいくんII 安全文字入り

■サイズ: フリー ■カラー: シルバー ■材質: [本体] ポリエチレン、[表面] メタリック加工 (紫外線99.9%カット)
■成分: ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水高吸湿繊維
■質量: 16g (吸水2分後: 約90g) ■吸水量74g (浸水2分間)

シャネボウ メットクーリング

出荷ロット 1/個

反射率98%の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカット
ヘルメット内部に装着するので、強度に影響はありません
面ファスナーで取付簡単、取り外しもワンタッチ



実験概要
ヒーター
メットクーリング 施工済み 未施工
施工ありとなしで
最大温度差 25.2℃!
施工時のヘルメット内側温度 28.2℃
未施工時のヘルメット内側温度 53.4℃

商品コード N21-57

■サイズ: 23×23×2mm ■形状: 6葉型 ■材質: アルミニウム、ポリエチレン

【装着例/断面図】
※ヘルメットは別売です

取得動画

シャネボウ ネッククーリング

出荷ロット 1/個

ヘルメットに取り付けたまま、即仕事に取りかかれます
すべり止めバンドでヘルメットにしっかり密着
洗濯ができて衛生的



商品コード N22-18

■サイズ: 500×300×5mm ■重量: 58g

【装着例】
※ヘルメットは別売です

帽子用PCM HDL-6397

NEW 出荷ロット 1/個

ヘルメットや帽子の中に入れるだけ



商品コード N25-40

■カラー: ブルー ■重量: 100g ■材質: [外郭] TPU (熱可塑性ポリウレタン)、[冷却材] PCM

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

Speed Cooler: こかげのれんII

出荷ロット
1/個

巾の広いタレが首元を直射日光から守ります
スリッター入りで熱がこもらない
取付け簡単、ヘルメットに被せるだけ

通気性のあるメッシュ生地採用
超軽量&蒸れにくい

水に浸して使用すれば
冷却効率アップ

内側に滑り止めシリコンを採用

取付簡単
ヘルメットに装着するだけ

SHOWA オリジナル

商品コード N15-04

■サイズ: フリー ■材質: ポリエステル、滑り止めゴム ■箱入数: 120個



【装着例】
※ヘルメットは別売です

日よけ

出荷ロット
1/個

ヘルメットにはめ込むだけで日除け効果

簡単取付でまぶしさを防止
雨よけにも使用可能




日よけ 麦わらバイザー

商品コード N21-41

■サイズ: フリー ■材質: 麦わら
■箱入数: 12個

通気性に配慮した素材を使用



日よけ メッシュタイプ

商品コード N11-62

■サイズ: フリー ■材質: メッシュ
■箱入数: 100個

竹で作ったバイザー



日よけ タケバイザー

商品コード N13-13

■サイズ: フリー ■材質: 竹
■箱入数: 12個

COOLFIX™ 最高クラスの接触冷感+消臭効果を実現


熱拡散率が高い超高分子量ポリエチレン繊維を利用した接触冷感素材です。

接触冷感	消臭機能	UVカット率	接触冷感 接触冷感効果を表すQ-MAX値において、 布製品最高水準の冷たさ0.5以上を実現しました。
0.5 Q-MAX W/cm ²	90% 約	99% 約	消臭機能 Ag+ (銀イオン) の消臭機能を持たせました。
<small>※Q-MAX値: 最大熱吸収速度(接触冷感) ※試験条件: ΔT=20°C</small>	<small>※臭いの減少率 (アンモニア、イソ吉草酸、酢酸)</small>	<small>※透過率(測定波長280~400nm)</small>	UVカット 紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しからお肌を守ります。

第三者機関にて 生地の評価試験を実施

一般財団法人ボーケン品質評価機構調べ

生地の品質評価ではQ-MAX値
0.2以上で接触冷感機能が認められます。
当製品は、その2倍以上にあたる
0.5以上の効果が実証されました。



P.27に詳細掲載

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ 強冷感ポンチョ

商品コード N25-06NV ネイビー
N25-06SG グレー

■サイズ: フリー 約1,320×690 (フード300) mm ■重量: 約200g
■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+



NEW 出荷ロット
1/着

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ インナーキャップ

商品コード N25-21

■サイズ: フリー
■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+



出荷ロット
1/個

SHOWA オリジナル

COOLIC™ シールドインナーキャップ

商品コード N23-02

■サイズ: フリー
■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+
※パッケージは在庫がなくなり次第、COOLFIX™に変更となります。



出荷ロット
1/個

SHOWA オリジナル

COOLIC™ アームカバー

商品コード N24-10 サイズ

■サイズ: M/L
■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+
※パッケージは在庫がなくなり次第、COOLFIX™に変更となります。



出荷ロット
1/双

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ ひえたれ

商品コード N25-22

■サイズ: フリー
■材質: [表面] シルバーコーティングTCクロス、フェルト、不織布、シルクコットン
[裏面] ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+



【装着例】
※ヘルメットは別売です

出荷ロット
1/個

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺
環境対策

害虫・
害獣対策

予防看板・
標識

消臭・
感染対策

記念品

ドライヘッドバンド

出荷ロット
1/個

伸縮性があり締め付け感も少なく頭にフィット
速乾性と通気性の高いドライ素材
洗濯して繰り返し使える



SHOWA オリジナル

内側は通気性の良いメッシュ生地

商品コード N22-26

■サイズ: フリー
■材質: [表側] ポリエステル、ポリウレタン、[内側] ナイロン、ポリウレタン

Speed Cooler. クールベルト ヘッド用

出荷ロット
1/個

冷感持続ヘッドバンド
吸水機能で効果持続
吸汗速乾で爽やか



SHOWA オリジナル

商品コード N16-16

■サイズ: フリー ■材質: ポリエステル、高吸水繊維 ■箱入数: 200個

さわやかキャップ

出荷ロット
1/個

ヘルメット内のムレ防止に
吸汗速乾性素材を採用した
アンダーキャップ



商品コード N11-79

■サイズ: フリー ■材質: ポリエステル ■箱入数: 500個

coolbit. ビルダーII

出荷ロット
1/個

肌触り、気化を強化
ディンプル加工を採用
水に浸して絞って被るだけ



商品コード N11-59

■サイズ: フリー ■カラー: グレー

coolbit. ビルダーV

出荷ロット
1/個

銀イオンの作用で抗菌・防臭・帯電防止
メッシュ部は純銀を真空蒸着の特殊糸組込み
水に浸して絞って被るだけ



商品コード N11-60

■サイズ: フリー ■カラー: グレー

coolbit. ビルダー・アイスイン

出荷ロット
1/個

氷を入れるポケットが付いて、
涼しさますますアップ
水と氷で冷やす2WAYタイプ



商品コード N19-18

■サイズ: フリー ■カラー: シルバー

吸汗パッド [50本入]

出荷ロット
1/個
[50本入]

両面テープで貼り付けるだけの簡単取付
薄型なのに吸収力抜群
使い捨てで衛生的



SHOWA オリジナル

商品コード N22-34

■サイズ: 265×38mm
■材質: ポリプロピレン、パルプ、高分子吸水ポリマー銀ナノ、メントール

Speed Cooler. あせとりデコタオル [5本入]

出荷ロット
1/袋
[5本入]

パイル抜けのないタオルを使用
何度でも繰り返し使用可能
ヘルメットのヘッドバンドに装着して
汗を吸収



SHOWA オリジナル


商品コード N11-77

■サイズ: 58×250mm
■材質: [本体] 綿100%、[マジックテープ] ナイロン ■箱入数: 100袋

ヘルメットインナー ドラゴンクール

出荷ロット
1/個

瞬時に汗を中面に取り込むため表面はさらさら
シルクのような肌触りが持続します



SHOWA オリジナル

商品コード N19-39

■サイズ: フリー ■材質: ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックス



シリカクリン

出荷ロット
1/個

暑さ・蒸れ・臭い対策に、シリカクリンヘルメット用シリーズ

消臭・吸湿に速効性があり、ヘルメット内の
二オイ・ムレを素早く取り除きます

ヘルメット用インナーパッド

商品コード N19-21

■サイズ: 20×18×0.5cm ■重量: 56g
■材質: [生地] ポリエステル、[中身] シリカゲル ■生産国: 中国 ■箱入数: 30個



おでこの二オイ・ムレを素早く取り除きます

ヘルメット用おでこパッド

商品コード N19-33

■サイズ: 30×11.5×0.5cm ■重量: 23g
■材質: [生地] ポリエステル、[中身] シリカゲル ■生産国: 日本 ■箱入数: 50個



あごの二オイ・ムレを素早く取り除きます

ヘルメット用あごパッド

商品コード N19-34

■サイズ: 14×9×0.5cm ■重量: 15g
■材質: [生地] ポリエステル、[中身] シリカゲル ■生産国: 日本 ■箱入数: 50個



熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

ペルチェハンディダブルファン

NEW 出荷ロット 1/個

2重反転ファン×ブラシレスモーター
どこでもパワフルな風をお届け



セット内容 ネットストラップ、充電ケーブル(USBType-C)
取扱説明書

商品コード N25-43

■サイズ: 約176×45×80mm ■カラー: ホワイト ■材質: ABS、シリコン、アルミニウム、ステンレス鋼
■重量: 約206g ■風量: 3段階(弱・中・強) ■バッテリー: リチウムイオン電池 3000mAh ■電源: 5V/2A
■定格消費電力: 8W ■充電ポート: USB Type-C ■充電時間: 約3時間 ■使用環境温度: 0~50°C (充電温度: 0°C~45°C)
■使用時間: 【ファンのみ】約 [弱] 7時間 [中] 3時間 [強] 2時間
【ファン+ペルチェ(ファン稼働時のみ運転)】約 [弱] 2時間 [中] 1.3時間 [強] 1時間 ■原産国: 中国

iFan

出荷ロット 1/個

ハンズフリーで使用できる



アイファン カラープラスII

商品コード N25-99

■サイズ: 165×205×65mm ■重量: 340g ■材質: ABS、シリコン ■連続使用: 2~9時間
■USB充電: 約3時間 ■電圧/バッテリー容量: 3.7V 4,000mAh ■付属品: USBケーブル

冷却プレート付きネックファン



アイファン カラーアイス

商品コード N25-100

■サイズ: 215×180×60mm ■重量: 約390g ■材質: ABS、シリコン、アルミ
■連続使用: 【ファンのみ】2.5~11時間、【ファン+ペルチェ】約1時間オートOFF
■USB充電: 約3~4時間 ■電圧/バッテリー容量: 3.7V 4,000mAh ■付属品: USBケーブル

冷感素材バンド使用のネックファン

ネックリングの
冷却方法

ネックリングの中身は約28°C以下で
自然凍結します。中身が溶けて液体に
なったら28°C以下の場所に置くと再凍結します。



アイファン クールネック

商品コード N24-19

■サイズ: 172×41×235mm ■重量: 約280g ■材質: ABS、PCM、TPU ■連続使用: 1~3.5時間
■USB充電: 約3時間 ■電圧/バッテリー容量: 3.7V 1,600mAh ■付属品: USBケーブル

Speed Cooler: ネックタイブ

出荷ロット 1/個

濡らすと冷える冷感素材を使ったネックバンド



SHOWA オリジナル

商品コード N20-02

■サイズ: 500×70mm ■材質: ポリエステル90%、ナイロン10%

マジクール

出荷ロット 1/個

冷蔵+気化熱のWの冷却効果で冷たさMAX!
水に1~2分浸すだけで膨らむ給水型のネッククーラー




商品コード N11-71

■サイズ: 50×960mm ■カラー: ネイビー ■箱入数: 200個

Speed Cooler: ラージタイプ ネイビー

出荷ロット 1/個

半永久的に冷たさが復活する不思議なタオル
現場に嬉しいラージサイズ



SHOWA オリジナル

商品コード N12-22

■サイズ: 20×100cm ■材質: ポリエステル90%、ナイロン10%
■箱入数: 200個

Speed Cooler: 冷感ロングタオル

出荷ロット 1/個

高機能冷感生地採用
吸水性抜群で、長時間保水



SHOWA オリジナル

商品コード N16-21

■サイズ: 900×300mm ■カラー: ブルー
■材質: ポリエステル、スパンデックス(ポリウレタン) ■箱入数: 100個

Speed Cooler: 保冷剤クールネック

おすすめ 出荷ロット 1/個

保冷剤入りのクールマフラー



SHOWA オリジナル

商品コード N20-03

■サイズ: 730×75mm ■保冷剤サイズ: 410×55mm
■材質: ポリエステル90%、ナイロン10%

マジクールEX

出荷ロット 1/個

冷蔵+気化熱のWの冷却効果で冷たさMAX!
水に1~2分浸すだけで膨らむ給水型のネッククーラー



商品コード N17-39

■サイズ: 55×570mm ■カラー: ネイビー ■箱入数: 200個

Speed Cooler: レギュラータイプ ネイビー

出荷ロット 1/個

高い吸水力と長時間の保水能力
吸水ポリマー不使用



SHOWA オリジナル

商品コード N12-24

■サイズ: 9×100cm ■材質: ポリエステル90%、ナイロン10%
■箱入数: 200個

冷か朗

出荷ロット 1/個

水に浸して軽く絞れば、
気化熱効果でひんやり



商品コード N11-66

■サイズ: 約635×220mm ■本体重量: 約40g
■材質: 【本体】ポリエステル100% (CoolMax)、高吸収繊維: 指定外繊維(ベルオアシス)
■セット内容: 本体(冷か朗)、ジェル保冷剤x1、シート保冷剤x1 ■箱入数: 120個

保冷剤 2コ入

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

サーマバンド-ハモンバンド リミテッドエディション

NEW おすすめ 出荷ロット 1/個

独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知
 身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知
 ON/OFFスイッチ付
 充電式で繰り返し使用可能




かんたん装着

センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定します。



独自アルゴリズムで深部体温上昇変化を推定

脈波情報から深部体温上昇変化を推定するアルゴリズムを応用しています。



暑熱リスクをLED表示と振動で通知

1回の充電で約20時間稼働

暑熱リスクを察知するとイエローのLED点滅とバイブレーションで「注意」をお知らせします。その後リスク計算を繰り返し、暑熱リスクが高いと判断した場合はレッドのLED点滅とバイブレーションと音で「警告」をお知らせします。

	起動時 測定中	リスク:中 注意	リスク:高 警告
LED表示			
	ブルー	イエロー	レッド
バイブレーション	なし	あり	あり
音	なし	なし	あり

本製品は医療機器ではありません。



充電中

起動時/測定中

注意

警告

SHOWA オリジナル

商品コード N25-11

セット内容 本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書

■本体サイズ: 48x25.5x15.13mm ■ベルト追加サイズ: 268x25.5x15.13mm ■腕周りサイズ: 130~220mm ■通知方法: 音・光・振動
 ■重量: 約25g ■材質: [本体] PC、[ベルト] シリコン ■電池: リチウムイオン 3.7V120mAh ■動作環境: -10~50°C ■防水・防塵: IP67
 ■充電方法: マグネットを使った端子接触充電 ■充電回数: 300回 ■充電時間: 1.5~2時間 ■稼働時間: 約20時間 ■センサー: 1つ(光学式心拍センサー)
 ■心拍取得間隔: 9分間の間に4分間 ■ON/OFF機能: 電源スイッチあり

熱中症アラートバンドタイプ HTK-2948

出荷ロット 1/個

熱中症のリスクを色、音、振動で通知
 フル充電で3.5~4日間連続可動
 自動で温度測定、リアルタイム測定も可能
 マナーモード機能、スピーカー・バッテリー残量ランプ搭載

種類	温度	光	アラーム	振動
危険	39.1°C~	3色点滅(継続)	あり(継続)	あり(継続)
	37.9°C~39.0°C	レッド点滅(継続)	あり(継続)	あり(継続)
警戒	37.4°C~37.8°C	5回目~ オレンジ点滅(9回)	あり(3回)	あり(3回)
		1~4回目 オレンジ点滅(9回)	なし	なし
正常	35.8°C~37.3°C	グリーン点滅(3回)	なし	なし
低温	35.7°C以下	3色点滅(継続)	なし	なし

身体リスク検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知



商品コード N24-08

■サイズ: 25x10.5x47mm ■重量: 13g ■材質 [本体] PC+ABS電子部品、[ベルト(ルーフタイプ)] ナイロン
 ■防水・防塵性能: 性能 IP67 ■アラーム音量: 約68db ■電池: リチウムイオンバッテリー 110mAh ■付属品: USB充電(マグネット式)

hamon band 2


特許7175473

出荷ロット 1/個

腕に巻くだけで難しい操作は不要
 脈拍をもとに深部体温変化を検知
 独自アルゴリズムで熱中症リスクを軽減

暑熱リスクをLED表示で通知します

イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドのLED点滅と振動で「警告」をお知らせします。これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。



商品コード N24-62

■連続使用可能時間: 連続稼働24時間程度 ■カラー: ブラック ■防水性: IP67相当 ■電池: 充電式 ■腕周サイズ: 約138~209mm

熱中対策バンド I-BOW

出荷ロット 1/個

2つのセンサーで外気温度と皮膚温度を測定し、独自のアルゴリズムによって深部体温を算出
 37.8°C以上を検知すると音・光・振動の3つのパターンでリスクを通知
 NETIS (新技術活用情報システム) 登録商品登録番号: KT-230099-A

- 外気温度と皮膚温度を測定する **2つのセンサー** で身体リスクを検知
- 身体リスク検知時に音・光・振動の **3つのパターン** で通知
- ON/OFFスイッチ付 **充電式で繰り返し使用可能**
1日8時間使用で最長約90日間稼働

正常時	音なし
光線点滅	振動なし
検知時	音あり
光赤点滅	振動あり



商品コード N25-90

■サイズ: 31.5x11.4x51.3mm ■ベルトサイズ: フリー ■重量: 30g ■材質: [本体] ABS、[ベルト] シリコン(メッシュタイプ)
 ■防水・防塵性能: 性能IP67 ■アラーム音量: 約70db ■電池: リチウムポリマー電池80mAh ■付属品: 充電用USBケーブル

N25-08 熱中対策ウォッチカナリアPLUSは今期完売になります

熱中症対策
 水分補給
 保冷グッズ
 塩分補給
 身体まわり
 頭まわり
 首まわり
 体調管理
 熱中症計
 冷却グッズ
 周辺環境対策
 害虫・害獣対策
 予防看板・標識
 消臭・感染対策
 記念品

暑熱対策AI カメラ「カオカラ」

NETIS登録済(登録番号 KT-240046-A) ※ECサイト掲載不可 **NEW** おすすめ 出荷ロット 1/セット

まったく新しい暑熱下での対応支援システム
※本機器は熱中症の治療・診断・予防を目的としたものではなく、医療機器ではありません

暑熱対策AIカメラ カオカラ

- 顔解析AIにより身体の状態(顔色、表情、発汗)を約8割の精度で推定。
- 端末設置された現場の外環境の暑さ指数(WBGT)を情報取得。

①②を組み合わせて…
暑熱環境での行動を4段階でお知らせ

今日も一日安全に
やや注意気を付けましょう
注意気を付けましょう
上長に相談を

※本文はデバイスごとに設定することができます。それぞれの現場で適切な本文をご使用ください。

現場のコミュニケーションを活性化し、積極的な水分・塩分の補給・休憩に活用

【ご注意】本機器は熱中症の治療、診断、予防を目的としたものではなく、医療機器ではありません。



判定システム

タブレットに顔をかざして判定ボタンをタップ → コミュニケーションを促す行動を4段階でお知らせ → 約3秒でAI判定完了

商品コード **N25-20**

セット内容 専用タブレット端末、クイックスタートガイド、簡単利用マニュアル、専用電源ケーブル、取扱説明書

■本体サイズ: 約170×246×8.2mm ■重量: 491g ■ディスプレイ: [サイズ] 10.1インチ [解像度] 1,920×1,200ピクセル
■カメラ: [サイズ] OUT/INカメラ共に1/4インチ [画素数] OUT/INカメラ共に約800万画素 ■記録: [動画] MP4 [静止画] JPEG
■無線LAN: IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ■バッテリー容量: 65,000mAh ■充電時間: 220分 [ACアダプター(別売)使用]
■使用可能温度: 16~35℃ ■搭載OS: Android OS v.12

eメット Me-mamo

NETIS認定済(登録番号 KK-200012-A) 出荷ロット 1/個

ヘルメットに装着するだけで仲間同士で熱中症を見守れる
スマホ・サーバー・個人情報不要のため、すぐ使える
親機⇔親機間の通信距離: 最大10m
※障害物、およびその材質などの要因により変化します。




商品コード **N24-47**

■サイズ: 65×40×15mm ■重量: 35g ■材質: ABS樹脂製
■付属品: 本体センサー、見守りランプ、お知らせランプ、センサークリップ、センサー汗止め、コイン形リチウム電池CR2032×3、取扱説明書

熱中症予防緊急医療情報カード [10枚入]

数量限定 出荷ロット 1/組 [10枚入]

携帯に便利なカードサイズ(2ツ折り時)
中面に氏名・住所・会社名・かかりつけ医などの医療情報を記入



SHOWA オリジナル
商品コード **N13-10**
■本体サイズ: 85×110mm ■材質: 厚紙(片面PP加工等)


記入日	年 月 日
氏名	性別 男・女
住所	
電話番号	() - () - ()
緊急連絡先()	
生年月日	年 月 日
会社名/職	
所属 階・有()	
氏名	
所属 階・有()	
電話番号	
緊急連絡先()	
生年月日	
所属 階・有()	
氏名	
所属 階・有()	
電話番号	
緊急連絡先()	
生年月日	

コンディションカード [10枚入]

出荷ロット 1/組 [10枚入]

額や指を10秒当てただけですぐに体調の確認ができる

記念品・贈答品などに
裏面に名入れ
(100枚より)が可能です
詳細は担当者まで
お問い合わせ下さい




SHOWA オリジナル
商品コード **N12-04**
■本体サイズ: 85×55mm ■材質: 厚紙(片面PP加工等)

熱中症予防カード [10枚入]

出荷ロット 1/組 [10枚入]

気温26~46℃まで計る
カード型温度計

記念品・贈答品などに
裏面に名入れ
(100枚より)が可能です
詳細は担当者まで
お問い合わせ下さい




商品コード **N11-52**
■本体サイズ: 85×55mm ■材質: 厚紙(片面PP加工等)

アルコールセンサー AN-S094

アルコール検知器協議会 会員商品 出荷ロット 1/個

約1,000回の測定が可能
Bluetooth接続により、スマートフォンへデータを転送・管理ができる
なりすまし防止の顔写真記録機能付き
スマートフォンのデータ(顔写真やID、測定結果)をパソコンへメールで転送可能



商品コード **N22-46**


■サイズ: 約122×37×22mm ■重量: 約36g(電池含まず) ■電源: 単4アルカリ乾電池×2本 ■測定範囲: 0.00~0.95mg/ℓ
■検知時間: 20秒以下 ■使用温度範囲: -5℃~45℃(結露なきこと) ■保管温度範囲: -20℃~50℃(結露なきこと)
■センサータイプ: 半導体式ガスセンサー ■測定対象: 呼気中アルコール濃度 ■表示方法: LCD表示 ■Bluetooth接続: 有り
■データ保管機能: 測定データは一時本体に保存、Bluetooth接続でスマホに保管可能 ■センサー交換はできません
■お知らせ機能: 測定回数1,000回以上の場合: 赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/ℓ)以上: 赤点灯表示
■本体交換時期: 1,000回測定または、使用開始から1年経過した場合(どちらか早い方) ■付属品: 本体、取扱説明書(6ヶ月保証書付き)



熱中症環境チェックモニター30

NEW おすすめ 出荷ロット 1/個

文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計を分かりやすく表示
遠くからでも視認性の良い直径30cm
防雨仕様 (JIS3級防雨型) で屋外使用が可能



SHOWA オリジナル

商品コード N25-07


■本体サイズ: 約φ300×40mm ■箱寸法: 340×340×62mm
■重さ: 約570g ■材質: ABS樹脂、エンビ、アルミ材 ■製造国: 日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径 30cm

熱中症環境チェックモニター

出荷ロット 1/個

文字板下部に温度・湿度計、文字板上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」を表示
温・湿度計にも



SHOWA オリジナル

商品コード N14-06

■本体サイズ: φ140×29mm ■箱寸法: 144×144×35mm
■重さ: 200g ■材質: [本体] PS樹脂、[カバー] ガラス ■製造国: 日本

直径 約15cm

防雨型温度計30 TM-7486

おすすめ 出荷ロット 1/個

視認性の良い30cm大型タイプ
外周には温度計、内側の黒い針は推定WBGTの参考値を算出
防雨仕様 (JIS3級防雨型) で屋外使用が可能



SHOWA オリジナル

商品コード N18-06

■本体サイズ: 約φ300×40mm ■箱寸法: 340×340×62mm
■重さ: 約580g ■材質: ABS樹脂、エンビ、アルミ材 ■製造国: 日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径 30cm

温度・湿度計Type30 TM-2486W

※意匠登録出願済 出荷ロット 1/個

視認性の良い30cm大型タイプ
熱中症の注意レベルを4段階で表示
防雨仕様 (JIS3級防雨型) で屋外使用が可能



商品コード N11-27


■本体サイズ: 約φ300×39mm ■箱寸法: 約340×340×62mm ■重さ: 約510g
■材質: [本体] ABS樹脂、[カバー] 塩化ビニール ■製造国: 日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径 30cm

防雨温・湿度計 TM-2680

出荷ロット 1/個

熱中症の注意目安を目盛上に表示
防雨仕様 (JIS3級防雨型)



商品コード N12-08

■本体サイズ: 140×152×31mm ■重さ: 220g ■材質: PS樹脂、ポリカーボネート ■製造国: 日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径 約15cm

熱中症指数モニター AD-5693

出荷ロット 1/個

WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定可能
WBGT指数、気温、相対湿度時刻を同時表示

表示項目	測定項目
WBGT指数	温度 (気温TA)
温度 (気温TA)	相対湿度 (RH)
相対湿度 (RH)	
時刻	



商品コード N11-24

■本体サイズ: 約91×110×30mm ■重さ: 約200g ■電源: 単三電池×3本
■電池寿命: 約1年 (アルカリ電池) ■付属品: 取扱説明書、電池 (モニター用) ■製造国: 中国



熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

現場用黒球付き熱中症計 6910

熱中症の危険性を5段階のライトでお知らせ
気温・湿度・WBGTを表示
あらゆる環境でも設置可能な多様な取付け方法
コーンに取り付けるアタッチメント付き

JIS B 7922:2023
電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計
クラス1.5準拠品



現場用黒球付き熱中症計 6910

商品コード N18-14

出荷ロット
1/台

- 計測範囲: WBGT: 0°C~60°C、気温: 0°C~60°C、湿度: 20%~90% (測定範囲外LO/Hi表示)
- 気温計: 精度±1.0°C (気温0°C~40°C)、精度±2.0°C (左記以外)
- 湿度計: 精度±5% (気温35%~75%)、精度±8.0% (左記以外)
- WBGT: 精度±1.5°C
- 本体サイズ: 400×310×185mm ■箱寸法: 450×250×210mm ■電源: 単三電池×2本
- 重さ: 約1.1kg ■環境対策: RoHS適合商品 ■材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 ■製造国: 中国

単管取付金具 2個入
(N18-14熱中症計対応)

出荷ロット
1/組
(2個入)

商品コード N18-27-S 50φ 単管用
N18-27-L 60φ ポール用

■出荷単位: 1組 (2個入)

組み合わせて使える標識看板

P71に詳細掲載



SHOWA オリジナル

WBGT分布立看板

商品コード N21-40

出荷ロット
1/枚

- サイズ: 550×1,400mm (看板)、550×1,550mm (看板枠)
- 材質: スチール ■セット内容: 看板、アタッチメント

SHOWA オリジナル

現場用黒球付き熱中症計取り付け標識

商品コード N19-30

出荷ロット
1/枚

- サイズ: 600×450×3mm
- 材質: アルミ複合版

SHOWA オリジナル

WBGT分布標識

商品コード N20-35

出荷ロット
1/枚

- サイズ: 600×700mm ■重量: 約390g
- 材質: ターポリン ■仕様: パイプ付き

黒球式熱中症計 TT-562NGT

出荷ロット
1/個

「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、
11段階で熱中症の危険度を分類
危険度に合わせた異なる警告アラームでお知らせ
携帯・設置に便利なアタッチメント付き

JIS B 7922:2023 準拠



商品コード N17-45

- 周囲温度/測定範囲: 0.0°C~50.0°C ■湿度/測定範囲: 20.0%~90.0%
- 本体寸法: 36×58×108mm ■質量: 約65g (電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
- 電源: DC3.0V (CR2032電池×1個)
- 付属品: 吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ドライバー、ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、お試用電池 (CR2032×1個)



黒球式熱中症計 TC-300NWH

出荷ロット
1/個

防水・防塵機能付き
季節性インフルエンザ注意機能付
湿度0から100%まで測定可能

JIS B 7922:2023 準拠



商品コード N19-14

- 本体サイズ: 60×112×33mm ■本体重量: 79g (電池含まず)
- 材質: ABS、PMMA
- 付属品: 吊り下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、三脚取付用電池ふた×1個、お試用電池×1個



黒球付熱中症計 6913

日本気象協会監修

出荷ロット
1/個



JIS B 7922:2023
電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計
クラス2準拠品



商品コード N16-10

- 本体サイズ: 50×116×26mm ■WBGT: 精度±2.0°C ■計測範囲: WBGT0°C~60°C、気温0°C~60°C、湿度20%~90% (測定範囲外LO/Hi表示)
- 気温計: 精度±1.0°C (気温0°C~40°C)、精度±2.0°C (左記以外)
- 湿度計: 精度±5% (気温35%~75%)、精度±8% (左記以外)
- 電源: テスト用電池CR2032×1ヶ (内蔵) ■材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 ■付属品: 取扱説明書、保証書、携帯用ケース



みはりん坊プロ AD-5698B

出荷ロット
1/個

新JIS規格、JISB7922:2023に適合
熱中症指数 (WBGT) のアラームの設定が可能 (20°C~50°C)
両側のフックにベルトを通して、本体を装着・固定が可能
使用場所に合わせて屋内 (室内IN) と屋外 (室外OUT) のモード選択が可能

JISB7922:2023 準拠



商品コード N24-46

- サイズ: 黒球: φ40mm 本体: 67.5×47.5×114.5mm (ベルト用アタッチメント、黒球含む) ■重量: 約90g (電池含む)
- 材質: 耐熱ABS ■付属品: 取扱説明書、電池 (お試用電池)、ベルト、アタッチメント



みはりん坊ミニ AD-5689

出荷ロット
1/個

設定のいかない自動アラーム
危険度ランクを表示 (注意/警戒/厳重警戒/危険)
アラームをLEDとブザーでお知らせ



商品コード N12-05

- 表示項目: 熱中症指数 (WBGT)、温度、湿度 (測定項目: 温度、湿度)
- 表示範囲: 熱中症指数: 0~60°C (最小表示1°C)
- 測定範囲: 温度: 0~50.0°C (最小表示0.1°C)、湿度: 20~90%RH (最小表示1%RH)
- アラーム音量: 約70dB (10cm離れて) ■寸法: 約50×55×14mm
- 重さ: 約25g (電池含む) ■電源: CR2032型リチウム電池1個
- 電池寿命: 約3ヶ月 (アラーム動作なしの場合)
- 付属品: 取扱説明書、電池 (モニター用)、ストラップ



みはりん坊 携帯型 AD-5688

出荷ロット
1/個

熱中症指数の上限アラーム設定可能
アラーム値の変更が可能タイマー機能付
アラームをLEDとブザーでお知らせ



商品コード N11-19

- 表示項目: 熱中症指数、温度、湿度、時刻
- 表示範囲: 熱中症指数: 0~60°C (最小表示1°C)
- 測定範囲: 温度: 0~50.0°C (最小表示0.1°C)、湿度: 20~90%RH (最小表示1%RH)
- タイマー: 最大設定範囲: 4時間、最小1分 (初期設定値10分)
- 寸法: 約47×82×12.5mm ■重さ: 約40g
- 電源: リチウム電池CR2032 ■電池寿命: 約3ヶ月
- 付属品: 取扱説明書、電池 (モニター用)、ストラップ



爽快クーリングシート

おすすめ

お困りの汗のべたつきをライムの香りでスッキリリフレッシュ
ガシガシ拭けるクーリングシート
大容量×大判サイズ



SHOWA オリジナル

150枚入

商品コード N24-07

■本体サイズ:200×200×200mm ■シートサイズ:約180×400mm
■枚数:150枚 ■重量:1.9kg ■原産国:日本
■成分:水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料



SHOWA オリジナル

詰替用 [150枚入]

商品コード N24-12

■本体サイズ:180×120×200mm ■シートサイズ:約180×400mm
■枚数:150枚 ■重量:1.65kg ■原産国:日本



出荷ロット
1/袋
[150枚入]

クールシート フェイス&ボディ

汗や汚れを取り除く、フェイス&ボディ用のクールシート
メントール配合ですっきり爽快に



70枚入

商品コード N14-15

■本体サイズ:210×210×210mm ■シートサイズ:約350×300mm
■シート素材:レーヨン50%・パルプ50% ■枚数:70枚 ■重量:1.8kg
■原産国:日本 ■箱入数:4個
■成分:水、エタノール、PG、乳酸メンチル、メチルパラベン、メントールエチルパラベン、イソプロピルパラベン、アロエベラエキス-1、BG、プロピルパラベン

詰替用 [70枚入]

商品コード N14-16

■本体サイズ:140×140×150mm ■シートサイズ:約350×300mm
■シート素材:レーヨン50%・パルプ50% ■枚数:70枚 ■重量:1.25kg
■原産国:日本 ■箱入数:6袋



出荷ロット
1/袋
[70枚入]

ボディクールシート鬼クールMAX 液量たっぷり大判15×2

NEW 出荷ロット
1/個
[15枚×2P]

1枚で全身すっきり、超絶冷感!



商品コード N25-33

■シートサイズ:約250×200mm
■材質:水、エタノール、PEG-40水添ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、グリセリン、BG、シクロヘキササン-1、4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、メントール、乳酸メンチル、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルピグアニド、香料

エージーデオ24 クリア シャワーシートクール [30枚入]

出荷ロット
1/個
[30枚入]

汗臭・ストレス臭・ニオイ菌まで拭き消す



商品コード N23-36

■枚数:30枚

氷嚢 直径21cm HYN270

NEW 出荷ロット
1/個

氷と水を入れて簡単にアイシングできます



商品コード N25-26

■サイズ:約中210mm ■カラー:ネイビー ■容量:約1,100cc ■重量:92g
■材質:[表地] ポリエステル80%、綿20%、[裏面] 熱可塑性ポリウレタン、[裏地] PVCコーティング、[キャップ] ポリプロピレン、[パッキン] シリコン、[口金] アルミ

パンチクール

パンチして瞬間冷却! 携帯に便利!
使用後も保冷剤として使えます



パンチクール
[25個入]

商品コード N21-25

■サイズ:180×110mm ■重量:約140g
■大箱入数:100個 ■小箱入数:25個



パンチクールロング
[15個入]

商品コード N21-26

■サイズ:200×140mm ■重量:約250g
■大箱入数:60個 ■小箱入数:15個



SHOHA オリジナル
パンチクールスーパーロング
[10個入]

商品コード N21-27

■サイズ:230×140mm ■重量:約410g
■大箱入数:40個 ■小箱入数:10個

FREEZE TECH 衣類用冷感ミスト1,000ml

出荷ロット
1/本

衣類にもお肌にも優しいアルコールフリーの冷感ミスト
消臭・抗菌効果*1 (天然ホタテパウダー配合)
アルコールを使っていないので、
すぐに揮発せず、ひとふきで
長時間冷たさが持続*2

*1:すべての菌に効果があるわけではありません
*2:メーカー比較:冷感スプレー揮発性(残留性)試験



商品コード N22-51

■内容量:1,000ml

涼しいの何でか?

数量限定 出荷ロット
1/本

吸熱剤使用の新感覚
ナノテク技術で長時間持続
※直接お肌にはお使いにならないでください

涼しいの何でか?
レギュラーサイズ

商品コード N12-21

■サイズ:55×78×210mm ■内容量:300ml
■成分:水、吸熱・放熱材、添着剤、
アルコール、メントール、安定剤
■箱入数:16本



涼しいの何でか?
詰替用3.7ℓ

商品コード N13-20

■内容量:3.7ℓ ■箱入数:4個



熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

シャツクール 冷感ストロング 大容量

出荷ロット 1/本

爽やかなミントの香り
衣類にスプレーするだけ
汗をかくとひんやり
※直接お肌にはお使いにならないでください



商品コード **N17-19**
■サイズ: 80×213×62mm
■内容量: 280ml ■重量: 323g
■成分: エタノール、L-メントール
■箱入数: 24本

激冷くん ウェアクール鬼クール 爽快レモン&シトラスの香り

出荷ロット 1/本

レモンとシトラスの
爽快フルーティの香り



商品コード **N24-37**
■サイズ: 60×240×60mm ■内容量: 400ml
■成分: エタノール、L-メントール、香料

アイスノン シャツミスト

出荷ロット 1/本

冷涼感+衣類についた汗のニオイを消臭・除菌
たっぷり使える300mlの大容量タイプ



エキストラミントの香り
大容量

商品コード **N22-33**
■サイズ: 88×197×62mm ■内容量: 300ml
■成分: エタノール、L-メントール、乳酸メンチル、緑茶エキス、除菌剤、香料

エキストラミントの香り
大容量 詰め替え用


商品コード **N22-41**
■内容量: 280ml



アイスプレス

NEW 出荷ロット 1/本

濡れタオルにプレスして1秒で瞬間凍結
スタンプ式で冷却材が散布しないため、煙たくありません
また無香料なので匂いも気になりません



約100回分使用可能
※1回使用を1秒として換算した場合

- 【使用方法】
- 1 タオルやハンカチ等を水で濡らします
 - 2 本体を逆さまにし、スタンプを直接当て1~3秒間プッシュします
 - 3 冷やしたい箇所にアイシング・クールダウンしてください

SHOWA オリジナル

商品コード **N25-05**
■サイズ: φ45×130mm ■内容量: 100ml ■成分: LPG ■箱入数: 48本 ■使用回数の目安: 1秒の噴射で約100回使用可能



Speed Cooler プレミアムガス瞬間冷却スプレー

出荷ロット 1/本

アメリカ、欧州では不燃認定の難燃ガスを使用
3秒ほど噴射すると凍ります
スプレーするだけで簡単しっかり冷却
※直接お肌にはお使いにならないでください



帽子、ヘルメット、衣類にも使えます



濡らしたタオルに噴きかけると氷が出来ます



SHOWA オリジナル

商品コード **N18-10**
■サイズ: φ41×164mm ■重量: 142g
■内容量: 85ml ■成分: HFO-1234ze ■箱入数: 24本
■使用回数の目安: 1秒の噴射で約50回使用可能

Speed Cooler 瞬間冷却スプレー

おすすめ 出荷ロット 1/本

濡れたタオルにスプレーするだけで
火照った体を瞬間冷却
痛めた部位(打撲、捻挫等)の応急処置にも
※直接お肌にはお使いにならないでください



帽子、ヘルメット、衣類にも使えます



濡らしたタオルに噴きかけると氷が出来ます



SHOWA オリジナル

商品コード **N18-09**
■サイズ: φ66×207mm ■重量: 345g
■内容量: 420ml ■成分: LPG ■箱入数: 24本
■使用回数の目安: 1秒の噴射で約80回使用可能

Speed Cooler 氷の山ができるスプレー

数量限定 出荷ロット 1/本

布やタオルにスプレーして氷をつくり
肌にあたり服の上に直接スプレーして
体を冷やします
※直接お肌にはお使いにならないでください



服の上からも使える



SHOWA オリジナル

商品コード **N21-08**
■サイズ: φ50×225mm ■重量: 345g
■内容量: 220ml ■成分: LPG ■箱入数: 12本
■使用回数の目安: 約2秒の噴射で50回使用可能

タオルに氷をつくるスプレー

出荷ロット 1/本

スプレーするだけで、-30℃の氷を作れます
氷が溶けたあともハッカオイルの効果で
冷感が続きます
約1秒の噴射で50回使用可能
※直接お肌にはお使いにならないでください



商品コード **N13-18**

■サイズ: φ50×234mm ■重量: 215g
■内容量: 230ml ■箱入数: 24本
■成分: LPG、水、DME、界面活性剤、香料、粉末シリカ、メチルパラベン



アイスノン 爆冷スプレー ミントの香り 大容量

出荷ロット 1/本

服の上からスプレーするだけで瞬間冷却
服についた汗のニオイを消臭
クール成分(メントール)配合



商品コード **N22-32**

■サイズ: φ60×222mm ■内容量: 380ml
■成分: LPG、エタノール、L-メントール、香料 ■箱入数: 20本
■使用回数の目安: 1秒の噴射で約200回使用可能

服の上から極寒スプレー

出荷ロット 1/本

服の上からスプレーして瞬間冷却
汗のニオイをしっかり消臭
無香料タイプ
約1秒の噴射で約90回使用




商品コード **N20-69**

■サイズ: φ60×220mm ■重量: 290g
■内容量: 330ml ■成分: LPG、エタノール、L-メントール、消臭剤

イーザーアップテント ビスタ DMJ29-24

出荷ロット
1/張

外向けにアングルをつけた支柱は風に強く安定感があり高さ調整が簡単にできます。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切なく、コンパクトながら開放感のある広々とした空間を確保できます。



商品コード N18-65

- 天幕: ポリエステル100%、190デニール、撥水、難燃、紫外線カット99%
- フレーム: スチール製/白粉体塗装 ■支柱: 25mm角(上部)/20mm(下部)
- 重量: 12.6kg ■設置サイズ: 約290×290cm ■収納サイズ: 20×23×130cm
- 付属品: 収納バッグ、杭


持ち運びや移動に便利な収納バッグ



ドリーム DR37 ブルー

出荷ロット
1/張

強度にこだわった設計、コンパクトに収納



商品コード N17-43

- 天幕: 青 ポリエステル100%、500デニール、防水・防炎、紫外線カット99%
- フレーム: スチール製/黒粉体塗装 ■支柱: 32mm角(上部)/26mm(下部)
- 設置サイズ: W250×D370×H285~293cm(高さ2段階)
- 収納サイズ: W28×D34×H131cm ■重量: 32kg
- 付属品: 収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具

水ウエイトバッグ 10kg [4個入] WB10-4W3

NEW 出荷ロット
1/セット
[4個入]

風対策のアイテムをリーズナブルな価格で提供(水を入れて使用)

※寒冷地では利用不可



商品コード N25-67

- カラー: ブラック ■材質: ポリ塩化ビニル
- 使用時のサイズ: 200×奥200×350mm
- 満水時重量: 約10kg ■セット内容: バッグ×4個

クイックシェード



DX300UV-S M-3271

商品コード N12-50

- 組立時サイズ: 約3,000×3,000×H2,390・2,480・2,570mm(高さは3通り)
- 梱包時サイズ: 210×210×1,240mm(高さは3通り)
- 材質: [フライ] ポリエステル150D、シルバーコーティング(防水・UV加工)
- [フレーム] アルミ、[ルーフ・クロスバー] 鉄 ■重量: 約15kg

出荷ロット
1/張



サイドパネル 300用 M-3284

商品コード N17-24

- サイズ: 約2,960×3,070×1,880mm
- 材質: ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水) UV加工
- 重量: 約900g ■原産国: 中国

出荷ロット
1/枚



DX200UV-S M-3273

商品コード N12-51

- 組立時サイズ: 約2,000×2,000×H2,370・2,280・2,190mm(高さは3通り)
- 梱包時サイズ: 210×210×1,240mm(高さは3通り)
- 材質: [フライ] ポリエステル150D、シルバーコーティング(防水・UV加工)
- [フレーム] アルミ、[ルーフ・クロスバー] 鉄 ■重量: 約11kg

出荷ロット
1/張



サイドパネル 200用 M-3286

商品コード N17-25

- サイズ: 約2,000×2,130×1,880mm
- 材質: ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水) UV加工
- 重量: 約700g ■原産国: 中国

出荷ロット
1/枚

マジックテープで取り付け
5ℓタンク2個入



ウォーターウェイト10kg M-3399

商品コード N17-26

- サイズ: 300×180×140mm ■重量: 約230g ■材質: [本体] ポリエステル、[タンク] 塩化ビニル樹脂 ■原産国: 中国

出荷ロット
1/個

ソーラーブロック Qセットタープ

出荷ロット
1/張

遮光率100%、UV-CUT率99.9%以上
突風時にテント内空気を外部に逃すVENTTOPシステム



Qセットタープ220

商品コード N24-42

- 組立サイズ: 横2,200×奥行2,200×高さ2,300/2150/1510mm
- 重量: 9.5kg
- 材質: [フレーム] スチール、[シート] ポリエステルオックスフォード(耐水圧1000mm、UV-CUT加工) ■付属品: 収納バッグ、ランタンフック

Qセットタープ270


商品コード N24-43

- 組立サイズ: 横2,700×奥行2,700×高さ2,300/2150/1510mm
- 重量: 10.6kg

快適テント

NEW 出荷ロット 1/張

移動式エアコンと併用して、仮設の休憩場所づくり
現場事務所が作れないまた、休憩スペースが確保できる現場に
夏場は涼しい休憩エリアを作り現場の熱中症対策、
冬場は暖かい休憩エリアで防寒対策として
外気温35°C時、テントの中は約20°Cに！ ※弊社独自調査の数値です。
※耐水性はございません。雨天、水に濡れる環境でのご使用は控えてください。



ダクト口(内側) ※排熱ホース用
ポケット(内側) ※ドレンホースの収納等に
差し込みポケット(外側) ※社名や注意書き等に
内寸:190x110mm



【設置例】※ミニクーラー・ヘルメット等は別売りです

SHOWA オリジナル

商品コード N25-09

■サイズ: [組立時] 2,000x2,000x2,100mm (内寸1,800) [梱包時] 55x255x1,290mm
■材質: [テント] ポリエステルオックス210D (窓:PVC) (フレーム:グラスファイバー、アルミ合金)、[ベグ] 鉄、
[ロープ] ポリプロピレン、[収納バッグ] ポリエステル ■重量: 約10kg

推奨品: [N25-50] 業務用移動式エアコン(冷房)
単相100V MAC-20N

セット内容 本体x1、シート(175x175cm)x1、
収納袋x1、バンドx2、ベグx4、
ロープx4、収納バッグx1

業務用移動式エアコン(冷房) 単相100V MAC-20N

NEW 出荷ロット 1/台

事務所、休憩室等の暑さ対策に



セット内容 伸縮式排熱ダクト(0.3~1.2m)、リモコン、
排熱ダクト窓パネルセット、ドレンホース


商品コード N25-50

■材質: スチール、ABS樹脂 ■重量: 22kg ■電源: 単相100V ■首振り有無: なし
■圧縮機: 全閉ロータリー定格出力0.75kW ■冷媒: R410A ■冷媒封入量: 410G
■設定可能温度: 16~32°C ■使用環境温度: 16~35°C ■使用環境湿度: 30~90%
■冷房能力: 0.69/0.77kW (50/60Hz) ■消費電力: 2.0/2.3kW (50/60Hz)
■標準消費電力料金: 21.4円/h (50Hz) 23.9円/h (60Hz)

どこでもクールスポット

NEW 出荷ロット 1/セット

現場事務所が作れないまた、休憩スペースが確保できる現場に真夏の現場のクールスポットが作れます
屋外設置を想定し、三方幕を真夏の日差しから守る遮熱シートのスノーテックススーパークールを採用



※9月上旬撮影/弊社独自調査の数値です

設営方法

- 1 クイックシェードの設営を行い
- 2 三方幕上部をマジックテープで固定
- 3 一方幕上部をマジックテープで固定し
両サイドをマジックテープで固定

設営時間

スノーテックススーパークール設営 → 2人で5分程度
クイックシェード → 1人で5分程度

セット内容 三方幕(白色)、一方幕(透明)
[N12-51] クイックシェードDX200UV-S/M-3273
[N17-26] ウォーターウェイト10kg M-3399

SHOWA オリジナル

商品コード N25-10

■[三方幕: スノーテックススーパークール] ■材質: PE ■サイズ: 1800x2000x3mm
■[一方幕: 0.3mm糸入りビニール] ■材質: 防災・耐候・UVカットビニール生地 ■サイズ: 1800x2000mm
■重量: [三方幕] 約1.8kg (ビニール) [三方幕] 約2.5kg (白) 合計約4.3kg (テント重量別)

スポットクーラー KES252AFC

NEW 出荷ロット 1/台

丈夫な吊下げ金具付板金ボディ
自動首振り(約100°)
満水検知
送風機能(強弱)
アース可動プラグ



商品コード N24-49

■本体寸法: 403x430x895mm ■本体重量: 45kg ■電源: 単相100V
■消費電力: 875/1,094W (50/60Hz) ■電源コード長: 約1.7m

涼やかメッシュテント

NEW 出荷ロット 1/張

驚異の遮熱効果で木陰のような涼やかさを誇るワンタッチメッシュテント



3000×4500 DWS-34

商品コード N25-70

- サイズ: 3,000×4,500mm ■有効軒高: 1,860~2,220mm
- 全高: 2,120~2,480mm ■収納寸法: 460×410×1,580mm
- 総重量: 33.1kg

1800×2700 DWS-12

商品コード N25-29

- サイズ: 1,800×2,700mm ■有効軒高: 1,860~2,220mm
- 全高: 2,120~2,480mm ■収納寸法: 460×410×1,580mm
- 総重量: 23.9kg

セット内容 ナイロンロープ×4、自在金具×4、杭支柱数分、天幕収納袋、フレーム収納カバー、取扱説明書

- 材質: [平屋根部] デュポン™タイベック®シルバー・ポリエチレンフィルム、[支柱] アルミニウム製 ■遮光率: 約85%
- 用途: 園庭・校庭・砂場・プールサイド・公共施設・商業施設・屋外喫煙場・家庭テラス等

ハーフ横断幕シート

出荷ロット 1/枚

商品コード	N25-71	HY-18	1200×1800
	N25-72	HY-27	1200×2700
	N25-73	HY-30	1200×3000
	N25-74	HY-45	1200×4500

■材質: デュポン™タイベック®シルバー・ポリエチレンフィルム



ワンタッチ 間仕切ブース

NEW 出荷ロット 1/張

組み立て簡単、収納簡単、ワンタッチ間仕切ブース
工場や倉庫へ簡単にブース設置が可能(最低2人にて)
未使用時には簡単に収納可能



取付動画



商品コード N25-58

- サイズ: 1,800×1,800×1,800mm ■材質: [フレーム] スチール&アルミ複合フレーム、[生地] ポリエステル製透明糸入りシート

ミスタークイックテント+クイックミスト

出荷ロット 1/セット

真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります
空調機・冷凍機の空気取入口に設置すれば冷房効果を高め、
電気代の削減にも



結束バンドでチューブを固定 水道蛇口を開き噴射

霧 大きめ 80~90 ミクロン

- セット内容
- ノズルセット×5、水道接続キット
 - 送水チューブ10m、結束バンド×10
 - 水道給水ホースセット2m、プラグ

商品コード N20-27


- 材質: [天幕] ポリエステル100%、500D裏面ポリウレタン塗布、防水・防炎・紫外線カット99.9% ■設置サイズ: 2,400×2,400mm
- フレーム: スチール製/白粉体塗装(防錆加工) ■支柱35mm角 ■重量: 24kg(テントのみ) ■収納サイズ: 410×410×128mm
- 付属品: ロープ・自在付き各4本・杭4本・収納袋・取扱説明書



クールメタルシェード

数量限定 出荷ロット 1/枚

屋内・テント内部の日差し対策に最適
超軽量で作業性が高い



風通しのよいメッシュ生地を採用

1,800×3,600

商品コード N15-30

- サイズ: 1,800×3,600mm (ハトム: Φ12mm)
- 材質: 遮光材入りポリエチレン(周囲ハトム加工)
- ハトム数: 24個

900×1,800


商品コード N14-31

- サイズ: 900×1,800mm (ハトム: Φ12mm)
- 材質: 遮光材入りポリエチレン(周囲ハトム加工)
- ハトム数: 6個

遮光&遮熱メッシュ

出荷ロット 1/枚

約6℃の温度上昇を防ぐ
網入りガラス・ペアガラスに貼れる



▲室内側 ▲室外側

900×900

商品コード N21-21M

900×1,800


商品コード N21-21L

- 材質: [表面] アルミ蒸着、ポリエステルメッシュ
- [中間] アクリル接着剤、
- [裏面] OPPセパレーター

遮光ネット

出荷ロット 1/枚

遮光性に優れた
ダイオラセルを使用した遮光ネット



商品コード N23-19

- サイズ: 3,600×5,400mm (ハトムピッチ900mm)
- ハトム数: 16個

車用傘型サンシェード

出荷ロット 1/個

断熱、UV反射99.9%
傘を開くだけの簡単設置
折りたたみ傘のように小さくなるコンパクト収納



使用前 70℃

使用后 30℃



商品コード N24-20

- サイズ: 140×320×80mm ■重量: 355g ■材質: ポリエステル、グラスファイバー ■付属品: 収納ポーチ付

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策


予防看板・標識

消臭・感染対策

記念品

現場用 日よけパラソル

折り畳みできるスタンドでコンパクトに収納できるので持ち運びに便利なパラソルです



現場用 日よけパラソル 175cm

商品コード **N22-23**

■サイズ: φ1,750×1,200~2,100mm
■重量: 約1.6kg

パラソル用 折り畳みスタンド

商品コード **N22-24**

■サイズ: 130×130×410mm
■重量: 約1.5kg

出荷ロット **1/本**

UVカットウイングパラソル 240cm [ブルー] M-1601




[収納サイズ]
外径100×高さ1,300mm
支柱の径/上部=22mm
下部=25mm

商品コード **N17-22**

■サイズ: 約2,400×2,200mm (組立サイズ)
■重量: 約2kg ■親骨の長さ: 121cm
■原産国: 中国
■材質: [生地] ポリエステル100% (裏面: シルバーコーティング)
[親骨] グラスファイバー、[中棒] 鉄 (エポキシ樹脂塗装)

出荷ロット **1/本**

UVカットパラソル 180cm [ブルー×シルバー] M-1566



[中棒外径]
(約)上部: 19mm
下部: 22mm

商品コード **N17-23**

■サイズ: 約1,800×2,000mm (組立サイズ)
■重量: 約1kg ■原産国: 中国
■材質: [生地] ポリエステル100% (裏面: シルバーコーティング)
[親骨・中棒] 鉄 (エポキシ樹脂塗装)

出荷ロット **1/本**

UVカットパラソル 240cm [モスグリーン] M-1596



商品コード **N15-31**

■サイズ: 約2,400×2,400mm (組立サイズ)
■重量: 約3.7kg ■原産国: 中国
■材質: [かさ生地の組成] ポリエステル100%、
[親骨・中棒] 鉄 (エポキシ樹脂塗装)

出荷ロット **1/本**

パラソルベーススタンド M-7140



商品コード **N15-32**

■サイズ: 約460×460×285mm (組立サイズ)
■重量: 約1.3kg ■水を入れた時の重量: 約19kg
■材質: [本体・ポール受け・注入口キャップ] ポリエチレン
■その他: [パラソルのポール外径] φ19~35mmまで使用可能

出荷ロット **1/個**

ベンチテーブル UC-5

パラソル・テント等のオプションとして



商品コード **N15-33**

■組立時サイズ: [テーブル] 900×620×700・380mm、[ベンチ] 860×240×380mm
■収納サイズ: 900×100×320mm ■座面の高さ: 380mm ■重量: 8.5kg ■原産国: 中国
■材質: [テーブル甲板・ベンチ張り材] 合成樹脂化粧合板、[創造部材] アルミニウム (表面加工/アルマイト)
■耐荷重: [テーブル] 30kg、[ベンチ] 片側70kg、合計140kg

出荷ロット **1/セット**

折り畳みベンチ

組み立ては工具不要
約3人掛け仕様



商品コード **N21-36**

■組立時サイズ: 1,830×300×430mm
■収納サイズ: 910×300×90mm
■重量: 8.2kg
■材質: [座面ボード] PE樹脂、脚フレーム
[スチール+キャップPE、取っ手] PP+ポリエチレン

出荷ロット **1/台**

ポンプ性能強化! 水道・電源がない場所で使える、コードレスミストファン

CORDLESS / PORTABLE MIST WORK FAN

電源も給水も完全コードレス 自動首振り機能
風量切替3段階・ミスト切替2段階 コンパクト収納



2種類の給水方法
(ポンプ・水道直結)

バッテリー稼働で
どこでも使える

バケツに収納して
保管時もコンパクト

自動首振り機能
+広い可動域

24V バッテリー出力 **9.5H** 最大稼働時間※ **5.5L/H** 最大ミスト噴霧量

※ファン: 弱、ミスト: 弱、首振りONの場合の稼働時間
(ファン: 弱、ミスト: 弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働)

セット内容 ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、交換用ノズル×4
充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1

SHOWA オリジナル ミストワークファン

商品コード **N25-01**

■本体サイズ: 約400×370×710mm (バケツの上に置いた状態)、約400×370×335mm (バケツに収納した状態)
■バケツ容量: 23ℓ ■ホース長: 75cm ■バッテリー電圧: DC24V ■バッテリー容量: 4.0Ah
■稼働時間: 約5.5~9.5時間 (ファン: 弱、ミスト: 弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働)
■充電器入力: AC100~240V、50/60Hz ■充電時間: 約3時間 ■風量切替: 3段階
■ミスト噴霧量: 強 (5.5ℓ/h) 弱 (4.9ℓ/h) ■ミスト噴霧距離の目安: 約3m
■重量: 5kg (うちバッテリー750g)

出荷ロット **1/台**

SHOWA オリジナル ミストワークファン 専用ノズル [10個入]

商品コード **N25-12**

出荷ロット **1/セット**
(10個入)

充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー

5種類の噴射モードで汚れに合わせて洗浄できる
バッテリー稼働でどこでも使える



5種類の多機能回転ノズル

2種類の給水方法

SHOWA オリジナル

商品コード **N24-05**

■サイズ: [使用時] 960×100×200mm、[収納時] 490×100×200mm ■給水ホース長: 6m
■重量 (給水ホースを除く): 3.3kg ■バッテリー電圧: DC24V ■バッテリー容量: 4.0Ah ■充電時間: 約3時間
■稼働時間: 約17分~31分 ※自吸を利用する目安時間です。気温・使用環境・状況により異なります。

セット内容 本体×1、ホース×1、ホース用フィルター×1
ストラップ×1、ノズルクリーニングピン×1
バッテリー×1、充電アダプター×1
取扱説明書/保証書×1

出荷ロット **1/台**

N25-01 | N24-05 共通オプション品

SHOWA オリジナル 24Vリチウムイオンバッテリー

商品コード **N23-07**

■バッテリー容量: 4.0Ah

SHOWA オリジナル 24V専用ACアダプター

商品コード **N23-08**

■出力: DC25V 1.4A

出荷ロット **1/個**

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

充電式折りたたみマルチウォッシャー HDL-6601

NEW おすすめ 出荷ロケット 1/台

軽量・コンパクト設計 持ち運びも簡単

左側を回して散水パターンを選択
4タイプの散水パターン

- 車の散水・ペットのシャワーなど GENTLE SHOWER (ジェントルシャワー)
- 高圧水噴射のタイヤ磨きなど SHARP STREAM (シャープストリーム)
- 壁面にスプレー塗料を吹き付けたりなど FLAT SPRAY (フラットスプレー)
- 庭園に水をまいたりなど FULL ACTION (フルアクション)

商品コード N25-41

セット内容 電源アダプター、ノズル、伸縮ホース (min2m, max6m)、取水用フィルター×2、取扱説明書

■サイズ: [収納時] 約380×290×75mm、[使用時] 約380×290×340mm ■カラー: ブラック
 ■重量: 約1.8kg ■材質: [本体] TRP、PP、[伸縮ホース] ABS、TPE、高強度ポリエステル、[ノズル] ABS、PP
 ■消費電力: 42W ■充電時間: 約4.5時間 ■内蔵電池: リチウムイオン電池 1,300mAh (3.7V 4.81Wh) ■使用時間: 約40分

ミスターチダブル

出荷ロケット 1/台

蛇口につなぐだけ、微細なミストが温度を下げる

高さ 1,650 ~ 2,400 mm

3,900mm

商品コード N17-29

■本体高さ: 1,650~2,400mm ■材質: [フレーム上部] アルミ (粉体塗装)、[フレーム下部] メッキスチールパイプ (粉体塗装)、[ミスト部] 樹脂、ステンレス、[水重り] ポリエチレン等
 ■セット内容: 架台パイプ×1式、水重り×4個、ミストユニット×1式、連結用パイプ、他

ミストキット MK-12S

出荷ロケット 1/セット

工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり
バケツやタンクからの自給水と水道直結両用

工場や大型倉庫等の乾燥防止・粉塵対策
農産物・家畜舎等の環境調整
熱中症対策!
水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます

商品コード N24-77

■本体サイズ: 285×165×175mm ■重量: 4kg ■電源: AC100V (50/60Hz) ■電流: 0.24A (50Hz) / 0.26A (60Hz)
 ■消費電力: 20W (50Hz) / 22W (60Hz) ■噴霧圧力: 1.3MPa ■噴霧量: 0.18ℓ/分 ■噴霧ノズル数: 6個 ■電源コード: 約2.4m

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

ミスト工場扇 J-600MU

出荷ロケット 1/台

60cmの羽根を採用した大風量のミストファン
ミスト噴霧量調節が可能 (調節コックで無段階調節可能)
自動首振り機能付き

夏の熱中症対策に最適!

60cm羽根
背面に3段階の風が選べる風量調節スイッチ付
目詰まりしない遠心分離式ミスト装置
ステンレス回転盤
水タンク(20ℓ)
湯水センサー付
羽根直径 60cm

商品コード N15-34

■本体高さ: 136~154cm ■風量調節: 3段階 (弱・中・強) ■重量: 16kg
 ■コード長さ: 約2.1m ■電源: AC100V ■周波数: 50Hz/60Hz
 ■消費電力: 200W/240W ■ミスト噴霧量: 5 (ℓ/h) / 6 (ℓ/h)

工場扇用装着ミスト スピードキット

出荷ロケット 1/セット

超簡単スピード着脱
10mロングホース採用
購入してすぐ使えるスピードキット

高さ Φ30cm
ホース10m

工場扇用装着ミストスピードキット
自在クリップ ミストリング 蛇口キット 分岐蛇口

商品コード N23-12

■サイズ: ミストリングΦ30cm+ホース10m

大風量工場扇 OPF-45YG

出荷ロケット 1/台

工場や倉庫の換気、機械の冷却乾燥・送風などに
大型4枚羽根
風量20%アップ
3段階切替

羽根直径 45cm
100~129cm

商品コード N24-52

■サイズ: 約760×660×1,000~1,290mm ■重さ: 6.9kg ■風量調節: 3段階
 ■消費電力: 129W (50Hz) / 157W (60Hz) ■羽根: 4枚 ■コードの長さ: 約2.4m

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

工場扇 オレンジ

出荷ロット
1/台

温度センサー付
大型4枚羽
風量3段階
脚の開閉可能



商品コード N13-25

■電圧: AC100V ■首振: 全角80°
■重さ: 6.5kg ■送風機能: 3段階
■周波数: 50Hz/60Hz ■電源コード: 2.4m
■消費電力: 140W/147W

工場扇 SRC435TPA

出荷ロット
1/台

工具レス簡単組立
省エネ設計
風量3段階切替
高さ調節約25cm



商品コード N24-50

■重さ: 4.5kg ■送風機能: 3段階
■周波数: 50Hz/60Hz

2重反転ファンサーキュレーター ライトグレー

NEW 出荷ロット
1/台

2重反転ファンで35m届く大風量



商品コード N25-42

セット内容 AC電源アダプター、取扱説明書・保証書セット内容


■製品寸法: 356×276×250mm ■カラー: ライトグレー ■適用床面積: 約40畳(目安)
■電源: 入力: AC 100V 50/60Hz、出力: DC24V (専用AC電源アダプター使用)
■製品質量: 約3.5kg (AC電源アダプター含まず) ■風量切替: 1/2/3/4/5/Turboの6段階
■ファン回転方式: DCブラシレスモーター・二重反転式 ■自動OFFタイマー: 1/4/8時間
■消費電力: 最大57W ■首振り角度: [左右] 約60°/90°/120°/自動、[上下] 約-30°~210°/手動
■コード長: [AC電源コード] 約50cm、[ACアダプター] 約1.5m



BIG SIZE ハイパワーサーキュレーター HBS-51K

NEW 出荷ロット
1/台

しっかり循環、圧倒的なパワー
5枚羽根、3段階風速切り替え機能



商品コード N25-69

■本体サイズ: 約580×615×150mm ■本体重量: 約3.29kg ■電源: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 85W
■温度ヒューズ: 約130°C ■風量調節: 3段階(強、中、弱) ■首振り機能: 約上下90度/手動 ■騒音値: 約65db(強運転)
■羽根: 5枚 ■コード長さ: 約1.5m ■RPM: 1150R/M±10% ■風到達距離: 約3~5m ■適用床面積: 約8~10㎡



45cmフロア扇 RD-YF451-BK

出荷ロット
1/台

ガードが外せてお掃除簡単
90°角度調節: 本体部を回転させて上方に送風させます
風量切替スイッチ: ボタン式の風量切替スイッチを採用
3段階の風量調節ができます



商品コード N24-55

■サイズ: 約550×290×520mm ■重量: 4.6kg ■材質: [羽根] ABS、[本体] スチール ■電源: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 約75W
■風量調節: 3段階 ■羽根: 5枚 ■風速: 約7.1m/秒(風量: 強) ■騒音: 約68db(風量: 中) ■コード長: 約2.2m ■付属品: 取扱説明書(保証書付き)

移動式クーラー EKT-B22J1

NEW 出荷ロット
1/台

工事不要、簡単設置の移動式エアコン
100V電源対応



商品コード N25-97

セット内容 排熱ダクト、排熱ダクト用継手、排熱ダクト窓側継手、窓パネルAB、窓パネル固定用部品、ドレンホース

■サイズ: 360×310×730mm ■重量: 2.4kg ■冷房能力: 1.8/2.2kW (50/60Hz)
■除湿能力: 26/33ℓ(日) ■消費電力: 1.8/2.2kW (50/60Hz) ■運転モード: 冷房・除湿(33ℓ)・送風



業務用移動式エアコン(冷房) 単相100V MAC-20N

NEW 出荷ロット
1/台

事務所、休憩室等の暑さ対策に

商品コード N25-50

■材質: スチール、ABS樹脂 ■重量: 22kg ■電源: 単相100V ■首振り有無: なし
■圧縮機: 全閉ロータリー定格出力0.75kW ■冷媒: R410A ■冷媒封入量: 410G
■設定可能温度: 16~32°C ■使用環境温度: 16~35°C ■使用環境湿度: 30~90%
■冷房能力: 0.69/0.77kW (50/60Hz) ■消費電力: 2.0/2.3kW (50/60Hz)
■標準消費電力料金: 21.4円/h (50Hz) 23.9円/h (60Hz)

セット内容 伸縮式排熱ダクト(0.3~1.2m)、リモコン、排熱ダクト窓パネルセット、ドレンホース



熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺
環境対策

害虫・
害獣対策

予防看板・
標識



消臭・
感染対策

記念品

スポットエアコン TS-25ES-1N2

NEW 出荷ロケット 1/台

冷房能力とコストパフォーマンスが高い
スタンダードタイプのスポットエアコンです



商品コード N25-49

■本体寸法: 400×430×845mm (冷風・排熱ダクト含まず) ■重量: 約36.5kg ■電源: 単相100V
■首振り有無: なし ■冷房能力: 2.2/2.5kW (50/60Hz) ■消費電力: 0.97/1.23kW (50/60Hz)
■標準消費電力料金: 30.0/38.1円/h (50/60Hz)

スポットクーラー ミニタイプ KES161DBA

NEW 出荷ロケット 1/台

持ち運び簡単! ノンドレン式で手間いらず



商品コード N25-59

■本体寸法: 約470×330×510mm ■重量: 約18kg ■電源: 単相100V ■電源コード: 約4m
■使用環境温度: 18~45℃ ■冷房能力: 1.4/1.6kW (50/60Hz) ■消費電力: 518/585kW (50/60Hz)
■電気代 (1時間あたり): 約16.1/18.2円 (50/60Hz) ■冷媒能力: R410A ■キャスター: 2か所ロック付
■ドレンタンク: 無し (ノンドレン仕様) ■満水検知付き ※温度60%以上の環境使用ですと水が溜まる可能性が御座います

スポットクーラー 排熱ダクト付タイプ KES251JBA

NEW 出荷ロケット 1/台

暑さ対策・環境改善に活躍



商品コード N25-63

■本体寸法: 約390×430×800mm ■重量: 約32kg ■電源: 単相100V ■電源コード: 約4.2m
■冷媒: HFCR410A ■冷房能力: 約2.2/2.5kW (50/60Hz) ■消費電力: 1.03/1.20kW (50/60Hz)
■冷風風量: 約 5.8/6.6m³/min ■電気代 (1時間あたり): 約32/37.2円 (50/60Hz)

スポットクーラー D410-A

出荷ロケット 1/台

排水量が少ない省ドレン設計



商品コード N24-36

■本体寸法: 390×430×800mm ■本体重量: 37.5kg
■電源: 単相100V ■消費電力: 1,040/1,230W (50/60Hz)
■電源コード長: 約1.7m

スポットクーラー KES252AFC

出荷ロケット 1/台

丈夫な吊下げ金具付板金ボディ
自動首振り (約100°)
満水検知
送風機能 (強弱)
アース可動プラグ



商品コード N24-49

■本体寸法: 403×430×895mm ■本体重量: 45kg
■電源: 単相100V ■消費電力: 875/1,094W (50/60Hz)
■電源コード長: 約1.7m

ECO冷風機

出荷ロケット 1/台

スポットクーラーと比べ、わずか15%の消費電力で冷却
噴出し口温度が室外で最大約10℃、室内で約5℃下がります※
風量を3段階 (強・中・弱) に調節可能
圧縮機を使用しない為、廃熱無し
マイナスイオン発生装置付
オートスイング機能

※気温や湿度によって異なります

50Hz/60Hz
ご指定ください



35EXN [スタンダードタイプ]

商品コード N15-36

■本体寸法: 495×585×1,335mm
■本体重量: 20kg ■電源: 単相100V
■消費電力: 190W ■タンク容量: 40ℓ

70EXN [大容量タイプ]

商品コード N15-37

■本体寸法: 870×570×1,400mm
■本体重量: 42kg ■電源: 単相100V
■消費電力: 320W ■タンク容量: 90ℓ

ヘルメット洗浄機 メットエースIV

出荷ロケット 1/台

ヘルメットは毎日洗う、さわやか新衛生習慣
AC100Vの電源、給水用の水道、排水口の環境が必要です



SHOWA オリジナル

商品コード N19-53

■サイズ: 360×400×800mm ■重量: 27kg ■電源: AC100V ■給水: 一般水道水
■排水: 一般排水 ■洗剤タンク容量: 250ml ■定格電流: 800W ■洗浄時間: 45秒
■水使用量: 3.3ℓ ■洗剤使用量: 0.3ml ■洗剤タンク1本の洗浄回数: 800回

4ℓボットの専用洗剤
使用上の注意を必ずお読みください
本品は希釈せずそのままお使いください



※容器のデザインは
予告なく変更される
場合がございます

SHOWA オリジナル

メットエース 専用洗剤

商品コード N20-71

4ℓ
出荷ロケット 1/本

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

ハチ対策セットDX

NEW おすすめ 出荷ロケット 1/セット

防ハチ用品を集めたセットDX版

- 1 専用バッグ
[セット品容器]
- 2 スズメバチマグナムジェットプロ(550ml)×2
[ハチを撃退&行動停止]
- 3 パンチクール×2
[患部を素早く冷やす]
- 4 ピンセット
[刺されたときに針を抜く]
- 5 ポイズンリムーバー
[刺されたときに毒を吸い出す]
- 6 純水(500ml)
[水分補給に、体の冷却等に]
- 7 防護ネット TB-4000×2
[顔、頭をしっかりガード]



SHOWA オリジナル

商品コード N25-56

■サイズ: 260×200×180mm

ハチ対策セット

出荷ロケット 1/セット

防ハチ用品を集めたセット

- 1 専用バッグ
[セット品容器]
- 2 ハチ撃退スプレー
[ハチを撃退&行動停止]
- 3 パンチクール×2
[患部を素早く冷やす]
- 4 ピンセット
[刺されたときに針を抜く]
- 5 ポイズンリムーバー
[刺されたときに毒を吸い出す]



SHOWA オリジナル

商品コード N22-07

■サイズ: 250×160×150mm

業務用スズメバチ誘引捕獲器

NEW 出荷ロケット 1/個

簡単! 吊るだけでスズメバチを誘引・捕獲

- 誘引**
ハチの好む香りで強力に誘引します
- 捕獲**
一度入ると出にくい特殊構造でしっかり捕獲します
- 退治**
容器内の誘引液に溶かして退治します



商品コード N25-60

■サイズ: 90×230×90mm ■重量: 300g

ハチ撃退スプレー ダブルジェット

出荷ロケット 1/本

最大11mまで噴射できる
ダブルジェット噴射

適用害虫
アブ、ムカデ、クモ、ケムシ、カメムシ、アシナガバチ、ミツバチ、ガ、ゲジ、スズメバチ、ヤスデ、ツマアカスズメバチ

果作り阻止
効果4か月



商品コード N17-44

■容量: 450ml

ポイズンリムーバー

出荷ロケット 1/個

刺された時の応急処置に
毒液や毒針を吸引する器具です



商品コード N17-38

■容量: 12g

レイシス 忌避テープ [30mm×10m]

出荷ロケット 1/巻

貼るだけ 超簡単 不快害虫対策
約6ヶ月効果が持続
安心&ニオイの心配なし



商品コード N24-30

■サイズ: 30mm×10m ■重量: 112g
■材質: ポリエチレン、トランスフルトリン(ピレスロイド系)

ハチ応急処置看板 LIMEX

出荷ロケット 1/枚

ハチに刺されたときの
応急処置の方法



商品コード N22-42

■サイズ: 450×300mm ■材質: LIMEX

ハチ超激取れ

出荷ロケット 1/個

4段階トラップで
危険なハチを逃がさない



商品コード N22-57

■サイズ: 118×118×150mm ■重量: 200g

防護ネット TB-4000

出荷ロケット 1/個

顔、頭をしっかり守ります
簡易取付タイプの防護ネット



商品コード N17-41

■サイズ: フリー

くまいちばん 140

NEW 出荷ロケット 1/本

携帯しやすい安心の一本
ダブル効果で熊を忌避!

※噴射距離は約5m
※熊忌避スプレーになりますので人に向けての発射は危険ですので絶対にしないでください。
※撃退スプレーではございません



商品コード N25-23

■サイズ: Φ45×200mm ■重量: 約200g
■内容量: 140ml ■有効成分: カプサイシン/粗酢
■生産国: 日本



クマよけ鈴 HED-3853

NEW 出荷ロケット 1/個

鈴の音で熊などの野生動物に
人の存在を知らせます



商品コード N25-27

■サイズ: 35×24×145mm
■重量: 約55g(ホイッスル含む)
■材質: 鉄、PU、銅 ■原産国: 中国




熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

現場用黒球付き熱中症計 取り付け標識

出荷ロット
1/枚

シンプルで分かりやすいWBGT標識
P49 [N18-14] 現場用黒球付き熱中症計6910と
組み合わせてお使いください



[取付例] ※現場用黒球付き熱中症計、
単管取付金具は別売です



SHOWA オリジナル

商品コード N19-30

■サイズ: 600×450×3mm ■材質: アルミ複合版

WBGT分布標識

出荷ロット
1/枚

WBGT値から割出した警戒度と熱中症にかかった際の
症状と対応についても記載
場所を選ばず使いやすい垂れ幕タイプ標識
P49 [N18-14] 現場用黒球付き熱中症計6910と
組み合わせてお使いください



[取付例] ※現場用黒球付き
熱中症計は別売です



SHOWA オリジナル

商品コード N20-35

■サイズ: 600×700mm ■重量: 約390g ■材質: ターポリン ■仕様: パイプ付き

WBGT分布立看板

出荷ロット
1/枚

どこにでも置ける枠付看板標識
シンプルで分かりやすいWBGT標識
P49 [N18-14] 現場用黒球付き熱中症計6910と
組み合わせてお使いください



[取付例]
※現場用黒球付き
熱中症計は別売です



SHOWA オリジナル


商品コード N21-40

■サイズ: 550×1,400mm (看板)、550×1,550mm (看板枠) ■材質: スチール
■セット内容: 看板、アタッチメント

熱中症環境チェックモニター-30 看板

NEW おすすめ 出荷ロット
1/枚


文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計が分かりやすく表示
遠くからでも視認性の良い直径30cm
防雨仕様(JIS3 級防雨型) で屋外の使用も可能



SHOWA オリジナル

商品コード N25-13

■サイズ: 600×450×3mm ■材質: アルミ複合版 ■仕様: 四角穴アキ ■セット内容: 看板、温湿度計 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。



防雨型温度計30付取り付け標識

出荷ロット
1/枚

見やすさにこだわった温度計と標識のセット
大きく警戒度を表示して熱中症予防



SHOWA オリジナル

商品コード N19-31

■サイズ: 600×450×3mm ■材質: アルミ複合版 ■仕様: 四角穴アキ ■セット内容: 看板、温湿度計 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。



大型温湿度計付警戒看板

出荷ロット
1/枚

温度・湿度・注意目安がスッキリ見やすい
事務所内はもちろん、軒下等に設置しても存在感を発揮します



SHOWA オリジナル

商品コード N17-34

■サイズ: 600×450×3mm ■材質: アルミ複合版 ■仕様: 四角穴アキ ■セット内容: 看板、温湿度計 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。



温湿度計付看板

出荷ロット 1/枚

熱中症を防ごう

湿度 75%以上 温度 28℃以上 厳重警戒

分類 症状 危険兆候

I度 軽症
めまい、立ちくらみ、大量発汗、筋肉痛等

II度 中等症
意識障害、呼びかけへの反応がおかしい、けいれん、高い体温、まっすぐに歩けない、走れない等

III度 重症
意識障害、呼びかけへの反応がおかしい、けいれん、高い体温、まっすぐに歩けない、走れない等

緊急処置
1. 涼しい場所へ移動させる
2. 衣服を脱がせる
3. 水分・塩分を補給させる
4. 冷たいタオルや氷嚢を当てる

真夏の職場の作業環境チェックボード

WBGT(暑さ指数)/℃ 熱中症予防方針

31~ 危険
28~ 厳重警戒
25~ 警戒
21~ 注意

熱中症の症状と分類

I度 軽症
めまい、立ちくらみ、大量発汗、筋肉痛等

II度 中等症
意識障害、呼びかけへの反応がおかしい、けいれん、高い体温、まっすぐに歩けない、走れない等

III度 重症
意識障害、呼びかけへの反応がおかしい、けいれん、高い体温、まっすぐに歩けない、走れない等

IV度 重症
意識障害、呼びかけへの反応がおかしい、けいれん、高い体温、まっすぐに歩けない、走れない等

熱中症を防ごう!

WBGT値を活用した 熱中症リスクチェック表

熱中症予防方針

危険 31℃以上
厳重警戒 28~31℃
警戒 25~28℃
注意 21~25℃

熱中症の症状と分類

I度 軽症
めまい、立ちくらみ、大量発汗、筋肉痛等

II度 中等症
意識障害、呼びかけへの反応がおかしい、けいれん、高い体温、まっすぐに歩けない、走れない等

III度 重症
意識障害、呼びかけへの反応がおかしい、けいれん、高い体温、まっすぐに歩けない、走れない等

IV度 重症
意識障害、呼びかけへの反応がおかしい、けいれん、高い体温、まっすぐに歩けない、走れない等

防雨型温湿度計付看板
温湿度計付 / 品番: N12-08
■セット内容: 看板、温湿度計

作業環境チェック看板
温湿度計付 / 品番: N14-06
■セット内容: 看板、温湿度計

WBGT分布看板
温湿度計付 / 品番: N24-46
■セット内容: 看板、黒球付き熱中症指数計

SHOWA オリジナル

商品コード	N24-69	防雨型温湿度計付看板
	N24-70	作業環境チェック看板
	N24-71	WBGT分布看板

■サイズ: 300×600×4mm ■材質: プラパール (ポリプロピレン製)
■仕様: 四角穴アキ
※直射日光下でのご使用は避けて下さい
※ [N24-70] [N24-71] は防雨型ではありません。濡れない場所に設置してください。

横断幕

出荷ロット 1/枚

熱中症を防ごう

水分・塩分の補給 適度な休憩 WBGT 値 28℃以上は厳重警戒

■サイズ: 3,600×900mm ■材質: メッシュターポリン製 ■仕様: ハトメのピッチ: 450mm、ハトメの数: 20個

SHOWA オリジナル
メッシュ横断幕

商品コード N23-49

知って防ごう熱中症

塩分補給・水分補給・こまめな休憩

気温 28℃以上、湿度 75% 以上のときは要注意!!

塩分補給 水分補給 十分休憩

熱中症知らずの3原則

SHOWA オリジナル

商品コード	N15-38	横断幕 [防ごう熱中症]
	N12-55	横断幕 [3原則]

■サイズ: 1,800×450mm ■材質: ターポリン製
■仕様: ハトメ加工、インシュロック付き

防雨型温湿度計付看板

出荷ロット 1/枚

知って防ごう熱中症

温度 28℃以上 熱中症注意

湿度 75%以上 熱中症注意

塩分・水分補給・日よけ対策・適度な休憩

こんな症状があったら熱中症を疑いましょう!!

重
意識障害、呼びかけへの反応がおかしい、けいれん、高い体温、まっすぐに歩けない、走れない等

中
頭痛、気分が不快、吐き気、体がだるい、力が入らない等

低
めまい、立ちくらみ、大量発汗、筋肉痛等

熱中症が疑われる場合は早めに、現場責任者や医師にご相談ください。

ワイドA
温湿度計付 / 品番: N12-08
■セット内容: 看板、温湿度計

熱中症を防ごう

湿度 75%以上 熱中症注意

温度 28℃以上 熱中症注意

こんな症状があったら熱中症を疑いましょう

I度 軽症
めまい、立ちくらみ、生あくび、大量の発汗、こむら返り

II度 中等症
頭痛、嘔吐、倦怠感、集中力や判断力の低下

III度 重症
意識障害、けいれん、発作、肝・腎機能障害

IV度 重症
深部体温が40度以上かつ、意識疎通ができない

熱中症が疑われる場合は早めに、現場責任者や医師にご相談ください。

塩分水分補給 日よけ対策 適度な休憩

ワイドB
温湿度計付 / 品番: N12-08
■セット内容: 看板、温湿度計

NEW

SHOWA オリジナル

商品コード	N15-40	防雨型温湿度計付看板 ワイドA
	N25-53	防雨型温湿度計付看板 ワイドB

■サイズ: 450×600×5mm ■材質: プラパール (ポリプロピレン製)
■仕様: 四角穴アキ ※直射日光下でのご使用は避けて下さい

コンビシート

出荷ロット 1/枚

WBGT値熱中症を防ごう!

暑さ指数の目安で WBGT 値は労働や運動環境の指標として有効であると認められた熱中症予防のための指標です。

24℃	24-28℃	28-31℃	31-35℃	35℃以上
ほぼ安全	注意	警戒	厳重警戒	危険

熱中症を防ごう

水分・塩分をこまめに補給しよう

熱中症の危険信号

熱中症発生時の救急措置

119番 救急センターへ連絡

1. 涼しい場所へ移動させる
2. 衣服を脱がせる
3. 水分・塩分を補給させる
4. 冷たいタオルや氷嚢を当てる

SHOWA オリジナル

商品コード	N20-36	コンビシート [WBGT]
	N15-39	コンビシート [熱中症を防ごう]
	N11-92	コンビシート [救急措置]

■サイズ: 1,800×900mm ■材質: ターポリン製
■仕様: ハトメ加工、インシュロック付き

ポケット標識

出荷ロット 1/枚

マジック式で取付け簡単な単管垂れ幕タイプ
ポケット式で差替え楽々
リーズナブルで内容充実



SHOWA オリジナル

商品コード N15-41

■サイズ: 450×620mm ■材質: [本体] ターポリン、[ポケット部] 軟質ビニール、[標識] LIMEX
■仕様: マジックテープ付、A3サイズポケット、両面差替標識3枚セット

垂幕

出荷ロット 1/枚



SHOWA オリジナル

商品コード N11-94

■サイズ: 450×1,800mm
■材質: ターポリン
■仕様: パイプ付

多言語シート [熱中症に注意]

おすすめ 出荷ロット 1/枚

マジックテープで取付け簡単
日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語の4ヶ国に対応
イラストをピクト表記にしました



SHOWA オリジナル

商品コード N24-72

■サイズ: 450×620mm ■材質: ターポリン製 ■仕様: マジックテープ付



置き型熱中症予防標識

出荷ロット 1/枚

置くだけで簡単設置なマットタイプ標識
床面は滑りにくいゴム素材



SHOWA オリジナル

商品コード N18-07

■サイズ: 300mm×450mm ■重量: 約250g ■材質: [表面] PVCコーティング、[中面] ポリエステルシート、[床面] NBR (特殊合成ゴム)



予防看板 [赤]

出荷ロット 1/枚

注目素材のLIMEXを使用
LIMEXは石灰石を主原料とし、紙やプラスチックの代替となり持続可能な社会に貢献する日本発の革新的新素材として、世界から注目されています



SHOWA オリジナル

商品コード N20-38 PP
N22-43 LIMEX

[PP] ■サイズ: 450×600×1mm ■材質: PP ■仕様: 四角穴アキ
[LIMEX] ■サイズ: 450×600×1mm ■材質: LIMEX ■仕様: 四角穴アキ

予防看板 [青]

出荷ロット 1/枚

熱中症を防ごう

対策① 水分・塩分の補給

作業の開始前に少し塩分の入った水 (0.1～0.2%の食塩水) を飲むのが良いでしょう。さらに若干の糖分も同時に補給すると持久力が向上します。なお、水だけの補給ですと、塩分不足で熱けいれんを起す事があるので気をつけましょう。現実的な対策として、スポーツドリンクを水で薄めて飲むのも良い方法です。

対策② 保護帽や服装の工夫

服装は通気性や吸湿性の良い生地が、好ましいでしょう。冷却効果のある熱中症対策関連商品を使用するなど、体の表面から放熱を促すよう心がけましょう。



SHOWA オリジナル

商品コード N11-89

■サイズ: 450×600×1mm ■材質: PP
■仕様: 四角穴アキ

ヘルメットステッカーA [10枚入]

出荷ロット 1/組 [10枚入]

ヘルメットに貼って確認



SHOWA オリジナル


商品コード N13-32

■サイズ: 45×80mm ■材質: ユボ

ヘルメットステッカーB [10枚入]

出荷ロット 1/組 [10枚入]

ヘルメットに貼って確認



SHOWA オリジナル

商品コード N13-33

■サイズ: 30×90mm ■材質: ユボ

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

記念品

消臭・抗菌・リラクゼーション 成分を配合した 業務用 消臭剤

ヒノキ成分をはじめする35種類の天然植物抽出エキスを使用し
植物の効果を最大限に引き出す黄金比で調合された業務用消臭剤です
100%天然植物由来エキスなので人体にも安全で、
かつ非常に高いレベルの消臭・抗菌効果を発揮します

消臭効果のある臭い成分

トリメチルアミン /
酢酸エチル / 酢酸ガス /
イソ吉草酸 / アンモニア

PHYTON 35 ROOM FRESH GEL ルーム フレッシュ ジェル [32個入]

出荷ロケット
1/セット
[32個入]

ちょっとしたスペースに便利な置き型消臭剤
下駄箱、リビング、冷蔵庫、車内、寝室、トイレなど、あらゆる場所で使用できます
分解消臭、除菌、抗菌、リラクゼーション効果が得られます
香りの強さを回転式の蓋で調整できます
使用期間目安：約1か月、中のジェルが固化化するまで持続します ※環境により異なります



使用方法

1. キャップを半時計回りにして外してください。
2. 内蓋(銀色の厚紙)を取り外してください。
3. 再度キャップを取り付けたら、上部を回転させ、開閉してご使用ください。

※内蓋を必ず外してご使用ください。



SHOWA オリジナル

商品コード N24-67

■容量：220g ■箱入数：32個

PHYTON 35 BATH LIQUID バス リキッド [400ml]

出荷ロケット
1/個

天然保湿成分配合 入浴用エッセンス
浴槽湯150~200ℓに対し、約10ml使用します
フィトンチッドのリラクゼーション成分により日々の疲れを癒します
天然ヒノキチオールの持つ優れた除菌、抗菌、洗浄作用により
お肌を清潔に保ち、また浴槽や風呂釜も清潔に保ちます
蒸発した主成分の働きにより浴槽内のカビの発生も抑制します



SHOWA オリジナル

商品コード N24-68

■容量：400ml ■箱入数：10個 ■出荷単位：1個

SpaceGwoods スペースグウッズ

ヘルメットにスプレーしコートすることで抗菌・抗ウイルス・異臭を分解消臭し、
ヘルメットを清潔に保ちます
マスクの抗菌・消臭にもお使いいただけます
ボトルのキャップを外し、付属のスプレーキャップを付けて
5cmくらい離れた所から4回くらい表面にご使用ください
1本で約50~60回お使いいただけます



マスク、ヘルメットにも使えます



出荷ロケット
1/本

SHOWA オリジナル

抗菌コート ヘルメット用

商品コード N22-53

■サイズ：約φ35×113mm ■容量：50ml

- 天然植物抽出エキス100%、35種類の天然植物抽出水性エキス、油性エキスを巧みにブレンドし、あらゆる臭い・菌を処理します
- 植物の力でリラクゼーション効果もあります

濡れてはいけないもの、すぐに使いたいものに使用できます
消臭抗菌+冷感+リラクゼーションのトリプル効果
作業服、ヘルメット、安全靴などに噴きかけた後でもすぐに使えます
臭いの原因を分解消臭するので臭いがぶり返すことはありません
衣類等の上から約10cmほど離して噴射してください
タオル等を濡らしてから約5cmほど離して噴射すると氷タオルが作れます



ブーツ、車のシートにも使えます



出荷ロケット
1/本

SHOWA オリジナル

速乾スプレー

商品コード N22-52


■サイズ：約φ52×177mm ■容量：220ml

冷却能力塗布表面の温度	
約5cm離れた所から1.5秒塗布	約-10℃
約10cm離れた所から1.5秒塗布	約-2℃

接触冷感マウスカバー ネイビー [2枚×10箱入]

数量
限定
1/セット
[2枚×10箱入]

スーパーナノテク技術で防臭加工
長時間の使用でもニオイは残りづらい
高い通気性と強撥水
1枚ずつ個包装なので衛生的
複数回洗って使用可能(約30回)



SHOWA オリジナル

商品コード N20-92

※楽天、Amazon、Yahoo!ショッピング等
大手ECサイト掲載不可

■材質：[表面] ポリエステル90%・ポリウレタン10%、[裏面] レーヨン(モダール)85%・綿10%、再生繊維(セルロース)5%・日本製の抗菌系デオセル使用
[別布] ポリエステル45%・綿42%・ポリウレタン13%、[耳紐] ナイロン・ポリウレタン ■原産国：中国

冷感

Speed Cooler UVフェイスカバーマスク

数量
限定
1/個

UVカット+冷感+飛沫防止に
濡らして絞って冷却効果、ネッククーラーにもなるフェイスカバー
UVカット率99%以上(UPF50+)



SHOWA オリジナル

商品コード N21-14

■サイズ：240×500mm ■材質：ポリエステル100%

冷感

ゴルフボール スリクソン

NEW 出荷ロケット 1/セット [12個入]

弾きの良い打感で、最高レベルのドライバー飛距離性能を持つモデル

大きな飛び・優れたスピン性能・ソフトな打感

Z-STAR XV 12個入

商品コード **N25-61**

- 構造：ウレタンカバースリーピース
- カバー：高スピン バイオ ウレタンカバー
- ミッド：高反発 アイノマーミッド
- コア：ファストレイヤー D.G. コア 2.0 ※D.G.: Dual Gradient
- ディンプル：強弾道 338 スピードディンプル
- コーティング：高摩擦 Spin Skin+コーティング
- ボールNo.: 1、2、3、4、5、6、7、8

AD SPEED 12個入

商品コード **N25-62**

- 構造：ツーピース
- カバー：「テファブロック™」「ハイミラン®」配合
- コア：高反発 大径 ソフト ファストレイヤー コア
- ディンプル：高弾道 338 スピードディンプル
- ボールNo.: 1、2、3、5

COOLFIX™ クールフィックスシリーズ

P38 に詳細掲載

最高クラスの接触冷感 +UVカットを実現

SHOWA オリジナル

出荷ロケット 1/個

COOLFIX™ インナーキャップ

商品コード **N25-21**

- サイズ：フリー
- 材質：ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+

SHOWA オリジナル

出荷ロケット 1/個

COOLIC™ シールドインナーキャップ

商品コード **N23-02**

- サイズ：フリー
- 材質：ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+

SHOWA オリジナル

出荷ロケット 1/双

COOLIC™ アームカバー

商品コード **N24-10** サイズ

- サイズ：M/L
- 材質：ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+

水分補給ゼリー

NEW 出荷ロケット 1/セット [30袋入]

凍らせても美味しい!

P07 に詳細掲載

栄養成分表示(1袋/180gあたり)	
エネルギー	36kcal 33kcal
たんぱく質	0.0g 0.0g
脂質	0.0g 0.0g
炭水化物	9.2g 9.0g
糖質	8.8g 7.7g
食物繊維	0.4g 1.3g
食塩相当量	0.50g 0.47g
カリウム	173mg 194mg
カルシウム	43mg 43mg
マグネシウム	7mg 7mg
ビタミンC	63mg 61mg

シャインマスカット味

商品コード **N24-14**

レモン味

商品コード **N24-15**

■内容量：180g ■原産国：日本/ (株) ヨコオディーフルーツ製 ■出荷単位：1セット (30袋入)

塩分チャージタブレット

NEW 出荷ロケット 1/箱 [6袋入]

塩分味・塩味市場シェアNO.1ブランド

※(株) インタージェスRIT塩分味・塩味市場 (2023年8月~2024年7月) 金額シェア

口の中で滞留時間が短く軽く、携帯しやすいタブレット

P15 に詳細掲載

栄養成分表示(1粒/標準26gあたり)	
エネルギー	11.2kcal
たんぱく質	0.00g
脂質	0.05g
炭水化物	2.74g
食塩相当量	0.121g
カリウム	14.9mg
クエン酸相当量	195mg

塩分チャージタブレット

商品コード **N23-22**

約 26粒

■内容量：81g (個包装込み) / 標準26粒×6袋入 ■原産国：日本 ■箱入数：6袋

カムカムタブレット mini [36g/標準24粒×6袋入]

NEW 出荷ロケット 1/箱 [6袋入]

人気カムカムシリーズに少量パックが登場!

アルミスタンドパウチのため、保管や持ち運びが簡単です

P14 に詳細掲載

栄養成分表示(1粒/1.5gあたり)			
エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB1	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB2	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB6	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg		

この表示値は目安です。

コーラ味

マスカット味

乳酸菌飲料味

スイカ味

商品コード **N25-48**

■原材料：ぶどう糖 (国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料 (アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B2、V.B6、V.B1

■内容量：36g/24粒 (4種アソート) ■原産国：日本 ■箱入数：6袋

リポビタン アイススラリー Sports

120g 30袋入

おすすめ 出荷ロケット 1/セット [30袋入]

水を飲んで、身体を芯から冷やす 凍らせてそのまま飲めるアイススラリー (賞味期限製造日から24ヶ月)

P05 に詳細掲載

栄養成分表示(1粒/120gあたり)			
エネルギー	91kcal	カルシウム	3.6mg
たんぱく質	4.0g	マグネシウム	1.4mg
脂質	0g	ビタミンB1	1.8mg
炭水化物	19g	ビタミンB2	0.34mg
食塩相当量	0.14g	ビタミンB6	1.8mg
カリウム	19mg	ナイアシン	20mg

クエン酸480mg、グリシン3,600mg ※製造工程中に配合

りんご風味

商品コード **N24-57**

ハニーレモン風味

商品コード **N22-12**

■原材料：砂糖 (国内製造)、食塩 ■内容量：120g (30袋) / 箱

■添加物：トレハロース、グリシン、グリセリン、増粘多糖類、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、V.B1、V.B6、V.B2

■原産国：日本/大正製薬 (株) 製 ■出荷単位：1セット (30袋入)

リポビタンウォーター エナジー風味

10袋 5箱入

おすすめ 出荷ロケット 1/セット [5箱入]

カフェイン不使用、低カロリー 水500mlに対して1袋

P09 に詳細掲載

商品コード **N24-24**

500ml ×10袋×5箱

■内容量：500ml / 粉末タイプ (83g×10袋入) / 箱

■原産国：日本/大正製薬 (株) 製

■出荷単位：1セット (5箱入)

不織布バッグ ディープブルー-50枚セット

NEW 出荷ロケット 1/セット [50枚]

再生不織布を使用した トートバッグ

商品コード **N25-89**

■サイズ：[本体] 約400×300×110mm、[持ち手] 約300×450mm

■材質：不織布 (PP) ■容量：約9ℓ

のし・アソート可能
その他掲載商品も可能
納期最短10日~
詳細は別途、営業担当に
ご連絡をお願いします。

※別途費用がかかります。

索引

品番	商品名	ページ
N11-01	熱中対策水レモン [500ml 24本] 2箱	3
N11-04	ポカリスエット 粉末1ℓ用 [5袋 20箱入]	9
N11-06	ぶどう糖 塩ラムネ 200粒入	16
N11-12	タブソルト 100粒入	17
N11-13	タブソルト 400粒入	17
N11-14	タブソルト 1,200粒入	17
N11-15	タブソルト 分包	17
N11-19	みはりん坊 携帯型 AD-5688	50
N11-24	熱中症指数モニター AD-5693	48
N11-27	温度・湿度計Type30 TM-2486W	48
N11-52	熱中症予防カード [10枚入]	46
N11-57	スピードクーラー ひえたれハイパーII	35
N11-59	coolbit® ビルダーII	39
N11-60	coolbit® ビルダーV	39
N11-62	日よけ メッシュタイプ	37
N11-66	冷か朗	42
N11-71	マジクール	42
N11-77	スピードクーラー あせとりデオタオル [5本入]	40
N11-79	さわやかキャップ	39
N11-89	予防看板 [青]	75
N11-92	コンビシート [救急措置]	74
N11-94	垂幕	75
N12-04	コンディションカード [10枚入]	46
N12-05	みはりん坊ミニ AD-5689	50
N12-08	防雨温・湿度計 TM-2680	48
N12-21	涼しいの何ですか? レギュラーサイズ	52
N12-22	スピードクーラー ラージタイプ ネイビー	42
N12-24	スピードクーラー レギュラータイプ ネイビー	42
N12-50	クイックシェード DX200UV-S M-3271	56
N12-51	クイックシェード DX200UV-S M-3273	56
N12-55	横断幕 [3原則]	74
N13-06	経口補水液 OS-1 [500ml 24本] 2箱	3
N13-10	熱中症予防緊急医療情報カード [10枚入]	46
N13-13	日よけ タケバイザー	37
N13-18	タオルに氷をつくるスプレー	54
N13-20	涼しいの何ですか? 詰替用3.7ℓ	52
N13-25	工場扇 オレンジ	65
N13-32	ヘルメットステッカーA [10枚入]	76
N13-33	ヘルメットステッカーB [10枚入]	76
N14-01	スピードクーラー ひえっひえっメットカバー	35
N14-06	熱中症環境チェックモニター	47
N14-09	ハイパー氷点クーラー 40ℓ	11
N14-10	氷点下バック XL	11
N14-15	クールシート フェイス&ボディ [70枚入]	51
N14-16	クールシート フェイス&ボディ 詰替用 [70枚入]	51
N14-31	クールメタルシェード 900x1,800	60
N15-04	スピードクーラー こかげのれんII	37
N15-06	経口補水液 アクアソリタ [500ml 24本] 2箱	3
N15-08	アクエリアス 1ℓ用粉末 [5袋 6箱入]	9
N15-15	氷点下クーラー 20ℓ	11
N15-16	高速製氷機 シルバー	13
N15-17	高速製氷機 レッド	13
N15-30	クールメタルシェード 1,800x3,600	60
N15-31	UVカットバラソル 240cm [モスグリーン] M-1596	61
N15-32	バラソルベーススタンド M-7140	61
N15-33	ベンチテーブル UC-5	61
N15-34	ミスト工場扇 J-600MU	64
N15-36	ECO冷風機 35EXN [スタンダードタイプ]	68
N15-37	ECO冷風機 70EXN [大容量タイプ]	68
N15-38	横断幕 [防ごう熱中症]	74
N15-39	コンビシート [熱中症を防ごう]	74
N15-40	防雨型温湿度計付看板ワイドA	73
N15-41	ポケット標識	75
N16-02	アクエリアス [500ml 24本] 2箱	4
N16-09	天塩の塩あめ 4種ミックス	17
N16-10	黒球付熱中症計 6913	50
N16-14	ポータブル25ℓ冷温水 VS-470/VS-404	13
N16-16	スピードクーラー クールベルト ヘッド用	39
N16-21	スピードクーラー 冷感ロングタオル	42
N17-07	真空断熱ハードワークポトル FHS-1000WK HTB	10
N17-08	真空断熱ハードワークジャグ FHS-2000WK HTB	10
N17-19	ジャツクール 冷感ストロング 大容量	53
N17-22	UVカットウイングバラソル 240cm [ブルー] M-1601	61
N17-23	UVカットバラソル 180cm [ブルー×シルバー] M-1566	61
N17-24	サイドパネル 300用 M-3284	56
N17-25	サイドパネル 200用 M-3286	56
N17-26	ウォーターウェイト10kg M-3399	56
N17-29	ミストアーチダブル	63
N17-34	大型温湿度計付警戒看板	72
N17-38	ポイズンリムバー	70
N17-39	マジクールEX	42
N17-41	防護ネットTB-4000	70
N17-43	ドリム DR37 ブルー	55
N17-44	ハチ撃退スプレー ダブルジェット	70

品番	商品名	ページ
N17-45	黒球式熱中症計 TT-562NGT	49
N18-06	防雨型温度計30 TM-7486	47
N18-07	置き型熱中症予防標識	76
N18-09	スピードクーラー 瞬間冷却スプレー	54
N18-10	スピードクーラー プレミアムガス瞬間冷却スプレー	54
N18-14	現場用黒球付き熱中症計 6910	49
N18-24	アクエリアス 経口補水液ORS [500ml 24本] 2箱	4
N18-25	空調ヘルメット02	34
N18-27	単管取付金具 2個入 (N18-14熱中症計対応)	49
N18-32	スーパーコールド クーラーバッグ 25ℓ UE-0561	12
N18-37	長時間保冷剤 [300g]	29
N18-63	スリムフィルターセット [不織布フィルター10枚付]	29
N18-65	イージーアップテント ビスタ DMJ29-24	55
N18-72	スピードクーラー ひえたれハイパーファン 電池タイプ	34
N18-77	車載対応保冷庫 20ℓ VS-CB020	12
N19-04	熱中対策ポトルホルダー 500ml用	10
N19-14	黒球式熱中症計 TC-300NWH	49
N19-18	coolbit® ビルダー・アイスイン	39
N19-21	シリカクリン ヘルメット用インナーパッド	40
N19-30	現場用黒球付き熱中症計 取り付け標識	49-71
N19-31	防雨型温度計30付 取り付け標識	72
N19-33	シリカクリン ヘルメット用おでこパッド	40
N19-34	シリカクリン ヘルメット用おでこパッド	40
N19-35	冷感・消臭パワーストレッツハイネックシャツ	28
N19-39	ヘルメットインナー ドラグンクール	40
N19-41	塩あめミックス 塩チャージ	17
N19-53	ヘルメット洗浄機 メットエースIV	68
N19-58	ポカリスエット アイススラィー [100g 36袋入]	5
N20-02	スピードクーラー ネックタイプ	42
N20-03	スピードクーラー 保冷剤クールネック	42
N20-08	熱中熱 I・II・IIIミックス	17
N20-09	ドリンクミストSS ブルー	10
N20-12	匠の塩タブレット BGPアソート	16
N20-13	匠の塩飴 MLSアソート	18
N20-27	ミスタークイックテント+クイックミスト	60
N20-32	inタブレット塩分プラス レモン味 [80g/約30粒x6袋入]	16
N20-35	WBGT分布標識	49-71
N20-36	コンビシート [WBGT]	74
N20-38	予防看板 [赤] PP	75
N20-40	カムカムゼリー [10g 60包入] 2箱	8
N20-69	服の上から極寒スプレー	54
N20-71	メットエース 専用洗剤	68
N20-92	接触冷感マスクカバー ネイビー [2枚入x10箱入]	78
N21-01	スピードクーラー ヘルメット用 電池タイプ	33
N21-06	熱中症処置応急セット DX	5
N21-08	スピードクーラー 氷の山ができるスプレー	24
N21-14	スピードクーラー UVフェイスカバーマスク	78
N21-21	遮光&遮熱メッシュ	60
N21-22	クールリッチ 2通り削れる電動かき氷器	13
N21-25	パンチクール [25個入]	52
N21-26	パンチクールロング [15個入]	52
N21-27	パンチクールスーパーロング [10個入]	52
N21-36	折り畳みベンチ	61
N21-40	WBGT分布立看板	49-71
N21-41	日よけ 変わりバイザー	37
N21-47	POM ポンスパークリング [410ml 24本] 2箱	4
N21-49	POM 塩&夏みかん [490ml 24本] 2箱	4
N21-57	シャネボウ メットクーリング	36
N22-01	ULファンセット	29
N22-07	ハチ対策セット	69
N22-12	リポビタン アイススラィー Sports ハニーレモン風味 [120gx30袋入]	5-80
N22-15	DAKARA PRO [500ml 24本] 2箱	3
N22-18	シャネボウ ネッククーリング	36
N22-21	高速製氷機クリスタルロック VS-ICE020	13
N22-22	熱中対策水 スポーツドリンクパウダー 日向夏風味 [5袋 20箱入]	9
N22-23	現場用 日よけバラソル 175cm	61
N22-24	バラソル用折り畳みスタンド	61
N22-26	ドライヘッドバンド	39
N22-27	ファンケーブル ULファン用	29
N22-32	アイスノン 燂冷スプレー ミントの香り 大容量	54
N22-33	アイスノン ジャツミスト エキストラミントの香り 大容量	53
N22-34	吸汗パッド [50本入]	40
N22-41	アイスノン ジャツミスト エキストラミントの香り 大容量 詰め替え用	53
N22-42	ハチ応急処置看板 LIMEX	70
N22-43	予防看板 [赤] LIMEX	75
N22-46	アルコールドレンサー AN-S094	46
N22-51	FREEZE TECH 衣類用冷感ミスト1,000ml	52
N22-52	スペースグウツ 速乾スプレー	78
N22-53	スペースグウツ 抗菌コート ヘルメット用	78
N22-57	ハチ超激取れ	70
N23-02	COOLIC® シールドインナーキャップ	38-79
N23-04	カムカムタブレットECO	14
N23-05	アメミクスECO	18
N23-07	24Vリチウムイオンバッテリー	62

品番	商品名	ページ
N23-08	24V専用ACアダプター	62
N23-12	工場扇用装着ミスト スピードキット	64
N23-13	HDステンレスペットボトルホルダー [シルバー]	10
N23-19	遮光ネット 3,600x5,400	60
N23-21	塩分チャージタブレットBIG スポーツドリンク味 [650g/標準207粒]	15
N23-22	塩分チャージタブレット 塩レモン味 [81g/標準26粒x6袋入]	15-79
N23-23	塩分チャージタブレット スポーツドリンク味 [81g/標準26粒x6袋入]	15
N23-25	経口補水液 OS-1 アップル風味 [500ml 24本] 2箱	3
N23-26	アクエリアス 1日分のマルチビタミン [500ml 24本] 2箱	4
N23-31	まるやか干し梅 お徳用380g	19
N23-32	ショーツ丈 エアスルーベスト	32
N23-36	エージーデオ24 クリア シャワーシートクール [30枚入]	51
N23-38	モバイルバッテリー HD-NIC10000GFBK	20
N23-44	最後まで注げる!ウォータージャグ 10ℓ	10
N23-45	リポビタン ゼリー [180g 36袋入]	7
N23-47	SAFETY GLASS 保護メガネ ラッシュプラス 1662301JPBG	34
N23-48	SAFETY GLASS 保護メガネ ラッシュプラス PSSRUSPC23	34
N23-49	メッシュ横断幕	74
N23-51	国産カリカリ梅	19
N23-56	接触冷感・耐切創腕カバー ZI-1000	28
N23-60	G-POWER 15Vバッテリーセット	29
N24-05	充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー	62
N24-07	爽快クーリングシート [150枚入]	51
N24-08	熱中症アラートバンドタイプ HTK-2948	44
N24-10	COOLIC® アームカバー	28-38-79
N24-12	爽快クーリングシート 詰替用 [150枚入]	51
N24-13	塩分チャージ レモンゼリー [20個 12袋入]	7
N24-14	水分補給ゼリー シャインマスカット味 [30袋入]	7-79
N24-15	水分補給ゼリー レモン味 [30袋入]	7-79
N24-16	アイファンボディプロ	33
N24-19	アイファン クールネック	41
N24-20	車用傘型サンシェード	60
N24-22	コールドドリンクディスペンサー ドリンクスター 10ℓx2連式	12
N24-23	自在担架	1
N24-24	リポビタンウォーター エナジー風味 [10袋 5箱入]	9-80
N24-25	クーリングベスト	25
N24-26	パットと貼るフィルター [20枚入]	29
N24-30	レイシス 忌避テープ [30mmx10m]	70
N24-33	冷凍ストッカー MB-92A	13
N24-36	スポットクーラー D410-A	68
N24-37	激冷えくん ウェアカール&クール 爽快レモン&シトラスの香り	53
N24-41	pegoo ハードクーラーボックス TOW45QT	11
N24-42	ソーラーブロック Qセットタープ220	56
N24-43	ソーラーブロック Qセットタープ270	56
N24-46	みはりん坊ポトル AD-5698B	50
N24-47	eメット Me-mamo	45
N24-49	スポットクーラー KES252AFC	68
N24-50	工場扇 SRC435TPA	65
N24-51	クールコットン コンプレッション	28
N24-52	大風量工場扇 OPF-45YG	64
N24-54	カムカムタブレットBIG	14
N24-55	45cmフロア扇 RD-YF451-BK	66
N24-57	リポビタン アイススラィー Sports りんご風味 [120g 30袋入]	5-80
N24-58	pegoo ハードクーラーボックス 20QT	11
N24-62	hamon band 2	44
N24-65	コールドドリンクディスペンサー バドルスター 18ℓx1連式	12
N24-67	PHYTON35 ROOM FRESH GEL [32個入]	77
N24-68	PHYTON35 BATH LIQUID 400ml	77
N24-69	防雨型温湿度計付看板	73
N24-70	作業環境チェック看板	73
N24-71	WBGT分布看板	73
N24-72	多言語シート [熱中症に注意]	76
N24-73	かき氷!気分 [8本 16袋入]	6
N24-74	フローズンベスト EF92452	23
N24-76	業務用 塩タブレット レモン味 [48g 10袋入]	15
N24-77	ミストキット MK-12S	63
N25-01	ミストワークファン	62
N25-02	COOLFIX™ PLT2 エアー ベスト	21
N25-03	COOLFIX™ PLT2 エアー 半袖ブルゾン	22
N25-04	COOLFIX™ PLT2 エアー 長袖ブルゾン	22
N25-05	アイスプレス	53
N25-06	COOLFIX™ 強冷感ベンチョ	27-38
N25-07	熱中症環境チェックモニター-30	47
N25-08	熱中対策ウォッチカナリアPLUS	44
N25-09	快適テント	57
N25-10	どこでもクールスポット	58
N25-11	サーマバンド-ハモンバンド リミテッドエディション	43
N25-12	ミストワークファン専用ノズル 10個入	62
N25-13	熱中症環境チェックモニター-30看板	72
N25-14	保冷剤1kgベスト	26
N25-15	保冷剤ハードタイプ1kg	26
N25-16	COOLFIX™ PLT2 デバイス	22
N25-17	リン酸鉄モバイルバッテリー 20,000mAh	22
N25-18	THERMAFIX™ PLT3 アクティブベスト バッテリーセット	20

品番	商品名	ページ
N25-19	THERMAFIX™ PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット	20
N25-20	暑熱対策AIカメラ「カオカラ」	45
N25-21	COOLFIX™ インナーキャップ	38-79
N25-22	COOLFIX™ ひえたれ	38
N25-23	くまいちばん 140	70
N25-25	アクエリアス 300gハンディーパック 30袋入	5
N25-26	氷菓 直径21cm HYN270	52
N25-27	クマよけ鈴 HED-3853	70
N25-28	塩分チャージタブレット 梅味 [81g/26粒 6袋入]	15
N25-29	涼やかメッシュテント DWS-12 1,800x2,700	59
N25-30	あまい小梅 38g 10袋入	19
N25-31	coolbit® アイスポケット冷袋 4CL-IP2	26
N25-32	アイスマンPRO-XII ブラック	23
N25-33	ボディクールシート 兎クールMAX液量たっぷり大判15x2	51
N25-34	1kg 激しよば生梅塩飴	18
N25-35	inゼリー エネルギーフローズン [150g 36袋入]	6
N25-37	飲む氷 Umeアイススラィー100g 10個x8箱	5
N25-38	業務用 塩タブレット レモン味 大容量	15
N25-39	クーリッシュタイムセット	6
N25-40	帽子用PCM HDL-6397	36
N25-41	充電式折りたたみマルチウォッシャー HDL-6601	63
N25-42	2重反転ファンサーキュレーター ライトグレー	65
N25-43	ペルチェハンディダブルファン	41
N25-44	そ〜かいくんII	35
N25-45	そ〜かいくんII 安全文字入り	35
N25-47	熱中対策水 パウチ レモン 30袋入	5
N25-48	カムカムタブレットmini [36g/標準24粒x6袋入]	14-80
N25-49	スポットエアコン TS-25ES-1N2	67
N25-50	業務用移動式エアコン(冷房) 単相100V MAC-20N	57-66
N25-51	あかぎの種とりカリカリ梅	19
N25-52	水冷えベストHYPER フリーサイズ ブラック11120	24
N25-53	防雨型温湿度計付看板ワイドB	73
N25-54	リポビタンゼリーVC ビーチ&マンゴー風味 [150g 36袋入]	7
N25-55	リポビタンウォータークリア 大容量 [96g]	9
N25-56	ハチ対策セットDX	69
N25-57	気化熱ベスト	24
N25-58	ワンタッチ 間仕切ブース	59
N25-59	スポットクーラー ミニタイプ KES161DBA	67
N25-60	業務用スズメバチ誘引捕獲器	69
N25-61	ゴルフボール スリクソソ Z-STAR XV 12個入	79
N25-62	ゴルフボール スリクソソ AD SPEED 12個入	79
N25-63	スポットクーラー 排熱ダクト付タイプ KES251JBA	67
N25-64	15ℓ クラフトクーラーキューブ	11
N25-67	水ウエイトバッグ 10kg [4個入] WB10-4W3	55
N25-68	国産 紀州南高梅(はちみつ)	19
N25-69	BIG SIZE ハイパワーサーキュレーター HBS-51K	65
N25-70	涼やかメッシュテント DWS-34 3000x4500	59
N25-71	涼やかメッシュテント ハーフ横断幕シート HY-18 1,200x1,800	59
N25-72	涼やかメッシュテント ハーフ横断幕シート HY-27 1,200x2,700	59
N25-73	涼やかメッシュテント ハーフ横断幕シート HY-30 1,200x3,000	59
N25-74	涼やかメッシュテント ハーフ横断幕シート HY-45 1,200x4,500	59
N25-75	車載対応保冷庫 22ℓ VS-CB122	12
N25-76	クリスタル製氷機 VS-ICE014	13
N25-77	スリーウォーターズアクアウォーターベスト ネイビー	25
N25-78	冷蔵庫IV	23
N25-79	USBファンケーブル	22
N25-80	ULファン [ケーブルなし]	22
N25-85	POM 日本の麦茶 [600ml 24本] 2箱	4
N25-86	熱中症処置応急セット レギュラー	