

仮設トイレをはじめとしたあらゆるトイレに！

NEW 出荷ロット 1/箱 [6本入]

抗菌消臭成分と泡のフタでニオイをシャットアウト
やすらぎの森のヒノキの香り
100%天然植物由来エキス
使用回数：1回3秒で約80回分

使用方法
ノズルを取り付けて
便器から15cm程離して
3秒噴射してください。

商品コード 67054

SP017 PHYTON 35
泡フタスプレー 480ml×6本セット

- サイズ：φ63×230mm ■ノズルの長さ：140mm
- 内容量：480ml ■成分：LPG
- 大箱入数：24本 ■小箱入数：6本
- 使用回数の目安：1回3秒の噴射で約80回使用可能

フタをおおように噴射してください。

使用イメージ



洋式便器



小便器



噴射前



噴射後



泡アップ

■ご注文時に関して/品番・品名・サイズ等を明記下さい。 ■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります。

表紙掲載商品 左上から

- P.02 67095 WARMFIX™ HEAT INNER VEST
- P.02 67096 WARMFIX™ HEAT OUTER VEST
- P.10 66997 スプリングサポートベスト
- P.07 66537 カラーLEDテープライト調光・調色
- P.08 66987 充電式LEDマルチ点滅灯
- P.09 65970 LEDフロアスタンド標識

お問い合わせ

Vol.13
秋冬厳選カタログ
AUTUMN & WINTER SELECTED CATALOG
2025



冷えやすい腰と腹部を瞬時に温めるカーボンナノチューブヒーターを使用したインナーベスト

NEW

出荷ロット
1/セット

カーボンナノチューブヒーターで瞬時に面で発熱
体から出る遠赤外線が発熱する中綿素材のフレアパッド®を使用
脇の調整ゴムでフィット感を調整できる
ヒーターごと丸洗いでできる

脇はストレッチフリースを使用



サイズ	F	XL
着丈	65	71
肩幅	45	51
胸囲	112	126

SHOWA オリジナル

商品コード 67095

サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

WARMFIX™ HEAT INNER VEST

ウォームフィックス ヒート インナー ベスト

■材質：表地・中綿・裏地/ポリエステル100%

■サイズ：F / XL ■：バッテリーポケットサイズ：W75xH140mm

PRODIST

WARMFIX™

バッテリー付き







ファスナーなどの突起を隠して、荷物や商品を傷つけない

冷えやすい腰と腹部を瞬時に温めるカーボンナノチューブヒーターを使用したアウターベスト

NEW

出荷ロット
1/セット

カーボンナノチューブヒーターで瞬時に面で発熱
体から出る遠赤外線が発熱する中綿素材のフレアパッド®を使用
脇の調整ゴムでフィット感を調整できる
ヒーターごと丸洗いでできる

脇はストレッチフリースを使用



サイズ	F	XL
着丈	67	73
肩幅	45	51
胸囲	112	126

SHOWA オリジナル

商品コード 67096

サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

WARMFIX™ HEAT OUTER VEST

ウォームフィックス ヒート アウター ベスト

■材質：表地・中綿・裏地/ポリエステル100%


■サイズ：F / XL ■バッテリーポケットサイズ：W75xH140mm

PRODIST

WARMFIX™

バッテリー付き







ファスナーなどの突起を隠して、荷物や商品を傷つけない

商品コード 67095 67096

共通 (付属品)/単品販売

付属品

☐ バッテリー本体
☐ USB Type-C充電ケーブル
(長さ15cm)

出荷ロット
1/個

商品コード 67097

リン酸鉄モバイルバッテリー
10,000mAh GH-LFMBPA100-BK

■バッテリー容量：PD20W対応 10,000mAh
■サイズ：W69xD17.5xH140mm
■材質：ABS,PC
■重量：約210g
■充電時間：約5時間(通常) 約1.5時間(PD)



稼働時間

	強	中	弱
ヒーター温度	50	45	40
移動時間(h)	5	6	7

※67097 リン酸鉄モバイルバッテリー容量 10,000mAh 使用時、
環境温度 10℃の場合の目安値 (保証値ではありません)
使用状態、環境によって稼働時間は変更します

操作方法



バッテリー充電器推奨品 単品販売

商品コード 67094

USB-AC充電器 2ポート 20W
GH-ACU2PG-BK

※充電器はセット品には含まれておりません。

出荷ロット
1/個



動きやすいストレッチ素材

数量
限定

出荷ロット
1/セット

「首もと暖か」首もとまでのヒーター採用で暖かさUP
「ストレッチ」ヒーター部分がピッタリフィット
「抗菌防臭」冬場の嫌なニオイを抑える

windstop
防風

STRETCH
ストレッチ

手洗いOK

抗菌防臭

脇はストレッチフリースを使用



サイズ	S	5L
着丈	61	73
肩幅	39	51
胸囲	100	126

商品コード 66533

カラー

サイズ

※必ずカラーとサイズをご指定ください。

襟付き防風ヒーターベスト
バッテリーセット AZ-8312

ブラック

■材質：表地/防風ストレッチニット、ポリエステル100% 裏地/タフタ、ポリエステル100%抗菌防臭加工 中綿/ポリエステル100%

■サイズ：S / 5L

PRODIST

WARMFIX™

バッテリー付き







ファスナーなどの突起を隠して、荷物や商品を傷つけない

脇防風ストレッチニットでフィット感UP

数量
限定

出荷ロット
1/セット

「重ね着しやすい」Vネックで首もととすっきり
「抗菌防臭」冬場の嫌なニオイを抑える
「家庭洗濯」いつも清潔、手洗い可能

抗菌防臭

手洗いOK

脇はストレッチフリースを使用



サイズ	S	M	3L	5L
着丈	59	61	67	71
肩幅	34	36	42	46
胸囲	100	104	116	126

商品コード 66534

カラー

サイズ

※必ずカラーとサイズをご指定ください。

Vネックヒーターベスト
バッテリーセット AZ-8313

ネイビー

■材質：表地/タフタリップ、ポリエステル100% 裏地/タフタ、ポリエステル100%抗菌防臭加工 中綿/ポリエステル100%


■サイズ：S / M / 3L / 5L

PRODIST

WARMFIX™

バッテリー付き







ファスナーなどの突起を隠して、荷物や商品を傷つけない

商品コード 66533 66534

共通 (付属品)

リチウムポリマーバッテリー

USBケーブル

バッテリー残量ランプ

電源スイッチ

出力・入力 (USB-Type C)

出力 (USB-Type A)

● 専用バッテリーを充電するためのACアダプターは付属していません。
● 出力 5V2A~3A (MAX)のACアダプターをご使用下さい。

バッテリー残量の確認

0000	0%
0001	約 1% ~ 25%
0002	約 26% ~ 50%
0003	約 51% ~ 75%
0004	約 75% ~ 100%

リチウムポリマーバッテリー
容量：3.7V 10,000mAh (37Wh)
定格容量：5V 6,040mAh (30.2Wh)
入 力：USB Type-C 5V=2A
出 力：USB Type-A 5V=2.4A
USB Type-C 5V=2.4A
本体寸法：W136xD70xH14.5 (mm)
充電時間：約5時間 (2A) 約500回充電
使用温度：0℃~40℃

ひと目でわかる電源スイッチ・バイブレーション機能付き

ウエアの電源スイッチを長押しして、オン/オフ切替ができ、さらに電源スイッチが振動して、温度設定が分かりやすい。

5分後自動切替

LED色表示

バイブレーション

稼働時間

オン/オフは、電源スイッチを長押しして、電源が切れます。

02

■ご注文時に関して/品番・品名・サイズ等を明記下さい。 ■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります。

03

■ご注文時に関して/品番・品名・サイズ等を明記下さい。 ■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります。

発熱体防寒着

取付場所を選ばない多目的ライト

最大50mまで連結可能
作業用照明に適した色温度と明るさ
色温度6,000～6,500K

LEDテープライトS 両面発光

商品コード 65975 10m [単体]

出荷ロット
1/本

商品コード 65976 5m [単体]

出荷ロット
1/本

商品コード 65977 10m [スターターキット]

出荷ロット
1/セット

商品コード 65978 5m [スターターキット]

出荷ロット
1/セット

■定格：AC100V・50/60Hz ■消費電力：11W/m
■LED寿命：30,000～40,000時間
■防水性能：IP65 ■耐衝撃保護等級：IK10
■最小曲げ半径：約50mm ■最大連結点灯：50m
■光束：1300lm/m ■色温度：6000～6500K

LEDテープライトS 片面発光

商品コード 63762 10m [単体]

出荷ロット
1/本

商品コード 63763 5m [単体]

出荷ロット
1/本

商品コード 63764 10m [スターターキット]

出荷ロット
1/セット

商品コード 66544 10m [スターターキット] 調光器付き

出荷ロット
1/セット

商品コード 63765 5m [スターターキット]

出荷ロット
1/セット

■定格：AC100V・50/60Hz ■消費電力：10W/m ■LED寿命：30,000～40,000時間
■防水性能：IP65 ■耐衝撃保護等級：IK10 ■最小曲げ半径：約50mm
■最大連結点灯：50m ■光束：900lm/m ■色温度：6000～6500K

オプション品




商品コード 66535

出荷ロット
1/セット

LEDテープライトS専用 調光器

※調光器を使用する場合、片面発光最大連結点灯は50mまで、両面発光最大連結点灯は30mまで
※調光器にリモコンは付属されています。



調光：50%,70%,100% or 無段階
タイマー：1H,2H,3H オートタイマー：6H,8H

商品コード 66545

出荷ロット
1/セット

LEDテープライトS専用 調光器 リモコン



1mでも作業灯並の明るさ USB電源のLEDテープライト

出荷ロット
1/本

モバイルバッテリーで点灯し狭小スペースでの作業灯に最適
広範囲をムラなく照射し影がでにくい
1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)
収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト

商品コード 65974

LEDテープライトUSB

■電圧：5V2A ■使用环境温度：-20～75℃ ■消費電力：7W/m
■防水レベル：IP65 ■光束：850LM ■LEDチップ数：120PCS/m



バッテリーは別売りです

調光調色タイプのカラーLEDテープライト

赤、緑、青、オレンジ、黄、白の6色の調色タイプ
50%、70%、100%の調光パターン
防水性能IP65で屋外でも使用できます
操作に便利なりモコン付き
最大50mまで連結可能

カラーLEDテープライト 調光・調色

商品コード 66537 10m [単体]

出荷ロット
1/本

商品コード 66536 5m [単体]

出荷ロット
1/本


商品コード 66539 10m [スターターキット]

出荷ロット
1/セット

商品コード 66538 5m [スターターキット]

出荷ロット
1/セット

■定格：AC100V・50/60Hz ■防水性能：IP65
■耐衝撃保護等級：IK10 ■最小曲げ半径：約40mm
■使用环境温度：-10℃～40℃ ■最大連結点灯：50m
■消費電力：赤2.6w/m、緑2.3w/m、青1.6w/m、
オレンジ2.7w/m、黄3.8w/m、白6.5w/m




片面発光

スターターキット付属品

- ☐ LEDテープライト (10m/5m)
- ☐ 電源ケーブル
- ☐ キャリーストラップ
- ☐ 取扱説明書
- ☐ リモコンホルダー
- ☐ リモコンカバー
- ☐ リモコン

6カラーの調色タイプ



3パターンの調光タイプ

※調光について白のみ調光不可。フリッカー(チラつき)が発生しますので使用しないでください。



商品コード 66540

調光・調色 電源コード

※リモコンは付属されています。

商品コード 66541



調光・調色 リモコン

360度発光するマグネット式の警告灯

NEW 出荷ロット 1/セット

夜間の工事現場、道路、工場内などの注意喚起、誘導に
防塵防水構造IP66 耐衝撃保護等級IK10

5つの点灯パターン




防塵防水構造
IP66
耐衝撃保護等級
IK10

3つの点灯カラー+混色



使用例



路上視線誘導として

コーンの中に入れて内照式コーンとして

商品コード 66987

充電式LEDマルチ点滅灯

セット内容 収納ケース、ライト8個、シガーソケットDC、ACアダプター、取扱説明書

- サイズ : 収納ケース: W275xD110xH360mm
ライト: φ120x39mm
- 重量 : 総重量: 約5.2kg
ライト単体: 約350g
- 電池容量 : 3.7V3000mAh
- 発光色 : 赤・青・黄・混色(※赤・青・黄3色切り替え)
- LEDチップ数 : 12個
- 点灯方式 : 5パターン
- 点灯時間 : フラッシュ(普通) / 約24時間
フラッシュ(速い) / 約48時間
流動 / 約12~13時間
一斉同時点滅 / 約60時間
一斉常時点灯 / 約10~12時間
- 通信距離 : 最大120m
- 防水性能 : IP66※収納ケースは防水性ではありません。
- 耐衝撃性 : IK10
- 材質 : 収納ケース: ABS
ライト: PC+TPE
- 充電器 : [シガーソケットDC] 12V~24V (ケーブル長さ約112mm)
[ACアダプター] 100V (ケーブル長さ約105mm) (付属品)
- 充電時間 : 約10時間



簡単設置!! シート状のLEDディスプレイ

出荷ロット 1/セット

取り付けが簡単 防水仕様(IP64相当)
文字・明るさ・色・速度変更可能
Apple・Android対応 Bluetoothで簡単操作
横向き・縦向きOK



使用例




文字の色は赤、青、緑、他



枠をつけたりもできます



多言語対応可能



2列表示も可能

縦表示も可能

一文字ずつ色変更

セット内容 本体、収納BOX、モバイルバッテリー(20000mAh)
USBコード、延長コード、100V電源、マグネット(蝶ネジ付)×4、取扱説明書

商品コード 65994

LEDデジタルシート (DDS)

- 本体サイズ: H290×W1210mm ■表示サイズ: H192×W960mm
- 解像度: 32×160 ■画像ピッチ: P6 (6mm) ■ランプタイプ: 3528RGB
- プロセス: 滴下式粘着剤による防水仕様 ■色: 赤色、青色、緑色、フレーム
- 点灯時間: 最長約11時間30分※点灯時間は明るさ、色、文字数とフレーム(有無)に応じて変わります



持ち運びに便利なボックス付き

LEDバックライト表示板で、暗所でもしっかり注意喚起

出荷ロット 1/台

必要な場所ですぐにおけるフロアスタンド標識
バッテリー内蔵でどこでも使える
折りたたみ式で持ち運び収納に便利

A4表示シートは別売



商品コード 65970



LED表示板は明るい場所では点灯せず
暗い場所でのみ点灯します



LED フロアスタンド標識

- サイズ: 280×40×530mm ■材質: 本体 PP 表示板 PMMA ■防水性能: IP65 ■容量: 3.7V 4000mAh
- 点灯時間: 強:10h 中:14h 弱:23h 点滅19h

背面に内蔵した特殊高反発バネで強力に腰をアシストするベスト

NEW 出荷ロット 1/着

専用設計の背面強力バネを内蔵
正しい着用位置がわかるライン付き
通気性抜群のメッシュ生地 超軽量300g
安心安全の日本製



モデル身長：179cm 着用サイズM

普段の着用サイズより1〜2サイズ小さいサイズを選ぶことを推奨しております。

着用方法



サイズ表

単位：cm	男性	女性	
	おへそ周り	おへそ周り	骨盤周り
S	70-75	65-73	73-85
M	75-80	73-80	79-90
L	80-85	80-85	85-95
LL	85-90	85-90	88-98
3L	90-95	90-95	94-105

商品コード 66997

スプリングサポートベスト

■サイズ：S / M / L / LL / 3L
■カラー：グレー
■材質：【本体】ストレッチメッシュ(ナイロン80%、ポリウレタン20%)【コイルスプリング】スチール

膝の屈伸運動と立ち上がりをアシスト

商品コード 66998

膝サポーター

■サイズ：フリー
■カラー：ブラック
■材質：ポリエステル100%



足のお悩み・疲労感に 靴との一体感を高めるグリップカ

NEW 出荷ロット 1/足

アシストインソールの使用により足部機能が向上
静的バランス能力の低下による転倒のリスク軽減に
つながることが期待できる



MEDIAID

商品コード 66985 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

メディエイド アシストインソール アーチ&グリップ

■サイズ：Mサイズ/23.0cm〜24.5cm
Lサイズ/25.0cm〜26.5cm
LLサイズ/27.0cm〜28.5cm



ヘルメットを着けたままフードをかぶれる 耐水圧7,000mmの防水防寒アイテム

出荷ロット 1/着



商品コード 25484 カラー サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。

防水防寒ブルゾン 44403

【ブラック・オレンジ・アーミー・ロイヤルブルー・ネイビー】

■材質：【表地】ポリエステル100% (裏PVCコーティング)
【裏地】ポリエステル100% 【中綿】ポリエステル100%
■サイズ：M/L/LL/3L/4L/6L ※6L以上は値上がりいたします。

	反射	防寒				
	防水	耐水圧 7,000mm				
サイズ	M	L	LL	3L	4L	6L
胸 囲	120	124	128	132	138	152
着 丈	74	76	78	80	80	80
裾 丈	87	90	93	94	95	96

軽くて丈夫 防寒着の定番

出荷ロット 1/着



ベルト 裾ベルト 前開きファスナー仕様



商品コード 25485 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

防水防寒ズボン 44409 [ブラック]

■材質：【表地】ポリエステル100% (裏PVCコーティング)
【裏地】ポリエステル100%、【中綿】ポリエステル100%
■サイズ：M/L/LL/3L/4L/6L ※6L以上は値上がりいたします。

	防寒	防水	耐水圧 7,000mm			
サイズ	M	L	LL	3L	4L	6L
ウエスト	76~82	82~88	88~95	95~105	105~115	120~130
股下	78	78	78	78	78	78
わたり巾	36.5	38.0	39.5	42.0	44.5	48.25

スポットにもワイドにも切り替えができるLEDヘッドライト

400

(Highモード時)

ルーメン

8

(Highモード時)

時間

180m

※上記スペックはHighモード時

8104cd

IP64

1m

✓

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

在庫限り
大特価品

商品コード 41806

ジェントス LEDヘッドライト ヘッドウォーズ HW-X433HD

■付属品：ヘッドバンド、シリコンバンド(バックル4個)、ヘルメットホルダー4個、テスト用電池

スライドフォーカスコントロール

スポット

ワイド

可動式ヘッド

後部認識灯

GENE

振って点灯するライト

電池・電球不要
30秒振って20分間点灯
耐衝撃設計 (1.2M耐落下試験合格)
完全防水 (水深100M防水試験合格)
水に浮く
耐熱・耐寒 (-40℃～55℃)
錆びない

完全放電しても劣化しない半永久寿命の蓄電装置を搭載。一般の充電機のような劣化が無く長期保管に最適。

密閉構造&非接触スイッチ
スイッチON時の引火・爆発を防ぎます。

蓄光スイッチ
停電による突然の暗闇でも見つけやすい。

災害対策推奨品
生きるための光。

半永久寿命
蓄電装置搭載

商品コード 66550

ナイトスターJP

■材質：ボディ/ポリカーボネート樹脂 スイッチ/ABS樹脂 (蓄光性) レンズ/アクリル樹脂・ガスケットリング/ポリカーボネート樹脂 リフレクタ/ABS樹脂 (アルミ蒸着) マグネット/永久磁石
■サイズ：(全長) 255×(ボディ直径) 38※最大径50mm ■重量：約320g ■原産国：日本
■保証期間：お買い上げの日から10年間

GENE

オールシーズン大活躍、クール・ホット切替可能

保温 保冷 25ℓ

優れた収納性、25ℓの大容量貯蔵スペース
AC/DC 2電源式で、ご家庭でも車内でも利用可能
※VS-470またはVS-404のどちらかでお届けになります。
仕様や製品に違いはございません。

商品コード 10117

ポータブル25ℓ冷温庫 VS-470/Vs-404

■サイズ：約345×430×485mm ■電源：AC100V 50/60Hz、DC12V
■重さ：約7kg ■設定温度：約5～60℃(周囲環境温度20～25℃) ■容量：25ℓ

500mlペットボトル20本収納可能

PORTABLE

世界基準の手袋で手を保護

金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、対切創レベル EN388：2016レベルD、ANSI A4を取得しています。
通気性がよく長時間着けていても快適に作業できます。

商品コード 64803

※必ずサイズをご指定ください。

耐切創手袋
DCP-785 [1双]

■サイズ：M/L/LL

EN388:2016
耐切創レベル
D

商品コード 66551

※必ずサイズをご指定ください。

耐切創手袋
OP-785 [1双]

■サイズ：M/L/LL

NEW

ドライ環境での組立、メンテナンス、板金、ガラスの取り扱いなど腕の保護に

腕の安全を護る耐切創レベルC
作業性抜群のフィット感

EN388:2016
耐切創レベル
C

※必ずサイズをご指定ください

商品コード 66050

耐切創腕カバー ZI-1000 [1双]

■サイズ：M/L ■カラー：ライトグリーン
■材質：高強度ポリエチレン (ツヌーガ®)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル

サイズ

M L

全長 35cm 37cm

幅 12cm 14cm

Weed

UVカット・超防曇・耐傷コーティングを備えた保護メガネ

EU圏における
保護メガネの基本規格
EN166を取得
紫外線放射からの防護に
関する規格
EN170を取得

プラチナコーティングの構造
レンズ面に超防曇・耐傷
コーティングを施しています。
PLATINUM®

商品コード 64769

保護メガネ ラッシュプラス 1662301JPBG

商品コード 64770

保護メガネ ラッシュプラス PSSRUSPC23

■サイズ：フリー (調整可能ノーズピース)

bolle SAFETY

JIS規格品
1662301JPBG

ANSI規格品
PSSRUSPC23

擦り込むだけで簡単に細菌を素早く洗浄・消毒

商品コード 15633

花王 ハンドスキッシュEX
ロングノズル 800ml 6本入り

■主成分：ベンザルコニウム塩化物・エタノール濃度65%配合
■容量：800ml ■ボトルサイズ：約190×94×77 ■重量：750g
■ケースサイズ：209×293×213mm ■ケース重量：4.9kg

ハンドスキッシュEX

クリーミーな泡で手指の洗浄と同時に殺菌・消毒

殺菌剤 イソプロピルメチルフェノール配合。
さっぱりとした洗い上がり。
手洗い約700回分。
手に残りにくいフローラルの香り(微香性)。

商品コード 15597

ハンドホイップ
500ml アルボース

■ケース入数：24本

Hand Whip

12

■ご注文時に関して/品番・品名・サイズ等を明記下さい。 ■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります。

13

■ご注文時に関して/品番・品名・サイズ等を明記下さい。 ■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります。

フルハーネスとランヤードのセット品

数量
限定
出荷ロット
1/セット

巻取式ランヤードは常にロープが最短の長さになり、快適に作業ができます

商品コード 67051

KHフルハーネス 巻取式ランヤードセット

GEFXPTKT-L3
■サイズ/フリーサイズ
■重量/1,215g
■バックル：ワンタッチ式
■ベルト幅：45mm（胸ベルト幅：38mm）●脚部形状：水平型
GEW5JPRK-17
■サイズ/伸長時1650mm（フック含む）収縮時840mm
■フック部：スチール レバー部：アルミ
■体躯側/ベダルフック
■ロープ幅：15mm
■インターロック付き
■第一種ショックアブソーバ
■重量：約1900g

在庫限り
大特価品

100kg
対応

X
TYPE
着心地重視
体にピタッとフィット



1アブソーバ ダブル巻取式ランヤード
RE.COREベダルフック
GEW5JPRK-17

X型シンプルフルハーネス
GEFXPTKT-L3



5種類の噴射モードで汚れに合わせて洗浄できる

出荷ロット
1/台

バッテリー稼働でどこでも使える




5種類の多機能回転ノズル

SHOWA オリジナル

商品コード 66062

充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー

■サイズ：[使用時] 960×100×200mm、[収納時] 490×100×200mm ■給水ホース長：6m ■重量（給水ホースを除く）：3.3kg ■バッテリー電圧：DC24V
■バッテリー容量：4.0Ah ■充電時間：約3時間 ■稼働時間：約17分～31分 ※自吸を利用する目安時間です。気温・使用環境・状況により異なります。



2種類の給水方法



ストラップ



セット内容
本体×1、ホース×1、ホース用フィルター×1
ストラップ×1、ノズルクリーニングピン×1
バッテリー×1、充電アダプター×1
取扱説明書/保証書×1

最大出力20Wの急速充電に対応したコンパクトなAC充電器

出荷ロット
1/個

スマートフォンやタブレットなどを急速充電、USB Power Delivery対応
高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利
電気用品安全法の技術基準（PSE）に適合
短絡保護、過電流保護などの保護システムを搭載

P.02 掲載商品

商品コード 67094

USB-AC充電器 2ポート 20W GH-ACU2PG-BK

■サイズ：W43×D40×H28(mm) ※プラグ収納時
■重量：約55g
■入力電力：AC 100～240V、50Hz/60Hz、0.6A
■出力電力：USB Type-C — 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A（最大20W）
USB Type-A — 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A（最大18W）
USB Type-AとType-Cの同時使用時最大出力15W（5V/3A）
■出力端子：USB Type-C（メス）×1、USB Type-A（メス）×1
■材質：PC ■動作温度範囲：0℃～35℃ ■動作湿度範囲：10～90%（結露無きこと）




Bluetooth接続でスマホへデータ転送・管理ができる

数量
限定
出荷ロット
1/個

約1,000回の測定が可能
Bluetooth接続により、スマートフォンへデータを転送・管理ができる
なりすまし防止の顔写真記録機能付き（アプリのアップデートにて4月対応予定）
スマートフォンのデータ（顔写真やID、測定結果）をパソコンへメールで転送可能

在庫限り
大特価品



アルコール検知器協議会 会員商品

商品コード 63856

アルコールセンサー AN-S094

■サイズ：約122×37×22mm ■重量：約36g（電池含まず） ■電源：単4アルカリ乾電池×2本 ■測定範囲：0.00～0.95mg/ℓ
■検知時間：20秒以下 ■使用温度範囲：-5℃～45℃（結露なきこと） ■保管温度範囲：-20℃～50℃（結露なきこと）
■センサータイプ：半導体式ガスセンサー ■測定対象：呼気中アルコール濃度 ■表示方法：LCD表示 ■Bluetooth接続：有り
■データ保管機能：測定データは一時本体に保存、Bluetooth接続でスマホに保管可能 ■センサー交換はできません
■お知らせ機能：測定回数1,000回以上の場合：赤色点滅表示、アルコール基準値（0.15mg/ℓ）以上：赤点灯表示
■本体交換時期：1,000回測定または、使用開始から1年経過した場合（どちらか早い方） ■付属品：本体、取扱説明書（6ヶ月保証書付き）



安全運行のためのアルコール検知器

出荷ロット
1/個

5台以上の車か、定員11人以上の車を1台保有する事業所
（白ナンバー社有車）の安全運転管理者は運転の前後に
ドライバーが酒気帯びか否かをアルコール検知器で
確認（アルコールチェック）し、測定記録を1年間保存する
ことが義務づけられます。



商品コード 62136

アルコール検知器協議会 会員商品

アルコール検知器 ソシアク SC-103

■品番：62136 ■電源：DC3V 単3アルカリ乾電池2本（付属）
■電池寿命：約1,200回使用 ■使用温度：0℃～35℃
■保管温度：-10℃～60℃（結露なきこと） ■外形寸法：120×45×22mm
■重量：本体ケース：ABS樹脂 ■検知方式：半導体ガスセンサー
■表示方式：LCDデジタル表示0.00mg/ℓ～1.00mg/ℓ
（100段階数値表示）/LED2段階表示（緑・赤）

着脱交換式のマウスピースに息を吹き込むタイプのため衛生的

出荷ロット
1/個

約5秒、息を吹き込むだけで簡単にアルコール測定を行います。
99件の測定データをメモリに保存可能で、記録した日付と
時間も確認できます。



商品コード 63706

アルコール検知器協議会 会員商品

アルコールチェッカー SAC-110

■検知方式：半導体ガスセンサー ■対象ガス：呼気中アルコール ■表示結
■表示結果範囲：0.00、0.05～0.25mg/L ■サンプリング方式：チェッカー
吹き込み口への吸気直接吹き込み方式 ■測定待ち時間：電源投入後約12秒
■吹きかけ時間：約5秒 ■表示画面内容：日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・
メモリーデータ、他 ■データメモリー件数：99件保存（99件を超えると1件目から上書き保存）
■電源：単4アルカリ乾電池×2 ■機能：・オートパワーオフ機能（最後の
スイッチ操作後30秒後）・データメモリー機能 ■電池寿命：約800回程度
■使用温度範囲：0℃～40℃（温度80%以下、結露なきこと） ■保管温度範
囲：-20℃～60℃（温度80%以下、結露なきこと） ■外形寸法：45.0(W)×155.0(L)×25.0
(T)mm ■質量：約100g（単4形乾電池2本含む） ■耐用年数：1年もしくは
3000回の使用が可能です。■付属品：単4アルカリ乾電池×2、マウスピー
ス×10本、ストラップ、取扱説明書