



仮設トイレをはじめとしたあらゆるトイレに！

NEW 出荷ロット 1/箱 [6本入]

抗菌消臭成分と泡のフタでニオイをシャットアウト
やすらぎの森のヒノキの香り
100%天然植物由来エキス
使用回数：1回3秒で約80回分

使用方法
ノズルを取り付けて
便器から15cm程離して
3秒噴射してください。



商品コード 67054

SP017 PHYTON 35
泡フタスプレー 480ml×6本セット

- サイズ：φ63×230mm ■ノズルの長さ：140mm
- 内容量：480ml ■成分：LPG
- 大箱入数：24本 ■小箱入数：6本
- 使用回数の目安：1回3秒の噴射で約80回使用可能

フタをおおように噴射してください。

使用イメージ



洋式便器



小便器



噴射前



噴射後



泡アップ

■ご注文時に関して/品番・品名・サイズ等を明記下さい。 ■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります。

表紙掲載商品 左上から

- P.02 67096 WARMAFIX™ HEAT INNER VEST
- P.02 67095 WARMAFIX™ HEAT OUTER VEST
- P.10 66997 スプリングサポートベスト
- P.07 66537 カラーLEDテープライト調光・調色
- P.08 66987 充電式LEDマルチ点滅灯
- P.09 65970 LEDフロアスタンド標識

お問い合わせ



冷えやすい腰と腹部を瞬時に温めるカーボンナノチューブヒーターを使用したインナーベスト

NEW

出荷ロット
1/セット

カーボンナノチューブヒーターで瞬時に面で発熱
体から出る遠赤外線が発熱する中綿素材のフレアパッド®を使用
脇の調整ゴムでフィット感を調整できる
ヒーターごと丸洗いでできる

脇はストレッチフリースを使用



サイズ	F	XL
着丈	65	71
肩幅	45	51
胸囲	112	126

SHOWA オリジナル

商品コード 67095

サイズ

※必ずサイズをご指定ください。

WARMAFIX™ HEAT INNER VEST

ウォームフィックス ヒート インナー ベスト

■材質：表地・中綿・裏地/ポリエステル100%
■サイズ：F / XL ■：バッテリーポケットサイズ：W75xH140mm

PRODIST

WARMFIX™

バッテリー付き



ファスナーなどの突起を隠して、荷物や商品を傷つけない

冷えやすい腰と腹部を瞬時に温めるカーボンナノチューブヒーターを使用したアウターベスト

NEW

出荷ロット
1/セット

カーボンナノチューブヒーターで瞬時に面で発熱
体から出る遠赤外線が発熱する中綿素材のフレアパッド®を使用
脇の調整ゴムでフィット感を調整できる
ヒーターごと丸洗いでできる

脇はストレッチフリースを使用



サイズ	F	XL
着丈	67	73
肩幅	45	51
胸囲	112	126

SHOWA オリジナル

商品コード 67096

サイズ

※必ずサイズをご指定ください。

WARMAFIX™ HEAT OUTER VEST


ウォームフィックス ヒート アウター ベスト

■材質：表地・中綿・裏地/ポリエステル100%
■サイズ：F / XL ■バッテリーポケットサイズ：W75xH140mm

PRODIST

WARMFIX™

バッテリー付き



ファスナーなどの突起を隠して、荷物や商品を傷つけない

商品コード 67095 67096

共通 (付属品)/単品販売

付属品

☐ バッテリー本体
☐ USB Type-C充電ケーブル
(長さ15cm)

商品コード 67097

出荷ロット
1/個

リン酸鉄モバイルバッテリー
10,000mAh GH-LFMBPA100-BK

■バッテリー容量：PD20W対応 10,000mAh
■サイズ：W69xD17.5xH140mm
■材質：ABS,PC
■重量：約210g
■充電時間：約5時間(通常) 約1.5時間(PD)



稼働時間

	強	中	弱
ヒーター温度	50	45	40
移動時間(h)	5	6	7

※G7097 リン酸鉄モバイルバッテリー容量 10,000mAh 使用時、
環境温度 10℃の場合の目安値 (保証値ではありません)
使用状態、環境によって稼働時間は変更します

操作方法



バッテリー充電器推奨品 単品販売

商品コード 67094

出荷ロット
1/個

USB-AC充電器 2ポート 20W
GH-ACU2PG-BK

※充電器はセット品には含まれておりません。



動きやすいストレッチ素材

数量
限定

出荷ロット
1/セット

「首もと暖か」首もとまでのヒーター採用で暖かさUP
「ストレッチ」ヒーター部分がピッタリフィット
「抗菌防臭」冬場の嫌なニオイを抑える

windstop
防風

STRETCH
ストレッチ

手洗いOK

抗菌防臭

スイッチ

バッテリー
ポケット



ブラック

在庫限り
大特価品



首もとまであたたかい

商品コード 66533

カラー

サイズ

※必ずカラーとサイズをご指定ください。

襟付き防風ヒーターベスト
バッテリーセット AZ-8312

ブラック

M,L,LL,3L,4Lサイズは完売になります

■材質：表地/防風ストレッチニット、ポリエステル100% 裏地/タフタ、ポリエステル100%抗菌防臭加工 中綿/ポリエステル100%
■サイズ：S / 5L

脇防風ストレッチニットでフィット感UP

数量
限定

出荷ロット
1/セット

「重ね着しやすい」Vネックで首もととすっきり
「抗菌防臭」冬場の嫌なニオイを抑える
「家庭洗濯」いつも清潔、手洗い可能

抗菌防臭

手洗いOK

スイッチ

内側に
バッテリー
ポケット



ネイビー

在庫限り
大特価品



背中と腰があたたかい

商品コード 66534

カラー

サイズ

※必ずカラーとサイズをご指定ください。

Vネックヒーターベスト
バッテリーセット AZ-8313

ネイビー

L,LL,4Lサイズは完売になります

■材質：表地/タフタリップ、ポリエステル100% 裏地/タフタ、ポリエステル100%抗菌防臭加工 中綿/ポリエステル100%
■サイズ：S / M / 3L / 5L

商品コード 66533 66534

共通 (付属品)

リチウムポリマーバッテリー

USBケーブル

バッテリー残量ランプ

電源スイッチ



出力・入力 (USB-Type C)

出力 (USB-Type A)



● 専用バッテリーを充電するためのACアダプターは付属していません。
● 出力 5V2A~3A (MAX)のACアダプターをご使用下さい。


バッテリー残量の確認

●●●●●	0%
●●●●○	約 1% ~ 25%
●●●●●	約 26% ~ 50%
●●●●●	約 51% ~ 75%
●●●●●	約 75% ~ 100%

リチウムポリマーバッテリー
容量：3.7V 10,000mAh (37Wh)
定格容量：5V 6,040mAh (30.2Wh)
入 力：USB Type-C 5V=2A
出 力：USB Type-A 5V=2.4A
USB Type-C 5V=2.4A
製品仕様
本体寸法：W136xD70xH14.5 (mm)
充電時間：約5時間 (2A) 約500回充電
使用温度：0℃~40℃

ひと目でわかる電源スイッチ・バイブレーション機能付き

ウエアの電源スイッチを長押しして、オン/オフ切替ができ、さらに電源スイッチが振動して、温度設定が分かりやすい。



電源スイッチ	電源オフ	電源オン	高温	中温	低温
LED色表示	消灯	(赤) 点滅	(赤)	(白)	(青)
バイブレーション	振動 長い	振動 3回	振動 3回	振動 2回	振動 1回
温度	—	約55℃(赤)	約55℃	約50℃	約45℃
稼働時間	—	約50℃(中温)	約4時間	約6時間	約10時間

オン/オフは、電源スイッチを長押しして、電源が切れます。
この状態で約3秒間長押しすると電源が切れます。

02

■ご注文時に関して/品番・品名・サイズ等を明記下さい。 ■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります。

03

■ご注文時に関して/品番・品名・サイズ等を明記下さい。 ■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります。

発熱体防寒着

この1枚で驚きの暖かさ

出荷ロット
1/セット

前後切り替えWスイッチ×温度調整3段階で
いつでもヒートコントロールが思いのまま。
スイッチ付けて20秒でぽっかぽか。

即暖効果

熱線部分は20秒でぽっかぽか

Wスイッチで

前面・背面両方発熱

サイズ	M	L	LL	3L
着丈	62	65	67	70
肩幅	41	43	45	47
胸囲	104	110	116	122



バッテリー付き



ブラック

商品コード 42824 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

Wスイッチヒートベスト バッテリーセット 40000 [ブラック]

■材質：[表地・裏地] ナイロン100% [中綿] ポリエステル100%
■サイズ：M / L / LL / 3L

この1枚で驚きの暖かさ

実用新案取得済み

出荷ロット
1/セット

Wスイッチを内側に配し、着合わせに響きにくい
深いV首ラインを採用した重ね着仕様のインナーヒートベスト。

即暖効果

熱線部分は20秒でぽっかぽか

Wスイッチで

前面・背面両方発熱

サイズ	M	L	LL	3L
着丈	59	62	62	65
肩幅	38	40	42	44
胸囲	96	100	106	112



バッテリー付き



ブラック



ネイビー

商品コード 64155 サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。

Wスイッチヒートインナーベスト バッテリーセット 40050

■材質：ナイロン100%
■サイズ：M / L / LL / 3L

商品コード 42824 64155 共通(付属品)

付属品


- ☐ USBバッテリー本体
☐ USB Type-Cケーブル
(長さ25cm)

■サイズ:64×96×26mm ■重量:182g ■バッテリー:5V 6,200mAh
■USB Type-C 2.1A 入出力×1、micro-B 2.1A 入力×1、USB-A 2.1A 出力×2



	稼働時間(約)		
	両面	前面	背面
高温(約45~50℃)	3時間	6時間	6時間
中温(約40~45℃)	4.5時間	9時間	9時間
低温(約35~40℃)	7時間	12時間	12時間

サーモグラフィによる感熱調査



※兵庫県立工業技術センターで撮影

スイッチを押すだけカンタン操作



FRONT:表面ポケット部



BACK:背面首・背中上部

電源
ON/OFF

長押し

高温(約45~50℃)

中温(約40~45℃)

低温(約35~40℃)

電源スイッチを押す度に
色が替わります

電流を流すと冷却 / 加熱する ペルチェデバイスを3カ所に実装した温度調整ベスト

数量
限定
出荷ロット
1/セット

電流を流すと冷却 / 加熱するペルチェデバイスを配置した温度調整衣服です。
コントローラースイッチから冷却 / 加熱の切り替え可能で年中使えます。

バッテリー付き

PRODIST

THERMAFIX™



ペルチェ取付位置

SHOWA オリジナル

商品コード 66761 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

THERMAFIX™ PLT3 アクティブベスト バッテリーセット

■サイズ：[胸囲] F:79~104cm
■材質：[服部分] ポリエステル [デバイス] ABS他 ■カラー：ブラック



XLサイズは完売になります

電流を流すと冷却 / 加熱する ペルチェデバイスを6カ所に実装した温度調整ハーネス

数量
限定
出荷ロット
1/セット

電流を流すと冷却 / 加熱するペルチェデバイスを配置した温度調整衣服です。
コントローラースイッチから冷却 / 加熱の切り替え可能で年中使えます。

バッテリー付き

PRODIST

THERMAFIX™



ペルチェ取付位置

SHOWA オリジナル

商品コード 66762 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

THERMAFIX™ PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット

■サイズ：[胸囲] F:85~112cm
■材質：[服部分] ポリエステル、ポリプロピレン デバイス] ABS他 ■カラー：ブラック



XLサイズは完売になります

商品コード 66761 66762 共通(付属品) 単品販売

モバイルバッテリー
HD-NIC10000GFBK

商品コード 64763

出荷ロット
1/個

■サイズ:51×23×119mm ■重量:195g
■定格電圧:DC5V ■定格容量:10,000mAh
■入力電流:2.1A microUSB
■出力電流:USB A1 1.0A USB A2 2.1A

付属品

- ☐ バッテリー本体
☐ micro USBケーブル
(長さ26cm)

操作方法

冷却モード

ON/OFF
長押し

短押し

赤 (強)

青 (中)

緑 (弱)

赤 / 緑 交互点滅
(ゆらぎ)

加熱モード

ON/OFF
長押し

短押し

赤 (強)

緑 (弱)

稼働時間

冷却モード	強	中	弱
連続稼働時間 (h)	3.5	4.5	6
環境温度からの冷却温度	-20℃	-16℃	-11℃

〰〰 ゆらぎモード	強 ⇄ 弱
連続稼働時間 (h)	4.5

加熱モード	強	弱
連続稼働時間 (h)	13	26

環境温度からの加熱温度

+25℃ +12℃

※10,000mAhモバイルバッテリー使用時の目安値(保証値ではありません)

※使用状態・環境によって稼働時間は変動します

取付場所を選ばない多目的ライト

最大50mまで連結可能
作業用照明に適した色温度と明るさ
色温度6,000～6,500K

LEDテープライトS 両面発光

商品コード 65975 10m [単体]

出荷ロット
1/本

商品コード 65976 5m [単体]

出荷ロット
1/本

商品コード 65977 10m [スターターキット]

出荷ロット
1/セット

商品コード 65978 5m [スターターキット]

出荷ロット
1/セット

■定格：AC100V・50/60Hz ■消費電力：11W/m
■LED寿命：30,000～40,000時間
■防水性能：IP65 ■耐衝撃保護等級：IK10
■最小曲げ半径：約50mm ■最大連結点灯：50m
■光束：1300lm/m ■色温度：6000～6500K

LEDテープライトS 片面発光

商品コード 63762 10m [単体]

出荷ロット
1/本

商品コード 63763 5m [単体]

出荷ロット
1/本

商品コード 63764 10m [スターターキット]

出荷ロット
1/セット

商品コード 66544 10m [スターターキット] 調光器付き

出荷ロット
1/セット

商品コード 63765 5m [スターターキット]

出荷ロット
1/セット

■定格：AC100V・50/60Hz ■消費電力：10W/m ■LED寿命：30,000～40,000時間
■防水性能：IP65 ■耐衝撃保護等級：IK10 ■最小曲げ半径：約50mm
■最大連結点灯：50m ■光束：900lm/m ■色温度：6000～6500K

オプション品




商品コード 66535

出荷ロット
1/セット

LEDテープライトS専用 調光器

※調光器を使用する場合、片面発光最大連結点灯は50mまで、両面発光最大連結点灯は30mまで
※調光器にリモコンは付属されています。



調光：50%,70%,100% or 無段階
タイマー：1H,2H,3H オートタイマー：6H,8H

商品コード 66545

出荷ロット
1/セット

LEDテープライトS専用 調光器 リモコン



1mでも作業灯並の明るさ USB電源のLEDテープライト

出荷ロット
1/本

モバイルバッテリーで点灯し狭小スペースでの作業灯に最適
広範囲をムラなく照射し影がでにくい
1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)
収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト

商品コード 65974

LEDテープライトUSB

■電圧：5V2A ■使用环境温度：-20～75℃ ■消費電力：7W/m
■防水レベル：IP65 ■輝度：850LM ■LEDチップ数：120PCS/m



マグネットや
インシュロックで
簡単に設置可能

バッテリーは別売りです

調光調色タイプのカラーLEDテープライト

赤、緑、青、オレンジ、黄、白の6色の調色タイプ
50%、70%、100%の調光パターン
防水性能IP65で屋外でも使用できます
操作に便利なりモコン付き
最大50mまで連結可能

カラーLEDテープライト 調光・調色

商品コード 66537 10m [単体]

出荷ロット
1/本

商品コード 66536 5m [単体]

出荷ロット
1/本


商品コード 66539 10m [スターターキット]

出荷ロット
1/セット

商品コード 66538 5m [スターターキット]

出荷ロット
1/セット

■定格：AC100V・50/60Hz ■防水性能：IP65
■耐衝撃保護等級：IK10 ■最小曲げ半径：約40mm
■使用环境温度：-10℃～40℃ ■最大連結点灯：50m
■消費電力：赤2.6w/m、緑2.3w/m、青1.6w/m、
オレンジ2.7w/m、黄3.8w/m、白6.5w/m




片面発光


スターターキット付属品

- ☐ LEDテープライト (10m/5m)
- ☐ 電源ケーブル
- ☐ キャリーストラップ
- ☐ 取扱説明書
- ☐ リモコンホルダー
- ☐ リモコンカバー
- ☐ リモコン


6カラーの調色タイプ



赤



緑




青



オレンジ




黄



白

3パターンの調光タイプ


※調光について白のみ調光不可。フリッカー(チラつき)が発生しますので使用しないでください。



赤50%



赤70%



赤100%



商品コード 66540

出荷ロット
1/セット

調光・調色 電源コード

※リモコンは付属されています。



商品コード 66541

出荷ロット
1/セット



調光・調色リモコン

360度発光するマグネット式の警告灯

NEW 出荷ロット 1/セット

夜間の工事現場、道路、工場内などの注意喚起、誘導に
防塵防水構造IP65 耐衝撃保護等級IK10

5つの点灯パターン




防塵防水構造
IP66
耐衝撃保護等級
IK10

3つの点灯カラー+混色



使用例



路上視線誘導として

コーンの中に入れて内照式コーンとして

商品コード 66987

充電式LEDマルチ点滅灯

セット内容 収納ケース、ライト8個、シガーソケットDC、ACアダプター、取扱説明書

- サイズ : 収納ケース: W275xD110xH360mm
ライト: φ120x39mm
- 重量 : 総重量: 約5.2kg
ライト単体: 約350g
- 電池容量 : 3.7V3000mAh
- 発光色 : 赤・青・黄・混色(※赤・青・黄3色切り替え)
- LEDチップ数 : 12個
- 点灯方式 : 5パターン
- 点灯時間 : フラッシュ(普通) / 約24時間
フラッシュ(速い) / 約48時間
流動 / 約12~13時間
一斉同時点滅 / 約60時間
一斉常時点灯 / 約10~12時間
- 通信距離 : 最大120m
- 防水性能 : IP66※収納ケースは防水性ではありません。
- 耐衝撃性 : IK10
- 材質 : 収納ケース: ABS
ライト: PC+TPE
- 充電器 : [シガーソケットDC] 12V~24V (ケーブル長さ約112mm)
[ACアダプター] 100V (ケーブル長さ約105mm) (付属品)
- 充電時間 : 約10時間

使い方動画



簡単設置!! シート状のLEDディスプレイ

出荷ロット 1/セット


取り付けが簡単 防水仕様(IP64相当)
文字・明るさ・色・速度変更可能
Apple・Android対応 Bluetoothで簡単操作
横向き・縦向きOK



使用例



文字の色は赤、青、緑、他



枠をつけたりもできます



多言語対応可能



2列表示も可能



縦表示も可能



一文字ずつ色変更

セット内容 本体、収納BOX、モバイルバッテリー(20000mAh)
USBコード、延長コード、100V電源、マグネット(蝶ネジ付)×4、取扱説明書

商品コード 65994

LEDデジタルシート (DDS)

- 本体サイズ: H290×W1210mm ■表示サイズ: H192×W960mm
- 解像度: 32×160 ■画像ピッチ: P6 (6mm) ■ランプタイプ: 3528RGB
- プロセス: 滴下式粘着剤による防水仕様 ■色: 赤色、青色、緑色、フレーム
- 点灯時間: 最長約11時間30分※点灯時間は明るさ、色、文字数とフレーム(有無)に応じて変わります



持ち運びに便利なボックス付き

LEDバックライト表示板で、暗所でもしっかり注意喚起

出荷ロット 1/台

必要な場所ですぐにおけるフロアスタンド標識
バッテリー内蔵でどこでも使える
折りたたみ式で持ち運び収納に便利

A4表示シートは別売



商品コード 65970

LED フロアスタンド標識

- サイズ: 280×40×530mm ■材質: 本体 PP 表示板 PMMA ■防水性能: IP65 ■容量: 3.7V 4000mAh
- 点灯時間: 強:10h 中:14h 弱:23h 点滅19h



背面に内蔵した特殊高反発バネで強力に腰をアシストするベスト

NEW 出荷ロット 1/着

専用設計の背面強力バネを内蔵
正しい着用位置がわかるライン付き
通気性抜群のメッシュ生地 超軽量300g
安心安全の日本製



モデル身長：179cm 着用サイズM

普段の着用サイズより1〜2サイズ小さいサイズを選ぶことを推奨しております。

着用方法



Step1 ホックを下から順番に留める。
Step2 ファスナーを引き上げる。
Step3 裾を持ってたるまないように下に伸ばす。

サイズ表

単位：cm	男性	女性	
	おへそ周り	おへそ周り	骨盤周り
S	70-75	65-73	73-85
M	75-80	73-80	79-90
L	80-85	80-85	85-95
LL	85-90	85-90	88-98
3L	90-95	90-95	94-105

商品コード 66997

スプリングサポートベスト

■サイズ：S / M / L / LL / 3L
■カラー：グレー
■材質：【本体】ストレッチメッシュ(ナイロン80%、ポリウレタン20%)【コイルスプリング】スチール

膝の屈伸運動と立ち上がりをアシスト

商品コード 66998

膝サポーター

■サイズ：フリー
■カラー：ブラック
■材質：ポリエステル100%



足のお悩み・疲労感に 靴との一体感を高めるグリップカ

NEW 出荷ロット 1/足

アシストインソールの使用により足部機能が向上
静的バランス能力の低下による転倒のリスク軽減につながる事が期待できる



MEDIAID

商品コード 66985 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

メディエイド アシストインソール アーチ&グリップ

■サイズ：Mサイズ/23.0cm〜24.5cm
Lサイズ/25.0cm〜26.5cm
LLサイズ/27.0cm〜28.5cm



ヘルメットを着けたままフードをかぶれる 耐水圧7,000mmの防水防寒アイテム

出荷ロット 1/着



[ブラック] [オレンジ] [アーミー] [ロイヤルブルー] [ネイビー]

商品コード 25484 カラー サイズ ※必ずカラーとサイズをご指定ください。

防水防寒ブルゾン 44403

[ブラック・オレンジ・アーミー・ロイヤルブルー・ネイビー]

■材質：【表地】ポリエステル100% (裏PVCコーティング)
【裏地】ポリエステル100% 【中綿】ポリエステル100%
■サイズ：M/L/LL/3L/4L/6L ※6L以上は値上がりいたします。

反射	防寒							
防水	耐水圧 7,000mm	サイズ	M	L	LL	3L	4L	6L
		胸 囲	120	124	128	132	138	152
		着 丈	74	76	78	80	80	80
		裾 丈	87	90	93	94	95	96

軽くて丈夫 防寒着の定番

出荷ロット 1/着



ベルト 裾ベルト 前開きファスナー仕様



[Back] [ブラック]

商品コード 25485 サイズ ※必ずサイズをご指定ください。

防水防寒ズボン 44409 [ブラック]

■材質：【表地】ポリエステル100% (裏PVCコーティング)
【裏地】ポリエステル100%、【中綿】ポリエステル100%
■サイズ：M/L/LL/3L/4L/6L ※6L以上は値上がりいたします。

防寒	防水	耐水圧 7,000mm	股下	78	78	78	78	78	78
			わたり巾	36.5	38.0	39.5	42.0	44.5	48.25

スポットにもワイドにも切り替えができるLEDヘッドライト

400

(Highモード時)

ルーメン

8

(Highモード時)

時間

180m

※上記スペックはHighモード時

8104cd

※上記スペックはHighモード時

IP64

※上記スペックはHighモード時

1m

※上記スペックはHighモード時

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

在庫限り
大特価品

商品コード 41806

ジェントス LEDヘッドライト ヘッドウォーズ HW-X433HD

■付属品：ヘッドバンド、シリコンバンド(バックル4個)、ヘルメットホルダー4個、テスト用電池

スライドフォーカスコントロール

スポット

ワイド

可動式ヘッド

後部認識灯

GENE

振って点灯するライト

電池・電球不要
30秒振って20分間点灯
耐衝撃設計（1.2M耐落下試験合格）
完全防水（水深100M防水試験合格）
水に浮く
耐熱・耐寒（-40℃～55℃）
錆びない

完全放電しても劣化しない半永久寿命の蓄電装置を搭載。一般の充電機のような劣化が無く長期保管に最適。

密閉構造&非接触スイッチ
スイッチON時の引火・爆発を防ぎます。

蓄光スイッチ
停電による突然の暗闇でも見つけやすい。

災害対策推奨品
生きるための光。

半永久寿命
蓄電装置搭載

商品コード 66550

ナイトスターJP

■材質：ボディ/ポリカーボネート樹脂 スイッチ/ABS樹脂（蓄光性） レンズ/アクリル樹脂・ガスケットリング/ポリカーボネート樹脂 リフレクタ/ABS樹脂（アルミ蒸着） マグネット/永久磁石
■サイズ：（全長）255×（ボディ直径）38※最大径50mm ■重量：約320g ■原産国：日本
■保証期間：お買い上げの日から10年間

出荷ロット 1/個

商品コード 66050

耐切創腕カバー ZI-1000 [1双]

■サイズ：M / L ■カラー：ライトグリーン
■材質：高強度ポリエチレン（ツヌーガ®）、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル

商品コード 66050

耐切創手袋 DCP-785 [1双]

■サイズ：M / L / LL

商品コード 66551

耐切創手袋 OP-785 [1双]

■サイズ：M / L / LL

オールシーズン大活躍、クール・ホット切替可能

優れた収納性、25ℓの大容量貯蔵スペース
AC/DC 2電源式で、ご家庭でも車内でも利用可能
※VS-470またはVS-404のどちらかでお届けになります。
仕様や製品に違いはございません。

商品コード 10117

ポータブル25ℓ冷温庫 VS-470/Vs-404

■サイズ：約345×430×485mm ■電源：AC100V 50/60Hz、DC12V
■重さ：約7kg ■設定温度：約5～60℃（周囲環境温度20～25℃） ■容量：25ℓ

500mlペットボトル20本収納可能

25ℓ

保温

保冷

出荷ロット 1/台

商品コード 15633

花王 ハンドスキッシュEX ロングノズル 800ml 6本入り

■主成分：ベンザルコニウム塩化物・エタノール濃度65%配合
■容量：800ml ■ボトルサイズ：約190×94×77 ■重量：750g
■ケースサイズ：209×293×213mm ■ケース重量：4.9kg

商品コード 15597

ハンドホイップ 500ml アルボース

■ケース入数：24本

世界基準の手袋で手を保護

金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、対切創レベル EN388：2016レベルD、ANSI A4を取得しています。
通気性がよく長時間着けていても快適に作業できます。

商品コード 64803

耐切創手袋 DCP-785 [1双]

■サイズ：M / L / LL

商品コード 66551

耐切創手袋 OP-785 [1双]

■サイズ：M / L / LL

出荷ロット 1/双

商品コード 66050

耐切創腕カバー ZI-1000 [1双]

■サイズ：M / L ■カラー：ライトグリーン
■材質：高強度ポリエチレン（ツヌーガ®）、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル

商品コード 66050

耐切創手袋 DCP-785 [1双]

■サイズ：M / L / LL

商品コード 66551

耐切創手袋 OP-785 [1双]

■サイズ：M / L / LL

ドライ環境での組立、メンテナンス、板金、ガラスの取り扱いなど腕の保護に

腕の安全を護る耐切創レベルC
作業性抜群のフィット感

商品コード 66050

耐切創腕カバー ZI-1000 [1双]

■サイズ：M / L ■カラー：ライトグリーン
■材質：高強度ポリエチレン（ツヌーガ®）、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル

商品コード 66050

耐切創手袋 DCP-785 [1双]

■サイズ：M / L / LL

商品コード 66551

耐切創手袋 OP-785 [1双]

■サイズ：M / L / LL

出荷ロット 1/双

商品コード 66050

耐切創腕カバー ZI-1000 [1双]

■サイズ：M / L ■カラー：ライトグリーン
■材質：高強度ポリエチレン（ツヌーガ®）、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル

商品コード 66050

耐切創手袋 DCP-785 [1双]

■サイズ：M / L / LL

商品コード 66551

耐切創手袋 OP-785 [1双]

■サイズ：M / L / LL

UVカット・超防曇・耐傷コーティングを備えた保護メガネ

EU圏における
保護メガネの基本規格
EN166を取得
紫外線放射からの防護に
関する規格
EN170を取得

商品コード 64769

保護メガネ ラッシュプラス 1662301JPBG

商品コード 64770

保護メガネ ラッシュプラス PSSRUSPC23

■サイズ：フリー（調整可能ノーズピース）

出荷ロット 1/個

商品コード 64769

保護メガネ ラッシュプラス 1662301JPBG

商品コード 64770

保護メガネ ラッシュプラス PSSRUSPC23

擦り込むだけで簡単に細菌を素早く洗浄・消毒

商品コード 15633

花王 ハンドスキッシュEX ロングノズル 800ml 6本入り

■主成分：ベンザルコニウム塩化物・エタノール濃度65%配合
■容量：800ml ■ボトルサイズ：約190×94×77 ■重量：750g
■ケースサイズ：209×293×213mm ■ケース重量：4.9kg

商品コード 15597

ハンドホイップ 500ml アルボース

■ケース入数：24本

出荷ロット 1/箱 [6本入]

商品コード 15633

花王 ハンドスキッシュEX ロングノズル 800ml 6本入り

■主成分：ベンザルコニウム塩化物・エタノール濃度65%配合
■容量：800ml ■ボトルサイズ：約190×94×77 ■重量：750g
■ケースサイズ：209×293×213mm ■ケース重量：4.9kg

商品コード 15597

ハンドホイップ 500ml アルボース

■ケース入数：24本

クリーミーな泡で手指の洗浄と同時に殺菌・消毒

殺菌剤 イソプロピルメチルフェノール配合。
さっぱりとした洗い上がり。
手洗い約700回分。
手に残りにくいフローラルの香り(微香性)。

商品コード 15597

ハンドホイップ 500ml アルボース

■ケース入数：24本

出荷ロット 1/本

商品コード 15597

ハンドホイップ 500ml アルボース

■ケース入数：24本

その他

12

■ご注文時に関して/品番・品名・サイズ等を明記下さい。 ■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります。

13

■ご注文時に関して/品番・品名・サイズ等を明記下さい。 ■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります。

