

熱中症処置応急セット レギュラー

※消費税軽減税率対象外
出荷ロット
1/セット

コンパクトなバッグに充実したセット内容



SHOWA オリジナル

商品コード N25-86

■サイズ: 250×160×150mm

- 1 専用バッグ
[セット品容器]
- 2 パンチクールロング
[緊急時の冷却に]
- 3 オーエスワン (500ml)
[水分・塩分補給に]
- 4 純 水 (500ml)
[水分補給に、体の冷却等に]
- 5 ガーゼタオル
[水に浸して体の冷却に]
- 6 扇 子
[体の冷却に]
- 7 ペットボトルスプレー
[体の冷却に]
- 8 塩
[塩分補給に]
- 9 マニュアル
[処置応急マニュアル]

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

熱中症処置応急セット ラージ

※消費税軽減税率対象外
出荷ロット
1/セット

便利な保冷バッグに入った応急セット



SHOWA オリジナル

商品コード N25-87

■サイズ: 260×200×180mm

- 1 専用バッグ
[セット品容器]
- 2 パンチクールロング
[緊急時の冷却に]
- 3 氷の山ができるスプレー
[緊急時の冷却に]
- 4 オーエスワン (500ml)
[水分・塩分補給に]
- 5 純 水 (500ml)
[水分補給に、体の冷却等に]
- 6 ガーゼタオル
[水に浸して体の冷却に]
- 7 ペットボトルスプレー
[体の冷却に]
- 8 扇 子
[体の冷却に]
- 9 塩
[塩分補給に]
- 10 マニュアル
[処置応急マニュアル]

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

熱中症処置応急セット DX

※消費税軽減税率対象外
出荷ロット
1/セット

大人数が働く環境に最適なDXセット



SHOWA オリジナル

商品コード N21-06



■サイズ: 240×230×300mm

- 1 専用バッグ
[セット品容器]
- 2 パンチクールロング
[緊急時の冷却に]
- 3 氷の山ができるスプレー
[緊急時の冷却に]
- 4 オーエスワン (500ml)
[水分・塩分補給に]
- 5 純 水 (500ml)
[水分補給に、体の冷却等に]
- 6 ガーゼタオル
[水に浸して体の冷却に]
- 7 体温計
[体温計測に]
- 8 ペットボトルスプレー
[体の冷却に]
- 9 扇 子
[体の冷却に]
- 10 塩
[塩分補給に]
- 11 マニュアル
[処置応急マニュアル]

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。


熱中症対策
厳選カタログ

2025



PRODIST
COOLFIX™

ペルチェ+ファンのW冷却遮熱
UVカット加工のウェアで最上級の快適さを



EFウェアに電流を流すと-20℃※1冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所に搭載
身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。

※1 環境温度40℃の恒温室で無負荷状態での試験結果、環境温度から冷却面の温度差の最大値を表した数値

特許申請中

■サイズ(cm)					
	S	M	L	XL	5L
着丈	62.5	66	68	70	76
肩幅	43	45	47	49	55
胸囲	110	114	118	124	136
裾廻	110	114	118	124	136

SHOWA オリジナル
COOLFIX™ PLT2
エアー ベスト

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	N25-02NV	サイズ	ネイビー
	N25-02SG		



ネイビー



グレー

■サイズ：S/M/L/XL/5L ■カラー：ネイビー、グレー
■材質：[本体] ポリエステル100%、[内衬] ポリエステル90%・ポリウレタン10%

出荷ロット
1/セット



■サイズ(cm)

	S	M	L	XL	5L
着丈	62.5	66	68	70	76
肩幅	48	50	52	54	60
袖丈	21	25	26	27	30
胸囲	110	114	118	124	136
裾廻	110	114	118	124	136

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ PLT2
エアー 半袖ブルゾン

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	N25-03SG	サイズ
-------	----------	-----

■サイズ：S/M/L/XL/5L ■カラー：グレー
■材質：[本体] ポリエステル100%、
[内衬] ポリエステル90%・ポリウレタン10%

共通セット内容 服地、ファン、USBファンケーブル、ペルチェデバイス、リン酸鉄モバイルバッテリー

■稼働時間(h)

ペルチェ	ファン			
	11V	9V	7V	OFF
強	3.3	4	5.3	8.8
中	3.8	5.3	7	10
弱	4.3	6	8	13.3
OFF	6	11	20	

※N25-17 リン酸鉄モバイルバッテリー20,000mAh
使用時の目安値(保証値ではありません)
※使用状態・環境によって稼働時間は変動します

■サイズ(cm)

	S	M	L	XL	5L
着丈	62.5	66	68	70	76
肩幅	48	50	52	54	60
袖丈	57	61	62	63	66
胸囲	110	114	118	124	136
裾廻	110	114	118	124	136

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ PLT2
エアー 長袖ブルゾン

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	N25-04SG	サイズ
-------	----------	-----

■サイズ：S/M/L/XL/5L ■カラー：グレー
■材質：[本体] ポリエステル100%、
[内衬] ポリエステル90%・ポリウレタン10%



ペルチェデバイスを首元に2つ配置



首元から風が通るデザイン



収納できるフック掛け



ファンの落下防止メッシュ



外ポケットからデバイスとファンのコントローラー
スイッチが操作可能

リン酸鉄モバイルバッテリーの特徴

- リン酸鉄(LiFePO4)電池は、発火や爆発のリスクが低く、安全性が高い。
- 高温環境下や過充電にも強く、安心して使用可能です。
- 充放電サイクルが2,000回以上の長寿命。

オプション(交換パーツ)



ULファン「ケーブルなし」

商品コード	N25-80
-------	--------

■サイズ：φ105×40mm
■重量：86g/個
■適用電圧：DC6V～9V(最大)
■使用モーター：ブラシレス
■対応ウェア穴寸法：φ90mm
※ケーブルは付属しておりません。
[N25-79]を使用してください。
※2個セットです。

出荷ロット
1/セット



USBファンケーブル

商品コード	N25-79
-------	--------

■出力電圧：DC7/9/11V
■端子：USB-A(入力) / DC端子(出力)
■ケーブル長：Y型110cm
■重量：50g
■使用環境温度：0～40℃

出荷ロット
1/個



リン酸鉄
モバイルバッテリー

商品コード	N25-17
-------	--------

■サイズ：68.8×28×140mm
■重量：約385g
■適用電圧：DC6V～9V(最大)
■容量：PD20,000mAh
■入力電流：USB micro B/Type-C
■出力電流：USB Type-A/Type-C
■付属品：TypeC充電ケーブル、
TypeA分岐ケーブル

出荷ロット
1/個



COOLFIX™
PLT2デバイス

商品コード	N25-16
-------	--------

■サイズ：φ66×22mm×2個
■重量：135g
■入力：5V2.0～2.4A
■使用環境温度：25～40℃
■対応ウェア穴寸法：φ50mm
■温度切替：[冷却] 強・中・弱・ゆらぎ(強⇒弱)

出荷ロット
1/個

PRODIST
THERMAFIX™

電流を流すと冷却/加熱する ペルチェデバイスを実装した冷却ベスト

電流を流すと冷却/加熱するペルチェデバイスを配置した温度調整衣服です。
コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中使えます。



ペルチェ取付位置


セット内容 ベスト、ペルチェデバイス×1、モバイルバッテリー×1、取扱説明書



ペルチェ取付位置

セット内容 ベスト、ペルチェデバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書

温冷切り替え機能



冷却モード性能表

- ・強で約3.5時間、弱で約6時間連続稼働
 - ・強で環境温度から約-20℃の冷却効果
 - ・冷たさの慣れを防ぐゆらぎモード(強⇄弱の繰り返し)
- ※Tシャツなど薄い素材の衣服の上から着用してください。

冷却モード	強	中	弱
連続稼働時間 (h)	3.5	4.5	6
環境温度からの冷却温度	-20℃	-16℃	-11℃

〵〵 ゆらぎモード	強 ⇄ 弱
連続稼働時間 (h)	4.5

※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が暑くなります。)

HEATER 加熱



加熱モード性能表

- ・強で約13時間、弱で約26時間連続稼働
 - ・強で環境温度から約+25℃の加熱効果
- ※厚手のスウェットやセーターの上から着用してください。

加熱モード	強	弱
連続稼働時間 (h)	13	26
環境温度からの加熱温度	+25℃	+12℃

※10,000mAhモバイルバッテリー使用時の目安値(保証値ではありません)
※使用状態・環境によって稼働時間は変動します

NEW おすすめ 出荷ロット 1/セット



SHOWA オリジナル

THERMAFIX™ PLT3 アクティブベスト バッテリーセット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N25-18 サイズ

- サイズ: [胸囲] F:79~104cm/XL:104~130cm
- 材質: [服部分] ポリエステル [デバイス] ABS他
- カラー: ブラック



SHOWA オリジナル

THERMAFIX™ PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N25-19 サイズ

- サイズ: [胸囲] F:85~112cm/XL:104~130cm
- 材質: [服部分] ポリエステル、ポリプロピレン [デバイス] ABS他
- カラー: ブラック

オプション品



モバイルバッテリー HD-NIC10000GFBK

商品コード N23-38

■付属品: 充電ケーブル

出荷ロット 1/個

保冷剤1kg ベスト

NEW


ファン付ウェアが使用できない環境下でも安心して使用できます
40℃の環境下で約6時間0℃以下を保てるハードタイプの保冷剤
背中全体を覆う仕様で、直射日光下でも背中からひんやり冷気が感じられます



ブラック



back



家庭用の冷蔵庫で保冷剤を十分に凍結させてください。
凍結時間目安は約10時間です。



長時間
持たせたい場合

キンキンに
冷やしたい場合

■サイズ(cm)

	F	XL
着丈	41	44
肩幅	34	37
胸囲	88	107
裾廻	41	51

保冷剤1kg ベスト

SHOWA オリジナル

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N25-14 サイズ

セット内容 ベスト、保冷剤1kg、
保冷剤袋(アルミ袋)

- サイズ: F/XL ■カラー: ブラック ■重量: 約1,500g
- 材質: [ベスト] ポリエステル、[保冷剤袋(アルミ袋)] ポリエチレン+アルミ蒸着 [保冷剤] ポリエチレン、水、増粘剤、防腐剤 ■箱入数: 10セット

SHOWA オリジナル

保冷剤 ハードタイプ 1kg

商品コード N25-15

- サイズ: 200×32×265mm
- 内容量: 1,000g ■総重量: 1,325g

出荷ロット 1/個

メディエイド アイシングギア ベスト2 IGV2-ST10

※熱交換装置およびウェア 第7576853号

NEW

準備いらずの「速効」ワンステップ冷却で、いつでも使える。
タンクレスだから、軽く動きやすい。
ペルチェ式水温管理システムで、いつでも快適。
特許取得済*のアイシング技術による“速・軽・快” 冷却服



セット内容 冷却ユニット、ユニットホルダー、給排水チューブセット、延長チューブ、USBケーブル(2種)、
インナーベスト、冷却パッド、ACアダプタ、モバイルバッテリー、USBケーブル(バッテリー充電用)

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N25-103 サイズ

出荷ロット 1/セット

- サイズ: M-LL/3L ■カラー: ブラック
- 重量: [冷却ユニット] 約800g、[モバイルバッテリー] 約1,030g
- 寸法: [冷却ユニット] 196×190×72mm、
[モバイルバッテリー] 73×159×55mm
- 適用範囲(胸囲): M-LL: 86~105cm/3L: 105~120cm
- 電源条件: [電源] Power Delivery対応(Version: 3.0以上)
定格電力(出力) 65W以上(20V、3.25A)
[USBケーブル] eMarker対応Type Cケーブル(5A以上)
- 使用時間: 約5時間(付属モバイルバッテリー使用)
※付属のモバイルバッテリーのフル充電時間は、約3.3時間です。
- 使用環境温度: 0℃~40℃(付属のモバイルバッテリーを含む)
- 保管・輸送環境温度: -10℃~40℃(付属のモバイルバッテリーを含む)

オプション(交換パーツ)

バッテリー

商品コード N25-104

■付属品: USBケーブル
(バッテリー充電用)

インナーセット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N25-105 サイズ

■サイズ: M-LL/3L ■セット内容: インナーベスト、冷却パッド



酷暑環境でもしっかり冷感
気温35℃以上の酷暑環境でも
冷感が得られる冷却性能の向上を実現

5時間の冷却持続時間

COOLFIX™

最高クラスの接触冷感+消臭効果を実現

熱拡散率が高い超高分子量ポリエチレン繊維を利用した接触冷感素材です。

接触冷感

0.5 Q-MAX
W/cm²※Q-MAX値：最大熱吸収速度(接触冷感)
※試験条件：ΔT=20℃

消臭機能

90 約 %

※臭いの減少率
(アンモニア、イソ吉草酸、酢酸)

UVカット率

99 約 %

※遮蔽率(測定波長280~400nm)

接触冷感

接触冷感効果を表すQ-MAX値において、
布製品最高水準の冷たさ0.5以上を実現しました。

消臭機能

Ag+ (銀イオン) の消臭機能を持たせました。

UVカット

紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しからお肌を守ります。

第三者機関にて
生地の評価試験を実施

一般財団法人ポーケン品質評価機構調べ


生地の評価試験ではQ-MAX値
0.2以上で接触冷感機能が認められます。
当製品は、その2倍以上にあたる
0.5以上の効果が実証されました。

接触冷感

Q-MAX値 (W/cm²)

消臭効果 (減少率)

減少率 (%)



SHOWA オリジナル

COOLFIX™ 強冷感ポンチョ

商品コード N25-06NV ネイビー
N25-06SG グレー■サイズ：フリー 約1,320×690 (フード300) mm ■重量：約200g
■材質：ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+

NEW おすすめ 出荷ロット 1/着

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ インナーキャップ

商品コード N25-21

■サイズ：フリー
■材質：ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+

出荷ロット 1/個



SHOWA オリジナル

COOLIC シールドインナーキャップ

商品コード N23-02

■サイズ：フリー
■材質：ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+
※パッケージは在庫がなくなり次第、COOLFIX™に変更となります。

出荷ロット 1/個



SHOWA オリジナル

COOLFIX™ ひえたれ

商品コード N25-22

■サイズ：フリー
■材質：[表面] シルバーコーティングTCクロス、フェルト、不織布、シルクコットン
[裏面] ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+

出荷ロット 1/個

SHOWA オリジナル

COOLIC™ アームカバー

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N24-10 サイズ

■サイズ：M/L
■材質：ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+
※パッケージは在庫がなくなり次第、COOLFIX™に変更となります。

出荷ロット 1/双



COOLFIX™ 強冷感ポンチョ

NEW おすすめ 出荷ロット 1/着

のびのびストレッチ生地なので女性や小柄な方から大柄な体型までカバー
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5とAg+の銀イオンの消臭効果
UVカット率99%で紫外線からお肌を守ります

ネイビー

グレー

[着用イメージ]



モデル身長：179cm/普段の着用サイズ：L~LL

モデル身長：178cm/普段の着用サイズ：5L



SHOWA オリジナル

商品コード N25-06NV ネイビー
N25-06SG グレー■サイズ：フリー 約1,320×690 (フード300) mm
■カラー：ネイビー、グレー ■重量：約200g
■材質：ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+

サーモグラフィによる感熱調査 ※当社調べ：温度は首周りの温度にて測定



ポンチョ着用前

ポンチョ着用中

ポンチョ着脱後

ペルチェ シールドインナーキャップ

NEW 出荷ロット 1/セット

シールドインナーキャップにワンタッチで取り付け
冷温切り替え可能で通年使えるペルチェ

■内容物：シールドインナーキャップ×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書×1

SHOWA オリジナル

商品コード N25-101

バッテリー別売

推奨バッテリー P03 [N23-38]

[シールドインナーキャップ]
 ■サイズ：フリー ■重量：約25g
 ■材質：ポリエステル 55%、ポリエチレン40%、スパンデックス 5%、銀イオン Ag+
 [ペルチェデバイス]
 ■入 力：USB-A(入力)5V1A ■材質：ABS樹脂
 ■サイズ：φ87×25.6mm×1個
 ■ケーブルサイズ：本体からコントローラー900mm
 コントローラーからUSBプラグ180mm
 ■重量：約130g ■使用環境温度：25℃
 ■温度：[冷却] 最大約5℃ [加熱] 最大約50℃
 ※環境温度25℃/無負荷での温度安定時
 ■温度切替：[冷却] ゆらぎ・強 [加熱] 弱・強
 ■稼働時間：[冷却] ゆらぎ10.8h・強7.6h [加熱] 弱25.2h・強19h
 ※温度及び稼働時間はご使用環境により変化します。※10,000mAhモバイルバッテリー使用時の目安値

冷却/加熱(各2段階)モード



冷却モード ゆらぎ/強



加熱モード 弱/強



※画像はイメージです。

出荷ロット
1/セット

ULファンセット

薄型・軽量モデル
重量約86g (1個あたり)

セット内容

ULファン×2、
ファンケーブル×1

SHOWA オリジナル

商品コード

N22-01

■サイズ: Φ105×40mm ■重量: 86g ■適用電圧: DC6V～9V (最大)
■使用モーター: ブラシレス ■使用環境温度: 0～40℃ ■対応ウェア穴寸法: Φ90mm

出荷ロット
1/セット

G-POWER 15Vバッテリーセット

業界トップクラス53Whの大容量バッテリー

セット内容

バッテリー、
ケーブル付き充電器

SHOWA オリジナル

商品コード

N23-60

旧品番 **N20-01**
スーパーファンセットとの
互換性はありません。

■サイズ: 72×101×26mm ■重量: 285g ■電圧/バッテリー容量: 53Wh (3.6V/14,700mAh)
■使用電池: リチウムイオン ■出力電圧: DC15/12/10/8V ■出力電流: 最大3.2A
■端子: 出力端子/DCΦ4.0mm ■充電時間: 約4時間 ※付属の専用充電器使用時
■使用環境温度: 0～40℃ ■保管環境温度: -10℃～45℃

ポリエステル
100%

NEW

1/着

ミドルファン長袖フードジャケット V1122

裏チタンコーティングで高い遮熱効果
フード取り外し可能

■サイズ (cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	122	126	130	136	144	160
袖丈	57	58	59	60	59	59
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード

NK25-01NV
NK25-01LB

サイズ

サイズ

ネイビー
ライトベージュ

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L

Back

ネイビー

ライトベージュ

ポリエステル
100%

NEW

1/着

ミドルファン半袖フードジャケット V1127

裏チタンコーティングで高い遮熱効果
フード取り外し可能

■サイズ (cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	122	126	130	136	144	160
袖丈	24	25	26	27	28	28
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード

NK25-02NV
NK25-02LB

サイズ

サイズ

ネイビー
ライトベージュ

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L

Back

ネイビー

ライトベージュ

ポリエステル
100%

NEW

1/着

ミドルファンフードベスト V1129

裏チタンコーティングで高い遮熱効果
フード取り外し可能

■サイズ (cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	42	44	46	48	50	54
胸囲	122	126	130	136	144	160
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード

NK25-03NV
NK25-03LB

サイズ

サイズ

ネイビー
ライトベージュ

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L

Back

ネイビー

ライトベージュ

NEW

おすすめ

出荷ロット
1/個

サーマバンド-ハモンバンド リミテッドエディション

独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知
身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知
ON/OFFスイッチ付
充電式で繰り返し使用可能

かんたん装着

センサー部分が肌に密着するように
巻きつけるだけで正確に測定します。

独自アルゴリズムで
深部体温上昇変化を推定

脈波情報から深部体温上昇変化を推定する
アルゴリズムを応用しています。

暑熱リスクをLED表示と振動で通知

1回の充電で約20時間稼動

暑熱リスクを察知するとイエローのLED点滅とバイブレーションで
「注意」をお知らせします。その後リスク計算を繰り返し、暑熱リスクが
高いと判断した場合はレッドのLED点滅とバイブレーションと音で
「警告」をお知らせします。

起動時
測定中

リスク:中
注意

リスク:高
警告

LED表示

ブルー

イエロー

レッド

バイブレーション

なし

あり

あり

音

なし

なし

あり

セット内容

本体、充電器 (専用アダプタ)、取扱説明書

商品コード

N25-11

■本体サイズ: 48×25.5×15.13mm ■ベルト追加サイズ: 268×25.5×15.13mm ■腕周りサイズ: 130～220mm ■通知方法: 音・光・振動
■重量: 約25g ■材質: [本体] PC、[ベルト] シリコン ■電池: リチウムイオン 3.7V120mAh ■動作環境: -10～50℃ ■防水・防塵: IP67
■充電方法: マグネットを使った端子接触充電 ■充電回数: 300回 ■充電時間: 1.5～2時間 ■稼働時間: 約20時間 ■センサー: 1つ (光学式心拍センサー)
■心拍取得間隔: 9分間の間に4分間 ■ON/OFF機能: 電源スイッチあり

NEW

おすすめ

出荷ロット
1/着

スリークォーターズ アクアウォーターベスト

水の力で優しく冷却

背中上部の注水口から水を入れるだけ

WATER IN 注水口

背中上部の注水口から水を入れてしっかりと閉じます。

WATER OUT 排水口

下部の排水口より排水が容易で水の入れ替えが簡単にできます。冷水を注水いただければさらに冷却効果を高められます。

水漏れにくいメッシュ排水口

ファン付きウェアのインナーに最適

独自の気化熱冷却システム

水分が気化(蒸発)する時に周囲の熱を奪う原理を利用して水の力で長時間冷感が持続します

Back

ネイビー

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード

N25-77

サイズ

■サイズ: M/L/EL ■カラー: ネイビー

07

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

08

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

ポンプ性能強化！水道・電源がない場所で使える、コードレスミストファン

CORDLESS / PORTABLE MIST WORK FAN

電源も給水も完全コードレス
風量切替3段階・ミスト切替2段階

自動首振り機能
コンパクト収納

2種類の給水方法
(ポンプ・水道直結)



ポンプ
水道直結

バッテリー稼働で
どこでも使える



バケツに収納して
保管時もコンパクト



自動首振り機能
+広い可動域



24V

バッテリー出力

9.5H

最大稼働時間※

5.5L/H

最大ミスト噴霧量

※ファン：弱、ミスト：弱、首振りONの場合の稼働時間
(ファン：弱、ミスト：弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働)

セット内容 ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、交換用ノズル×4
充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1

SHOWA オリジナル

ミストワークファン

商品コード N25-01

■本体サイズ：約400×370×710mm (バケツの上に置いた状態)、約400×370×335mm (バケツに収納した状態)
■バケツ容量：23ℓ ■ホース長：75cm ■バッテリー電圧：DC24V ■バッテリー容量：4.0Ah
■稼働時間：約5.5～9.5時間 (ファン：弱、ミスト：弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働)
■充電器入力：AC100～240V、50/60Hz ■充電時間：約3時間 ■風量切替：3段階
■ミスト噴霧量：強 (5.5ℓ/h) 弱 (4.9ℓ/h) ■ミスト噴霧距離の目安：約3m
■重量：5kg (うちバッテリー750g)

出荷ロット
1/台

SHOWA オリジナル

ミストワークファン 専用ノズル [10個入]

商品コード N25-12



出荷ロット
1/セット
[10個入]

充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー

出荷ロット
1/台

5種類の噴射モードで汚れに合わせて洗浄できる
バッテリー稼働でどこでも使える




5種類の多機能回転ノズル

SHOWA オリジナル

商品コード N24-05

■サイズ：[使用時] 960×100×200mm、[収納時] 490×100×200mm ■給水ホース長：6m
■重量 (給水ホースを除く)：3.3kg ■バッテリー電圧：DC24V ■バッテリー容量：4.0Ah ■充電時間：約3時間
■稼働時間：約17分～31分 ※自吸を利用する目安時間です。気温・使用環境・状況により異なります。



2種類の給水方法



ストラップ

セット内容 本体×1、ホース×1、ホース用フィルター×1
ストラップ×1、ノズルクリーニングピン×1
バッテリー×1、充電アダプター×1
取扱説明書/保証書×1

N25-01 N24-05 共通オプション品

SHOWA オリジナル

24Vリチウムイオンバッテリー

商品コード N23-07

■バッテリー容量：4.0Ah



出荷ロット
1/個

SHOWA オリジナル

24V専用ACアダプター

商品コード N23-08

■出力：DC25V 1.4A



出荷ロット
1/個

快適テント


NEW 出荷ロット
1/張

移動式エアコンと併用して、仮設の休憩場所づくりに
現場事務所が作れないまた、休憩スペースが確保できる現場に
夏場は涼しい休憩エリアを作り現場の熱中症対策、
冬場は暖かい休憩エリアで防寒対策として
外気温35℃時、テントの中は約20℃に！ ※弊社独自調査の数値です。


※耐水性はございません。雨天、水に濡れる環境でのご使用は控えてください。



ダクト口 (内側)
※排熱ホース用



ポケット (内側)
※ドレンホースの収納等に



差し込みポケット (外側)
※社名や注意書き等に
内寸：190×110mm



持ち運びや
移動に便利な
収納バッグ付き



【設置例】※ミニクーラー・ヘルメット等は別売りです

推奨品：N25-50 業務用移動式エアコン (冷房)
単相100V MAC-20N

セット内容 本体×1、シート (175×175cm)×1、
収納袋×1、バンド×2、ベグ×4、
ロープ×4、収納バッグ×1

SHOWA オリジナル

商品コード N25-09

■サイズ：[組立時] 2,000×2,000×2,100mm (内寸1,800) [梱包時] 55×255×1,290mm
■材質：[テント] ポリエステルオックス210D (窓：PVC) (フレーム：グラスファイバー、アルミ合金)、[ベグ] 鉄、
[ロープ] ポリプロピレン、[収納バッグ] ポリエステル ■重量：約10kg

業務用移動式エアコン (冷房) 単相100V MAC-20N

NEW 出荷ロット
1/台

事務所、休憩室等の暑さ対策に



セット内容 伸縮式排熱ダクト (0.3～1.2m)、リモコン、
排熱ダクト窓パネルセット、ドレンホース

商品コード N25-50

■材質：スチール、ABS樹脂 ■重量：22kg ■電源：単相100V ■首振り有無：なし
■圧縮機：全閉ロータリー定格出力0.75kW ■冷媒：R410A ■冷媒封入量：410G
■設定可能温度：16～32℃ ■使用環境温度：16～35℃ ■使用環境湿度：30～90%
■冷房能力：2.0/2.3kW (50/60Hz) ■消費電力：800/945W (50/60Hz)
■標準消費電力料金：21.4円/h (50Hz) 23.9円/h (60Hz)

15ℓ クラフトクーラーキューブ **NEW** 出荷ロット 1/個

エコで高性能なダンボール製の保冷ボックスです

特許出願中

商品コード **N25-64**

■製品サイズ: 300×300×300mm (組立時)
■重量: 0.9kg ■材質: 発泡ポリウレタン、ダンボール

クリスタルロック **NEW** 出荷ロット 1/台

短時間で透明な四角い氷が作れます
水を入れてスイッチオン、誰でもラクラク簡単操作

クリスタル製氷機 VS-ICE014

商品コード **N25-76**

■サイズ: 約280×380×360mm ■重さ: 10.4kg
■消費電力: 190W ■電源: AC100V 50/60Hz
■コード長: 1.0m ■製氷量: 約20kg/日
■貯水容量: 2.5ℓ (給水タンク1.6ℓ + 製氷タンク0.9ℓ)
■氷保管量: 約1.1kg ■製氷時間: 約10～18分 (目安)

製氷

爽快クーリングシート おすすめ

お困りの汗のべたつきをライムの香りでスッキリリフレッシュ
ガシガシ拭けるクーリングシート
大容量×大判サイズ

SHOWA オリジナル
150枚入

商品コード **N24-07**

■本体サイズ: 200×200×200mm ■シートサイズ: 約180×400mm
■枚数: 150枚 ■重量: 1.9kg ■原産国: 日本
■成分: 水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料

SHOWA オリジナル
詰替用 [150枚入]

商品コード **N24-12**

■本体サイズ: 180×120×200mm ■シートサイズ: 約180×400mm
■枚数: 150枚 ■重量: 1.65kg ■原産国: 日本

アイスプレス **NEW** 出荷ロット 1/本

濡れタオルにプレスして1秒で瞬間凍結
スタンプ式で冷却材が散布しないため、煙たくありません
また無香料なので匂いも気になりません

約100回分使用可能
※1回使用を1秒として換算した場合

[使用方法]

- 1 タオルやハンカチ等を水で濡らします
- 2 本体を逆さまにし、スタンプを直接当て1～3秒間プッシュします
- 3 冷やしたい箇所にアイシング・クールダウンしてください

※噴射の際、凍結による損傷の恐れのない場所でご使用ください。
※絶対に噴射口の直線上にお肌が当たらないようにしてください。凍傷の危険があります。

SHOWA オリジナル

商品コード **N25-05**

■サイズ: φ45×130mm ■内容量: 100ml ■成分: LPG ■箱入数: 48本 ■使用回数の目安: 1秒の噴射で約100回使用可能

クイックシェード

DX300UV-S M-3271 出荷ロット 1/張

商品コード **N12-50**

■組立時サイズ: 約3,000×3,000×H2,390・2,480・2,570mm (高さは3通り)
■梱包時サイズ: 210×210×1,240mm (高さは3通り)
■材質: [フライ] ポリエステル150D、シルバーコーティング (防水・UV加工)
[フレーム] アルミ、[ルーフ・クロスバー] 鉄 ■重量: 約15kg

DX200UV-S M-3273 出荷ロット 1/張

商品コード **N12-51**

■組立時サイズ: 約2,000×2,000×H2,370・2,280・2,190mm (高さは3通り)
■梱包時サイズ: 210×210×1,240mm (高さは3通り)
■材質: [フライ] ポリエステル150D、シルバーコーティング (防水・UV加工)
[フレーム] アルミ、[ルーフ・クロスバー] 鉄 ■重量: 約11kg

マジックテープで取り付け
5ℓタンク2個入

ウォーターウェイト10kg M-3399

商品コード **N17-26**

■サイズ: 300×180×140mm ■重量: 約230g ■材質: [本体] ポリエステル、[タンク] 塩化ビニル樹脂 ■原産国: 中国

現場用 日よけパラソル

折り畳みできるスタンドで
コンパクトに収納できるので
持ち運びに便利なパラソルです

現場用 日よけパラソル 175cm 出荷ロット 1/本

商品コード **N22-23**

■サイズ: 1,750×1,200～2,100mm ■重量: 約1.6kg

パラソル用
折り畳みスタンド 出荷ロット 1/個

商品コード **N22-24**

■サイズ: 130×130×410mm ■重量: 約1.5kg

ミスト工場扇 J-600MU 出荷ロット 1/台

60cmの羽根を採用した大風量のミストファン
ミスト噴霧量調節が可能 (調節コックで無段階調節可能)
自動首振り機能付き

60cm羽根
背面に3段階の風が選べる風量調節スイッチ付
目詰まりしない遠心分離式ミスト装置
ステンレス回転盤
水タンク(20ℓ)
湯水センサー付

SHOWA オリジナル

商品コード **N15-34**

■本体高さ: 136～154cm ■風量調節: 3段階 (弱・中・強) ■重量: 16kg
■コード長さ: 約2.1m ■電源: AC100V ■周波数: 50Hz/60Hz
■消費電力: 200W/240W ■ミスト噴霧量: 5 (ℓ/h) / 6 (ℓ/h)

夏の熱中症対策に最適!

紹介動画

カムカムタブレット

おすすめ

大人気カムカムシリーズに少量パックが登場！
塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給
アレルギー物質（28品目）不使用

NEW

出荷ロット
1/箱
[6袋入]



mini

24粒

出荷ロット
1/個



ECO

約
200粒

出荷ロット
1/個



BIG

約
500粒

栄養成分表示 (1粒/1.5gあたり)			
エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんばく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂 質	0g	ビタミンB ₁	0.05mg
炭 水 化 物	1.22g	ビタミンB ₂	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB ₆	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg	この表示値は目安です。	

SHOWA オリジナル

商品コード

N25-48

カムカムタブレット mini [36g/標準24粒×6袋入]

■内容量：36g/24粒（4種アソート） ■原産国：日本 ■箱入数：6袋

商品コード

N23-04

カムカムタブレット ECO

■内容量：340g/約200粒（4種アソート） ■原産国：日本 ■箱入数：10個

商品コード

N24-54

カムカムタブレット BIG

■内容量：750g/約500粒（4種のアソート） ■原産国：日本 ■箱入数：6個

■原材料：ぶどう糖（国内製造）、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料（アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物）、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁

カムカムゼリー [10g/60包入] 2箱

おすすめ

こまめに水分と塩分を同時に摂取できるスティックゼリータイプ
食べきりサイズの小分け包装
凍らせても食べられる

栄養成分表示 (1包/10gあたり)

エネルギー	6.15kcal	カルシウム	3.2mg
たんばく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂 質	0g	ビタミンB ₁	0.05mg
炭 水 化 物	1.54g	ビタミンB ₂	0.05mg
食塩相当量	0.08g	ビタミンB ₆	0.05mg
カリウム	7.5mg	ビタミンC	4.2mg
マグネシウム	0.63mg	この表示値は目安です。	

スイカ

レモン

ソーダ

ブラッドオレンジ



商品コード

N20-40

[スイカ、ブラッドオレンジ味]

ブドウ糖果糖液糖（国内製造）、りんご濃縮果汁、食塩、寒天、こんにゃく粉/酸味料（クエン酸、リンゴ酸）、香料、ゲル化剤（増粘多糖類）、クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）、リン酸三カルシウム、V.C、V.B₁、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、トマト色素、（一部にりんごを含む）

[レモン、ソーダ味]

ブドウ糖果糖液糖（国内製造）、りんご濃縮果汁、食塩、寒天、こんにゃく粉/酸味料（クエン酸、リンゴ酸）、香料、ゲル化剤（増粘多糖類）、クエン酸カリウム、クエン酸ナトリウム、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）、リン酸三カルシウム、V.C、V.B₁、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、（一部にりんごを含む）

■内容量：600g（10g×60包）/箱 ■出荷単位：1セット（2箱入） ■原産国：日本

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

経口補水液 アクアソリタ [500ml 24本] 2箱

おすすめ

出荷ロット
1/セット

熱中症に！ 飲みやすい経口補水液

栄養成分表示 (500mlあたり)

エネルギー	30kcal
たんばく質	0g
脂 質	0g
炭 水 化 物	7g
食塩相当量	1g
カリウム	390mg

消費者庁許可
個別評価型
病者用食品

【許可表示】 経口補水液「アクアソリタ®」は、熱中症・過度の発汗による軽度の脱水時の水・電解質補給に適しています。医師から指示された場合に限りご使用ください。医師、薬剤師、管理栄養士等の指導に従ってお飲みください。

経口補水液

500ml

24×2箱

商品コード

N15-06

■原材料：ぶどう糖（国内製造）、食塩/クエン酸Na、クエン酸、塩化K、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK）、香料
■内容量：500ml×24本/箱 ■出荷単位：2箱
■原産国：日本/味の素（株）製

リポビタンウォーター エナジー風味 [10袋/5箱入]

おすすめ

出荷ロット
1/セット
[5箱入]

カフェイン不使用、低カロリー
水500mlに対して1袋

栄養成分表示 (1袋/5.4gあたり)

エネルギー	13kcal
たんばく質	0.9g
脂 質	0g
炭 水 化 物	3.6g
食塩相当量	0.5g
カリウム	50mg
カルシウム	10mg
マグネシウム	30mg
ビタミンB ₁	1.5mg
ビタミンB ₂	1.7mg
ビタミンB ₆	1.5mg
クエン酸	1250mg
アルギニン	400mg



商品コード

N24-24

■原材料：還元麦芽糖水飴（国内製造）、食塩、添加物：酸味料、香料、L-アルギニン、硫酸Mg、甘味料（アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）、増粘剤（フルラン）、微粒酸化ケイ素、塩化K、乳酸Ca、リン酸Ca、V.B₂、V.B₆、V.B₁
■内容量：500ml/粉末タイプ（83g×10袋入）/箱 ■原産国：日本/大正製薬（株）製
■出荷単位：1セット（5箱入）

リポビタン アイススラリー Sports [120g/30袋入]

おすすめ

出荷ロット
1/セット
[30袋入]

氷を飲んで、身体を芯から冷やす
凍らせてそのまま飲めるアイススラリー
（賞味期限製造日から24ヶ月）

栄養成分表示 (1袋/120gあたり)

エネルギー	91kcal	カルシウム	3.6mg
たんばく質	4.0g	マグネシウム	1.4mg
脂 質	0g	ビタミンB ₁	1.8mg
炭 水 化 物	19g	ビタミンB ₂	0.34mg
食塩相当量	0.14g	ビタミンB ₆	1.8mg
カリウム	19mg	ナイアシン	20mg

商品コード

N24-57

りんご風味

商品コード

N22-12

ハニーレモン風味

■原材料：砂糖（国内製造）、食塩 ■内容量：120g（30袋）/箱
■添加物：トレハロース、グリシン、グリセリン、増粘多糖類、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、V.B₁、V.B₆、V.B₂
■原産国：日本/大正製薬（株）製 ■出荷単位：1セット（30袋入）

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

アメノミクスECO

出荷ロット
1/個

環境にやさしい紙パッケージ
飴とタブレットの4種アソート
大容量でみんなでシェア

サイダー味

マスケット味

スポーツドリンク味

アップル味

塩アメ

塩タブレット

塩分含有量
1粒あたり

50mg

塩分含有量
1粒あたり

70mg



SHOWA オリジナル

商品コード

N23-05

■内容量：931g（個包装込み）【約280粒（4種アソート）】
■原産国：日本 ■箱入数：8個

931g

リポビタンウォータークリア大容量 [96g]

NEW

出荷ロット
1/袋

さっと水に溶かして飲める
パウダータイプのリポビタン（粉末清涼飲料）
アレルギー物質（28品目）不使用
水9ℓに対して1袋

栄養成分表示 (1袋/100gあたり)

エネルギー	297kcal	マグネシウム	565mg
たんばく質	15.4g	ビタミンB ₁	32.0mg
脂 質	0g	ビタミンB ₂	36.0mg
炭 水 化 物	62.8g	ビタミンB ₆	32.0mg
食塩相当量	9.5g	クエン酸	11.6g
カリウム	1000mg	アルギニン	7.4g
カルシウム	200mg	カフェイン	0mg



商品コード

N25-55

■原材料：食塩（国内製造）、添加物：トレハロース、酸味料、香料、L-アルギニン、硫酸Mg、増粘剤（フルラン）、微粒酸化ケイ素、甘味料（アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）、塩化K、乳酸Ca、リン酸Ca、V.B₂、V.B₆、V.B₁
■内容量：96g/粉末タイプ ■原産国：日本/大正製薬（株）製
■出荷単位：1袋

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます