


Vol.25
熱中症対策カタログ
HEATSTROKE PREVENTION CATALOG

2026

表紙掲載商品 左上から

- P.23 N26-09 THERMAFIX™ PLT プロフィット ベスト
P.54 N26-10 熱中対策ウォッチ カナリア Plus
P.29 WR-N26-11 COOLFIX PLT/AIR フロストベスト
P.67 N26-82,83 快適テント2450×2450,1950×1950
P.16 N23-04 カムカムタブレットECO
P.19 N26-63 タブソルト携帯用スライド容器50粒
P.73 N26-91 ミニミストファン



背中大型ペルチェと首のペルチェが
立体構造のベストでしっかりフィット

THERMAFIX™ PLT
プロフィット ベスト

商品コード N26-09

P.23-P.24 掲載商品



P.29-P.30 掲載商品



空気の流れを最適化
ペルチェデバイスを首または脇の下に装着可能
大風量ファン付きペルチェウェア

COOLFIX™ PLT/AIR
フロスト ベスト

商品コード WR-N26-11SG

※WR は服地のみの品番になります。

水道・電源がない場所でも使える
コードレスミストファン


ミニミストファン (左)

商品コード N26-91

ミストワークファン (右)

商品コード N25-01

P.73 掲載商品



P.72 掲載商品

撥水・遮熱機能 UVカット
強風対策を追加しリニューアル
仮設の休憩場所づくりに

快適テント2450×2450

商品コード N26-82

快適テント1950×1950

商品コード N26-83



P.67 掲載商品



P.89 掲載商品

リン酸鉄バッテリーを採用した
コンパクトツインファンと
冷感ロングタオルのギフトセット

涼感ギフトセット^{すず}涼りん

商品コード N26-101

大人気
カムカムシリーズから
キャンディが新登場



P.20 掲載商品

カムカムキャンディ

商品コード N26-18



カムカムタブレット
mini

商品コード N25-48



カムカムタブレット
ECO

商品コード N23-04



カムカムタブレット
BIG

商品コード N24-54


P.16 掲載商品

日本の夏の平均気温の変化

2025年の夏(6-8月)は
統計開始以来、最も暑い夏となった

都心部ではヒートアイランド現象の影響により、さらに平均気温が高まっている

3年連続の
「最も暑い夏」



エリア別 真夏日日数の増加

全国的に真夏日の日数は増加

大阪は 8 月は
毎日真夏日だった

特に札幌は
ほぼ 2 倍に

		6 月	7 月	8 月	6～8 月計
札幌	令和 6 年	2	8	8	18
	令和 7 年	6	18	11	35
仙台	令和 6 年	3	17	25	45
	令和 7 年	8	25	24	57
東京	令和 6 年	7	25	29	61
	令和 7 年	13	27	29	69
名古屋	令和 6 年	11	27	28	66
	令和 7 年	13	30	29	72
大阪	令和 6 年	10	26	29	65
	令和 7 年	14	30	31	75
広島	令和 6 年	5	22	29	56
	令和 7 年	12	29	28	69
福岡	令和 6 年	6	28	29	63
	令和 7 年	12	29	29	70

出典：気象庁

※真夏日(日最高気温 30°C以上)の日数(単位：日)を表示

厚生労働省の「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」

熱中症を防ぐためのチェックリスト

きちんと実施されているかを確認し、☒チェックしましょう。



キャンペーン
実施要項



【準備期間】 4 月にすべきこと

- ☐ **労働衛生管理体制の確立**
事業場ごとに熱中症予防管理者を選任し
熱中症予防の責任体制を確立
- ☐ **暑さ指数(WBGT)の把握の準備**
JIS 規格に適合した暑さ指数計を準備し、点検
- ☐ **作業計画の策定**
暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止に
関する事項を含めた作業計画を策定
- ☐ **設備対策の検討**
暑さ指数低減のため簡易な屋根、通風または
冷房設備、散水設備の設置を検討
- ☐ **休憩場所の確保の検討**
冷房を備えた休憩場所や涼しい休憩場所の確保を検討
- ☐ **服装の検討**
透湿性と通気性の良い服装を準備、送風や送水により
身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討
- ☐ **教育研修の実施**
管理者、労働者に対する
教育を実施
- 
ガイド・教育動画
- 
e-learning
- ☐ **緊急時の対応の事前確認**
緊急時の対応(異常時における連絡体制や
対応手順等)を確認し、関係者に周知

【キャンペーン期間】 5 月～9 月にすべきこと

- STEP 1 暑さ指数の把握と評価** JIS 規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握。地域を代表する一般的な暑さ指数(環境省)を参考とすることも有効
- STEP 2 測定した暑さ指数に応じて以下の対策を徹底**

- ☐ **暑さ指数の低減**
準備期間に検討した設備対策を実施
- ☐ **休憩場所の整備**
準備期間に検討した休憩場所を設置
- ☐ **服装**
準備期間に検討した服装を着用
- ☐ **作業時間の短縮**
作業計画に基づき、暑さ指数に
応じた休憩、作業中止
- ☐ **ブレイクリング**
作業開始前や休憩時間中に
深部体温を下げる
- ☐ **水分・塩分の摂取**
水分と塩分を定期的に摂取
(水分等を携行させる等を考慮)
- ☐ **暑熱順化への対応**
熱に慣らすため、7 日以上かけて作業時間の調整
※新規入職者や休み明け労働者は別途注意すること
- ☐ **健康診断結果に基づく対応**
次の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮
①糖尿病 ②高血圧症 ③心疾患④腎不全
⑤精神・神経関係の疾患⑥広範囲の皮膚疾患 ⑦感冒 ⑧下痢
- ☐ **日常の健康管理**
当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒が熱中症の
発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に確認
- ☐ **作業中の労働者の健康状態の確認**
巡視を頻繁に行い声をかける、「パディ」を組ませる等
労働者にお互いの健康状態を留意するよう指導
- ☐ **異常時の対応**
あらかじめ作成した連絡体制や対応手順等の周知徹底
少しでも本人や周りが異常を感じたら、あらかじめ作成した連絡体制や対応手順等に基づき適切に対応
※必ず一旦作業を離れ、**全身を濡らして送風すること**などにより身体を冷却
※症状が回復しない場合は躊躇なく病院に搬送する(症状に応じて救急隊を要請)

【重点取組期間】 7 月にすべきこと

- ☐ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
- ☐ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
- ☐ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
- ☐ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施
- ☐ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
- ☐ **体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請**

出典：厚生労働省「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」※一部抜粋・編集して掲載



ご注文の際の注意点

ご注文の前によくお読みください

返品に関して

季節商品の為、全商品返品不可となります

仕様変更に関して

商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して
予告なく変更する場合がございます

株式会社 昭和商会
オリジナルブランド商品

Speed Cooler
スピードクーラー

Space Woods

PRODIST
THERMAFIX™

PRODIST
COOLFIX™

SHOWA オリジナル

PHYTON 35

① 品番につきまして

ご注文の際は
商品コードで
ご注文ください

N23-04

カムカムタブレット ECO

環境にやさしい紙パッケージ
塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給
アレルギー物質（28品目）不使用

栄養成分表示(1粒/1.5gあたり)	
エネルギー	5.16kcal
たんぱく質	0g
脂 質	0g
炭 水 化 物	1.22g
食塩相当量	0.086g
カリウ ム	6.6mg
マグネシウム	0.54mg

食べた後のゴミを入れる
ダストボックスを追加し
パッケージをリニューアルしました



コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味



おすすめ
出荷ロット
1/個

SHOWA オリジナル
商品コード **N23-04**

■原材料：ぶどう糖（国内製造）、食塩／香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、
甘味料（スクラロース）、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンE、ビタミンK、
■内容量：340g／約200粒（4種アソート） ■原産国：日本 ■箱入数：10個

賞味期限
1年以内
約
200粒
86mm

② 発注数量につきまして

数量「1」のご注文で、
出荷ロット単位での
出荷になりますので
ご注意ください

出荷ロット
1/セット



【例】ペットボトル飲料は出荷単位が
1セット(2箱)なので、
24本入の箱が2箱届きます

経口補水液 OS-1 [500ml/24本] 2箱

過度発汗時の水分補給に
厚生労働省許可（特別用途食品）

栄養成分表示(500ml/24本あたり)	
エネルギー	50kcal
たんぱく質	0g
脂 質	0g
炭 水 化 物	12.5g
食塩相当量	1.46g
ブドウ糖	9g
カリウ ム	390mg
塩 素	885mg
マグネシウム	12mg
リ ン	31mg



出荷ロット
1/セット

商品コード **N19-06**

■原材料：糖類（ブドウ糖、果糖）、食塩
■添加物：クエン酸Na、塩化K、リン酸Na、
塩化Mg、甘味料（スクラロース）、香料
■内容量：500ml×24本／箱 ■出荷単位：2箱
■原産国：日本／（株）大塚製薬工場製

24×2箱

経口
補水液
500ml

③ カラー、サイズ展開のある商品につきまして

サイズ展開のある商品は、
必ずサイズを指定して
ご注文ください

NK25-01NV

サイズ

●サイズ:M/L/LL/3L/4L/6L

【例】NK25-01NV **Mサイズ** 1着

ミドルファン長袖フードジャケット V1122

裏チタンコーティングで高い遮熱効果
フード取り外し可能

■サイズ(cm)						
	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	122	126	130	136	144	160
袖丈	57	58	59	60	59	59
裾幅	79	84	89	94	99	109



Back



ライトベージュ



ネイビー



シルバークレー

商品コード **NK25-01NV** サイズ
NK25-01LB サイズ
NK25-01SG サイズ

■サイズ:M/L/LL/3L/4L/6L

ポリエステル
100%
パーネス対応
出荷ロット
1/着

INDEX



● 担架 ● 熱中症処置応急セット



● 飲料 ● アイス ● ゼリー ● 粉末



● 水筒・タンク ● クーラーバック
● 保冷库・冷温庫・冷凍庫
● 製氷機



● タブレット ● ラムネ ● 飴 ● 梅



● 冷却ベスト
● ファン付きウェア・ベスト ● 靴



● ファン付き冷却グッズ
● 防暑たれ・日よけ ● 汗取りパット
● インナーキャップ



● ファン付き冷却グッズ
● ネックタイプファン ● 携帯扇風機
● 冷感タオル



● 腕時計型ウェアラブルデバイス
● 体調チェック ● アルコールチェッカー
● 血圧計



● 熱中症計(壁掛け・卓上・黒球式・携帯用)



● 拭取りシート・冷却剤・スプレー



● テント・シェード ● チェア・パラソル・テーブル
● ミスト装置・高圧洗浄機
● 工場扇・冷風機 ● ヘルメット洗浄機



● 害虫・害獣対策用品



● 温湿度計付き熱中症予防看板
● 熱中症予防看板・標識



● 抗菌コート剤 ● 抗菌スプレー
● 置き型消臭剤 ● 入浴リキッド
● マスク



● ゴルフボール ● 腕時計
● 携帯ファン・冷感タオル ● タブレット
● インナーキャップ・アームカバー ● バッグ

01 熱中症対策
P01~

02 水分補給
P03~

03 保冷グッズ
P12~

04 塩分補給
P16~

05 身体まわり
P22~

06 頭まわり
P44~

07 首まわり
P51~

08 体調管理
P53~

09 熱中症計
P56~

10 冷却グッズ
P61~

11 周辺・環境対策
P65~

12 害虫・害獣対策
P79~

13 予防看板・標識
P81~


14 消臭・感染対策
P87~

15 記念品
P89~

熱中症を疑ったときには何をすべきか

熱中症の応急処置

もし、あなたのまわりの人が熱中症になってしまったら…
落ち着いて状況を確認してから対処しましょう、最初の措置が肝心です



出典：環境省「熱中症環境保健マニュアル2018」P.24

自在担架

本棚にぴったり収まるA4サイズ
パッと広げるだけ、カンタン3STEP
わずか540gと軽量



商品コード **N24-23** 新商品コード **N26-12**
■サイズ：2,100×800mm ■重量：約540g
※在庫がなくなり次第、新しい商品コードに切り替わります。パッケージのみ仕様変更で本体に変更はございません。

熱中症処置応急セット レギュラー

※消費税軽減税率対象外

出荷ロット
1/セット

コンパクトなバッグに充実したセット内容



- 1 専用バッグ [セット品容器]
- 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に]
- 3 オーエスワン (500ml) [水分・塩分補給に]
- 4 純水 (500ml) [水分補給に、体の冷却等に]
- 5 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に]
- 6 扇子 [体の冷却に]
- 7 ペットボトルスプレー [体の冷却に]
- 8 塩 [塩分補給に]
- 9 マニュアル [処置応急マニュアル]

SHOWA オリジナル

商品コード **N25-86**

■サイズ：250×160×150mm

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

熱中症処置応急セット ラージ

※消費税軽減税率対象外

出荷ロット
1/セット

便利な保冷バッグに入った応急セット



- 1 専用バッグ [セット品容器]
- 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に]
- 3 氷の山ができるスプレー [緊急時の冷却に]
- 4 オーエスワン (500ml) [水分・塩分補給に]
- 5 純水 (500ml) [水分補給に、体の冷却等に]
- 6 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に]
- 7 ペットボトルスプレー [体の冷却に]
- 8 扇子 [体の冷却に]
- 9 塩 [塩分補給に]
- 10 マニュアル [処置応急マニュアル]

SHOWA オリジナル

商品コード **N25-87**

■サイズ：260×200×180mm

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

熱中症処置応急セット DX

※消費税軽減税率対象外

出荷ロット
1/セット

大人数が働く環境に最適なDXセット



- 1 専用バッグ [セット品容器]
- 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に]
- 3 氷の山ができるスプレー [緊急時の冷却に]
- 4 オーエスワン (500ml) [水分・塩分補給に]
- 5 純水 (500ml) [水分補給に、体の冷却等に]
- 6 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に]
- 7 体温計 [体温計測に]
- 8 ペットボトルスプレー [体の冷却に]
- 9 扇子 [体の冷却に]
- 10 塩 [塩分補給に]
- 11 マニュアル [処置応急マニュアル]

SHOWA オリジナル

商品コード **N21-06**

■サイズ：240×230×300mm

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

シンクロンコーワ クールモード レモン風味 〔 400^{ml} 24本 〕

NEW

おすすめ

出荷ロット
1/箱
〔24本入〕

大谷翔平選手のこだわりが詰まった一本が、あなたを力強くサポートします。
クールモードは運動で失われやすい水分や栄養成分を補給し、コンディショニングをサポートします。

400^{ml}

必ず口でのケガにご注意ください
OPEN →

Kowa

運動後のボディサポート

Cool Mode

SYNCRON KOWA

シンクロン
コーワ

レモン風味

クエン酸
4,000mg

ビタミン
B₁, B₂, B₆

清涼飲料水

24×1箱

活動後、失われやすい
水分や栄養成分
を補給

大谷翔平選手と興和の
共同開発によって生まれた
シンクロンコーワ

栄養成分表示 (400^{ml}あたり)

エネルギー

たんぱく質

脂 質

炭 水 化 物

食 塩 相 当 量

ビ タ ミ ン B₁

ビ タ ミ ン B₂

ビ タ ミ ン B₆

80kcal

0g

0g

21g

0.6g

0.9mg

1.0mg

1.2mg

詳細はこちら

商品コード

N26-43

■原材料：果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、パラチノース/クエン酸 (Na)、乳酸 Ca、硫酸 Mg、炭酸 K、甘味料(アセスルファム K、ステビア、スクラロース)、香料、ナイアシン、ロイシン、バリン、イソロイシン、V.B₂、V.B₆、V.B₁

■アレルギー物質 (特定原材料に準ずるものも含む)：該当なし

■内容量：400^{ml}×24本/箱

■出荷単位：1箱

■原産国：日本/興和(株) 製

熱中症対策にも!

CONDISHIONINGをサポート!

クエン酸
4,000mg

発汗で失われやすい成分。
栄養成分の
エネルギー化をサポート!

ビタミン
B₁, B₂, B₆

SYNCRON KOWA

シンクロンコーワ

クールモード

24×1箱

熱中症対策にも!

CONDISHIONINGをサポート!

クエン酸
4,000mg

発汗で失われやすい成分。
栄養成分の
エネルギー化をサポート!

ビタミン
B₁, B₂, B₆

SYNCRON KOWA

シンクロンコーワ

クールモード

24×1箱

経口補水液 OS-1 〔 500^{ml} 24本 〕 2箱

出荷ロット
1/セット

過度発汗時の水分補給に
厚生労働省許可 (特別用途食品)

栄養成分表示 (500^{ml}あたり)

エネルギー

たんぱく質

脂 質

炭 水 化 物

食 塩 相 当 量

ブ ド ウ 糖

カ リ ウ ム

塩 素

マグネシウム

リ ン

50kcal

0g

0g

12.5g

1.46g

9g

390mg

885mg

12mg

31mg

商品コード

N13-06

■原材料：糖類 (ブドウ糖、果糖)、食塩

■添加物：クエン酸Na、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料 (スクラロース)、香料

■内容量：500^{ml}×24本/箱

■出荷単位：2箱

■原産国：日本/ (株) 大塚製薬工場製

24×2箱

経口
補水液

500^{ml}

経口補水液 OS-1 アップル風味 〔 500^{ml} 24本 〕 2箱

出荷ロット
1/セット

過度発汗時の水分補給に
厚生労働省許可 (特別用途食品)

栄養成分表示 (500^{ml}あたり)

エネルギー

たんぱく質

脂 質

炭 水 化 物

食 塩 相 当 量

ブ ド ウ 糖

カ リ ウ ム

塩 素

マグネシウム

リ ン

50kcal

0g

0g

12.5g

1.46g

9g

390mg

885mg

12mg

31mg

商品コード

N23-25

■原材料：糖類 (ブドウ糖、果糖)、食塩

■添加物：クエン酸Na、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料 (スクラロース)、香料

■内容量：500^{ml}×24本/箱

■出荷単位：2箱

■原産国：日本/ (株) 大塚製薬工場製

24×2箱

経口
補水液

500^{ml}

経口補水液 アクアソリタ 〔 500^{ml} 24本 〕 2箱

おすすめ 出荷ロット
1/セット

熱中症に! 飲みやすい経口補水液

栄養成分表示 (500^{ml}あたり)

エネルギー

たんぱく質

脂 質

炭 水 化 物

食 塩 相 当 量

カ リ ウ ム

30kcal

0g

0g

7g

1g

390mg

消費者庁許可
個別評価型
病者用食品

【許可表示】 経口補水液「アクアソリタ®」は、熱中症・過度の発汗による軽度の脱水時の水・電解質補給に適しています。
医師から指示された場合に限りご使用ください。医師、薬剤師、管理栄養士等の指導に従ってお飲みください。

商品コード

N15-06

■原材料：ぶどう糖 (国内製造)、食塩/クエン酸Na、クエン酸、塩化K、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、甘味料 (アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、香料

■内容量：500^{ml}×24本/箱

■出荷単位：2箱

■原産国：日本/味の素 (株) 製

24×2箱

経口
補水液

500^{ml}

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺
環境対策

害虫・
害獣対策

予防看板・
標識

消臭・
感染対策

記念品

03

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

04

DAKARA PRO [500ml
24本] 2箱

法人専用の熱中症対策飲料
発汗時に失われる塩分と鉄分の
補給におすすめ
食塩相当量0.1g/100ml
〔厚生労働省推奨値換算〕
栄養機能食品（鉄）

栄養成分表示 (500mlあたり)	
エネルギー	0kcal
たんぱく質	0g
脂 質	0g
炭 水 化 物	0g
食塩相当量	0.52g
ナイアシン	11mg
鉄	2.6mg
カリウム	52mg
マグネシウム	6mg
クエン酸	480mg
リ ン	約40mg

商品コード N22-15

■原材料：食塩（国内製造）／酸味料、香料、甘味料（ステビア、スクラロース）、
ナイアシン、酸化Mg、ピロリン酸鉄、ビタミンB₂、塩化K
■果汁含有量：無果汁 ■内容量：500ml×24本／箱 ■出荷単位：2箱
■原産国：日本／サントリーホールディングス（株）製

24×2箱



500ml

POM 日本の麦茶 [600ml
24本] 2箱

国産の六条大麦を使用した
香ばしい麦茶

栄養成分表示 (600mlあたり)	
エネルギー	0kcal
たんぱく質	0g
脂 質	0g
炭 水 化 物	0g
食塩相当量	0g
カフェイン	0mg

商品コード N25-85

■原材料：六条大麦（国産）
■内容量：600ml×24本／箱 ■出荷単位：2箱
■原産国：日本／（株）えひめ飲料

24×2箱



600ml

DAKARA経口補水液 [500ml
24本] 2箱

水分と電解質が速やかに吸収される
経口補水液（許可基準型）
低カロリーなのにすっきり甘い口当たり
（法人限定）

栄養成分表示 (100mlあたり)	
エネルギー	6kcal
たんぱく質	0g
脂 質	0g
炭 水 化 物	1.4g
食塩相当量	0.26g
カリウム	67mg
塩 素	143mg
ブドウ糖	1.1g
浸透圧	200mOsm/L
モル濃度比 (ナトリウム:ブドウ糖)	1:1.4
リ ン	約40mg

6月上旬発売予定

商品コード N26-44

■原材料：ブドウ糖（国内製造）、食塩／酸味料、塩化K、香料
甘味料（ステビア、スクラロース）
■果汁含有量：無果汁 ■内容量：500ml×24本／箱 ■出荷単位：2箱
■原産国：日本／サントリーホールディングス（株）製

24×2箱



500ml

POM 塩と夏みかん [490ml
24本] 2箱

『伯方の塩』と爽やかな苦みの
国産『夏みかん果汁』を
使用した熱中症対策飲料

栄養成分表示 (490mlあたり)	
エネルギー	88kcal
たんぱく質	0g
脂 質	0g
炭 水 化 物	22.5g
食塩相当量	0.69g

商品コード N21-49

■原材料：なつみかん果汁（なつみかん（国産））、果糖ぶどう糖液糖、食塩／酸味料、香料、
甘味料（アセスルファムK、スクラロース）、 酸化防止剤（ビタミンC）
■内容量：490ml×24本／箱 ■出荷単位：2箱 ■原産国：日本／（株）えひめ飲料

24×2箱



490ml

ダカラ ダブルビタミン+ [500ml
24本] 2箱

疲れたカラダにうれしい、
ビタミン2種とアミノ酸2種、
クエン酸を配合。
甘酸っぱい風味の
機能性飲料

栄養成分表示 (100mlあたり)	
エネルギー	18kcal
たんぱく質	0g
脂 質	0g
炭 水 化 物	4.6g
食塩相当量	0.10g
ビタミンC	20～140mg
ビタミンB6	0.26～1.8mg
アルギニン	9mg
グルタミン酸	2mg
クエン酸	175mg
カリウム	10mg未満
リ ン	1mg未満

商品コード N26-45

■原材料：果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、果汁（ぶどう、アセロラ、レモン）、
食塩／酸味料、ビタミンC、香料、アルギニン、
甘味料（アセスルファムK、スクラロース）、塩化Mg、グルタミン酸Na、塩化K、
ビタミンB6、乳酸Ca、トマト色素
■果汁含有量：1% ■内容量：500ml×24本／箱 ■出荷単位：2箱
■原産国：日本／サントリーホールディングス（株）製

24×2箱



500ml

サントリー天然水 きりっと果実 ピンクグレープフルーツ&マスカット [600ml
24本] 2箱

果実の活力を天然水ですっきり
ゴクゴク取りこめる本格果実飲料。
本製品は熱中症対策飲料です。

栄養成分表示 (100mlあたり)	
エネルギー	29kcal
たんぱく質	0g
脂 質	0g
炭 水 化 物	7.4g
食塩相当量	0.11g
ナイアシン	2.5mg
ビタミンB6	0.25～0.80mg
ビタミンC	19～120mg
カリウム	約20mg
リ ン	約20mg

商品コード N26-46

■原材料：ナチュラルミネラルウォーター、果実（グレープフルーツ、ぶどう）、糖類（砂糖、高果糖液糖）、
食塩／酸味料、香料、ビタミンC、ナイアシン、ビタミンB6、トマト色素
■内容量：600ml×24本／箱 ■出荷単位：2箱 ■原産国：日本／サントリーホールディングス（株）製

24×2箱



600ml

120g
30袋入

おすすめ

出荷ロット
1/セット
[30袋入]

凍らせて飲む微細氷入り清涼飲料
クエン酸とビタミンB1・B2・B6
塩分補給で運動時の熱中症対策に

NEW

りんご風味 ハニーレモン風味 ソルティライチ風味

栄養成分表示 (1袋/120gあたり)			
エネルギー	91kcal	カルシウム	3.6mg
たんぱく質	4.0(1.7)g	マグネシウム	1.4mg
脂質	0g	ビタミンB ₁	1.8mg
炭水化物	19g	ビタミンB ₂	0.34mg
食塩相当量	0.14(0.18)g	ビタミンB ₆	1.8mg
カリウム	19mg	ナイアシン	20mg

クエン酸480(640)mg、グリシン3,600(1,500)mg ※製造工程中に配合

商品コード

N24-57
N22-12
N26-47

りんご風味
ハニーレモン風味
ソルティライチ風味 **NEW**

■原材料：砂糖（国内製造）、食塩、澱粉分解物、食塩 ■内容量：120g（30袋）／箱
■添加物：トレハロース、グリシン、グリセリン、増粘多糖類、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、V.B₁、V.B₆、V.B₂
■原産国：日本／大正製薬（株）製 ■出荷単位：1セット（30袋入）

100g
10袋×8箱

NEW

出荷ロット
1/セット
[10袋×8箱]

飲む氷 Umeアイススラリー
飲む氷 Salty Lemonアイススラリー

NEW

ウメ ソルティーレモン

栄養成分表示 (1袋/100gあたり)	
エネルギー	104(108)kcal
タンパク質	0g
脂質	0g
炭水化物	26(27)g
食塩相当量	0.11mg
カリウム	260(261)mg
カルシウム	8mg
マグネシウム	6mg

※カッコ内は塩レモン

商品コード

N26-137
N26-48

ウメ
ソルティーレモン

■原材料：マaltデキストリン（国内製造）、果糖ぶどう糖液糖、うめ濃縮果汁・レモン果汁、食塩／トレハロース、酸味料、塩化K、増粘多糖類、乳酸Ca、塩化Mg、香料
■内容量：100g（10袋）／箱 ■原産国：日本
■出荷単位：1セット（10袋×8箱）

100g
36袋入

NEW

出荷ロット
1/セット
[36袋入]

ポカリスエット アイススラリー

NEW

無果汁

栄養成分表示 (1袋/100gあたり)	
エネルギー	98kcal
タンパク質	1.8g
脂質	0g
炭水化物	26.8g
食塩相当量	0.11g
カリウム	18mg
カルシウム	1.8mg

■原材料：パラチノース（ドイツ製造）、デキストリン、還元難消化性デキストリン、食塩、調味料（アミノ酸）、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、酸化防止剤（ビタミンC）、紅花色素、甘味料（ステビア、ラカンカ）
■内容量：100g（36袋）／箱 ■原産国：日本／大塚製薬（株）製
■出荷単位：1セット（36袋入）

飲みぎりタイプ、再冷凍してもスラリー状に
常温保存可能（賞味期限製造日より9ヶ月）

40g
12袋入

NEW

出荷ロット
1/セット
[12袋入]

メダリスト アミノリキッド

NEW

レモンバナナ風味

栄養成分表示 (1袋/40gあたり)	
エネルギー	22kcal
たんぱく質	2.5g
脂質	0g
炭水化物	2.3g
食塩相当量	0.67g
ロイシン	750mg
バリン	375mg
イソロイシン	375mg
シトルリン	1,000mg
HMB	100mg
クエン酸	2,000mg

商品コード

N26-49

■原材料：還元麦芽糖（国内製造）、シトルリン、HMBカルシウム／クエン酸、クエン酸Na、トレハロース、ロイシン、バリン、イソロイシン、香料、甘味料（スクラロース）、調味料（アミノ酸等）、乳化剤（レシチン）
■内容量：40g（12袋）／箱 ■原産国：日本
■出荷単位：1セット（12袋入）

450g
12袋入

NEW

出荷ロット
1/セット
[12袋入]

アイススラリー グレープフルーツ味 LargePack

NEW

無果汁

栄養成分表示 (1個/22gあたり)	
エネルギー	24kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.0g
炭水化物	6.1g
糖質	6.0g
食物繊維	0.1g
食塩相当量	0.02g
カリウム	7mg
カルシウム	1.3mg
マグネシウム	0.2mg
クエン酸	59mg

商品コード

N26-107

■原材料：果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、食塩／トレハロース、増粘剤（増粘多糖類）、酸味料、pH調整剤、クエン酸K、香料、乳酸Ca、炭酸Mg
■内容量：1個（22g）×約21個 ■原産国：日本／（株）ヨコオデューリーフーズ製
■出荷単位：1セット（12袋入）

氷の冷たさを感じながら飲むことができる
グレープフルーツ味のアイススラリー

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

140g
48個入

NEW

出荷ロット
1/セット
[48個入]

ロッテ クーリッシュタイムセット

NEW

バニラ メロンソーダフロート

栄養成分表示 (1個/140gあたり)	
エネルギー	147kcal
たんぱく質	2.3g
脂質	6.5g

栄養成分表示 (1個/140gあたり)	
エネルギー	137kcal
たんぱく質	0.8g
脂質	4.7g

商品コード

N25-39
N26-51
N26-52

バニラ [48個]
メロンソーダフロート [48個] **NEW**
アソート [バニラ24個 メロンソーダ24個] **NEW**

■原材料：[バニラ] 砂糖（外国製造、国内製造）、異性化液糖、乳製品、植物油脂、卵黄（卵を含む）、果糖、食物繊維、食塩／乳化剤、安定剤（増粘多糖類、セルロース）、香料、アナトー色素 [メロンソーダフロート] 異性化液糖（国内製造）、砂糖、水あめ、植物油脂、乳製品、ライム果汁、デキストリン、食物繊維、食塩／乳化剤、安定剤（増粘多糖類：大豆由来、セルロース）、酸味料、香料、着色料（紅花黄、紅麹、クチナシ）
■商品サイズ：493×393×210mm ■内容量：140ml（24個）／箱 ■原産国：日本 ■出荷単位：1セット（48個）

現場にアイスを直接お届け！
届いたらみんなで飲んでクーリッシュタイム
休憩時のリフレッシュに

休憩時に…

×48

×48

×24

クーリッシュタイム
セットの3種類

冷凍配送

ドライアイスのご注意 ～お召し上がりいただく前に～

●箱の中にドライアイスが入っています。
●直接手でさわらないようご注意ください。
●お子様の手が届かないところに置いてください。
●ドライアイスを処分するときは、この箱に入れたまま開封した状態で風通しの良いところに置いてください。
●商品がドライアイスで冷やされ、非常に固くなっている場合があります。お召し上がりになる際は十分ご注意ください。
●まれに、ドライアイスの炭酸ガスがアイスの表面に吸着し、舌をピリピリ刺激したり、苦味を感じることがあります。
●すぐにお召し上がりにならない場合は、ドライアイスを取り出し、商品を冷凍庫にお入れ下さい。

注意

●納期：ご注文から10日程度
※月・土・日・祝日の指定不可（他メーカーの納品スケジュールに準ずる）
●指定時間：①午前（8～12時）or ②午後（14～16時）
※ご指定がない場合は①午前（8～12時）とさせていただきます。
※東北・九州は②午後（14～16時）のみの指定です。
※北海道・沖縄・離島・一部地域はお届けできません。

納品について

●注文時は必ず受け取り人のお名前をご指定ください。
※お客様が何らかの事情で受け取れなかった場合に再発送する場合は有償とさせていただきます。
※ユーザー様直送のみとなります。

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

記念品

08

果汁100%フローズンシャーベット

305g
9本x16袋入

NEW

出荷ロット
1/セット
[16袋入]

凍らせて食べるハンディシャーベット
暑い日に凍らせて手軽にシャリッと
お召し上がりいただける
スティックタイプのシャーベット

栄養成分表示 (100gあたり)			
	グレープ味	みかん味	パイナップル味
熱量	64 kcal	68 kcal	68 kcal
たんぱく質	0 g	0 g	0 g
脂質	0 g	0 g	0 g
炭水化物	16 g	17 g	17 g
食塩相当量	0.14 g	0.13 g	0.14 g

商品コード N26-55

■原材料：濃縮リンゴ果汁（中国製造）、異性化液糖、濃縮グレープ果汁、濃縮パイナップル果汁、濃縮うんしゅうみかん果汁／ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料（オレンジ由来）、着色料（カロテン、紅花黄、アントシアニン）、甘味料（スクラロース）
■内容量：305g ■出荷単位：1セット（16袋入）

アクトウォーター

300g
24袋入

NEW

出荷ロット
1/セット
[24袋入]

ほどよい塩味とさわやかな
ライチ風味のゼリー飲料
食塩相当量0.7g

開けやすい
大きな
キャップ

栄養成分表示 (1個/300gあたり)	
食塩相当量	0.7g
ナトリウム	276mg
エネルギー	30Kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	8.4g
カリウム	234mg
カルシウム	39mg
水分	291g

商品コード N26-50

■原材料：果糖ぶどう糖液糖、食塩/ゲル化剤（増粘多糖類）、クエン酸、塩化K、クエン酸Na、乳酸Ca、甘味料（アセスルフアムK、スクラロース）、香料
■内容量：300g（24袋）/箱 ■原産国：日本/森永乳業(株)製
■出荷単位：1セット（24袋入）

飲む塩分チャージ 塩レモンゼリー

180g
30袋入

NEW

出荷ロット
1/セット
[30袋入]

暑い季節の運動や外出時、お仕事の塩分補給に
ぴったりの塩分をチャージできる
塩レモン味のゼリー飲料です

クエン酸
1,200mg

栄養成分表示 (1個/180gあたり)	
エネルギー	36kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.0g
炭水化物	9.4g
糖質	9.4g
食物繊維	0.0g
食塩相当量	0.55g
カリウム	172.8mg
カルシウム	41.4mg
マグネシウム	7.2mg
クエン酸	1,200mg

商品コード N26-15

■原材料：果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、レモン果汁、食塩 / 酸味料、クエン酸K、乳酸Ca、香料、pH調整剤、ゲル化剤（増粘多糖類）、炭酸Mg、甘味料（スクラロース）
■内容量：180g ■原産国：日本 / (株) ヨコオデイリーフーズ製
■出荷単位：1セット（30袋入）

リポビタン ゼリー

180g
36袋入

出荷ロット
1/セット
[36袋入]

馴染みのあるリポビタン風味
アレルギー物質（28品目）不使用

栄養成分表示 (1袋/180gあたり)			
エネルギー	180kcal	食塩相当量	0.09～0.19g
たんぱく質	1.1g	ビタミンB ₁	1.2mg
脂質	0g	ビタミンB ₂	1.4mg
炭水化物	45.8g	ビタミンB ₆	1.3mg
ローヤルゼリー（生換算）150mg※ クエン酸1,300mg			
アルギニン 450mg、カフェイン 50mg ※製造工程中に配合			

商品コード N23-45

■原材料：果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、マルトデキストリン（国内製造）、砂糖、寒天、ローヤルゼリー粉末
■添加物：酸味料、L-アルギニン、ゲル化剤（増粘多糖類）、乳酸Ca、香料、カフェイン、保存料（安息香酸Na）、ビタミンB₂、ビタミンB₁、ビタミンB₆
■内容量：180g ■原産国：日本/大正製薬（株）製
■出荷単位：1セット（36袋入）

塩分チャージ 塩レモンゼリー
業務用

450g
12袋入

NEW

出荷ロット
1/セット
[12袋入]

暑い季節の運動や外出時、お仕事の塩分補給にぴったりな
クエン酸入りの塩レモン味ゼリーです。
凍らせても美味しくお召し上がりいただけます。

栄養成分表示 (1個/15gあたり)	
エネルギー	8kcal
たんぱく質	0.1g
脂質	0.0g
炭水化物	2.0g
糖質	1.9g
食物繊維	0.1g
食塩相当量	0.11g
カリウム	29.7mg
クエン酸	100mg

商品コード N26-13

■原材料：果糖ぶどう糖液糖（国内製造）、食塩、レモン果汁/グリシン、酸味料、ゲル化剤（増粘多糖類、寒天）、クエン酸K、pH調整剤、甘味料（スクラロース、アセスルフアムK）、香料
■内容量：1個（15g）×約30個 ■原産国：日本 / (株) ヨコオデイリーフーズ製
■出荷単位：1セット（12袋入）

アクアソリタ ゼリー

130g
24袋入

出荷ロット
1/セット
[24袋入]

飲みやすいゼリータイプ

りんご風味
ゆず風味

栄養成分表示 (1袋/130gあたり)	
エネルギー	16kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.0g
炭水化物	4.1g
食塩相当量	0.27g
カリウム	102mg

商品コード N25-91
N25-92

■原材料：ぶどう糖（国内製造）、寒天、食塩/酸味料、ゲル化剤（増粘多糖類）、甘味料（キシリトール、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルフアムK、スクラロース）、塩化K、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、香料、乳化剤
■内容量：130g ■原産国：日本/味の素（株）製
■出荷単位：1セット（24袋入）

カムカムゼリー

10g
60包入

2箱

おすすめ

出荷ロット
1/セット
[2箱入]

こまめに水分と塩分を同時に摂取できるスティックゼリータイプ
食べきりサイズの小分け包装
凍らせても食べられる

栄養成分表示 (1包/10gあたり)	
エネルギー	6.15kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	1.54g
食塩相当量	0.08g
カリウム	7.5mg
マグネシウム	0.63mg

商品コード N20-40

■内容量：600g（10g×60包）/箱 ■出荷単位：1セット（2箱入） ■原産国：日本

クエン酸
ブドウ糖

塩

ビタミン
ミネラル

スイカ

レモン

ソーダ

ブラッドオレンジ

ゼネコンがつくったしおゼリー 5種アソート

10g
100包入

※ECサイト掲載不可

出荷ロット
1/セット
[100包入]

手軽に美味しく塩分チャージできるゼリータイプ
1本あたり約0.15gの塩分配合
・ぶどう・りんご・レモン・ライチ・マスカット

栄養成分表示 (1本/10gあたり)					
	りんご	マスカット	ライチ	ぶどう	レモン
エネルギー	5.7kcal	5.7kcal	5.9kcal	5.9kcal	3.7kcal
たんぱく質	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g
脂質	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g
炭水化物	1.43g	1.43g	1.48g	1.47g	0.92g
食塩相当量	0.165g	0.166g	0.173g	0.172g	0.164g

商品コード N25-94

■内容量：10g×100包入 ■原産国：日本 ■出荷単位：1セット（100包入※各味が均等にはいつている訳ではありません。）

りんご マスカット ライチ ぶどう レモン

メダリスト 塩ジェル

20g
20袋入

NEW

出荷ロット
1/セット
[20袋入]

1袋20gで経口補水液250mg分のミネラルが
補給できる熱中症対策ゼリー

栄養成分表示 (1袋/20gあたり)	
エネルギー	33kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	8.2g
食塩相当量	0.77g
カリウム	200mg
マグネシウム	30mg

商品コード N26-57

■原材料：甜菜糖（北海道製造）、食塩/塩化K、クエン酸Na、クエン酸、塩化Mg、増粘多糖類、香料、リン酸Na、着色料（バタフライピーエキス）
■内容量：20g×20袋入 ■原産国：日本 ■出荷単位：1セット（20袋×1箱）

ナトリウム
マグネシウム
カリウム

NET 20g

スーパーメダリスト9000

11g
8袋入

NEW

出荷ロット
1/箱
[8袋入]

筋肉対策アミノ酸系6000mg+乳酸対策クエン酸3000mg配合
500mLの水に薄めて飲む最高峰スペシャルドリンク

栄養成分表示(1袋/11gあたり)			
エネルギー	35.7kcal	ビタミンB12	0.97μg
たんぱく質	5.5g	ビタミンC	130mg
脂質	0g	ビタミンD	2.2μg
炭水化物	4.1g	ビタミンE	3.2mg
食塩相当量	0.46g	葉酸	89μg
ビタミンB1	0.77mg	カルシウム	112mg
ビタミンB2	3.7mg	マグネシウム	9.3mg
パントテン酸	2.7mg	カリウム	101mg
ナイアシン	4.4mg	鉄	0.4mg
ビタミンB6	0.49mg	クエン酸	3,000mg

500ml
x8袋



・本品1袋(11g)を500mLの水でよく振ってお飲みください。
・水道水でも構いませんが、ミネラルウォーターや浄水器を通した水を利用するといっそう美味しくなります。
・溶かした時に白い浮遊物(BCAA)が溶け残る事がありますが、品質上問題ございません。よく振ってお飲みください。
・本品は吸湿しやすいので、開封後はすぐにご使用ください。
・水で溶かした後に直射日光に当たると、ビタミンの分解により変色することがあります。

商品コード

N26-58

■原材料: HMBカルシウム(国内製造)、デキストリン、オルニチン塩酸塩、シトルリン / クエン酸、ロイシン、バリン、イソロイシン、クエン酸Na、アルギニン、グルタミン、塩化カリウム、乳酸カルシウム、ビタミンC、香料、カフェイン、硫酸Mg、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、ビタミンB2、クエン酸Na、ビタミンE、パントテン酸Ca、グアーガム、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12

■内容量: 88g / 粉末タイプ ■原産国: 日本 ■出荷単位: 8袋入 / 箱

リポピタンウォーター エナジー風味

10袋
5箱入

おすすめ

出荷ロット
1/セット
[5箱入]

カフェイン不使用、低カロリー
水500mℓに対して1袋

栄養成分表示(1袋/5.4gあたり)	
エネルギー	13kcal
たんぱく質	0.9g
脂質	0g
炭水化物	3.6g
食塩相当量	0.5g
カリウム	50mg
カルシウム	10mg
マグネシウム	30mg
ビタミンB1	1.5mg
ビタミンB2	1.7mg
ビタミンB6	1.5mg
クエン酸	1250mg
アルギニン	400mg

500ml
x10袋x5箱



■原材料: 還元麦芽糖水飴(国内製造)、食塩、添加物: 酸味料、香料、L-アルギニン、硫酸Mg、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、増粘剤(アラビアゴム)、微粒酸化ケイ素、塩化K、乳酸Ca、リン酸Ca、V.B2、V.B6、V.B1

■内容量: 500mℓ / 粉末タイプ(5.4g x 10袋入) / 箱 ■原産国: 日本 / 大正製薬(株) 製

■出荷単位: 1セット(5箱入)

商品コード

N24-24

■原材料: 砂糖(国内製造)、塩 / 酸味料(クエン酸、クエン酸Na)、微粒二酸化ケイ素、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸カルシウム

■内容量: 1ℓ / 粉末タイプ(41g x 5袋入) / 箱

■原産国: 日本 / 赤穂化成(株) 製 ■出荷単位: 1セット(20箱入)

レッガード グレープフルーツ風味

3.5g
10包入

NEW

出荷ロット
1/袋

ミネラルやクエン酸等が足つりの原因へ3方向から働きかけ、
運動中のトラブルを回避
熱中症対策や日々の体調管理にも最適です

栄養成分表示(11包/3.5gあたり)	
エネルギー	8.5kcal
たんぱく質	0.02g
脂質	0.03g
炭水化物	2.24g
食塩相当量	0.31g
カルシウム	40.6mg
マグネシウム	41.0mg
カリウム	406mg
ビタミンC	131.3mg
モロホシハスバシ	81mg
クエン酸	753mg

1包(3.5g)を
水などと一箱に
そのままお召し
上がりください



商品コード

N26-59

■原材料: 乳糖(ドイツ製造)、ぶどう糖、還元パラチノース、食塩 / クエン酸K、V.C、酵素処理ヘスペリジン、未焼成Ca、クエン酸、酸化Mg、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、HPC、香料、V.B2

■内容量: 3.5g x 10包 / 袋

■原産国: 日本 ■出荷単位: 1袋(1袋10包入り)

ポカリスエット 粉末1ℓ用

5袋
20箱入

出荷ロット
1/セット
[20箱入]

水分・電解質補給の定番
水1ℓに対して1袋

栄養成分表示(1袋/7.4gあたり)	
エネルギー	288kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	73g
食塩相当量	1.32g
カリウム	214mg
カルシウム	22mg
マグネシウム	6mg

1ℓ
x5袋x20箱



商品コード

N11-04


■内容量: 1ℓ / 粉末タイプ(5袋入) / 箱

■原産国: 日本 / 大塚製薬(株) 製 ■出荷単位: 1セット(20箱入)

HDステンレスペットボトルホルダー [シルバー]

出荷ロット
1/個

真空二重構造で冷たさ・温かさ長持ち



※形状、サイズ等によって収納出来ない場合やホルダー内でしっかり止まらない場合があります。

商品コード

N23-13

■サイズ: 103×87×167mm ■重さ: 260g

■材質: [本体内側・外側] ステンレス鋼、
[カバー] ポリプロピレン(耐熱温度100度)
[ジャバラ部・持ち手] 熱可塑性エラストマー
[留め具] ステンレス鋼、内底部滑り止め: シリコンゴム

■適合ペットボトルサイズ(容量): 外径66~73×高さ173~233mm
(容量500~600ml) 程度の円筒状ペットボトル

真空断熱ハードワーク [ボトル/ジャグ]

出荷ロット
1/個

現場用に設計されたワークボトル
ヘルメットをかぶったままでも飲みやすい



脱着可能な
飲み口

数量
限定

真空断熱ハードワークボトル
FHS-1000WK HTB

商品コード

N17-07

1ℓ

■サイズ: 90×100×285mm
■重さ: 約500g ■口径: 5.4cm
■材質: ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコン

真空断熱ハードワークジャグ
FHS-2000WK HTB

商品コード

N17-08

2ℓ

■サイズ: 135×125×300mm
■重さ: 約900g ■口径: 7.5cm
■材質: ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコン

FHS-1000WK

FHS-2000WK

熱中対策ボトルホルダー 500mℓ用

出荷ロット
1/個

熱中症の症状をプリントしたボトルホルダー
安全大会景品に最適



カラビナ付

SHOWA オリジナル

商品コード

N19-04

500ml

■サイズ: 約75φ×190mm ■材質: [表] PVC、[裏] アルミ蒸
■箱入数: 100個

ドリンクミストSS ブルー

出荷ロット
1/個

1本で水分補給もミストも冷却できる



一般の霧吹き

ドリンクミスト

超微細ミストで冷却効率アップ

商品コード

N20-09

■サイズ: 85×70×295mm ■重さ: 355g

■材質: [本体] ステンレス鋼、[ボトルキャップ] PC、[ミストタンク] PC
[ミストストロー] PE、[Oリング] シリコン、[飲み口] PC、[底部] ラバー

585ml

最後まで注げる!ウォータージャグ10ℓ

出荷ロット
1/個

コックを底面より下に設置したことで、
飲み物を最後まで注ぐことが可能



HOT
保温

COOL
保冷

商品コード

N23-44

10ℓ

■サイズ: 240×280×495mm ■重さ: 2.1kg

11

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺
環境対策

害虫・
害獣対策

予防看板・
標識

消臭・
感染対策

記念品

12

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

クラフトクーラーキューブ

エコで高性能なダンボール製の保冷ボックスです
一般保冷BOXの約5倍以上の保持時間
10℃以下を96時間以上持続
ドライアイスなしで冷凍品の保存可能

はめて
組んで
テープで止めて
完成！

商品コード **N25-64**
■製品サイズ：300×300×300mm（組立時）
■重量：0.9kg ■材質：発泡ポリウレタン、ダンボール

特許出願中

出荷ロット **1**/個

NEW

リポビタン アイススラリーSports（6袋入）
がぴったり入る
40℃で8時間キープ

持ち運びアイススラリーケース

商品コード **N26-60**
■製品サイズ：240×180×250mm（組立時）
■重量：0.5kg ■材質：コートボール+段ボール合紙、発泡ポリウレタン

燃える
ゴミで
捨てられる

エレキャン・凍結冷凍冷蔵庫 25-BF

氷点下バックを凍結できる冷凍冷蔵庫
車やお家、シーンに合わせて使えるAC/DC対応

冷凍 冷蔵

商品コード **N26-61**
■サイズ：約645×380×350mm ■重さ：12.9kg
■容量：約25ℓ（メイン約22ℓ、サブ約3ℓ）
■電源：AC100V 50/60Hz DC12/24V ■消費電力：60W
■設定温度：-30℃～20℃（設定可能温度）
■セット内容：本体、ACケーブル、ACアダプター、DCアクセサリソケットケーブル

25ℓ

pegoo ハードクーラーボックス

持ち運びに便利なハンドルが付いているので、
移動もスムーズに行えます

サンド アーミーカモ

20QT

商品コード **N24-58SD** サンド
N24-58AC アーミーカモ
■サイズ：355×560×390mm ■重さ：6.5kg ■容量：18.9ℓ
■材質：リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
■付属品：仕切り板（まな板）、ワイヤーラック、コンパス、カップホルダー×2

18.9ℓ

氷点下クーラー

ハードクーラー並みの保冷能力
氷点下バック専用クーラーもちろん一般保冷剤も使用できます
収納は超薄型コンパクト

収納時 展開時 使用イメージ

商品コード **N15-15**
■サイズ：約390×300×290mm
■収納サイズ：約390×125×300mm
■重さ：約1.5kg ■容量：約20ℓ

20ℓ

商品コード **N14-09**
■サイズ：約430×350×350mm
■収納サイズ：約440×125×350mm
■重さ：約1.95kg ■容量：約40ℓ

40ℓ

商品コード **N14-10**
■サイズ：195×255×35mm

別売りの
氷点下バックXL併用で
長時間冷凍が可能に

倍速凍結で超保冷
長時間氷点下保冷
急速冷却
倍速凍結

スーパーコールド クーラーバッグ 25ℓ UE-0561

たためる便利なクーラーバッグ
しっかりとした作りで簡易テーブルにもなります
収容目安は500mlペットボトル×18本

収納時 展開時 使用イメージ

商品コード **N18-32**
■展開サイズ：380×290×290mm ■収納サイズ：380×290×130mm ■重さ：1kg ■容量：25ℓ

出荷ロット **1**/個

別売りの
時短凍結コールドバックL
併用で長時間保冷が可能に

25ℓ用保冷剤
約24時間で急速凍結
繰り返し使用OK

時短凍結
コールドバックL
UE-3022

商品コード **N25-98**
■サイズ：195×235×30mm

**数量
限定**

コールドドリンクディスペンサー

噴射式でマイルドに攪拌できる
コンパクトディスペンサー

店頭でのディスプレイ効果に優れた
パドル攪拌式ディスペンサー
優しく攪拌しながら冷却できます

ドリンクスター 10ℓ×2連式

商品コード **N24-22**
■サイズ：252×440×580mm（突起物を含む幅257mm） ■重さ：約24.5kg
■容量：10ℓ×2 ■電源：単相100V 50/60Hz ■消費電力：290W
■電流：3.4A

約10ℓ×2

パドルスター 18ℓ×1連式

商品コード **N24-65**
■サイズ：323×435×600mm（突起物を含む幅210mm） ■重さ：約18.0kg
■容量：18ℓ ■電源：単相100V 50/60Hz ■消費電力：225/250W
■電流：3.5/3.6A

約18ℓ

車載対応保冷库

室内でも車内でも大活躍AC/DC両方対応
-20℃までの温度設定で氷や保冷剤の保管が可能
軽量設計で持ち運びも楽々

冷凍 冷蔵

22ℓ VS-CB122

商品コード **N25-75**
■サイズ：約600×322×340mm ■重さ：9.5kg ■容量：約22ℓ
■電源：AC100V 50/60Hz DC12/24V ■消費電力：65W
■設定温度：-20℃～20℃（設定可能温度） ■冷却方式：コンプレッサー式
■コード長さ：[AC電源コード+ACアダプター] 約2.1m、[DC電源コード] 約3.5m
■セット内容：本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書（保証書）

出荷ロット **1**/台

22ℓ

ポータブル25ℓ冷温庫 VS-470/Vs-404

出荷ロット1/台

優れた収納性、25ℓの大容量貯蔵スペース
AC/DC 2電源式で、ご家庭でも車内でも利用可能

※VS-470またはVS-404の
どちらかでのお届けになります。
仕様や製品に違いはございません。



500mlペットボトル
20本収納可能

HOT
保温

COOL
保冷

商品コード

N16-14

25ℓ

■サイズ：約345×430×485mm ■電源：AC100V 50/60Hz、DC12V

■重さ：約7kg ■設定温度：約5～60℃（周囲環境温度20～25℃）

■容量：25ℓ

冷凍ストッカー MB-92A

出荷ロット1/台

使いやすい透明引き出し付き。
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル
（耐熱は約100℃、耐荷重は約20kgまで）



約85ℓ

冷凍

商品コード

N24-33

■サイズ：545×591×825mm ■電源：単相100V 50/60Hz

■消費電力（50/60Hz）：55/55W ■重さ：約31kg ■庫内温度：-18℃以下

■冷却方式：直冷式 ■容量：91ℓ（食品収納スペース85ℓ）

高速製氷機

出荷ロット1/台

1&2STEPの簡単操作、水を入れてボタンを押すだけ
S・L、2種類サイズ、用途に合わせて作る穴あきキャップ型の氷
約6～13分高速製氷、ほしいときにすぐできる



製氷

商品コード

N15-16
N15-17

高速製氷機 シルバー
高速製氷機 レッド

■サイズ：約245×365×325mm ■重さ：約7.4kg ■コード長：約1.8m ■電源：AC100V 50/60Hz

■消費電力：110W ■貯水タンク容量：約2.2ℓ ■氷保管量：約800g ■製氷時間：約6～13分（目安） ■製氷量：約12kg/日（目安）

04 塩分補給

クリスタル製氷機 VS-ICE016

NEW 出荷ロット1/台

短時間で透明な四角い氷が作れます
水を入れてスイッチオン、誰でもラクラク簡単操作



製氷

商品コード

N26-144

■サイズ：約W300×D220×H330mm（貯水タンク設置時 H413mm）

■重さ：7.6kg ■消費電力：180W（製氷時190W/収穫時200W）

■電源：AC100V 50/60Hz ■コード長：1.5m ■製氷量：約15kg/日

■貯水容量：2ℓ（給水タンク1.5ℓ＋製氷タンク0.5ℓ） ■氷保管量：約0.75kg

■製氷時間：約11～20分（目安）

※上記の数値は目安です。季節や使用環境・温度など使用状況により大きく異なる場合があります。

冷凍ストッカー MA-6171A

NEW 出荷ロット1/台

171Lの容量は保冷剤も沢山入る人気サイズ
屋内使用に限ります



171ℓ

商品コード

N26-62

■サイズ：844×564×837mm ■重さ：37kg ■容量：171ℓ

■電源：AC100V 50/60Hz ■消費電力：108W ■冷却方式：直冷式

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

カムカムタブレット mini [36g/標準24粒×6袋入]

出荷ロット1/箱 [6袋入]

大人気カムカムシリーズに少量パックが登場！
アルミスタンドパウチのため、保管や持ち運びが簡単です

栄養成分表示 (1粒/1.5g当たり)	
エネルギー 5.16kcal	カルシウム 3.2mg
たんぱく質 0g	ナイアシン 0.86mg
脂質 0g	ビタミンB ₁ 0.05mg
炭水化物 1.22g	ビタミンB ₂ 0.03mg
食塩相当量 0.086g	ビタミンB ₆ 0.04mg
カリウム 6.6mg	ビタミンC 4.1mg
マグネシウム 0.54mg	

この表示値は目安です。



コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味

SHOWA オリジナル

商品コード

N25-48

■原材料：ぶどう糖（国内製造）、食塩／香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料（アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物）、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁₂

■内容量：36g/24粒（4種アソート） ■原産国：日本 ■箱入数：6袋

塩分含有量
1粒あたり
86mg

約24粒

カムカムタブレット ECO

おすすめ 出荷ロット1/個

環境にやさしい紙パッケージ
塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給
アレルギー物質（28品目）不使用

栄養成分表示 (1粒/1.5g当たり)	
エネルギー 5.16kcal	カルシウム 3.2mg
たんぱく質 0g	ナイアシン 0.86mg
脂質 0g	ビタミンB ₁ 0.05mg
炭水化物 1.22g	ビタミンB ₂ 0.03mg
食塩相当量 0.086g	ビタミンB ₆ 0.04mg
カリウム 6.6mg	ビタミンC 4.1mg
マグネシウム 0.54mg	

この表示値は目安です。



食べた後のゴミを入れる
ダストボックスを追加し
パッケージをリニューアルしました



コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味

SHOWA オリジナル

商品コード

N23-04

■原材料：ぶどう糖（国内製造）、食塩／香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料（アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物）、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁₂

■内容量：340g/約200粒（4種アソート） ■原産国：日本 ■箱入数：10個

塩分含有量
1粒あたり
86mg

約200粒

カムカムタブレット BIG

出荷ロット1/個

大容量のバケツタイプのパッケージ
塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給
アレルギー物質（28品目）不使用

栄養成分表示 (1粒/1.5g当たり)	
エネルギー 5.16kcal	カルシウム 3.2mg
たんぱく質 0g	ナイアシン 0.86mg
脂質 0g	ビタミンB ₁ 0.05mg
炭水化物 1.22g	ビタミンB ₂ 0.03mg
食塩相当量 0.086g	ビタミンB ₆ 0.04mg
カリウム 6.6mg	ビタミンC 4.1mg
マグネシウム 0.54mg	

この表示値は目安です。



コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味

SHOWA オリジナル

商品コード

N24-54

■原材料：ぶどう糖（国内製造）、食塩／香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料（アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物）、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁₂

■内容量：750g/約500粒（4種のアソート） ■原産国：日本 ■箱入数：6個

塩分含有量
1粒あたり
86mg

約500粒

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

16

出荷ロット1/個

建設現場・工場等にうれしい3粒入り小袋包装

数量限定

携帯に便利な分包タイプ

塩分含有量1粒あたり350mg

SHOWA オリジナル

NEW

タブソルト 携帯バージョン

タブソルト 携帯用スライド容器50粒

商品コード N26-63

■内容量：350mg/50粒
■原産国：日本

タブソルト 100粒入

商品コード N11-12

■内容量：350mg/100粒
■原産国：日本
■箱入数：50個

タブソルト 400粒入

商品コード N11-13

■内容量：350mg/400粒
■原産国：日本
■箱入数：20個

タブソルト 1,200粒入

商品コード N11-14

■内容量：350mg/1,200粒
■原産国：日本
■箱入数：20個

タブソルト 分包

商品コード N11-15

■内容量：3粒/120包入
■原産国：日本
■箱入数：20個

出荷ロット1/袋

天塩の塩あめ 4種ミックス

ガツンと塩辛3種アソート
レモン、梅、夏みかん味

栄養成分表示(100gあたり)

エネルギー 362kcal
たんぱく質 0.1g
脂 質 0.1g
炭水化物 90.4g
食塩相当量 6.48g

商品コード N20-08

■内容量：1kg/約200粒
■原産国：日本
■箱入数：10袋

【レモン味】砂糖(国内製造)、水飴、塩、クエン酸、香料
【梅味】砂糖(国内製造)、水飴、塩、クエン酸、香料、赤キャベツ色素
【夏みかん味】砂糖(国内製造)、水飴、塩、クエン酸、香料

にがりを含んだ「天塩」を使用し、まるやかな味わい

栄養成分表示(1kg/3.7g8粒入り)

エネルギー 14.2kcal
たんぱく質 0g
脂 質 0g
炭水化物 3.5g
食塩相当量 0.05g
カリウム 7mg
カルシウム 0.7mg
クエン酸 113mg

商品コード N16-09

■内容量：1kg/約250粒
■原産国：日本
■箱入数：10袋

【ぶどう味】砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、アントシアニン色素、クチナシ色素
【日向夏味、パイン味、レモン味】砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素

NEW

出荷ロット1/袋

塩あめミックス 塩チャージ

こまめに、おいしく、塩分補給を5種類アソート

栄養成分表示(100gあたり)

エネルギー 369kcal
たんぱく質 0.0g
脂 質 0.2g
炭水化物 92.5g
食塩相当量 4.09g

商品コード N26-104

■原材料：砂糖(国内製造)、水あめ、食塩、食用油脂/酸味料、重曹、香料、着色料(紅花黄、アントシアニン、クチナシ、ウコン)
■内容量：500g(個包装込み) ■原産国：日本 ■箱入数：6袋

NEW

出荷ロット1/個

飴四光 II + 1

おいしい飴で熱中症対策
伯方の塩を使用して、さらにおいしくなりました

栄養成分表示(100gあたり)

カロリー 386kcal
たんぱく質 0.1g
脂 質 0.4g
炭水化物 95.6g
食塩相当量 1.15g

●塩シャインマスカット飴
●塩みかん飴
●塩レモン飴
●塩すいか飴
●パインアメ

商品コード N26-143

■内容量：530g(個包装紙込み) ■原産国：日本 ■箱入数：12個

NEW

出荷ロット1/袋

カムカムキャンディ

紙パッケージのアメノミクスECOから袋タイプにリニューアル！
飴のみ5種類のアソートになり、飽きずにお召し上がり頂けます
暑い夏に美味しく熱中対策出来る商品です
※ソフトキャンディではございません。

栄養成分表示(1粒あたり)

エネルギー 14.2kcal
たんぱく質 0g
脂 質 0g
炭水化物 3.5g
食塩相当量 0.05g
カリウム 7mg
カルシウム 0.7mg
クエン酸 48mg

この表示値は目安です。

塩アメ スポーツドリンク味
塩アメ サイダー味
塩アメ マスカット味
塩アメ アップル味
塩アメ パイン味
5種アソート

SHOWA オリジナル

商品コード N26-18

■内容量：1,000g(個包装込み) [約280粒(5種アソート)] ■原産国：日本 ■箱入数：10個

【スポーツドリンク味】砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca
【サイダー味】砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素
【マスカット味】砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、着色料(紅麴、クチナシ)
【アップル味】砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、アカキャベツ色素
【パイン味】砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、ペニバナ黄色素

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

記念品

20

あかぎの種とりカリカリ梅

出荷ロット1/袋

梅に含まれるクエン酸は、疲労回復に効果があります
種なし

栄養成分表示(100g/内容量あたり)	
エネルギー	28kcal
たんぱく質	1.4g
脂 質	0.1g
炭 水 化 物	5.3g
食塩相当量	5.6g





商品コード N25-51

■原材料：梅（中国）、漬け原材料【醸造酢、食塩、りんご酢、酒精、かつおぶしエキス】／調味料（アミノ酸等）、
乳酸カルシウム、酸味料、甘味料（ステビア）、香料、みょうばん、着色料（赤102）
■内容量：210g ■原産国：中国 ■箱入数：8袋

210g

熱中ソフトグミ梅味

NEW 出荷ロット1/袋

塩分・クエン酸・カリウム配合
疲労回復あまずっぱいおいしいさ
梅味（グミキャンディ）

栄養成分表示(100gあたり)	
エネルギー	342kcal
たんぱく質	0.1g
脂 質	0.1g
炭 水 化 物	85.6g
食塩相当量	0.42g
カリウム	443mg
クエン酸	590mg



商品コード N26-64

■原材料：水あめ（国内製造）、砂糖、濃縮うめ果汁、粉末オブラート、
食塩／ソルビール、ゲル化剤（ペクチン）、塩化カリウム、光沢剤、
酸味料、香料、着色料（カラメル、アカキャベツ）、乳化剤、ビタミンB₁
■内容量：300g ■原産国：日本 ■小箱入数：10袋

300g

国産カリカリ梅

出荷ロット1/袋

国産梅使用
歯ざわりがとても爽やかな
スナックタイプの梅
種あり

栄養成分表示(100gあたり)	
エネルギー	39kcal
たんぱく質	1.1g
脂 質	0.1g
炭 水 化 物	8.5g
食塩相当量	6.6g





商品コード N23-51

■原材料：梅（国産） ■内容量：470g ■原産国：日本 ■箱入数：8袋
■漬け原材料：【梅酢、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食塩、発酵調味液】
ソルビット、酒精、調味料（アミノ酸等）、酸味料、香料、着色料（赤）

470g

まるやか干し梅 お徳用380g

出荷ロット1/袋

果肉が軟らかく
まるやかな食感
種なし

栄養成分表示(100gあたり)	
エネルギー	165kcal
たんぱく質	0.8g
脂 質	0.2g
炭 水 化 物	39.8g
食塩相当量	6.5g





商品コード N23-31

■原材料：梅、食塩、砂糖、果糖ぶどう糖液糖／酸味料（クエン酸）、
甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）、調味料（アミノ酸）
【添加物】酸味料（クエン酸）、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）、
■内容量：380g ■原産国：中国 ■箱入数：20袋

380g

国産 紀州南高梅（はちみつ）

出荷ロット1/袋

国産の紀州南高梅を使用
はちみつ味の梅
種あり

栄養成分表示(100g/内容量あたり)	
エネルギー	73kcal
たんぱく質	1.3g
脂 質	0g
炭 水 化 物	19.0g
食塩相当量	7.4g



商品コード N25-68

■原材料：梅（国産） ■内容量：150g（標準21粒）
■原産国：日本 ■箱入数：24袋

150g

ペルチェ シールドインナーキャップ

NEW 出荷ロット1/セット

シールドインナーキャップにワンタッチで取り付け
冷温切り替え可能で通年使えるペルチェ

冷却/加熱（各2段階）モード



冷却モード ゆらぎ/強 加熱モード 弱/強

■内容物：シールドインナーキャップ×1
ペルチェデバイス×1、取扱説明書×1

バッテリー別売
推奨バッテリー P26 [N23-38]



※画像はイメージです。

SHOWA オリジナル

商品コード N25-101

[シールドインナーキャップ] ■サイズ：フリー ■重量：約25g ■材質：ポリエステル 55%、ポリエチレン40%、スパンデックス 5%、銀イオン Ag+
[ペルチェデバイス] ■入力：USB-A（入力）5V1A ■材質：ABS樹脂 ■サイズ：φ87×25.6mm×1個
■ケーブルサイズ：本体からコントローラー900mm コントローラーからUSBプラグ180mm ■重量：約130g
■使用環境温度：25℃ ■温度：[冷却] 最大約5℃ [加熱] 最大約50℃ ※環境温度25℃/無負荷での温度安定時
■温度切替：[冷却] ゆらぎ・強 [加熱] 弱・強 ■稼働時間：[冷却] ゆらぎ10.8h・強7.6h [加熱] 弱25.2h・強19h
※温度及び稼働時間はご使用環境により変化します。※10,000mAhモバイルバッテリー使用時の目安値

メディエイド アイシングギア ベスト2 IGV2-ST10

※熱交換装置およびウェア 第7576853号 NEW

準備いらずの「速効」ワンステップ冷却で、いつでも使える。
タンクレスだから、軽く動きやすい。
ペルチェ式水温管理システムで、いつでも快適。
特許取得済※のアイシング技術による“速・軽・快” 冷却服





酷暑環境でもしっかり冷感
気温35℃以上の酷暑環境でも
冷感が得られる冷却性能の向上を実現
5時間の冷却持続時間

セット内容 冷却ユニット、ユニットホルダー、給排水チューブセット、延長チューブ、USBケーブル(2種)、
インナーベスト、冷却パッド、ACアダプタ、モバイルバッテリー、USBケーブル(バッテリー充電用)

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N25-103 サイズ

■サイズ：M-LL/3L ■カラー：ブラック
■重量：[冷却ユニット] 約800g、[モバイルバッテリー] 約1,030g
■寸法：[冷却ユニット] 196×190×72mm、
[モバイルバッテリー] 73×159×55mm
■適用範囲(胸囲)：M-LL：86～105cm/3L：105～120cm
■電源条件：[電源] Power Delivery対応(Version: 3.0以上)
定格電力（出力）65W以上（20V、3.25A）
[USBケーブル] eMarker対応Type Cケーブル(5A以上)
■使用時間：約5時間（付属モバイルバッテリー使用）
※付属のモバイルバッテリーのフル充電時間は、約3.3時間です。
■使用環境温度：0℃～40℃（付属のモバイルバッテリーを含む）
■保管・輸送環境温度：-10℃～40℃（付属のモバイルバッテリーを含む）

オプション（交換パーツ）

バッテリー

商品コード N25-104

■付属品：USBケーブル
（バッテリー充電用）

インナーセット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N25-105 サイズ

■サイズ：M-LL/3L ■セット内容：インナーベスト、冷却パッド

出荷ロット1/セット

出荷ロット1/個

出荷ロット1/セット

PRODIST
THERMAFIX™

N26-09

THERMAFIX™ PLT PROFIT VEST

COOL



HEAT



背中の大型ペルチェと首のペルチェが
立体構造のベストでしっかりフィット
独自開発のスパーサーリング™により、
ファン付きウェアやフルハーネスの下に着用が可能

SHOWA オリジナル

セット内容 ベスト、ペルチェデバイス×1、リン酸鉄モバイルバッテリー×1、取扱説明書

THERMAFIX™ PLT プロフィット ベスト バッテリーセット


※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N26-09 サイズ

- サイズ: F/XL
- カラー: ブラック
- 電源: 5V 20,000mAh
- 材質: [服地本体] ポリエステル100%
[服地内衬] ポリエステル90%/ポリウレタン10%
[ファン/ペルチェ他] ABS/ABS+PC 他
- 温度切替: [冷却] 弱/中/強/ゆらぎ (弱⇒強)
[加熱] 弱/強
- 入力: DC5V = 3.4 A (最大)
- 重量: 約800g(Fサイズ着用時総重量)
- 使用推奨温度: [冷却] 25~50℃
[加熱] -5~20℃

スパーサーリング™
(特許申請中)

排熱穴が塞がっても側面から
排気可能な排熱システム



ファン付きウェアや
フルハーネスの下に着用が可能

■適応サイズ(cm)

	F	XL
胸囲	76~134	84~166
首周り	36~41	41~46

■稼働時間

ペルチェ	冷却	加熱
弱	4.5	25
中	3.5	-
強	3	12.5
ゆらぎ	3.5	-

※リン酸鉄モバイルバッテリー20,000mAh
使用時の理論値(保証値ではありません)
※使用状況/環境によって稼働時間は変動します



冷却モード



加熱モード



加熱モード用の
「やけど防止フラップ」搭載



冷却面φ44mm×2個
φ72mm×1個の
新設計のペルチェデバイス



温冷切り替え機能
コントローラー

オプション品

リン酸鉄
モバイル
バッテリー




商品コード N25-17

- サイズ: 68.8×28×140mm
- 重量: 約385g
- 適用電圧: DC6V~9V (最大)
- 容量: PD20,000mAh
- 入力電流: USB micro B/Type-C
- 出力電流: USB Type-A/Type-C
- 付属品: TypeC充電ケーブル、
TypeA分岐ケーブル

出荷ロット
1/個

リン酸鉄モバイルバッテリーの特徴

- 発火や爆発のリスクが低く、安全性が高い
- 充放電サイクルが2,000回以上の長寿命



バッテリーを体の中心に寄せたポケットで重心を安定

脇下のサイズ調整ベルトでフィット感を調節

スパーサーリング™で排熱を塞がない機構

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺
環境対策

害虫・
害獣対策

予防看板・
標識

消臭・
感染対策

記念品

PRODIST
THERMAFIX™

N25-18 THERMAFIX™ PLT3 ACTIVE VEST

COOL - 20°C
↑↓
HEAT + 25°C

電流を流すと冷却/加熱する
ペルチェデバイスを
3カ所に搭載

通年使用できる軽量
フィット感の高い
ペルチェ温度調整ベスト

※1 環境温度 [冷却] 40°C [加熱] 25°Cの恒温室で無負荷状態で
の試験結果、環境温度から冷却面の温度差を表した数値

SHOWA オリジナル

セット内容 ベスト、ペルチェデバイス×1、モバイルバッテリー×1、取扱説明書

おすすめ 出荷ロット
1/セット

THERMAFIX™ PLT3 アクティブベスト バッテリーセット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N25-18 サイズ

- サイズ: F/XL
- カラー: ブラック
- 電源: 5V 10,000mAh (37Wh)
- 材質: [服地] ポリエステル
[デバイス] ABS他
- 温度切替: [冷却] 弱/中/強/ゆらぎ (弱⇒強)
[加熱] 弱/強
- 入力: 5V 2.4A
- 重量: 190g (ベスト) 190g (デバイス) 190g (バッテリー)
- 使用推奨温度: 5~40°C



リングが外れても
落下しない二重構造



取り付けプレート



サイズ調整も簡単



ゴムループ
バッテリーポケット
(ファスナー式)
調整ベルト

■適応サイズ(cm)

	F	XL
胸囲	79~104	104~130

■稼働時間

冷却モード	強	中	弱
連続稼働時間(h)	3.5	4.5	6
環境温度からの冷却温度	-20°C	-16°C	-11°C
ゆらぎモード	強 ⇄ 弱		
連続稼働時間(h)	4.5		

※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。
(ペルチェの発熱の熱がこもり衣服内が暑くなります。)

加熱モード	強	弱
連続稼働時間(h)	13	26
環境温度からの冷却温度	+25°C	+12°C

※10,000mAhモバイルバッテリー使用時の目安値
(保証値ではありません)
※使用状態・環境によって稼働時間は変動します



ペルチェ3個搭載



ペルチェデバイス



温冷切り替え機能
コントローラー

オプション品

出荷ロット
1/個



モバイルバッテリー HD-NIC10000GFBK

商品コード N23-38

- サイズ: W51×D23×H119mm
- 重量: 約195g
- 定格電圧: DC5V
- 容量: 10,000mAh
- 定格容量: 2.1A microUSB
- 出力電流: USB A1 1.0A
USB A2 2.1A
- 付属品: microUSBケーブル
(約26cm)



ペルチェ取付位置

PRODIST
THERMAFIX™

N25-19
THERMAFIX™
PLT6 ACTIVE HARNESS

COOL -20°C
↑↓
HEAT $+25^{\circ}\text{C}$

電流を流すと冷却/加熱する
ペルチェデバイスを
6カ所に搭載

通年使用できる軽量
フィット感の高い
ペルチェ温度調整ハーネス

※1 環境温度 [冷却] 40℃ [加熱] 25℃の恒温室で無負荷状態で
の試験結果、環境温度から冷却面の温度差を表した数値

SHOWA オリジナル

セット内容 ベスト、ペルチェデバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書

おすすめ
出荷ロット
1/セット

THERMAFIX™ PLT6
アクティブハーネス バッテリーセット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N25-19 サイズ

- サイズ：F/XL
- カラー：ブラック
- 電源：5V 10,000mAh (37Wh)
- 材質：[服地] ポリエステル、ポリプロピレン
[デバイス] ABS他
- 温度切替：[冷却] 弱/中/強/ゆらぎ (弱⇒強)
[加熱] 弱/強
- 入力：5V 2.4A
- 重量：190g(ベスト)190g(デバイス)190g(バッテリー)
- 使用推奨温度：5～40℃



アジャスターと調整ベルトで
幅広い体型にフィットします



バッテリーケースは
前後に装着が可能です



アジャスター

調整ベルト

■適応サイズ(cm)

	F	XL
胸囲	85～112	104～130

■稼働時間

冷却モード	強	中	弱
連続稼働時間(h)	3.5	4.5	6
環境温度からの冷却温度	-20℃	-16℃	-11℃
ゆらぎモード	強 ⇄ 弱		
連続稼働時間(h)	4.5		

※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。
(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が暑くなります。)

加熱モード	強	弱
連続稼働時間(h)	13	26
環境温度からの冷却温度	+25℃	+12℃

※10,000mAhモバイルバッテリー使用時の目安値
(保証値ではありません)
※使用状態・環境によって稼働時間は変動します



ペルチェ6個搭載



ペルチェデバイス



温冷切り替え機能
コントローラー

オプション品

出荷ロット
1/個



モバイルバッテリー
HD-NIC10000GFBK

商品コード N23-38

- サイズ：W51×D23×H119mm
- 重量：約195g
- 定格電圧：DC5V
- 容量：10,000mAh
- 定格容量：2.1A microUSB
- 出力電流：USB A1 1.0A
USB A2 2.1A
- 付属品：microUSBケーブル
(約26cm)



ペルチェ取付位置

※1 環境温度 [冷却] 40℃ [加熱] 25℃の恒温室で無負荷状態での試験結果、環境温度から冷却面の温度差を表した数値

PRODIST
COOLFIX™

WR-N26-11SG

COOLFIX™ PLT/AIR FROST VEST

※1
COOL -20℃

ベルチェ取付位置

ベルチェ×28V大風量ファンのW冷却
遮熱・UVカット加工ウェア
襟をメッシュ素材に刷新し、首元からの風抜けが向上
脇ベルチェ対応で、冷却範囲をさらに拡張

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ PLT/AIR フロスト ベスト


※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **WR-N26-11SG** サイズ


■サイズ: S/M/L/XL/XXL/5L

■カラー: グレー


■材質: [本体] ポリエステル100%
[外衿] ポリエステル100%
[内衿/メッシュ部分] ポリエステル90%、ポリウレタン10%



脇下にベルチェデバイス



首元はメッシュ素材で排熱可能



フック掛け付き



NEW おすすめ 1/着

配置例



首元にベルチェデバイスを配置した場合



脇下にベルチェデバイスを配置した場合

■サイズ(cm)

	S	M	L	XL	XXL	5L
着丈	62.5	66	68	70	73	76
肩幅	43	45	47	49	52	55
胸囲	110	114	118	124	130	136
裾廻	110	114	118	124	130	136

UPF 50+
遮断率99.9%
遮熱効果
UVカット



WR は服地のみの品番になります。セット品ではございません。使用の場合は、
P32 からデバイスのセット品番と合わせてご注文をお願いします。

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺
環境対策

害虫・
害獣対策

予防看板・
標識

消臭・
感染対策

記念品

30

05
身体まわり

29

PRODIST
COOLFIX™

UPF 50+
遮蔽率99.9%
UVカット 遮熱効果

ペルチェ＋ファンのW冷却遮熱
UVカット加工のウェアで最上級の快適さを



ネイビー

グレー



ペルチェデバイスを
首元に2つ配置



首元から風が通る
デザイン



ファンの
落下防止メッシュ



収納できる
フック掛け

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ PLT2 エアー ベスト

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	WR-N25-02NV	サイズ	ネイビー グレー
	WR-N25-02SG	サイズ	

■サイズ：S/M/L/XL/5L ■カラー：ネイビー、グレー
■材質：[本体] ポリエステル100%
[内衬] ポリエステル90%・ポリウレタン10%

■サイズ(cm)

	S	M	L	XL	5L
着丈	62.5	66	68	70	76
肩幅	43	45	47	49	55
胸囲	110	114	118	124	136
裾廻	110	114	118	124	136

出荷ロット
1/着

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ PLT2 エアー 半袖ブルゾン

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	WR-N25-03SG	サイズ

■サイズ：S/M/L/XL/5L ■カラー：グレー
■材質：[本体] ポリエステル100%、
[内衬] ポリエステル90%・ポリウレタン10%

■サイズ(cm)

	S	M	L	XL	5L
着丈	62.5	66	68	70	76
肩幅	48	50	52	54	60
袖丈	21	25	26	27	30
胸囲	110	114	118	124	136
裾廻	110	114	118	124	136

出荷ロット
1/着

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ PLT2 エアー 長袖ブルゾン

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	WR-N25-04SG	サイズ

■サイズ：S/M/L/XL/5L ■カラー：グレー
■材質：[本体] ポリエステル100%、
[内衬] ポリエステル90%・ポリウレタン10%

■サイズ(cm)

	S	M	L	XL	5L
着丈	62.5	66	68	70	76
肩幅	48	50	52	54	60
袖丈	57	61	62	63	66
胸囲	110	114	118	124	136
裾廻	110	114	118	124	136

出荷ロット
1/着

WR は服地のみの品番になります。セット品ではございません。使用する場合は、
右ページ P32 からデバイスのセット品番と合わせてご注文をお願いします。

WR-N26-11、WR-N25-02,03,04に必要なデバイスのセット品番

15V

15V PRODIST™
デバイスセット

商品コード	N26-110
-------	---------

NEW 出荷ロット
1/セット



N22-01
ULファンセット



N23-60
ファン専用
G-POWER/バッテリー15V



N25-16
COOLFIX™ PLT2デバイス



N26-116
ペルチェ専用PD20W
モバイルバッテリー10000mAh

15V デバイスセット

商品コード	N26-111
-------	---------

NEW 出荷ロット
1/セット



N26-113
G-POWER ファンセット15V



N23-60
ファン専用
G-POWER/バッテリー15V



N25-16
COOLFIX™ PLT2デバイス



N26-116
ペルチェ専用PD20W
モバイルバッテリー10000mAh

ファンセットについて ※N22-01は在庫がなくなり次第、N26-113に切り替わります。本体とパッケージのデザインは変更になりますが、同じ性能のものになります。

稼働時間＋風量
ファンセット

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量(ℓ/s)	83	69	56	46
連続稼働時間(h)	4.5	5	8	14

ペルチェデバイス

温度切り替え	強	中	弱	ゆらぎ
連続稼働時間(h)	5	6.5	9	6.5

※ 1 10,000mAhのモバイルバッテリー使用時の目安値です。
(保証値ではありません。)
※ 2 使用状態・環境によって稼働時間は変動します。

SHOWA オリジナル

商品コード	N22-01
-------	--------

ULファンセット

商品コード	N26-113
-------	---------

G-POWER
ファンセット15V

■型番：GF4-15V
■サイズ：Φ105×40mm
■重量：約85g/個
■適用電圧：DC6V～15V
■羽根枚数：8枚
■使用モーター：ブラシレス
■対応ウェア寸法：Φ90mm
■付属品：ファンケーブル

NEW 出荷ロット
1/セット

商品コード	N23-60
-------	--------

G-POWER
15V/バッテリーセット

■サイズ：72×101×26mm
■重量：285g
■電圧/バッテリー容量：53Wh
(3.6V/14,700mAh)
■使用電池：リチウムイオン
■使用環境温度：25～40℃
■対応ウェア寸法：Φ50mm
■温度切替：
[冷却] 強・中・弱・ゆらぎ(強⇒弱)

出荷ロット
1/セット

SHOWA オリジナル

商品コード	N25-16
-------	--------

COOLFIX™
PLT2デバイス

■サイズ：Φ66×22mm×2個
■重量：135g
■入力：5V2.0～2.4A
■使用環境温度：25～40℃
■対応ウェア寸法：Φ50mm
■温度切替：
[冷却] 強・中・弱・ゆらぎ(強⇒弱)

出荷ロット
1/個

商品コード	N26-116
-------	---------

ペルチェ専用PD20W
モバイルバッテリー10000mAh

■型番：HD4-MBTC10KPD20BK
■サイズ：67.6×15.5×142.3mm
■重量：約223.6g
■容量：10000mAh/3.7V(37Wh)
■充電時間：2.5～3時間(PD充電時)
■放電回数：約500回
■定格入力(蓄電)
：Type-C/Micro USB
■定格出力(充電)
：Type-C/Type-A×2

NEW 出荷ロット
1/セット

28V

28V デバイスセット

商品コード	N26-112
-------	---------

NEW 出荷ロット
1/セット



N26-114
G-POWER ファンセット28V



N26-115
ファン/ペルチェ兼用
G-POWER/バッテリー28V



N25-16
COOLFIX™ PLT2デバイス

ファン/ペルチェ
兼用のため
ペルチェ専用/バッテリー
はなし

稼働時間(h)＋ファンとペルチェ

ペルチェ	ファン	28V ※	22V ※	16V	10V
		強	中	弱	ゆらぎ(強⇒弱)
	強	4.5	5	5.5	7.5
	中	5	5	6	8.5
	弱	5.5	5	7	10.5
	ゆらぎ(強⇒弱)	5	5	5.5	8

風量

稼働電圧	28V	22V	16V	10V
最大風量(ℓ/s)	117	110	80	50

※28・22V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わります。
※上記の最大風量は、当社測定時の参考値で保証値ではありません。

商品コード	N26-114
-------	---------

G-POWER
ファンセット28V

■型番：GF1-SB
■サイズ：Φ107×39mm
■重量：98g/個
■適用電圧：DC6V～28V
■羽根枚数：5枚
■使用モーター：ブラシレス
■対応ウェア寸法：Φ90mm
■付属品：ファンケーブル

NEW 出荷ロット
1/セット

商品コード	N26-115
-------	---------

ファン/ペルチェ兼用
G-POWER/バッテリー 28V

■型番：GB428
■サイズ：78×120×29mm
■重量：約387g
■電池容量：84.7Wh
■充電時間：約3.5時間
■出力(DC)：28V-22V-16V-10V
■出力(USB-A)：5V/3A max
■付属品：ケーブル付き充電器

NEW 出荷ロット
1/セット

フロズンベスト EF92452

驚きの冷却体感！ベルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア
ランニングバッグをイメージした、スポーティティスト



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	N24-74	サイズ
-------	--------	-----

■サイズ：[胸囲] S:70~90cm/L:85~100cm/3L:95~110cm
■カラー：ブラック ■材質：[服部分] ポリエステル100% [デバイス] ABS他

バッテリー別売

推奨バッテリー P26 [N23-38]

セット内容 ベスト、ベルチェ冷却デバイス3ヶ×1、取扱説明書

出荷ロット 1/セット

冷蔵服2026

冷却プレートとファンで
火照った体をクールダウン

■サイズ(cm)	F	3L	5L
胸 囲	118	126	138
肩 幅	48	50	54
着 丈	68	70	71

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	N26-130	サイズ
-------	---------	-----

■サイズ：F/3L/5L ■材質：[布] ポリエステル100%、チタン加工 [ユニット部] ABS [冷却プレート] アルミ
■カラー：シルバークレー ■本体重量：約800g ■USB電源：[USB PD] 9V 2.2ADE [USB] 5V 2.0ADE
■消費電力：[USB PD] 約20W [USB] 約10W ■モード：強モード・弱モード/ベルチェON、OFF
■冷却プレート温度：[強] 環境温度より-10~-15℃ [弱] 環境温度より-5~-10℃ [ベルチェのみ] 環境温度より -15~-19℃

ベルチェ冷却プレートで
ひんやり気持ちいい

ユニットが簡単に
取り外せて洗濯可能

送風ファンで
涼しさ全開！

バッテリー別売

モバイルバッテリー
HD3-MBPD20W20TAWH

商品コード N26-150

■サイズ：140.8×69.3×27.7mm
■重量：約402g
■容量：20,000mAh
■規格：リチウムイオンポリマー
■充電時間：約7時間(PD20W)
■入力電流：Type-C/Micro USB
■出力電流：USB Type-C (PD対応20W) /USB-A
■付属品：充電用Type-C ケーブル1本 (約30cm)

出荷ロット 1/個

アイスマン

チューブから「面」で冷やす広範囲冷却シートへ進化
新チャージボトル採用で冷水4時間持続 (35℃屋外試験)



アイスマンPRO-X III
セルマックス ICMPX3S-BLV-SET

商品コード N26-125

■サイズ：フリー ■カラー：ブラック
■材質：[表地] ナイロン、[裏地] ナイロン、ポリエステル92%、ポリウレタン8%
[タンク] TPU、[ホース] シリコンゴム、[保冷部] PEVAコーティング



ウォーターマグナム3D2
ロゴシルバー
ICM-WM3D2-SL

商品コード N26-126

■サイズ：フリー ■カラー：ブラック
■材質：[本体] ナイロン82%/ポリウレタン18%、
[メッシュ] ポリエステル100%
[水路冷却部] TPU、[樹脂版] ABS

NEW 出荷ロット 1/セット

リキッドウインドスースクールベスト

腰に装着したボトルから専用設計の冷却水を
アンダーウェアに送水し、胸部と背中を集中冷却する
ファン付きウェアと組み合わせて効果を発揮します



【使用方法】



保冷ボトルのセッティング ベスト着用+送水チューブをつなげる 送水開始

リキッドウインド
スースクールベスト

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	N26-01	サイズ
-------	--------	-----

■サイズ：S/M/L/XL/XXL ■カラー：ブラック
■材質：ポリエステル100% ■付属品：送水チューブ

■サイズ(cm)	S	M	L	XL	XXL
前身丈	41	43	45	48	51
後身丈	51	53	55	58	61
胸 囲	100	103	106	110	115
肩 幅	27	29	31	33	36



リキッドウインド
保冷ボトルキット電動

商品コード N26-02

■カラー：ブラック
■材質：本体/ABS、ボトル/ステンレス、カブラ/POM
■サイズ：W127.2×D72.1×H195.2mm
■重量：468g (冷却水含まず)
■電池：リチウムイオン電池 (3.7V 2,000mAh)
■内蔵バッテリー容量：2,000mAh/3.7V
■充放電：約300回 ※バッテリー交換不可
■充電時間：約6時間
(出力電流500mA以上の充電器を使用した場合)
■満充電時の連続稼働時間：約20時間
■防水：IPX4

出荷ロット 1/個



ギャツビーリキッドウインド
ウォーター 1,200ml

商品コード N26-04

■内容量：1,200ml
■成分：l-メントール、天然消臭成分、エタノール、
イソボルニルオキシエタノール、界面活性剤

出荷ロット 1/個



リキッドウインド保冷ボトル
専用冷却パック(2本入)

商品コード N26-05

ボトルに入れて冷却水のひんやりが持続

出荷ロット 1/セット

クール イズ ベスト

バッテリー不要で、水を注ぐだけで
瞬間的に体を冷やします
ファン付きウェアの
アンダーに最適



WATER

最大注水量
300ml



キャップ式だから給水・排水もスムーズ

【着用イメージ】



脇までしっかり冷やす

中綿がないので清潔 & 乾きやすい
キャップ式だから給水・排水もスムーズ
軽量で快適な設計

NEW 出荷ロット 1/着

33

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺
環境対策

害虫・
害獣対策

予防看板・
標識

消臭・
感染対策

記念品

34

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

数量
限定

出荷ロット
1/着

気化熱ベスト

高速涼散気化熱式冷却ベスト
特殊な生地と高速蒸発システムで
冷涼感持続！

※本製品は医療機器ではありません。
患部を冷やすなどの医療行為には
利用できません。

■サイズ(cm)

	M	L	XL	3L
着丈	56	58	59.5	61
肩幅	40.5	42.8	44.5	46
胸囲	46	48	50	52

商品コード

N25-57

サイズ

■サイズ:M/L/XL/3L
■材質:[表] ポリエステル・スパandex、
[中] SAF、[裏] ナイロン・その他

水に浸す

絞出す

広げて着用

使用法は簡単！

数量
限定

出荷ロット
1/着

ハイドロギアベスト LX-HYG

水だけで心地よい涼しさを生む

独自の気化熱システム

① 内部に保水されている水分が蒸発
② 気化熱フィルムを通し、水蒸気が身体に付着
③ 透気性○のダブルラッセル生地+蛇腹仕様により、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進

表面生地の遮熱効果で内側の温度上昇を抑制！

【表面アルミコーティング効果】
検証方法：直射日光下で30分放置後、表面温度を調査。
(地面から30cm離れた状態)
結果：太陽光を反射し、衣類内の内部温度上昇を抑制する。

表側：アルミコーティング
裏側：ダブルラッセル

水を入れるだけ
軽くて快適

セット内容
ハイドロギアベスト×1、
注水用ボトル×1

商品コード

N25-88

サイズ

■サイズ:フリー
■材質:[表地1] メッシュ:ポリエステル100%、アルミスパッキング、[表地2] ストレッチメッシュ:ポリエステル82%、ポリウレタン18%
[裏側] ダブルラッセル:ポリエステル100%、[フィルム] :ナイロン100%、ポリウレタンラミネート、[中材] レーヨン100%、ポリエステル100%

おすすめ

出荷ロット
1/着

スリークォーターズ アクアウォーターベスト

水のかで優しく冷却

背中上部の注水口から水を入れるだけ

背中上部の注水口から水を入れてしっかりと閉じます。

下部の排水口より排水が容易で水の入れ替えが簡単にできます。冷水を注水いただければさらに冷却効果を高められます。

水漏れにくいメッシュ排水口

ファン付きウェアのインナーに最適

独自の気化熱冷却システム
水分が気化(蒸発)する時に周囲の熱を奪う原理を利用して水の力で長時間冷感が持続します

Back

ネイビー

商品コード

N25-77

サイズ

■サイズ:M/L/EL ■カラー:ネイビー

数量
限定

出荷ロット
1/着

クーリングベスト

水で濡らして気化熱効果でクールダウン
ファン付きウェアの中で濡らして着るだけですずしUP
効果は約マイナス6度
水でぬらせば復活

商品コード

N24-25

サイズ

■サイズ:F ■カラー:青 ■重量:0.5kg ■材質:ポリエステル100%

NEW

出荷ロット
1/着

メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト

水に濡らすだけで肌温度より-15℃の即効冷感
ファン付きウェアの下に着用し"+1"で冷感アップ
振るたびに冷たくなる屋外におすすめなフード付きベスト

肌温度より
-15℃
の製品で
カラダを冷却

UV
97%
カット

商品コード

N26-65

サイズ

■サイズ:フリー
■材質:ポリエステル100%(繊維)、ポリアセタール(繊維以外)

数量
限定

出荷ロット
1/個

coolbit® アイスポケット冷袋 4CL-IP2

猛暑時(35℃以上)の空調服や作業着の下に着用
水、氷、保冷剤の3通りで使えて、上半身がヒンヤリの冷却グッズ

※真水で、氷で、保冷剤で使い分けできます。

氷で! 冷水で! 保冷剤で!

商品コード

N25-31

サイズ

■サイズ:フリー ■材質:[本体] ポリエステル100%、[内部] アクリル、合成繊維(アクリレート系)

保冷剤1kg ベスト

ファン付ウェアが使用できない環境下でも安心して使用できます
40℃の環境下で約6時間0℃以下を保てるハードタイプの保冷剤
背中全体を覆う仕様で、直射日光下でも背中からひんやり冷気が感じられます



長時間
持たせたい場合



キンキンに
冷やしたい場合

■サイズ (cm)		
着丈	41	44
肩幅	34	37
胸囲	88	107
裾廻	41	51

back

ブラック

商品コード

N25-14

サイズ

セット内容

ベスト、保冷剤1kg、
保冷剤袋 (アルミ袋)

■サイズ: F/XL ■カラー: ブラック ■重量: 約1,500g
■材質: [ベスト] ポリエステル、[保冷剤袋 (アルミ袋)] ポリエチレン+アルミ蒸着
[保冷剤] ポリエチレン、水、増粘剤、防腐剤 ■箱入数: 10セット

出荷ロット

1/セット

SHOWA オリジナル

保冷剤
ハードタイプ 1kg

商品コード

N25-15

サイズ

■サイズ: 200×32×265mm
■内容量: 1,000g ■総重量: 1,325g

出荷ロット

1/個

COOLFIX™ 強冷感ポンチョ

のびのびストレッチ生地なので女性や小柄な方から大柄な体型までカバー
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5とAg+の銀イオンの消臭効果
UVカット率99%で紫外線からお肌を守ります



ネイビー



グレー

濡らして

絞って

パツと開くだけ



着用イメージ



モデル身長: 179cm
普段の着用サイズ: L~LL



モデル身長: 178cm
普段の着用サイズ: 5L

商品コード

N25-06NV

サイズ

商品コード

N25-06SG

サイズ

■サイズ: フリー 約1,320×690 (フード300) mm ■カラー: ネイビー、グレー ■重量: 約200g
■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+

冷感・消臭パワーストレッチ ハイネックシャツ

スピード消臭と吸汗速乾でずっと快適な着心地
冷感・消臭機能付

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード

N19-35

サイズ

■サイズ: M/L/LL ■カラー: ブラック
■材質: [本体] ポリエステル85%・ポリウレタン15%、
[メッシュ部分] ポリエステル100%

COOLIC® アームカバー

布製最高水準の接触冷感・消臭・
UVカット機能を持たせたアームカバー
メッシュ素材の切り替えで通気性を確保
製品を水で湿らせ、気化熱を併用すると
さらに冷感効果が持続します

接触冷感

0.5^{Q-MAX}
w/cm²

消臭機能

90^約%

UVカット率

99^約%

SHOWA オリジナル

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード

N24-10

サイズ

■サイズ: M/L ■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、
スパンデックス5%、銀イオンAg+

バンテリコーワ リカバリークール 腕用

全体着圧とテーピングで筋肉のブレを抑え、腕の疲れを軽減
UVカットとシームレス構造、吸汗速乾で快適なフィット感
接触冷感で夏も涼しく、左右1セット (2枚入り)



腕用
S-M



腕用
M-L

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード

N26-67

サイズ

■サイズ: S~M/M~L ■カラー: パールホワイト
■材質: ナイロン、ポリウレタン

クールコットン コンプレッション

綿冷感-3.17度

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード

N24-51

サイズ

■サイズ: M/L/LL ■カラー: ブラック
■材質: 綿90%、ポリウレタン10%

接触冷感・耐切創腕カバー ZI-1000

ひんやり気持ち良い接触冷感
腕の安全を守る耐切創レベルC
作業性抜群のフィット感



接触冷感
Q-MAX値
0.223
w/m²

EN388:2016
耐切創レベル
C

■サイズ (cm)

	M	L
全長	35	37
幅	12	14

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード

N23-56


サイズ

■サイズ: M/L ■カラー: ライトグリーン
■材質: 高強度ポリエチレン (ツマーガ®)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル

アームガード3D

炭素系材料配合の製法特許による優れた耐切創性を実現
優れた熱伝導性でひんやり冷たく、夏場の作業に最適

高強力ポリエチレン繊維
METALQ®を採用



EN388:2016
耐切創レベル
C

商品コード

N26-131

サイズ

■サイズ: F (全長45cm) ■材質: ポリエチレン・ナイロン・その他

37

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺
環境対策

害虫・
害獣対策

予防看板・
標識

消臭・
感染対策

記念品

38

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

ULファンセット

厚み約40mmの薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減
ファンの重量は一つわずか約85g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、
着用時の重量によるストレスを感じません

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量 (ℓ/s)	83	69	56	46
連続稼働時間 (h)	4.5*	5	8	14

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。
※上記の最大風量は、当社想定 of 参考値で保証値ではございません。
※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。
※本製品は改良のため、外装及び仕様を予定なく変更する場合がございます。

SHOWA オリジナル

商品コード **N22-01**

■サイズ: Φ105×40mm ■重量: 約85g/個 ■適用電圧: DC6V～15V ■羽根枚数: 8枚 ■使用モーター: ブラシレス ■対応ウェア寸法: Φ90mm
■付属品: ファンケーブル

ファンセットについて

※N22-01は在庫がなくなり次第、N26-113に切り替わります。本体とパッケージのデザインは変更になりますが、同じ性能のものになります。

出荷ロット

1/セット

15v

G-POWER ファンセット15V

厚み約40mmの薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減
ファンの重量は一つわずか約85g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、
着用時の重量によるストレスを感じません

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量 (ℓ/s)	83	69	56	46
連続稼働時間 (h)	4.5*	5	8	14

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。
※上記の最大風量は、当社想定 of 参考値で保証値ではございません。
※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。
※本製品は改良のため、外装及び仕様を予定なく変更する場合がございます。

商品コード **N26-113**

■型番: GF4-15V ■サイズ: Φ105×40mm ■重量: 約85g/個 ■適用電圧: DC6V～15V ■羽根枚数: 8枚 ■使用モーター: ブラシレス
■対応ウェア寸法: Φ90mm ■付属品: ファンケーブル

出荷ロット

1/セット

15v

G-POWER 15Vバッテリーセット

業界トップクラス53Whの大容量バッテリー
15Vで4.5時間 (15V/30分+12V/4時間)、10Vで8時間稼働
LG製大容量リチウムイオン電池「21700」搭載

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量 (ℓ/s)	83	69	56	46
連続稼働時間 (h)	4.5*	5	8	14

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。
※上記の最大風量は、当社想定 of 参考値で保証値ではございません。
※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。
※本製品は改良のため、外装及び仕様を予定なく変更する場合がございます。

商品コード **N23-60**

■サイズ: 72×101×26mm ■重量: 285g ■電圧/バッテリー容量: 53Wh (3.6V/14,700mAh) ■使用電池: リチウムイオン
■出力電圧: DC15/12/10/8V ■出力電流: 最大3.2A ■端子: 出力端子/DCΦ4.0mm ■充電時間: 約4時間 ※付属の専用充電器使用時
■使用環境温度: 0～40℃ ■保管環境温度: -10℃～45℃ ■付属品: ケーブル付き充電器

出荷ロット

1/セット

15v

旧品番 **N20-01** スーパーファンセットとの
互換性はありません。

セット内容

バッテリー、ケーブル付き充電器

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

G-POWER ファンセット28V

業界最大級の風量 117ℓ/秒
28V×117ℓ/秒の圧倒的大風量
16V最大風量80ℓ/秒(17%アップ)
簡易水洗い対応

稼働電圧	28V	22V	16V	10V
最大風量 (ℓ/s)	117	110	80	50
連続稼働時間 (h)	8*	9*	11*	23

※28V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり約7.5時間稼働します。
※22V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり約8.5時間稼働します。
※16Vモードは自動的に風量のアップダウンを繰り返す自動運転モードです。
※上記の稼働時間は、28V対応バッテリー(GB428PD)を使用し測定した値です。
※上記の稼働時間は満充電時の値です。着用条件や環境に応じて稼働時間は異なります。
※上記の最大風量は、当社測定 of 参考値で保証値ではございません。
※本製品は改良のため、外観および仕様を予告なく変更する場合がございます。

商品コード **N26-114**

■型番: GF1-SB ■サイズ: Φ107×39mm ■重量: 98g/個 ■適用電圧: DC6V～28V ■羽根枚数: 5枚 ■使用モーター: ブラシレス
■対応ウェア寸法: Φ90mm ■付属品: ファンケーブル

出荷ロット

1/セット

28v

ファン/ペルチェ兼用 G-POWERバッテリー 28V

業界最大級の風量 28Vバッテリー
16Vオートモードで11時間稼働
業界最大84.7Wh (リチウムポリマー電池)
ファンと同時出力可能なUSB-A搭載

稼働電圧	28V	22V	16V	10V
最大風量 (ℓ/s)	117	110	80	50
連続稼働時間 (h)	8*	9*	11*	23

※28V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり約7.5時間稼働します。
※22V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり約8.5時間稼働します。
※16Vモードは自動的に風量のアップダウンを繰り返す自動運転モードです。
※上記の稼働時間は、28V対応ファンセット(GF1)を使用し測定した値です。
※上記の稼働時間は満充電時の値です。着用条件や環境に応じて稼働時間は異なります。
※上記の最大風量は、当社測定 of 参考値で保証値ではございません。
※すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。
※本製品は改良のため、外観および仕様を予告なく変更する場合がございます。

商品コード **N26-115**

■型番: GB428 ■サイズ: 78×120×29mm ■重量: 約387g ■電池容量: 84.7Wh ■充電時間: 約3.5時間
■出力(DC): 28V-22V-16V-10V ■出力(USB-A): 5V/3A max ■付属品: ケーブル付き充電器

出荷ロット

1/セット

28v

セット内容

バッテリー、ケーブル付き充電器

スリムフィルターセット

[不織布フィルター10枚付]

厚みが従来品の1/2、
作業の邪魔にならない
超薄型フィルターセット

フィルターカバー×2

不織布フィルター×10

SHOWA オリジナル

商品コード **N18-63**

出荷ロット

1/セット

パッと貼るフィルター

[20枚入]

空調ファンの空気吸込口に
パッと貼るだけ
各メーカーのファンに取付け可能
(ファン枠型、外寸法85～100φmm適合)

商品コード **N24-26**

■サイズ: 100×2×100mm

出荷ロット

1/個

[20枚入]

長時間保冷剤 [300g]

数量限定

こちら面を体側に向けてご使用ください

【ご使用上の注意】

※保冷剤は凍結防止のため、凍結しないようご注意ください。
※保冷剤は凍結防止のため、凍結しないようご注意ください。
※保冷剤は凍結防止のため、凍結しないようご注意ください。
※保冷剤は凍結防止のため、凍結しないようご注意ください。

SHOWA オリジナル

商品コード **N18-37**

■サイズ: 約180×130×20mm

出荷ロット

1/個

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺
環境対策
害虫・
害獣対策
予防看板・
標識
消臭・
感染対策
記念品

40

服地

例



P41〜P42掲載商品

ファンセット



N22-01	(15V)
N26-113	(15V)
N26-114	(28V)

バッテリーセット



N23-60	(15V)
N26-115	(28V)

ミドルファン長袖フードジャケット V1122

ポリエステル100%

ハーネス対応

出荷ロット1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果
フード取り外し可能

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	122	126	130	136	144	160
袖丈	57	58	59	60	59	59
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK25-01NV	サイズ	ネイビー
	NK25-01LB	サイズ	ライトベージュ
	NK25-01SG	サイズ	シルバーグレー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L

Back

ライトベージュ

ネイビー

シルバーグレー

ミドルファン半袖フードジャケット V1127

ポリエステル100%

ハーネス対応

出荷ロット1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果
フード取り外し可能

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	122	126	130	136	144	160
袖丈	24	25	26	27	28	28
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK25-02NV	サイズ	ネイビー
	NK25-02LB	サイズ	ライトベージュ
	NK25-02SG	サイズ	シルバーグレー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L

Back

ライトベージュ

ネイビー

シルバーグレー

ミドルファンフードベスト V1129

ポリエステル100%

ハーネス対応

出荷ロット1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果
フード取り外し可能

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	42	44	46	48	50	54
胸囲	122	126	130	136	144	160
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK25-03NV	サイズ	ネイビー
	NK25-03LB	サイズ	ライトベージュ
	NK25-03SG	サイズ	シルバーグレー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L

Back

ライトベージュ

ネイビー

シルバーグレー

サイドファン 長袖フードジャケット V1212

NEW

ポリエステル100%

ハーネス対応

出荷ロット1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果
フード取り外し可能
保冷剤ポケット付き

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	118	122	126	132	140	156
袖丈	57	58	59	60	59	59
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK26-01NV	サイズ	ネイビー
	NK26-01SG	サイズ	シルバーグレー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L

保冷剤ポケット

ネイビー

シルバーグレー

サイドファン 半袖フードジャケット V1217

NEW

ポリエステル100%

ハーネス対応

出荷ロット1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果
フード取り外し可能
保冷剤ポケット付き

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	118	122	126	132	140	156
袖丈	24	25	26	27	28	28
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK26-02NV	サイズ	ネイビー
	NK26-02SG	サイズ	シルバーグレー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L

保冷剤ポケット

ネイビー

シルバーグレー

サイドファン フードベスト V1219

NEW

ポリエステル100%

ハーネス対応

出荷ロット1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果
フード取り外し可能
保冷剤ポケット付き

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	42	44	46	48	50	54
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK26-03NV	サイズ	ネイビー
	NK26-03SG	サイズ	シルバーグレー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L

保冷剤ポケット

ネイビー

シルバーグレー

WS33C付白革静電靴

NEW 出荷ロット 1/足

熱中対策にも！
当社の黒革と比べて靴内温度が-11℃

靴内温度

50℃

20℃

経過時間

60分

当社黒革の安全靴

52.8℃

WS33C付白革静電靴

41.8℃

※試験環境 気温35.0～36.4℃ 湿度51～57% 天候晴

●SX3層底Fソール搭載

優れたクッション性

ホールド感

抜群の耐滑性

■サイズ(cm)

23.5cm	23.5cm
24.0cm	24.5cm
25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm
27.0cm	27.5cm
28.0cm	
29.0cm	
30.0cm	

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N26-68

サイズ

■サイズ：23.5 ～ 30.0cm ■カラー：白 ■日本製

アイファンボディーブロー2 IF-BB26GY

NEW 出荷ロット 1/個

ターボモーター搭載で大風量
風量切替4段階
首かけ、ベルトクリップの2WAY

商品コード N26-134

■サイズ：84×59×84mm ■重量：167g ■材質：ABS ■連続使用時間：約3.5～17.5時間 ■カラー：グレー
■USB充電時間：約4時間 ■充電電池 容量：3.7V 4,000mAh ■付属品：充電用USBケーブル、ネックストラップ

バッテリー難燃バッグ

NEW 出荷ロット 1/個

コンパクトで持ち運びやすく、しっかり守る
難燃素材を使用したバッテリー収納バッグ
バッテリーの保管に最適
難燃・撥水性能を備えた高機能バッグ

SHOWA オリジナル

商品コード N26-70

L

■サイズ：W215×D145×H165mm ■重量：200g
■材質：【外側】シリコンコーティングガラス繊維
【内側】不織布ガラス繊維（貼り合わせ）

SHOWA オリジナル

商品コード N26-69

S

■サイズ：W185×D75×H60mm ■重量：75g
■材質：【外側】シリコンコーティングガラス繊維
【内側】不織布ガラス繊維（貼り合わせ）

Speed Cooler ひえたれハイパーファン 電池タイプ

出荷ロット 1/セット

ファン+メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります
重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却、効果的に身体を冷却します
ヘルメットに装着するだけ大量の外気を後頭部から首筋に送風

後頭部と首筋に風を送風

後頭部と首筋の日差しをカット

大量の外気を後頭部から首筋やヘルメット内に送風

メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります

セット内容

風力調整 2段階

電池ボックス

接続ケーブル

ひえたれハイパーファンタイプ本体

【装着例】※ヘルメットは別売です

SHOWA オリジナル

商品コード N18-72

■サイズ：220×160×25mm、ファンφ75mm ■風量：2.4V・約4.8ℓ/秒、4.8V・約8ℓ/秒 ※エネルギー1,900mAh使用時
■材質：たれ・綿：ポリエステル、ファン：ABS樹脂 ■連続運転時間：2.4V・約18時間、4.8V・約9時間 ※エネルギー1,900mAh使用時
■使用電池：単3電池×4本（別売 ※エネルギーを推奨） ■箱入数：10セット

空調ヘルメット02

出荷ロット 1/セット

固定ベルトを従来のものより長くし、大きなサイズのヘルメットにも対応（外周74cmまで）
本体とベルトが長くなり、より機能的になりました
従来品より、熱中症予防に有効な首筋部分のプロテクション性をアップ

セット内容

空調ヘルメット本体、電池ボックス、ベルトクリップ
中継ケーブル、ファンケーブル、コードバンド
コードクリップ

商品コード N18-25

■対応サイズ：ヘルメット外周 67～74cm ■重量：137g（本体、ファン） ■使用電池：単3×4本（別売）

【装着例】
※ヘルメットは別売です

SAFETY GLASS ラッシュプラス

出荷ロット 1/個

UVカット・超防曇・耐傷コーティングを備えた保護メガネ
EU圏における保護メガネの基本規格EN166を取得
紫外線放射からの防護に関する規格EN170を取得

プラチナコーティングの構造

レンズ両面に超防曇・耐傷コーティングを施しています。

PLATINUM

bolle SAFETY

ANSI規格品 PSSRUSPC23

JIS規格品 1662301JPBG

商品コード N23-47

保護メガネ ラッシュプラス 1662301JPBG

商品コード N23-48

保護メガネ ラッシュプラス PSSRUSPC23

■サイズ：フリー（調整可能ノーズピース）

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

06 頭まわり

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺環境対策
害虫・害獣対策
予防看板・標識
消臭・感染対策
記念品

44

Speed Cooler ひえたれハイパーII

スピードクーラー

出荷ロット
1/個

メタリック加工で太陽光を反射
ポリマー繊維で超吸水
気化熱作用を利用して体温の上昇を抑制

気化熱

水

+

保冷効果

氷

Wパワー

保冷剤

本体を

水に浸けて絞るだけ!

UVカット&クーリング効果

9.4cm

6.5cm

保冷剤

【装着例】

※ヘルメットは別売です

保冷剤

2コ入

SHOWA オリジナル

商品コード N11-57

■サイズ: [本体] フリー、[保冷剤] W94×H65mm ■カラー: シルバー
■材質: 綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入りポリエステル不織布 ■箱入数: 100個

シャネボウ メットクーリング

出荷ロット
1/個

反射率98%の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカット
ヘルメット内部に装着するので、強度に影響はありません
面ファスナーで取付簡単、取り外しもワンタッチ

実験概要

ヒーター

メットクーリング施工済み

未施工

施工ありとなしで

最大温度差 25.2℃!

施工時のヘルメット内側温度 28.2℃

未施工時のヘルメット内側温度 53.4℃

帽子の中に入れるだけ

【装着例/断面図】

※ヘルメットは別売です

取付動画

商品コード N21-57

■サイズ: 230×230×2mm ■形状: 6葉型 ■材質: アルミニウム、ポリエチレン

Speed Cooler ひえっひえっメットカバー

スピードクーラー

出荷ロット
1/個

夏の屋外作業の熱中対策に
気化熱作用で涼しさが持続

表面の反射力

裏面の保水力

+

気化熱

水

の力

本体を

水に浸けて絞るだけ!

UVカット&クーリング効果

【装着例】

※ヘルメットは別売です

SHOWA オリジナル

商品コード N14-01

■サイズ: フリー ■カラー: シルバー
■材質: 綿、ポリエステル、ポリエステル不織布、アルミコーティングポリエステル ■箱入数: 120個

そ〜かいくんII

商標登録 第4926717号

出荷ロット
1/個

外張り断熱になって
ますます快適性が向上

そ〜かいくんIIに文字タイプが登場!

ご安全に!

商品コード N25-44

商品コード N25-45

そ〜かいくんII

そ〜かいくんII 安全文字入り

■サイズ: フリー ■カラー: シルバー ■材質: [本体] ポリエチレン、[表面] メタリック加工 (紫外線99.9%カット)
■成分: ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水高吸湿繊維
■質量: 16g (吸水2分後: 約90g) ■吸水量74g (浸水2分間)

帽子用PCM HDL-6397

出荷ロット
1/個

ヘルメットや帽子の中に入れるだけ

帽子・ヘルメット冷却剤

28℃以下で固化

【装着例】

※帽子は別売です

商品コード N25-40

■カラー: ブルー ■重量: 100g ■材質: [外郭] TPU (熱可塑性ポリウレタン)、[冷却材] PCM

Speed Cooler. こかげのれんII

Speed Cooler

出荷ロット
1/個

巾の広いタレが首元を直射日光から守ります
スリッター入りで熱がこもらない
取付け簡単、ヘルメットに被せるだけ

通気性のある
メッシュ生地採用
超軽量&蒸れにくい

水に浸して
使用すれば
冷却効率アップ

内側に滑り止め
シリコンを採用

取付簡単
ヘルメットに
装着するだけ

SHOWA オリジナル

商品コード N15-04

■サイズ: フリー ■材質: ポリエステル、滑り止めゴム ■箱入数: 120個

【装着例】
※ヘルメットは別売です

日よけ

出荷ロット
1/個

ヘルメットにはめ込むだけで日除け効果
簡単取付でまぶしさを防止
雨よけにも使用可能

日よけ 麦わらバイザー

商品コード N21-41

■サイズ: フリー ■材質: 麦わら ■箱入数: 12個

通気性に配慮した素材を使用

日よけ メッシュタイプ

商品コード N11-62

■サイズ: フリー ■材質: メッシュ ■箱入数: 100個

竹で作ったバイザー

日よけ タケバイザー

商品コード N13-13

■サイズ: フリー ■材質: 竹 ■箱入数: 12個

COOLFIX™

最高クラスの接触冷感+消臭効果を実現

体の熱を素早く逃す熱伝導率の高いナイロンを使用した接触冷感素材

接触冷感

消臭機能

UVカット率

0.5 Q-MAX
W/cm²

90 約 %

99 約 %

※Q-MAX値: 最大熱吸収速度(接触冷感)
※試験条件: ΔT=20℃

※臭いの減少率
(アンモニア、イソ吉草酸、酢酸)

※遮断率(測定波長280~400nm)

接触冷感

消臭機能

UVカット

接触冷感効果を表すQ-MAX値において、
布製品最高水準の冷たさ0.5以上を実現しました。

Ag+ (銀イオン) の消臭機能を持たせました。

紫外線遮断率が99.2%で夏の陽射しからお肌を守ります。

第三者機関にて
生地の評価試験を実施

一般財団法人ボーケン品質評価機構調べ

生地の品質評価ではQ-MAX値
0.2以上で接触冷感機能が認められます。
当製品は、その2倍以上にあたる
0.5以上の効果が実証されました。

接触冷感

消臭効果 (減少率)

Q-MAX値 (W/cm²)

減少率 (%)

綿

ポリエステル/ナイロン
キュプラ/レーヨン

当製品

素材

0.3

0.3~
0.35

0.5

成分

アンモニア

イソ吉草酸

酢酸

88%

99%

97%

P.37に詳細掲載

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ 強冷感ポンチョ

商品コード N25-06NV N25-06SG

ネイビー グレー

■サイズ: フリー 約1,320×690 (フード300) mm ■重量: 約200g
■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+

back

ネイビー

グレー

出荷ロット
1/着

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ インナーキャップ

商品コード N25-21

■サイズ: フリー
■材質: ナイロン80%、ポリウレタン15%、ヒスイパウダー5%、銀イオンAg+

出荷ロット
1/個

SHOWA オリジナル

COOLIC® シールドインナーキャップ

商品コード N23-02

■サイズ: フリー
■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+
※パッケージは在庫がなくなり次第、COOLFIX™に変更となります。

出荷ロット
1/個

SHOWA オリジナル

COOLIC® アームカバー

商品コード N24-10

サイズ

■サイズ: M/L
■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+
※パッケージは在庫がなくなり次第、COOLFIX™に変更となります。

出荷ロット
1/双

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ ひえたれ

商品コード N25-22

■サイズ: フリー
■材質: 【表面】シルバークーティングTCクロス、フェルト、不織布、シルクコットン
【裏面】ナイロン80%、ポリウレタン15%、ヒスイパウダー5%、銀イオンAg+

出荷ロット
1/個

47

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺
環境対策

害虫・
害獣対策

予防看板・
標識

消臭・
感染対策

記念品


48

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

ドライヘッドバンド

出荷ロット
1/個

伸縮性があり締め付け感も少なく頭にフィット
速乾性と通気性の高いドライ素材
洗濯して繰り返し使える



SHOWA オリジナル

商品コード N22-26

■サイズ: フリー
■材質: [表側] ポリエステル、ポリウレタン、[内側] ナイロン、ポリウレタン

Speed Cooler. クールベルト ヘッド用

数量
限定

出荷ロット
1/個

冷感持続ヘッドバンド
吸水機能で効果持続
吸汗速乾で爽やか



SHOWA オリジナル

商品コード N16-16

■サイズ: フリー ■材質: ポリエステル、高吸水繊維 ■箱入数: 200個

さわやかキャップ

出荷ロット
1/個

ヘルメット内のムレ防止に
吸汗速乾性素材を採用した
アンダーキャップ



商品コード N11-79

■サイズ: フリー ■材質: ポリエステル ■箱入数: 500個

coolbit. ビルダーII

数量
限定

出荷ロット
1/個

肌触り、気化を強化
ディンプル加工を採用
水に浸して絞って被るだけ



商品コード N11-59

■サイズ: フリー ■カラー: グレー

coolbit. ビルダーV

出荷ロット
1/個

銀イオンの作用で抗菌・防臭・帯電防止
メッシュ部は純銀を真空蒸着の特殊糸組込み
水に浸して絞って被るだけ



商品コード N11-60

■サイズ: フリー ■カラー: グレー

coolbit. ビルダー・アイスイン

出荷ロット
1/個

氷を入れるポケットが付いて、
涼しさますますアップ
水と氷で冷やす2WAYタイプ



商品コード N19-18

■サイズ: フリー ■カラー: シルバー

吸汗パッド [50本入]

出荷ロット
1/個
[50本入]

両面テープで貼り付けるだけの簡単取付
薄型なのに吸収力抜群
使い捨てで衛生的



SHOWA オリジナル


商品コード N22-34

■サイズ: 265×38mm
■材質: ポリプロピレン、パルプ、高分子吸水ポリマー銀ナノ、メントール

Speed Cooler. あせとりデコタオル [5本入]

出荷ロット
1/袋
[5本入]

パイル抜けのないタオルを使用
何度でも繰り返し使用可能
ヘルメットのヘッドバンドに装着して
汗を吸収



SHOWA オリジナル


商品コード N11-77

■サイズ: 58×250mm
■材質: [本体] 綿100%、[マジックテープ] ナイロン ■箱入数: 100袋

ヘルメットインナー ドラゴンクール

出荷ロット
1/個

瞬時に汗を中面に取り込むため表面はさらさら
シルクのような肌触りが持続します



SHOWA オリジナル

商品コード N19-39

■サイズ: フリー ■材質: ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックス

シリカクリン

数量
限定

出荷ロット
1/個

暑さ・蒸れ・臭い対策に、シリカクリンヘルメット用シリーズ

消臭・吸湿に速効性があり、ヘルメット内の
ニオイ・ムレを素早く取り除きます



商品コード N19-21

■サイズ: 20×18×0.5cm ■重量: 56g
■材質: [生地] ポリエステル、[中身] シリカゲル ■生産国: 中国 ■箱入数: 30個

おでこのニオイ・ムレを素早く取り除きます



商品コード N19-33

■サイズ: 30×11.5×0.5cm ■重量: 23g
■材質: [生地] ポリエステル、[中身] シリカゲル ■生産国: 日本 ■箱入数: 50個

あごのニオイ・ムレを素早く取り除きます



商品コード N19-34

■サイズ: 14×9×0.5cm ■重量: 15g
■材質: [生地] ポリエステル、[中身] シリカゲル ■生産国: 日本 ■箱入数: 50個

出荷ロット
1/個

ペルチェハンディダブルファン

2重反転ファン×ブラシレスモーター
どこでもパワフルな風をお届け

セット内容

ネックストラップ、充電ケーブル(USBType-C)
取扱説明書

商品コード

N25-43

■サイズ:約176×45×80mm ■カラー:ホワイト ■材質:ABS、シリコン、アルミニウム、ステンレス鋼
■重量:約206g ■風量:3段階(弱・中・強) ■バッテリー:リチウムイオン電池 3000mAh ■電源:5V/2A
■定格消費電力:8W ■充電ポート:USB Type-C ■充電時間:約3時間 ■使用環境温度:0〜50℃(充電温度:0℃〜45℃)
■使用時間:【ファンのみ】約【弱】7時間 【中】3時間 【強】2時間
【ファン+ペルチェ(ファン稼働時のみ運転)】約【弱】2時間 【中】1.3時間 【強】1時間 ■原産国:中国

出荷ロット
1/個

iFan

ハンズフリーで利用できる

アイファン カラープラスII グレー

商品コード

N25-99

■サイズ:165×205×65mm ■重量:340g ■材質:ABS、シリコン ■連続使用:2〜9時間
■USB充電:約3時間 ■カラー:グレー ■電圧/バッテリー容量:3.7V 4,000mAh ■付属品:USBケーブル

ベルチエ冷却プレート付きパワフルネックファン
フレキシブルネックバンドでフィット感UP
髪の毛を巻き込まない安全設計

NEW

アイファン カラーアイス2 グレー

商品コード

N26-19

■サイズ:215×180×60mm ■重量:約390g ■材質:ABS/アルミ ■USB充電:約3〜4時間
■カラー:グレー ■電圧/バッテリー容量:3.7V 4,000mAh ■付属品:充電用USBケーブル
■連続使用:【ファンのみ】2.5〜11時間、【ファン+ペルチェ】1〜2時間/ペルチェ冷却 1時間自動OFF
/ファン+ペルチェ冷却 1時間自動OFF※ペルチェ冷却のみ

PCM素材バンド使用のネックファン

NEW

アイファン クールネック ベージュ

商品コード

N26-20

■サイズ:172×41×235mm ■重量:280g ■材質:ABS、PCM、TPU ■連続使用:1〜3.5時間
■USB充電:約3時間 ■カラー:ベージュ ■電圧/バッテリー容量:3.7V 1,600mAh ■付属品:USBケーブル

ネックリングの
冷却方法

ネックリングの中身は約28℃以下で
自然凍結します。中身が溶けて液体に
なったら28℃以下の場所に置くと再凍結します。

NEW 出荷ロット
1/個

メディエイド首用アイスバッグ

真夏(37度)を再現した環境下で冷たさ(15度)を約60分持続
口が広く氷を入れやすく持ち運びがしやすい
ハンズフリー冷却で快適な涼しさ

商品コード

N26-71

■サイズ:フリー ■カラー:ネイビー
■材質:ポリエステル100%(繊維)、シリコン・ポリウレタン・ABS・ポリカーボネート・ポリエチレン(繊維以外)

シリコンケースの損傷・
水漏れに繋がる可能性がある
ため、氷が尖っている場
合は角を砕くか、少量の水
を入れて表面を滑らかにし
たうえで入れてください。

出荷ロット
1/個

マジクールEX

冷蔵+気化熱で冷却効果MAX!
水に1〜2分浸すだけで膨らむ給水型のネッククーラー

装着イメージ

水洗いOK 抗菌防臭

商品コード

N17-39

■サイズ:55×570mm ■カラー:ネイビー
■箱入数:200個

Speed Cooler. 冷感ロングタオル

スピードクーラー

出荷ロット
1/個

高機能冷感生地採用
吸水性抜群で、長時間保水

拡大イメージ

水洗いOK

SHOWA オリジナル

商品コード

N16-21

■サイズ:900×300mm ■カラー:ブルー
■材質:ポリエステル、スパンデックス(ポリウレタン) ■箱入数:100個

冷か朗

出荷ロット
1/個

水に浸して軽く絞れば、気化熱効果でひんやり

高吸水繊維ベルオアシスを
組み込んでいます

水洗いOK

商品コード

N11-66

■サイズ:約635×220mm ■本体重量:約40g
■材質:[本体]ポリエステル100%(CoolMax)、高吸収繊維:指定外繊維(ベルオアシス)
■セット内容:本体(冷か朗)、ジェル保冷剤x1、シート保冷剤x1 ■箱入数:120個

保冷剤
2コ入

51

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺
環境対策

害虫・
害獣対策

予防看板・
標識

消臭・
感染対策

記念品

52

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

サーマバンド-ハモンバンド リミテッドエディション

出荷ロット1/個

おすすめ

独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知
身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知
ON/OFFスイッチ付
充電式で繰り返し使用可能

かんたん装着

センサー部が肌に密着するように
巻きつけるだけで正確に測定します。

独自アルゴリズムで
深部体温上昇変化を推定

脈波情報から深部体温上昇変化を推定する
アルゴリズムを応用しています。

暑熱リスクをLED表示と振動で通知

1回の充電で約20時間稼動

暑熱リスクを察知するとイエローのLED点滅とバイブレーションで
「注意」をお知らせします。その後リスク計算を繰り返し、暑熱リスクが
高いと判断した場合はレッドのLED点滅とバイブレーションと音で
「警告」をお知らせします。

充電中

起動時/測定中

注意

警告

SHOHA オリジナル

商品コード N25-11

■本体サイズ: 48×25.5×15.13mm ■ベルト追加サイズ: 268×25.5×15.13mm ■腕周りサイズ: 130~220mm ■通知方法: 音・光・振動
■重量: 約25g ■材質: [本体] PC、[ベルト] シリコン ■電池: リチウムイオン 3.7V120mAh ■動作環境: -10~50℃ ■防水・防塵: IP67
■充電方法: マグネットを使った端子接触充電 ■充電回数: 300回 ■充電時間: 1.5~2時間 ■稼働時間: 約20時間 ■センサー: 1つ (光學式心拍センサー)
■心拍取得間隔: 9分間の間に4分間 ■ON/OFF機能: 電源スイッチあり

セット内容

本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書

本製品は医療機器ではありません。

種類	温度	光	アラーム	振動
危険	39.1℃~	3色点滅(継続)	あり(継続)	あり(継続)
	37.9℃~39.0℃	レッド点滅(継続)	あり(継続)	あり(継続)
警戒	37.4℃~37.8℃	5回目~ オレンジ点滅(9回) 1~4回目 オレンジ点滅(9回)	あり(3回)	あり(3回)
	35.8℃~37.3℃	グリーン点滅(3回)	なし	なし
正常	35.7℃以下	3色点滅(継続)	なし	なし

熱中症アラートバンドタイプ HTK-2948

出荷ロット1/個

熱中症のリスクを色、音、振動で通知
フル充電で3.5~4日間連続可動
自動で温度測定、リアルタイム測定も可能
マナーモード機能、スピーカー・バッテリー残量ランプ搭載

本製品は医療機器ではありません。

種類	温度	光	アラーム	振動
危険	39.1℃~	3色点滅(継続)	あり(継続)	あり(継続)
	37.9℃~39.0℃	レッド点滅(継続)	あり(継続)	あり(継続)
警戒	37.4℃~37.8℃	5回目~ オレンジ点滅(9回) 1~4回目 オレンジ点滅(9回)	あり(3回)	あり(3回)
	35.8℃~37.3℃	グリーン点滅(3回)	なし	なし
正常	35.7℃以下	3色点滅(継続)	なし	なし

商品コード N24-08

■サイズ: 25×10.5×47mm ■重量: 13g ■材質 [本体] PC+ABS電子部品、[ベルト (ループタイプ)] ナイロン
■防水・防塵性能: 性能 IP67 ■アラーム音量: 約68db ■電池: リチウムイオンバッテリー 110mAh ■付属品: USB充電 (マグネット式)
■動作時間: 約3.5日以上(満充電時) ■充電時間: 約2時間

熱中対策ウォッチ カナリア Plus

NEW 出荷ロット1/個

深部体温の上昇を検知するウェアラブルデバイス
音・光・振動でお知らせします。

本製品は医療機器ではありません。

LED表示	起動時 測定中	リスク:中 注意	リスク:高 警告
	ブルー	イエロー	レッド
バイブレーション	なし	あり	あり
音	なし	なし	あり

商品コード N26-10

■サイズ: [筐体] 27mm×13mm×46mm、[バンド] (幅)20mm(長さ)260mm ■重量: [本体] 約11g、[本体+バンド] 約30g
■材質: [本体] ABS樹脂、[バンド] シリコン、ステンレス ■カラー: [本体] 白、[ベルト] グリーン ■使用期間: 入電後5ヶ月使い切り ※1日1回150日(5ヶ月間)想定
■アラーム音量: 74dB ■電池: リチウムコイン電池(CR1632) ※電池交換はできません。 ■防水性: IP67相当 ■耐熱性能: ~80℃
■耐衝撃耐性: ISO1413 ■振動耐性: JIS B 7001

熱中対策バンド I-BOW DIGITAL

NEW 出荷ロット1/個

2つのセンサーで外気温度と皮膚温度を測定し、
独自のアルゴリズムによって深部体温を算出
リスクが高まると言われている深部温度37.8℃以上を検知すると
音・光・振動の3つのパターンでリスクを通知し、
着用者に水分補給や休息を促します。

本製品は医療機器ではありません。

2つのセンサーで測定		身体のリスクを事前に知らせ 通知パターン		
外気温度	皮膚温度	正常時	検知時	
		音	なし	あり
		光	光緑点滅	光赤(黄)点滅
振動	なし	あり		

商品コード N26-132

■サイズ: 38×12.5×53mm ■ベルトサイズ: フリー ■重量: 約40g ■材質: [本体] ABS、[ベルト] シリコン (スポーツベルトタイプ)
■モニター: TFTLCD (フルカラー液晶ディスプレイ) 26×25mmタッチパネル採用 ■防水・防塵性能: 性能IP67 ■アラーム音量: 約70db
■電池: リチウムポリマー電池300mAh (充電可・交換不可) ■付属品: 充電用USBケーブル ■充電回数: 約400回 ■充電時間: 約60分
■稼働時間: 1日8時間使用で最長約60日(満充電時) ■センサー: 2つ (外気温度、皮膚温度) ■検知間隔: 90秒に1回 ■ON/OFF機能: 切り替えスイッチあり

53

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺
環境対策

害虫・
害獣対策

予防看板・
標識

消臭・
感染対策

記念品

54

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

暑熱対策AI カメラ「カオカラ」

NETIS登録済（登録番号 KT-240046-A）
※ECサイト掲載不可

出荷ロット
1/セット

おすすめ

まったく新しい暑熱下での対応支援システム

本製品は医療機器ではありません。

判定システム

タブレットに顔をかざして判定ボタンをタップ

コミュニケーションを促す行動を4段階でお知らせ

約3秒でAI判定完了

暑熱対策AIカメラ カオカラ

①顔解析AIにより身体の状態（顔色、表情、発汗）を約8割の精度で検定。
②端末設置された現場の外環境の暑き指数（wbgt）を情報取得。
③②を組み合わせで…暑熱環境での行動を4段階でお知らせ

セット内容
専用タブレット端末、
クイックスタートガイド、
簡単利用マニュアル、
専用電源ケーブル、
取扱説明書

商品コード

N25-20

■本体サイズ：約170×246×8.2mm ■重量：491g ■ディスプレイ：[サイズ] 10.1インチ [解像度] 1,920×1,200ピクセル
■カメラ：[サイズ] OUT/INカメラ共に1/4インチ [画素数] OUT/INカメラ共に約800万画素 ■記録：[動画] MP4 [静止画] JPEG
■無線LAN：IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ■バッテリー容量：65,000mAh ■充電時間：220分 [ACアダプター（別売）使用]
■使用可能温度：16～35℃ ■搭載OS：Android OS v.12

eメット Me-mamo

NETIS認定済（登録番号 KK-200012-A）

出荷ロット
1/個

ヘルメットに装着するだけで仲間同士で熱中症を見守れる
スマホ・サーバー・個人情報不要のため、すぐに使える
親機⇄親機間の通信距離：最大10m
※障害物、およびその材質などの要因により変化します。

Me-mamo

相互見守り

NETIS認定済

eメットセンサー

お知らせランプ

見守りランプ

商品コード

N24-47

■サイズ：65×40×15mm ■重量：35g ■材質：ABS樹脂製
■付属品：本体センサー、見守りランプ、お知らせランプ、センサークリップ、センサー汗止め、コイン形リチウム電池CR2032×3、取扱説明書

アルコールセンサー AN-S094

アルコール検知器協議会
会員商品

出荷ロット
1/個

約1000回の測定が可能でなりすまし防止の顔写真記録付き
Bluetooth接続でスマートフォンへデータを転送し管理
顔写真やIDなどのデータをパソコンへメールで転送可能

商品コード

N22-46

■サイズ：約122×37×22mm ■重量：約36g（電池含まず）
■電源：単4アルカリ乾電池×2本 ■測定範囲：0.00～0.95mg/ℓ
■検知時間：20秒以下 ■保管温度範囲：-20℃～50℃（結露なきこと）
■センサータイプ：半導体式ガスセンサー ■測定対象：呼気中アルコール濃度

上腕式血圧計

NEW

出荷ロット
1/個

ボタン1つでかんたん測定できるコンパクト大画面の上腕式
測定結果を60回記録し血圧値レベルを6段階で表示
脈や体動や正しいカフ着用を検知するサポート機能付き

商品コード

N26-72

■サイズ：約121×99×42mm ■重量：約210g（電池重量含まず）
■電源：単4形乾電池×4個（動作確認用付属） ■測定対象腕周：約22～32cm
■電池寿命：約300回
■測定精度：圧力150mmHg以下/±3mmHg以内、
150mmHg超過/±2%以内、脈拍/±5%以内

コンディションカード [10枚入]

出荷ロット
1/組
[10枚入]

額や指を10秒当てるだけで
すぐに体調の確認ができる

CONDITION CARD

コンディションカード

暑い部分に10秒間当ててみて！

ストレスCheck

ココロが かわくが イライラ カリカリ

元気Check

がっかり 元気が 減る

●体温35℃～36℃で正常な状態
●暑熱環境に長時間さらさないでください
●のどが乾く前に水分を補給してください

SHOWA オリジナル

商品コード

N12-04

■本体サイズ：85×55mm ■材質：厚紙（片面PP加工等）

熱中症予防カード [10枚入]

出荷ロット
1/組
[10枚入]

気温26～46℃まで計る
カード型温度計

熱中症予防カード

熱中症 ▶ 高温、多湿の環境下で体に様々な不調が起ることです。
（熱い服装がよかつたときで注意を！）

注意 要注意 危険

予防ポイント

●のどが渇く前に水分を補給しましょう。（スポーツドリンクなど）
●吸湿性、通気性のよい涼しい服装を心がけましょう。
●無理をしないで涼しい場所できまめに休憩をとりましょう。
●睡眠や栄養を十分とりましょう。

商品コード

N11-52

■本体サイズ：85×55mm ■材質：厚紙（片面PP加工等）

時計付黒球式熱中症指数計

NEW

出荷ロット
1/個

JIS規格適合の黒球式を採用し夏の直射日光下でも正確なWBGT測定が可能
熱中症予防のため給水や休憩を促す10分おきの警告アラームは音量設定付き
視認性の高いバックライト画面に加え屋内屋外モード切替や三脚への固定にも対応

JISB7922:2023
適合品(クラス2)

WBGT 温度 湿度 屋内外用

商品コード

N26-75

■本体サイズ：約62×32×107mm ■重さ：約65g（電池重量を含む） ■電源：リチウム電池CR2032×1個（動作確認用付属） ■付属品：カラビナ、バンド
■製造国：中国 ■警告アラーム：大/小/無音

黒球式熱中指数計 HDL-1717

NEW

出荷ロット
1/個

熱中症警報機能搭載 アラート機能付き
持ち運びに便利なカラビナ&ストラップ付属

WBGT 温度 湿度

商品コード

N25-106

■本体サイズ：60×25×122mm ■重量：約40g ■材質：ABS ■電源：単4形アルカリ乾電池×2（別売）
■稼働時間：約1年（電池式） ■付属品：カラビナ、ストラップ、取扱説明書

09 熱中症計

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策
水分補給
保冷グッズ
塩分補給
身体まわり
頭まわり
首まわり
体調管理
熱中症計
冷却グッズ
周辺
環境対策
害虫・
害獣対策
予防看板・
標識
消臭・
感染対策
記念品

56

熱中症環境チェックモニター30

おすすめ

出荷ロット1/個

文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計を分かりやすく表示
遠くからでも視認性の良い直径30cm
防雨仕様（JIS3級防雨型）で屋外使用が可能

WBGT

温度

湿度

屋内外用

防雨

SHOWA オリジナル

商品コード

N25-07

■本体サイズ：約Φ300×40mm ■箱寸法：340×340×62mm
■重さ：約570g ■材質：ABS樹脂、エンビ、アルミ材 ■製造国：日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径30cm

30cm

熱中症環境チェックモニター

出荷ロット1/個

文字板下部に温度・湿度計、
文字板上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」を表示
温・湿度計にも

WBGT

温度

湿度

屋内用

SHOWA オリジナル

商品コード

N14-06

■本体サイズ：Φ140×29mm ■箱寸法：144×144×35mm
■重さ：200g ■材質：[本体] PS樹脂、[カバー] ガラス ■製造国：日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径約15cm

15cm

防雨型温度計30 TM-7486

おすすめ

出荷ロット1/個

視認性の良い30cm大型タイプ
外周には温度計、内側の黒い針は推定WBGTの参考値を算出
防雨仕様（JIS3級防雨型）で屋外使用が可能

WBGT

温度

屋内外用

防雨

SHOWA オリジナル

商品コード

N18-06

■本体サイズ：約Φ300×40mm ■箱寸法：340×340×62mm
■重さ：約580g ■材質：ABS樹脂、エンビ、アルミ材 ■製造国：日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径30cm

30cm

温度・湿度計Type30 TM-2486W

※意匠登録出願済

出荷ロット1/個

視認性の良い30cm大型タイプ
熱中症の注意レベルを4段階で表示
防雨仕様（JIS3級防雨型）で屋外使用が可能

WBGT

温度

湿度

屋内外用

防雨

商品コード

N11-27

■本体サイズ：約Φ300×39mm ■箱寸法：約340×340×62mm ■重さ：約510g
■材質：[本体] ABS樹脂、[カバー] 塩化ビニール ■製造国：日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径30cm

30cm

防雨温・湿度計 TM-2680

出荷ロット1/個

熱中症の注意目安を目盛上に表示
防雨仕様（JIS3級防雨型）

WBGT

温度

湿度

屋内外用

防雨

商品コード

N12-08

■本体サイズ：140×152×31mm ■重さ：220g ■材質：PS樹脂、ポリカーボネート ■製造国：日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径約15cm

15cm

みんなの温湿度計30cm

NEW

出荷ロット1/個

視認性の良い30cm大型タイプ
遠くからでもわかりやすい4段階の注意喚起レベルを表示
防雨仕様で屋外使用が可能

WBGT

温度

湿度

屋内外用

防雨

SHOWA オリジナル

商品コード

N26-73

■本体サイズ：約Φ300×51mm ■箱寸法：約320×320×60mm ■重量：約520g
■材質：[ケース] ABS、[前面] アクリル ■製造国：日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径30cm

30cm

現場用黒球付き熱中症計 6910

熱中症の危険性を5段階のライトでお知らせ
気温・湿度・WBGTを表示
あらゆる環境でも設置可能な多様な取付け方法
コーンに取り付けるアタッチメント付き

JIS B 7922:2023
電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計
クラス1.5準拠品



現場用黒球付き熱中症計 6910

商品コード N18-14

- 計測範囲: WBGT: 0℃~60℃、気温: 0℃~60℃、湿度: 20%~90% (測定範囲外LO/Hi表示)
- 気温計: 精度±1.0℃ (気温0℃~40℃)、精度±2.0℃ (左記以外)
- 湿度計: 精度±5% (気温35%~75%)、精度±8.0% (左記以外)
- WBGT: 精度±1.5℃
- 本体サイズ: 400×310×185mm ■箱寸法: 450×250×210mm ■電源: 単三電池×2本
- 重さ: 約1.1kg ■環境対策: RoHS適合商品 ■材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 ■製造国: 中国



単管取付金具 2個入
(N18-14熱中症計対応)

商品コード N18-27-S
N18-27-L

50φ 単管用
60φ ポール用 数量限定

■出荷単位: 1組 (2個入)

N18-14 現場用黒球付き熱中症計6910は今期完売になります

組み合わせで使える標識看板

P81 に詳細掲載



SHOWA オリジナル

WBGT分布立看板

商品コード N21-40

- サイズ: 550×1,400mm (看板)、550×1,550mm (看板枠)
- 材質: スチール ■セット内容: 看板、アタッチメント



SHOWA オリジナル

現場用黒球付き
熱中症計取り付け標識

商品コード N19-30

- サイズ: 600×450×3mm
- 材質: アルミ複合版



SHOWA オリジナル

WBGT分布標識

商品コード N20-35

- サイズ: 600×700mm ■重量: 約390g
- 材質: ターポリン ■仕様: パイプ付き

黒球式熱中症計 TT-562NGD

出荷ロット 1/個

「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、
11段階で熱中症の危険度を分類
危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせ
携帯・設置に便利なアタッチメント付き

JIS B 7922:2023 準拠



商品コード N17-45

- 周囲温度/測定範囲: 0.0℃~50.0℃ ■湿度/測定範囲: 20.0%~90.0%
- 本体寸法: 36×58×108mm ■質量: 約65g (電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
- 電源: DC3.0V (CR2032電池×1個)
- 付属品: 吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ドライバー、ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、お試し用電池 (CR2032×1個)



黒球式熱中症計 TC-301WH

NEW 出荷ロット 1/個

防水・防塵機能付き
季節性インフルエンザ注意機能付
湿度0から100%まで測定可能

JIS B 7922:2023 準拠



商品コード N26-135

- 本体サイズ: 60×112×33mm
- 本体重量: 79g (電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
- 材質: ABS、PMMA ■防水防塵性能: IP65
- 付属品: つり下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池フタ、お試し用電池 (CR2032 コイン形リチウム電池)、保管用袋



黒球付熱中症計 6913

日本気象協会監修

出荷ロット 1/個



JIS B 7922:2023
電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計
クラス2準拠品



商品コード N16-10

- 本体サイズ: 50×116×26mm ■WBGT: 精度±2.0℃ ■計測範囲: WBGT0℃~60℃、気温0℃~60℃、湿度20%~90% (測定範囲外LO/Hi表示)
- 気温計: 精度±1.0℃ (気温0℃~40℃)、精度±2.0℃ (左記以外) ■湿度計: 精度±5% (気温35%~75%)、精度±8% (左記以外)
- 電源: テスト用電池CR2032×1ヶ (内蔵) ■材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 ■付属品: 取扱説明書、保証書、携帯用ケース



みはりん坊プロ AD-5698B

出荷ロット 1/個

新JIS規格、JISB7922:2023に適合
熱中症指数 (WBGT) のアラームの設定が可能 (20℃~50℃)
両側のフックにベルトを通して、本体を装着・固定が可能
使用場所に合わせて屋内 (室内IN) と屋外 (室外OUT) のモード選択が可能

JISB7922:2023 適合品(クラス2)



商品コード N24-46

- サイズ: 黒球: Φ40mm 本体: 67.5×47.5×114.5mm (ベルト用アタッチメント、黒球含む) ■重量: 約90g (電池含む)
- 材質: 耐熱ABS ■付属品: 取扱説明書、電池 (お試し用電池)、ベルト、アタッチメント



みはりん坊ミニ AD-5689

出荷ロット 1/個

設定のいらない自動アラーム
危険度ランクを表示 (注意/警戒/厳重警戒/危険)
アラームをLEDとブザーでお知らせ



商品コード N12-05

- 表示項目: 熱中症指数 (WBGT)、温度、湿度 (測定項目: 温度、湿度)
- 表示範囲: 熱中症指数: 0~60℃ (最小表示1℃)
- 測定範囲: 温度: 0~50.0℃ (最小表示0.1℃)、湿度: 20~90%RH (最小表示1%RH)
- アラーム音量: 約70dB (10cm離れて) ■寸法: 約50×55×14mm
- 重さ: 約25g (電池含む) ■電源: CR2032型リチウム電池1個
- 電池寿命: 約3ヶ月 (アラーム動作なしの場合)
- 付属品: 取扱説明書、電池 (モニター用)、ストラップ



みはりん坊 携帯型 AD-5688

出荷ロット 1/個

熱中症指数の上限アラーム設定可能
アラーム値の変更が可能タイマー機能付
アラームをLEDとブザーでお知らせ



商品コード N11-19

- 表示項目: 熱中症指数、温度、湿度、時刻
- 表示範囲: 熱中症指数: 0~60℃ (最小表示1℃)
- 測定範囲: 温度: 0~50.0℃ (最小表示0.1℃)、湿度: 20~90%RH (最小表示1%RH)
- タイマー: 最大設定範囲: 4時間、最小1分 (初期設定値10分)
- 寸法: 約47×82×12.5mm ■重さ: 約40g
- 電源: リチウム電池CR2032 ■電池寿命: 約3ヶ月
- 付属品: 取扱説明書、電池 (モニター用)、ストラップ



爽快クーリングシート

お困りの汗のべたつきをライムの香りでスッキリリフレッシュ
ガシガシ拭けるクーリングシート
大容量×大判サイズ



SHOWA オリジナル
150枚入
商品コード **N24-07**
■本体サイズ：200×200×200mm ■シートサイズ：約180×400mm
■枚数：150枚 ■重量：1.9kg ■原産国：日本
■成分：水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料

出荷ロット **1/個**
[150枚入]

SHOWA オリジナル
詰替用 [150枚入]
商品コード **N24-12**
■本体サイズ：180×120×200mm ■シートサイズ：約180×400mm
■枚数：150枚 ■重量：1.65kg ■原産国：日本

出荷ロット **1/袋**
[150枚入]

おすすめ

クールシート フェイス&ボディ

汗や汚れを取り除く、フェイス&ボディ用のクールシート
メントール配合ですっきり爽快に



70枚入
商品コード **N14-15**
■本体サイズ：210×210×210mm ■シートサイズ：約350×300mm
■シート素材：レーヨン50%・パルプ50% ■枚数：70枚 ■重量：1.8kg
■原産国：日本 ■箱入数：4個
■成分：水、エタノール、PG、乳酸メンチル、メチルパラベン、メントールエチルパラベン、イソプロピルパラベン、アロエベラエキス-1、BG、プロピルパラベン

出荷ロット **1/個**
[70枚入]

SHOWA オリジナル
詰替用 [70枚入]
商品コード **N14-16**
■本体サイズ：140×140×150mm ■シートサイズ：約350×300mm
■シート素材：レーヨン50%・パルプ50% ■枚数：70枚 ■重量：1.25kg
■原産国：日本 ■箱入数：6袋

出荷ロット **1/袋**
[70枚入]

ボディクールシート 鬼クールMAX 液量たっぷり大判15×2

1枚で全身すっきり、超絶冷感！



商品コード **N25-33**
■シートサイズ：約250×200mm
■材質：水、エタノール、PEG-40水添ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、グリセリン、BG、シクロヘキサン-1、4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、メントール、乳酸メンチル、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルピグアニド、香料

出荷ロット **1/個**
[15枚×2P]

エージーデオ24 クリア シャワーシートクール [30枚入]

汗臭・ストレス臭・ニオイ菌まで拭き消す



商品コード **N23-36**
新商品コード **N26-21**
■枚数：30枚 ※在庫がなくなり次第、新しい商品コードに切り替わります。

NEW 出荷ロット **1/個**
[30枚入]

冷えてます

一枚で顔・体が拭ける
厚手大型シート！
40×30cmの大判シート！



出荷ロット **1/袋**

**大判クールタオル
ラージサイズ冷えてます
[12枚入]**
商品コード **N26-76**
■本体サイズ：180×105×30mm
■シートサイズ：400×300mm
■枚数：12枚

首を冷やして爽快！
ロング80cm。



出荷ロット **1/個**

**ロングクールタオル
ラージサイズ冷えてます
(ボトル入り)
[20枚入]**
商品コード **N26-77**
■本体サイズ：100×173×100mm
■シートサイズ：140×800mm
■枚数：20枚

一枚で全身が
しっかり拭ける！
首にも回る超大判！
60×40cmの超大判シート！



出荷ロット **1/袋**

**超大判 クールタオル
ラージサイズ冷えてます
[20枚入]**
商品コード **N26-78**
■本体サイズ：360×105×55mm
■シートサイズ：600×400mm
■枚数：20枚

急いで冷やしたい時に！
握るだけで簡単クール
瞬間冷却パック。



出荷ロット **1/箱**
[48個入]

**ギュッと握って
冷えてます
[48個入]**
商品コード **N26-79**
■本体サイズ：110×150×20mm
■大箱入数：48個

パンチクール

パンチして瞬間冷却！携帯に便利！
使用後も保冷剤として使えます



**パンチクール
[25個入]**
商品コード **N21-25**
■サイズ：180×110mm ■重量：約140g
■大箱入数：100個 ■小箱入数：25個

冷却持続時間 **30分**
出荷ロット **1/箱**
[25個入]

**パンチクールロング
[15個入]**
商品コード **N21-26**
■サイズ：200×140mm ■重量：約250g
■大箱入数：60個 ■小箱入数：15個

冷却持続時間 **60分**
出荷ロット **1/箱**
[15個入]

SHOWA オリジナル
**パンチクールスーパーロング
[10個入]**
商品コード **N21-27**
■サイズ：230×140mm ■重量：約410g
■大箱入数：40個 ■小箱入数：10個

冷却持続時間 **100分**
出荷ロット **1/箱**
[10個入]

FREEZE TECH 衣類用冷感ミスト1,000ml

衣類にもお肌にも優しいアルコールフリーの冷感ミスト
消臭・抗菌効果※1 (天然ホタテパウダー配合)
アルコールを使っていないので、
すぐに揮発せず、ひとふきで
長時間冷たさが持続※2



※1：すべての菌に効果があるわけではありません
※2：メーカー比較：冷感スプレー揮発性(残留性)試験

商品コード **N22-51**
■内容量：1,000ml

出荷ロット **1/本**

涼しいの何でか？

吸熱剤使用の新感覚
ナノテク技術で長時間持続
※直接お肌にはお使いにならないでください



**涼しいの何でか？
レギュラーサイズ**
商品コード **N12-21**
■サイズ：55×78×210mm ■内容量：300ml
■成分：水、吸熱・放熱材、添着剤、アルコール、メントール、安定剤
■箱入数：16本

**涼しいの何でか？
詰替用3.7ℓ**
商品コード **N13-20**
■内容量：3.7ℓ ■箱入数：4個

シャツクール 冷感ストロング 大容量

出荷ロット
1/本

爽やかなミントの香り
衣類にスプレーするだけ
汗をかくとひんやり
※直接お肌にはお使いにならないでください



商品コード N17-19

■サイズ: 80×213×62mm
■内容量: 280ml ■重量: 323g
■成分: エタノール、L-メントール
■箱入数: 24本

激冷えくん ウェアクール鬼クール
爽快レモン&シトラスの香り

出荷ロット
1/本

レモンとシトラスの
爽快フルーティの香り



商品コード N24-37

■サイズ: 60×240×60mm ■内容量: 400ml
■成分: エタノール、L-メントール、香料

アイスノン シャツミスト

NEW 出荷ロット
1/本

冷涼感+衣類についた汗のニオイを消臭・除菌
たっぷり使える300mlの大容量タイプ



エキストラミントの香り
大容量

商品コード N26-41

■サイズ: 88×197×62mm ■内容量: 300ml
■成分: エタノール、L-メントール、乳酸メンチル、緑茶エキス、除菌剤、香料



エキストラミントの香り
大容量 詰め替え用

商品コード N26-42

■内容量: 280ml

アイスプレス

出荷ロット
1/本

濡れタオルにプレスして1秒で瞬間凍結
スタンプ式で冷却材が散布しないため、煙たくありません
また無香料なので匂いも気になりません



※噴射の際、凍結による損傷の恐れのない場所でご使用ください。
※絶対に噴射口の直線にお肌があたらないようにしてください。凍傷の危険があります。

SHOWA オリジナル

商品コード N25-05

■サイズ: φ45×130mm ■内容量: 100ml ■成分: LPG
■箱入数: 48本 ■使用回数の目安: 1秒の噴射で約100回使用可能



アイスノン 頭を冷やすスプレー GOLD

NEW 出荷ロット
1/本

-30℃のジェット冷気が
暑さでほてった頭をクールダウン
メントールの香りで汗などの
気になる頭のニオイを抑えます



速乾
タイプ

商品コード N26-80

■サイズ: φ45×178mm ■内容量: 95g
■成分: LPG、エタノール、メントール、水、チャ葉エキス、ヒバマタエキス
■箱入数: 24本 ■使用回数の目安: 1秒の噴射で約120回使用可能

Speed Cooler プレミアムガス瞬間冷却スプレー

出荷ロット
1/本

アメリカ、欧州では不燃認定の難燃ガスを使用
3秒ほど噴射すると凍ります
スプレーするだけで簡単しっかり冷却
※直接お肌にはお使いにならないでください





帽子、ヘルメット、衣類にも使えます



濡らしたタオルに
噴きかけると
氷が出来ます

SHOWA オリジナル

商品コード N18-10

■サイズ: φ41×164mm ■重量: 142g
■内容量: 85ml ■成分: HFO-1234ze ■箱入数: 24本
■使用回数の目安: 1秒の噴射で約50回使用可能

Speed Cooler 氷の山ができるスプレー

出荷ロット
1/本

布やタオルにスプレーして氷をつくり
肌にあてたり服の上に直接スプレーして
体を冷やします
※直接お肌にはお使いにならないでください





服の上からも使える

SHOWA オリジナル

商品コード N21-08

■サイズ: φ50×225mm ■重量: 345g
■内容量: 220ml ■成分: LPG ■箱入数: 12本
■使用回数の目安: 約2秒の噴射で50回使用可能

アイスノン 爆冷スプレー ミントの香り 大容量

出荷ロット
1/本

服の上からスプレーするだけで瞬間冷却
服についた汗のニオイを消臭
クール成分（メントール）配合



商品コード N22-32

■サイズ: φ60×222mm ■内容量: 330ml
■成分: LPG、エタノール、L-メントール、香料 ■箱入数: 20本
■使用回数の目安: 1秒の噴射で約200回使用可能

Speed Cooler 瞬間冷却スプレー

おすすめ 出荷ロット
1/本

濡れたタオルにスプレーするだけで
火照った体を瞬間冷却
痛めた部位（打撲、捻挫等）の応急処置にも
※直接お肌にはお使いにならないでください





帽子、ヘルメット、衣類にも使えます



濡らしたタオルに
噴きかけると
氷が出来ます

SHOWA オリジナル

商品コード N18-09

■サイズ: φ66×207mm ■重量: 345g
■内容量: 420ml ■成分: LPG ■箱入数: 24本
■使用回数の目安: 1秒の噴射で約80回使用可能

タオルに氷をつくるスプレー

出荷ロット
1/本

スプレーするだけで、-30℃の氷を作れます
氷が溶けたあともハッカオイルの効果で
冷感が続きます
約1秒の噴射で50回使用可能
※直接お肌にはお使いにならないでください





商品コード N13-18

■サイズ: φ50×234mm ■重量: 215g
■内容量: 230ml ■箱入数: 24本
■成分: LPG、水、DME、界面活性剤、香料、粉末シリカ、メチルパラベン

服の上から極寒スプレー

出荷ロット
1/本

服の上からスプレーして瞬間冷却
汗のニオイをしっかり消臭
無香料タイプ
約1秒の噴射で約90回使用



商品コード N20-69

■サイズ: φ60×220mm ■重量: 290g
■内容量: 330ml ■成分: LPG、エタノール、L-メントール、消臭剤

イージーアップテント ビスタ DMJ29-24

外向けにアングルをつけた支柱は風に強く安定感があり高さ調整が簡単にできます
支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切なく、コンパクトながら開放感のある広々とした空間を確保できます

商品コード **N18-65**

■天幕：ポリエステル100%、190デニール、撥水、難燃、紫外線カット99%
■フレーム：スチール製／白粉体塗装 ■支柱：25mm角（上部）／20mm（下部）
■重量：12.6kg ■設営サイズ：約290×290cm ■収納サイズ：20×23×130cm
■付属品：収納バッグ、杭

出荷ロット **1/張**

ドリーム DR37 ブルー

強度にこだわった設計、コンパクトに収納

商品コード **N17-43**

■天幕：青 ポリエステル100%、500デニール、防水・防炎、紫外線カット99%
■フレーム：スチール製／黒粉体塗装 ■支柱：32mm角（上部）／26mm（下部）
■設営サイズ：W250×D370×H285～293cm（高さ2段階）
■収納サイズ：W28×D34×H131cm ■重量：32kg
■付属品：収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具

出荷ロット **1/張**

水ウエイトバッグ 10kg [4個入] WB10-4W3

風対策のアイテムをリーズナブルな価格で提供（水を入れて使用）
※寒冷地では利用不可

商品コード **N25-67**

■カラー：ブラック ■材質：ポリ塩化ビニル
■使用時のサイズ：200×奥200×350mm
■満水時重量：約10kg ■セット内容：バッグ×4個

出荷ロット **1/セット**
[4個入]

クイックシェード

DX300UV-S M-3271

商品コード **N12-50**

■組立時サイズ：約3,000×3,000×H2,390・2,480・2,570mm（高さは3通り）
■梱包時サイズ：210×210×1,240mm（高さは3通り）
■材質：【フライ】ポリエステル150D、シルバーコーティング（防水・UV加工）
【フレーム】アルミ、【ルーフ・クロスバー】鉄 ■重量：約15kg

出荷ロット **1/張**

DX200UV-S M-3273

商品コード **N12-51**

■組立時サイズ：約2,000×2,000×H2,370・2,280・2,190mm（高さは3通り）
■梱包時サイズ：210×210×1,240mm（高さは3通り）
■材質：【フライ】ポリエステル150D、シルバーコーティング（防水・UV加工）
【フレーム】アルミ、【ルーフ・クロスバー】鉄 ■重量：約11kg

出荷ロット **1/張**

サイドパネル 300用 M-3284

商品コード **N17-24**

■サイズ：約2,960×3,070×1,880mm
■材質：ポリエステル150D・シルバーコーティング（1,000mm防水）UV加工
■重量：約900g ■原産国：中国

出荷ロット **1/枚**

サイドパネル 200用 M-3286

商品コード **N17-25**

■サイズ：約2,000×2,130×1,880mm
■材質：ポリエステル150D・シルバーコーティング（1,000mm防水）UV加工
■重量：約700g ■原産国：中国

出荷ロット **1/枚**

マジックテープで取り付け
5ℓタンク2個入

ウォーターウェイト10kg M-3399

商品コード **N17-26**

■サイズ：300×180×140mm ■重量：約230g ■材質：【本体】ポリエステル、【タンク】塩化ビニル樹脂 ■原産国：中国

出荷ロット **1/個**

ソーラーブロック Qセッター

数量限定

遮光率100%、UV-CUT率99.9%以上
突風時にテント内空気を外部に逃す
VENTTOPシステム

Qセッター220

商品コード **N24-42**

■組立サイズ：横2,200×奥行2,200×高さ2,300/2,150/1,510mm
■重量：9.5kg
■材質：【フレーム】スチール、【シート】ポリエステルオックスフォード（耐水圧1000mm、UV-CUT加工） ■付属品：収納バッグ、ランタンフック

出荷ロット **1/張**

クイックアップシェード 250UV（ウォール付）

NEW

フライはブラックコーティング遮光率99.99%
紫外線95%カットしながらテント内の明るさを確保

クイックアップシェード 250UV（ウォール付）

商品コード **N26-81**

■組立サイズ：約2,500×2,500×H2,470mm ■重量：約15kg
■材質：【フライ】ポリエステル150D・ブラックコーティング（10,000mm防水）UV加工、【フレーム】鉄（粉体塗装） ■付属品：キャスターバッグ1枚



出荷ロット **1/張**

快適テント

NEW 出荷ロット 1/張

撥水機能・遮熱機能・UVカット、強風対策を追加しリニューアル
移動式エアコンと併用して、仮設の休憩場所づくりに
現場事務所が作れない現場でも休憩スペースが確保できる

セット内容 本体×1、シート×1、
収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、
ロープ×4、収納バッグ×1



【別売】推奨品

N25-50

移動式
エアコン(冷房)
单相100V MAC-20N

SHOWA オリジナル

快適テント2450×2450

商品コード N26-82

■サイズ：[組立時] テント高さ約2,000mm、
テント側面約2,450×2,450mm、
スカート外側約2,250×2,250mm、
スカート内側(接地面サイズ) 約1,760×1,760mm
[収納時] 約W1,300×D280×H280mm

※生地の特長の問題で±2cmの誤差が発生する場合がございます。

■材質：[テント] ポリエステルオックス420D (窓：TPU) (フレーム：グラスファイバー、アルミ合金)、[ペグ] 鉄、[ロープ] ポリプロピレン、[収納バッグ] ポリエステル、
[シート] ポリエステルオックス

テント内の
収容人数目安
2～3人が適切
最大5人まで可能

SHOWA オリジナル

快適テント1950×1950

商品コード N26-83

■サイズ：[組立時] テント高さ約1,850mm、
テント側面約1,950×1,950mm、
スカート外側約1,900×1,900mm、
スカート内側(接地面サイズ) 約1,480×1,480mm
[収納時] 約W1,180×D270×H270mm

テント内の
収容人数目安
1～2人が適切
最大3人まで可能



詳細はこちら

移動式エアコン (冷房) 单相100V MAC-20N

出荷ロット 1/台

事務所、休憩室等の暑さ対策に

セット内容 伸縮式排熱ダクト(0.3～1.2m)、リモコン、
排熱ダクト窓パネルセット、ドレンホース

商品コード N25-50


■材質：スチール、ABS樹脂 ■重量：22kg ■電源：单相100V ■首振り有無：なし
■圧縮機：全閉ロータリー定格出力0.75kW ■冷媒：R410A ■冷媒封入量：410G ■設定可能温度：16～32℃
■使用環境温度：16～35℃ ■使用環境湿度：30～90% ■冷房能力：2.0/2.3kW (50/60Hz)
■消費電力：800/945W (50/60Hz) ■標準消費電力料金：21.4円/ｈ (50Hz) 23.9円/ｈ (60Hz)



どこでもクールスポット

数量 出荷ロット 限定 1/セット

現場事務所が作れないまた、休憩スペースが確保できる現場に真夏の現場のクールスポットが作れます
屋外設置を想定し、三方幕を真夏の日差しから守る遮熱シートのスノーテックススーパークールを採用



※9月上旬撮影/弊社独自調査の数値です

設営方法

- 1 クイックシェードの設営を行い
- 2 三方幕上部をマジックテープで固定
- 3 一方幕上部をマジックテープで固定し
両サイドをマジックテープで固定

設営時間

スノーテックススーパークール設営 → 2人で5分程度
クイックシェード → 1人で5分程度

SHOWA オリジナル

商品コード N26-149

■[三方幕：スノーテックススーパークール] ■材質：PE ■サイズ：1,800×2,000×3mm
■[一方幕：0.3mm糸入りビニール] ■材質：防災・耐候・UVカットビニール生地 ■サイズ：1,800×2,000mm
■重量：[1方幕] 約1.8kg (ビニール) [3方] 幕約2.5kg (白) 合計約4.3kg (テント重量別)

セット内容 三方幕(白色)、一方幕(透明)
N12-51 クイックシェードDX200UV-S/M-3273

スポットクーラー KES251TBB

出荷ロット 1/台

頑丈な板金ボディ&吊下げフック付き
自動首振り機能&満水検知(LED・ブザー) 搭載
風量の強弱切替(冷房送風運転時)
アース可動プラグ&排熱ダクト付き



商品コード N26-22

■本体寸法：410×430×900mm ■本体重量：43kg ■電源：单相100V ■冷房能力2.2/2.5kW
■冷媒：R32 ■消費電力：1.2/1.4kW (50/60Hz) ■電源コード長：約4.2m

クールダウンルーム

NEW数量限定出荷ロット1/セット

熱中症対策に最適な軽量かつコンパクトに
収納可能な涼感ブース



収納時サイズ

1,850mm

250mm



組立時間
(目安)
約5分30秒

解体時間
(目安)
約4分30秒

※スポットクーラーは付属しません

商品コード N26-84

■サイズ: W1,500×D1,800×H2,150 (有効2,000) mm ■重量: 約27.5kg
■材質: [フレーム] STKM11A [キャスター] スチール・ゴム [膜] 塩ビ・ポリエステル・ポリ塩化ビニル ■付属品: フレーム・幕・収納袋・固定用ロープ

バックゲートリビング

NEW数量限定出荷ロット1/セット

拡張モードでさらに広がる大空間、着替えもできるゆとりの快適リビングが誕生
メッシュで開放感、遮光でプライバシー確保。雨風防ぐスカート付で天候問わず快適です
一人で簡単設営、防水撥水でお手入れも楽々。車に汚れを持ち込まず帰宅後も清潔安心



バックゲートが
地面と平行な状態の場合

標準モード



バックゲートが
地面と比べて扇形の場合

拡張モード



高さ
調節可能

1,970
mm

1,350mm 1,350mm

商品コード N26-85

■サイズ: 1,350×1,350×1,970mm(広げた時のサイズ) ■重量: 約3.3kg ■付属品: バックゲートリビング、2Lウェイトバッグ(4個)、ペグ4本、バック1袋、収納バッグ

車用傘型サンシェード

NEW数量限定出荷ロット1/個

断熱、UV反射99.9%
傘を開くだけの簡単設置
折りたたみ傘のように小さくなるコンパクト収納



断熱! UV反射99.9% パツと開いてワンタッチ! 車内の温度の上昇を抑えて車内を快適に!

傘型 サンシェード UMBRELLA TYPE SUNSHADE

収納ポーチ付
ポーチに収納してコンパクトに! 車内のキレイに片付く!

商品コード N24-20

■サイズ: 1,400×320×800mm(広げた時のサイズ) ■重量: 355g
■材質: ポリエステル、グラスファイバー ■付属品: 収納ポーチ付

瞬間設置エアコンガード

NEW数量限定出荷ロット1/個

マグネット式で室外機に貼るだけ簡単
直射日光を遮り、熱交換効率をアップ
通風口付きで風の通りを良くする



前面には
“ひさし”付

商品コード N26-86

■本体寸法: 840×600×15mm

クールメタルシェード

NEW数量限定出荷ロット1/枚

屋内・テント内部の日差し対策に最適
超軽量で作業性が高い



風通しのよい
メッシュ生地を採用

1,800×3,600

商品コード N15-30

■サイズ: 1,800×3,600mm (ハトメ: Φ12mm)
■材質: 遮光材入りポリエチレン (周囲ハトメ加工)
■ハトメ数: 24個

900×1,800

商品コード N14-31

■サイズ: 900×1,800mm (ハトメ: Φ12mm)
■材質: 遮光材入りポリエチレン (周囲ハトメ加工)
■ハトメ数: 6個

遮光&遮熱メッシュ

NEW数量限定出荷ロット1/枚

約6℃の温度上昇を防ぐ
網入りガラス・ペアガラスに貼れる



▲室内側 ▲室外側

表側 裏側
外から見えにくく
部屋からはスッキリ

900×900

商品コード N21-21M

■材質: [表面] アルミ蒸着、ポリエステルメッシュ
[中面] アクリル接着剤、
[裏面] OPPセパレーター

900×1,800


商品コード N21-21L

■材質: [表面] アルミ蒸着、ポリエステルメッシュ
[中面] アクリル接着剤、
[裏面] OPPセパレーター

遮光ネット

NEW数量限定出荷ロット1/枚

遮光性に優れた
ダイオラッセルを使用した遮光ネット



商品コード N23-19

■サイズ: 3,600×5,400mm (ハトメピッチ900mm)
■ハトメ数: 16個

CS+棚モック付バイザーチェア

NEW数量限定出荷ロット1/脚

作業着のままでもゆったり座れるワイド設計の日よけ付きチェア
サイドポケット・棚モック付き・ダブルドリンクホルダーあり



日除なし

商品コード N26-87

■サイズ: 900×720×1,340mm ■重さ: 約4.3kg

収束型4輪キャリー

NEW数量限定出荷ロット1/台

耐荷重80kgで道具をらくらく運べます
収束型でコンパクト収納&カバー着脱式
前輪ストッパー付で傾斜も安心ブレーキ



商品コード N21-55 UL-1055 グリーン

商品コード N21-56 UL-1056 ベージュ

■サイズ: 1,000×500×930mm ■重さ: 8.9kg

クールメッシュチェア (ブラック)

NEW数量限定出荷ロット1/脚

通気性・耐水性に優れたメッシュ素材を使用
背中ポケットに保冷剤を入れ体を直接クールダウン
背もたれパイプを斜めにし窮屈さを軽減
ヘルメット等の荷物も置ける棚モック付き



保冷剤を入れられる背中ポケット

商品コード N26-90

■サイズ: 820×530×790mm ■重さ: 約2.4kg

69

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺
環境対策

害虫・
害獣対策

予防看板・
標識

消臭・
感染対策

記念品

70

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

現場用 日よけパラソル

折り畳みできるスタンドでコンパクトに収納できるので
持ち運びに便利なパラソルです



現場用 日よけパラソル 175cm

商品コード **N22-23** 出荷ロット **1/本**
■サイズ: 1,750×1,200～2,100mm
■重量: 約1.6kg



【使用例】
※スタンドは
別売です



パラソル用 折り畳みスタンド

商品コード **N22-24** 出荷ロット **1/個**
■サイズ: 130×130×410mm ■重量: 約1.5kg

※N22-24はN22-23のみ互換性があります。そのほかの
商品には互換性がございませんので予めご了承ください。

UVカットウイングパラソル 240cm [ブルー] M-1601



商品コード **N17-22**

■サイズ: 約2,400×2,200mm (組立サイズ)
■重量: 約2kg ■親骨の長さ: 121cm
■原産国: 中国
■材質: [生地] ポリエステル100% (裏面: シルバーコーティング)
[親骨] グラスファイバー、
[中棒] 鉄 (エポキシ樹脂塗装)

UVカットパラソル 180cm [ブルー×シルバー] M-1566



商品コード **N17-23**

■サイズ: 約1,800×2,000mm (組立サイズ)
■重量: 約1kg ■原産国: 中国
■材質: [生地] ポリエステル100% (裏面: シルバーコーティング)
[親骨] グラスファイバー、
[中棒] 鉄 (エポキシ樹脂塗装)

UVカットパラソル 240cm [モスグリーン] M-1596



商品コード **N15-31**

■サイズ: 約2,400×2,400mm (組立サイズ)
■重量: 約3.7kg ■原産国: 中国
■材質: [かさ生地の組成] ポリエステル100%、
[親骨・中棒] 鉄 (エポキシ樹脂塗装)

パラソルベーススタンド M-7140



商品コード **N15-32**

■サイズ: 約460×460×285mm (組立サイズ)
■重量: 約1.3kg
■水を入れた時の重量: 約19kg
■材質: [本体・ボール受け・注入口キャップ]
ポリエチレン
■その他: [パラソルのポール外径]
φ19～35mmまで使用可能

※N15-32はN17-22,N17-23,N15-31のみ互換性があります。そのほかの商品には互換性がございませんので予めご了承ください。

ベンチテーブル UC-5

パラソル・テント等のオプションとして



商品コード **N15-33**

■組立時サイズ: [テーブル] 900×620×700・380mm、[ベンチ] 860×240×380mm
■収納サイズ: 900×100×320mm ■座面の高さ: 380mm ■重量: 8.5kg
■原産国: 中国
■材質: [テーブル甲板・ベンチ張り材] 合成樹脂化粧合板、
[創造部材] アルミニウム (表面加工アルマイト)
■耐荷重: [テーブル] 30kg、[ベンチ] 片側70kg、合計140kg

折り畳みベンチ

組み立ては工具不要
約3人掛け仕様



商品コード **N21-36**

■組立時サイズ: 1,830×300×430mm
■収納サイズ: 910×300×90mm
■重量: 9.1kg
■材質: [座面ボード] PE樹脂、脚フレーム
[スチール+キャップPE、取っ手] PP+ポリエステル

※在庫がなくなり次第、
新しい商品コードに
切り替わります。

新商品コード **N26-23**

ポンプ性能強化! 水道・電源がない場所で使える、コードレスミストファン

CORDLESS / PORTABLE

MIST WORK FAN

電源も給水も完全コードレス
風量切替3段階・ミスト切替2段階

自動首振り機能
コンパクト収納

2種類の給水方法
(ポンプ・水道直結)



過水センサー機能
バケツの水がなくなると、過水センサーによって
自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を
防ぎます。

バッテリー稼働で
どこでも使える



バケツに収納して
保管時もコンパクト



自動首振り機能
+広い可動域



24_V

バッテリー出力

9.5_H

最大稼働時間※

5.5_{L/H}

最大ミスト噴霧量

※ファン: 弱、ミスト: 弱、首振りONの場合の稼働時間
(ファン: 弱、ミスト: 弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働)

セット内容 ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、交換用ノズル×4
充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1

SHOWA オリジナル

ミストワークファン

商品コード **N25-01**

■本体サイズ: 約400×370×710mm (バケツの上に置いた状態)、約400×370×335mm (バケツに収納した状態)
■バケツ容量: 23ℓ ■ホース長: 75cm ■バッテリー電圧: DC24V ■バッテリー容量: 4.0Ah
■稼働時間: 約5.5～9.5時間 (ファン: 弱、ミスト: 弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働)
■充電器入力: AC100～240V、50/60Hz ■充電時間: 約3時間 ■風量切替: 3段階
■ミスト噴霧量: 強 (5.5ℓ/h) 弱 (4.9ℓ/h) ■ミスト噴霧距離の目安: 約3m
■重量: 5kg (うちバッテリー750g)

出荷ロット
1/台

SHOWA オリジナル

ミストワークファン 専用ノズル [10個入]


商品コード **N25-12**

出荷ロット
1/セット
[10個入]



充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー

5種類の噴射モードで汚れに合わせて洗浄できる
バッテリー稼働でどこでも使える




5種類の多機能回転ノズル

SHOWA オリジナル

商品コード **N24-05**

■サイズ: [使用時] 960×100×200mm、[収納時] 490×100×200mm ■給水ホース長: 6m
■重量 (給水ホースを除く): 3.3kg ■バッテリー電圧: DC24V ■バッテリー容量: 4.0Ah ■充電時間: 約3時間
■稼働時間: 約17分～31分 ※自吸を利用する目安時間です。気温・使用環境・状況により異なります。



2種類の給水方法



セット内容 本体×1、ホース×1、ホース用フィルター×1
ストラップ×1、ノズルクリーニングピン×1
バッテリー×1、充電アダプター×1
取扱説明書/保証書×1

N25-01 N24-05 共通オプション品

SHOWA オリジナル

24Vリチウムイオンバッテリー

商品コード **N23-07**

■バッテリー容量: 4.0Ah



出荷ロット
1/個

SHOWA オリジナル

24V専用ACアダプター

商品コード **N23-08**

■出力: DC25V 1.4A



出荷ロット
1/個

充電式折りたたみマルチウォッシャー HDL-6601

おすすめ 出荷ロット 1/台

軽量・コンパクト設計 持ち運びも簡単



商品コード N25-41

セット内容 電源アダプター、ノズル、伸縮ホース (min2m、max6m)、取水用フィルター×2、取扱説明書

■サイズ: [収納時] 約380×290×75mm、[使用時] 約380×290×340mm ■カラー: ブラック
■重量: 約1.8kg ■材質: [本体] TRP、PP、[伸縮ホース] ABS、TPE、高強度ポリエステル、[ノズル] ABS、PP
■消費電力: 42W ■充電時間: 約4.5時間 ■内蔵電池: リチウムイオン電池 1,300mAh (3.7V 4.81Wh) ■使用時間: 約40分

ミニミストファン

NEW 出荷ロット 1/台

4口の超微細ミストが広範囲を瞬時に冷却し、過酷な炎天下の作業を支える
バッテリーと6ℓ大容量バケツにより最大8時間連続使用が可能
頑丈な設計とリモコン操作で、屋外の熱中症対策に最適



スリムな設計



便利な照明付き



コンパクトに持ち運べる



リモコン



SHOWA オリジナル

商品コード N26-91

セット内容 本体、Type-C充電ケーブル、防水部品、リモコン、取扱説明書

■サイズ: 276×150×492mm [収納時] 276×150×301mm ■重量: 2kg ■材質: ABS+PC ■照明: 3段階 (電球色・昼光色・昼白色) ■噴霧: 2段階
■内蔵電池: リチウムイオンポリマー電池16000mAh×2

ミスタークイックテント+クイックミスト

出荷ロット 1/セット


真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります
空調機・冷凍機の空気取入口に設置すれば冷房効果を高め、電気代の削減にも



結束バンドでチューブを固定 水道蛇口を開き噴射



霧 大きめ 80~90 ミクロン



セット内容

ノズルセット×5、水道接続キット
送水チューブ10m、結束バンド×10
水道給水ホースセット2m、プラグ

商品コード N20-27


■材質: [天幕] ポリエステル100%、500D裏面ポリウレタン塗布、防水・防炎・紫外線カット99.9% ■設置サイズ: 2,400×2,400mm
■フレーム: スチール製/白粉体塗装 (防錆加工) ■支柱35mm角 ■重量: 24kg (テントのみ) ■収納サイズ: 410×410×128mm
■付属品: ロープ・自在付き各4本・杭4本・収納袋・取扱説明書



ミスト工場扇 J-600MU

出荷ロット 1/台

60cmの羽根を採用した大風量のミストファン
ミスト噴霧量調節が可能 (調節コックで無段階調節可能)
自動首振り機能付き



夏の熱中症対策に最適!

SHOWA オリジナル

商品コード N15-34

■本体高さ: 136~154cm ■風量調節: 3段階 (弱・中・強) ■重量: 16kg
■コード長さ: 約2.1m ■電源: AC100V ■周波数: 50Hz/60Hz
■消費電力: 200W/240W ■ミスト噴霧量: 5 (ℓ/h) / 6 (ℓ/h)




紹介動画



工場扇用装着ミスト スピードキット

出荷ロット 1/セット

超簡単スピード着脱
10mロングホース採用
購入してすぐ使えるスピードキット



商品コード N23-12

■サイズ: ミストリングφ30cm+ホース10m



【装着例】

※工場扇は別売りです

NAKATOMI 45cm 工場扇壁掛扇

NEW

壁掛けタイプで床に空間が無いスペースへの設置に最適!
45cm壁掛け式




出荷ロット 1/台

商品コード N26-92

■本体寸法: 515×330×720mm ■ファン径: 45cm ■電源: AC100V (50/60Hz) ■消費電力: 86W/108W
■電気代目安 (1時間あたり): 約2.7円/約3.3円 ■最大風速: 263/275 m/min ■最大風量: 145/149m³/min
■操作方法: ロータリー式スイッチ ■風量: 3段階 (弱・中・強) ■首振り: 左右約90度
■上下角度調節: 上下4段階 (手動式) ■電源コード長さ: 約3.2m ■騒音値: 57/60dB (50/60Hz)
■モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵
■セット内容: コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、
スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1

φ48.6mmの単管パイプに設置可能。
パイプは縦でも横でも設置できます
ナカトミ製壁掛パーツのみに設置可能



落下防止
ワイヤー
付き

壁掛扇専用
単管パイプ取付
クランプ

商品コード N26-93

出荷ロット 1/個

大風量工場扇 OPF-45YG

出荷ロット
1/台

工場や倉庫の換気、
機械の冷却乾燥
・送風などに

大型4枚羽根
風量20%アップ
3段階切替

数量
限定

羽根直径
45cm

100~
129cm

商品コード

N24-52

■サイズ: 約760×660×1,000~1,290mm
■重さ: 6.9kg ■風量調節: 3段階
■消費電力: 129W (50Hz) / 157W (60Hz)
■羽根: 4枚 ■コードの長さ: 約2.4m

工場扇 オレンジ

出荷ロット
1/台

温度センサー付
大型4枚羽
風量3段階
脚の開閉可能

羽根直径
45cm

最大
約135cm

商品コード

N13-25

■電圧: AC100V ■首振: 全角80°
■重さ: 6.5kg ■送風機能: 3段階
■周波数: 50Hz/60Hz ■電源コード: 2.4m
■消費電力: 140W/147W

工場扇 SRC435TPB

NEW 出荷ロット
1/台

工具レス簡単組立
省エネ設計
風量3段階切替
高さ調節約25cm

羽根直径
45cm

112~
137cm

商品コード

N26-142

■重さ: 5.2kg ■送風機能: 3段階
■周波数: 50Hz/60Hz

2重反転ファンサーキュレーター ライトグレー

出荷ロット
1/台

2重反転ファンで35m届く大風量

商品コード

N25-42

セット内容

AC電源アダプター、取扱説明書・保証書セット内容

■製品寸法: 356×276×250mm ■カラー: ライトグレー ■適用床面積: 約40量 (目安)
■電源: 入力: AC 100V 50/60Hz、出力: DC24V (専用AC電源アダプター使用)
■製品質量: 約3.5kg (AC電源アダプター含まず) ■風量切替: 1/2/3/4/5/Turboの6段階
■ファン回転方式: DCブラシレスモーター・二重反転式 ■自動OFFタイマー: 1/4/8時間
■消費電力: 最大57W ■首振り角度: [左右] 約60°/90°/120°/自動、[上下] 約-30°~210°/手動
■コード長: [AC電源コード] 約50cm、[ACアダプター] 約1.5m

BIG SIZE ハイパワーサーキュレーター HBS-51K

出荷ロット
1/台

しっかり循環、圧倒的なパワー
5枚羽根、3段階風速切り替え機能

3段階のダイヤル式スイッチ

移動に便利なハンドル付き

最大90° 上下角度調整機能

羽根直径
43cm

商品コード

N25-69

■本体サイズ: 約580×615×150mm ■本体重量: 約3.29kg ■電源: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 85W
■温度ヒューズ: 約130℃ ■風量調節: 3段階 (強、中、弱) ■首振り機能: 約上下90度/手動 ■騒音値: 約65db (強運転)
■羽根: 5枚 ■コード長さ: 約1.5m ■RPM: 1150R/M±10% ■風到達距離: 約3~5m ■適用床面積: 約8~10㎡

45cmフロア扇 RD-YF451-BK

出荷ロット
1/台

ガードが外せてお掃除簡単
90°角度調節: 本体部を回転させて上方に送風させます
風量切替スイッチ: ボタン式の風量切替スイッチを採用
3段階の風量調節ができます

商品コード

N24-55

■サイズ: 約550×290×520mm ■重量: 4.6kg ■材質: [羽根] ABS、[本体] スチール ■電源: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 約75W
■風量調節: 3段階 ■羽根: 5枚 ■風速: 約7.1m/秒 (風量: 強) ■騒音: 約68db (風量: 中) ■コード長: 約2.2m ■付属品: 取扱説明書 (保証書付き)

移動式クーラー EKT-B22J1

出荷ロット
1/台

工事不要、簡単設置の移動式エアコン
100V電源対応

商品コード

N25-97

セット内容

排熱ダクト、排熱ダクト用継手、排熱ダクト窓側継手、窓パネルAB、窓パネル固定用部品、ドレンホース

■サイズ: 360×310×730mm ■重量: 24kg ■冷房能力: 1.8/2.2kW (50/60Hz)
■除湿能力: 26/33ℓ (日) ■消費電力: 1.8/2.2kW (50/60Hz) ■運転モード: 冷房・除湿 (33ℓ)・送風

移動式エアコン (冷房) 単相100V MAC-20N

出荷ロット
1/台

事務所、休憩室等の暑さ対策に

商品コード

N25-50

■材質: スチール、ABS樹脂 ■重量: 22kg ■電源: 単相100V ■首振り有無: なし
■圧縮機: 全閉ロータリー定格出力0.75kW ■冷媒: R410A ■冷媒封入量: 410G
■設定可能温度: 16~32℃ ■使用環境温度: 16~35℃ ■使用環境湿度: 30~90%
■冷房能力: 2.0/2.3kW (50/60Hz) ■消費電力: 800/945W (50/60Hz)
■標準消費電力料金: 21.4円/h (50Hz) 23.9円/h (60Hz)

セット内容

伸縮式排熱ダクト (0.3~1.2m)、リモコン、排熱ダクト窓パネルセット、ドレンホース

スポットエアコン TS23ECN-1DL

NEW 出荷ロット 1/台

冷房能力とコストパフォーマンスが高い
スタンダードタイプのスポットエアコンです

商品コード N26-129

■本体寸法：390×390×800mm ■重量：約29kg ■電源：単相交流100V ■電源コード：2.3m
■首振り有無：なし ■冷房能力：2.1/2.3kW (50/60Hz) ■消費電力：0.82/1.0kW (50/60Hz) ■冷媒能力：R410A



スポットクーラー ミニタイプ KES181DBB

NEW 出荷ロット 1/台

水捨て不要のノンドレン&タンクレス
移動に便利なキャスター付き
満水検知 (LED、ブザー) 搭載

商品コード N26-24

■本体寸法：約470×330×510mm ■重量：約19kg ■電源：単相100V ■電源コード：約4m
■使用環境温度：18～45℃ ■冷房能力：1.5/1.8kW (50/60Hz) ■消費電力：620/680W
■電気代 (1時間あたり)：約19.3/21.1円 (50/60Hz) ■冷媒能力：R32 ■キャスター：2か所ロック付
■ドレンタンク：無し (ノンドレン仕様) ■満水検知付き ※温度60%以上の環境使用ですと水が溜まる可能性が御座います

アース可動プラグ付き



スポットクーラー 排熱ダクト付タイプ KES252JBB

NEW 出荷ロット 1/台

省スペース設計
移動に便利なキャスター付き
風量の強弱切替 (冷房送風運転時)
アース可動プラグ&排熱ダクト付き

商品コード N26-25

■本体寸法：約390×430×800mm ■重量：約35kg ■電源：単相100V ■電源コード：約4.2m
■冷媒：R32 ■冷房能力：2.2/2.5kW (50/60Hz) ■消費電力：1.2/1.4kW (50/60Hz)
■冷風風量：約 5.7/6.1m³/min ■電気代 (1時間あたり)：約37.2/43.4円 (50/60Hz)

アース可動プラグ付き



ワイルドスポットクーラー PWC-25

NEW 出荷ロット 1/台

排水量が少ない省ドレン設計

商品コード N26-26

■本体寸法：390×430×800mm ■本体重量：34kg
■定格電圧：AC100V (50/60Hz) ■冷房能力：2.2/2.5kW ■冷媒：R32
■消費電力：1.19/1.39kW (50/60Hz) ■電源コード長：4.2m



スポットクーラー KES251TBB

NEW 出荷ロット 1/台

頑丈な板金ボディ&吊下げフック付き
自動首振り機能&満水検知 (LED・ブザー) 搭載
風量の強弱切替 (冷房送風運転時)
アース可動プラグ&排熱ダクト付き

商品コード N26-22

■本体寸法：410×430×900mm ■本体重量：43kg
■電源：単相100V ■冷房能力：2.2/2.5kW ■冷媒：R32
■消費電力：1.2/1.4kW (50/60Hz) ■電源コード長：約4.2m

アース可動プラグ付き



パワフル冷風扇 気化式

NEW 出荷ロット 1/台

省電力で熱中症対策、風量3段階とオートスイングで広範囲送風
コンプレッサー不使用で排熱なし、気化熱利用の環境に優しい設計
外気温よりマイナス約5度の冷風、心地よい涼さを届ける冷風扇

商品コード N26-94

■本体寸法：500×410×1,020mm
■本体重量：17kg ■電源：単相100V
■消費電力：100/109W (50/60Hz)
■タンク容量：42ℓ

商品コード N26-95

■本体寸法：680×410×1,290mm
■本体重量：21.5kg ■電源：単相100V
■消費電力：172/220W (50/60Hz)
■タンク容量：80ℓ

商品コード N26-96

■本体寸法：920×580×1,510mm
■本体重量：45kg ■電源：単相100V
■消費電力：492/620W (50/60Hz)
■タンク容量：150ℓ



ヘルメット洗浄機 メットエースIV

出荷ロット 1/台

ヘルメットは毎日洗う、さわやか新衛生習慣
AC100Vの電源、給水用の水道、排水口の環境が必要です

商品コード N19-53

■サイズ：360×400×800mm ■重量：27kg ■電源：AC100V ■給水：一般水道水
■排水：一般排水 ■洗剤タンク容量：250ml ■定格電流：800W ■洗浄時間：45秒
■水使用量：3.3ℓ ■洗剤使用量：0.3ml ■洗剤タンク1本の洗浄回数：800回

SHOWA オリジナル

※容器のデザインは予告なく変更されることがございます

SHOWA オリジナル

メットエース 専用洗剤

商品コード N20-71

4ℓ



熊よけホーン (110db)

NEW 出荷ロット 1/個

危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。
猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。
万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。



商品コード N26-97

■サイズ: 90×45×18.5mm ■重量: 60g (カラビナ含む)
■材質: ABS樹脂、他 ■付属品: カラビナ、USBケーブル (60cm)

熊よけわんわんホーン

モバイルバッテリーセット NEW 出荷ロット 1/セット

熊と遭遇時に熊の嫌いな大型犬の声で威嚇、回避



SHOWA オリジナル

商品コード N26-98

■サイズ: 100×100×120mm ■重量: 280g ■動作時間: 最大約40時間
■付属品: モバイルバッテリー、カラビナ、ケーブル (typeA) typeC変換コネクタ

業務用スズメバチ誘引捕獲器

出荷ロット 1/個

簡単! 吊るだけでスズメバチを誘引・捕獲



商品コード N25-60

■サイズ: 90×230×90mm ■重量: 300g

ハチ撃退スプレー ダブルジェット

出荷ロット 1/本

最大11mまで噴射できる
ダブルジェット噴射



適用害虫

アブ、ムカデ、クモ、
クムシ、カメムシ、
アシナガバチ、
ミツバチ、ガ、ゲジ、
スズメバチ、ヤスデ
ツマアカスズメバチ

巣作り阻止
効果 4ヵ月

商品コード N17-44

■容量: 450ml

熊出没 注意喚起 立看板

NEW 出荷ロット 1/台

立看板にて熊出没注意を
分かりやすく周知



SHOWA オリジナル

商品コード N26-99

■サイズ: 550×1,400mm ■重量: 5.3kg ■材質: スチール

クマよけ鈴 HED-3853

出荷ロット 1/個

鈴の音で熊などの野生動物に
人の存在を知らせます



商品コード N25-27

■サイズ: 35×24×145mm
■重量: 約55g (ホイッスル含む)
■材質: 鉄、PU、銅 ■原産国: 中国

レイシス 忌避テープ [30mm×10m]

出荷ロット 1/巻

貼るだけ 超簡単 不快害虫対策
約6ヶ月効果が持続
安心&ニオイの心配なし



商品コード N24-30

■サイズ: 30mm×10m ■重量: 112g
■材質: ポリエチレン、トランスフルトリン (ビスロイド系)

ハチ超激取れ

出荷ロット 1/個

4段階トラップで
危険なハチを逃がさない



商品コード N22-57

■サイズ: 118×118×150mm ■重量: 200g

ハチ対策セットDX

数量限定 出荷ロット 1/セット

防ハチ用品を集めたセットDX版



SHOWA オリジナル

商品コード N25-56

■サイズ: 260×200×180mm

1 専用バッグ
[セット品容器]

2 スズメバチマグナムジェットプロ (550ml) ×2
[ハチを撃退&行動停止]

3 パンチクール×2
[患部を素早く冷やす]

4 ピンセット
[刺されたときに針を抜く]

5 ポイズンリムーバー
[刺されたときに毒を吸い出す]

6 純水 (500ml)
[水分補給に、体の冷却等に]

7 防護ネット TB-4000×2
[顔、頭をしっかりガード]

ハチ対策セット

出荷ロット 1/セット

防ハチ用品を集めたセット



SHOWA オリジナル

商品コード N22-07

■サイズ: 250×160×150mm

1 専用バッグ
[セット品容器]

2 ハチ撃退スプレー
[ハチを撃退&行動停止]

3 パンチクール×2
[患部を素早く冷やす]

4 ピンセット
[刺されたときに針を抜く]

5 ポイズンリムーバー
[刺されたときに毒を吸い出す]

ポイズンリムーバー

出荷ロット 1/個

刺された時の応急処置に
毒液や毒針を吸引する器具です



商品コード N17-38

■容量: 12g

防護ネット TB-4000

出荷ロット 1/個

顔、頭をしっかり守ります
簡易取付タイプの防護ネット
※ネットのみの販売です



商品コード N17-41


■サイズ: フリー

※重症度分類については厚生労働省からのガイドライン等を参考にしておりますが、変更になるおそれがございます。

現場用黒球付き熱中症計 取り付け標識

出荷ロット
1/枚

シンプルで分かりやすいWBGT標識
P59 [N18-14] 現場用黒球付き熱中症計6910と
組み合わせてお使いください



【取付例】※現場用黒球付き熱中症計、
単管取付金具は別売です



SHOWA オリジナル

商品コード N19-30

■サイズ：600×450×3mm ■材質：アルミ複合版 ■仕様：四角穴アキ

WBGT分布標識

出荷ロット
1/枚

WBGT値から割出した警戒度と熱中症にかかった際の
症状と対応についても記載
場所を選ばず使いやすい垂れ幕タイプ標識
P59 [N18-14] 現場用黒球付き熱中症計6910と
組み合わせてお使いください



【取付例】※現場用黒球付き
熱中症計は別売です



SHOWA オリジナル

商品コード N20-35

■サイズ：600×700mm ■重量：約390g ■材質：ターポリン ■仕様：パイプ付き

WBGT分布立看板

出荷ロット
1/枚

どこにでも置ける枠付看板標識
シンプルで分かりやすいWBGT標識
P59 [N18-14] 現場用黒球付き熱中症計6910と
組み合わせてお使いください



【取付例】
※現場用黒球付き
熱中症計は別売です



SHOWA オリジナル

商品コード N21-40

■サイズ：550×1,400mm (看板)、550×1,550mm (看板枠) ■材質：スチール
■セット内容：看板、アタッチメント

※重症度分類については厚生労働省からのガイドライン等を参考にしておりますが、変更になるおそれがございます。

熱中症環境チェックモニター30 看板

おすすめ
出荷ロット
1/枚


文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計が分かりやすく表示
遠くからでも視認性の良い直径30cm
防雨仕様(JIS3 級防雨型) で屋外の使用も可能



SHOWA オリジナル

商品コード N25-13

■サイズ：600×450×3mm ■材質：アルミ複合版 ■仕様：四角穴アキ ■セット内容：看板、温湿度計(品番:N25-07)



※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

防雨型温度計30付 標識

出荷ロット
1/枚

見やすさにこだわった温度計と標識のセット
大きく警戒度を表示して熱中症予防



SHOWA オリジナル

商品コード N19-31

■サイズ：600×450×3mm ■材質：アルミ複合版 ■仕様：四角穴アキ ■セット内容：看板、温湿度計(品番:N18-06)



※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

大型温湿度計付警戒看板

出荷ロット
1/枚

温度・湿度・注意目安がスッキリ見やすい
事務所内はもちろん、軒下等に設置しても存在感を発揮します



SHOWA オリジナル

商品コード N17-34

■サイズ：600×450×3mm ■材質：アルミ複合版 ■仕様：四角穴アキ ■セット内容：看板、温湿度計(品番:N11-27)



※直射日光下でのご使用は避けて下さい。


※重症度分類については厚生労働省からのガイドライン等を参考しておりますが、変更になるおそれがございます。

温湿度計付看板


出荷ロット
1/枚




■サイズ：300×600×4mm ■材質：プラパール（ポリプロピレン製） ■仕様：四角穴アキ
※直射日光下でのご使用は避けて下さい ※ [\[N26-29\]](#) [\[N26-30\]](#) [\[N25-109\]](#) は防雨型ではありません。濡れない場所に設置してください。



■サイズ：300×600×4mm ■材質：プラパール（ポリプロピレン製） ■仕様：四角穴アキ
※直射日光下でのご使用は避けて下さい ※ [\[N26-29\]](#) [\[N26-30\]](#) [\[N25-109\]](#) は防雨型ではありません。濡れない場所に設置してください。



■サイズ：300×600×4mm ■材質：プラパール（ポリプロピレン製） ■仕様：四角穴アキ
※直射日光下でのご使用は避けて下さい ※ [\[N26-29\]](#) [\[N26-30\]](#) [\[N25-109\]](#) は防雨型ではありません。濡れない場所に設置してください。



■サイズ：300×600×4mm ■材質：プラパール（ポリプロピレン製） ■仕様：四角穴アキ
※直射日光下でのご使用は避けて下さい ※ [\[N26-29\]](#) [\[N26-30\]](#) [\[N25-109\]](#) は防雨型ではありません。濡れない場所に設置してください。

防雨型温湿度計付看板

出荷ロット
1/枚



■サイズ：450×600×5mm ■材質：プラパール（ポリプロピレン製） ■仕様：四角穴アキ
※直射日光下でのご使用は避けて下さい




■サイズ：450×600×5mm ■材質：プラパール（ポリプロピレン製） ■仕様：四角穴アキ
※直射日光下でのご使用は避けて下さい

※重症度分類については厚生労働省からのガイドライン等を参考しておりますが、変更になるおそれがございます。

横断幕

出荷ロット
1/枚




■サイズ：1,800×450mm ■材質：ターポリン製 ■仕様：ハトメ加工、インシュロック付き



コンビシート


出荷ロット
1/枚



■サイズ：1,800×900mm ■材質：ターポリン製 ■仕様：ハトメ加工、インシュロック付き



※在庫がなくなり次第、新しい商品コードに切り替わります。



新商品コード [N26-148](#)

※重症度分類については厚生労働省からのガイドライン等を参考しておりますが、変更になるおそれがございます。

ポケット標識

出荷ロット
1/枚

マジック式で取付け簡単な単管垂れ幕タイプ
ポケット式で差替え楽々
リーズナブルで内容充実



SHOWA オリジナル

商品コード N15-41

■サイズ：450×620mm ■材質：[本体] ターポリン、[ポケット部] 軟質ビニール、[標識] LIMEX
■仕様：マジックテープ付、A3サイズポケット、両面差替標識3枚セット

多言語垂幕

NEW
出荷ロット
1/枚



SHOWA オリジナル

商品コード N26-35

■サイズ：450×1,800mm
■材質：ターポリン
■仕様：パイプ付

予防看板〔赤〕

出荷ロット
1/枚

注目素材のLIMEXを使用
LIMEXは石灰石を主原料とし、
紙やプラスチックの代替となり
持続可能な社会に貢献する
日本発の革新的新素材として、
世界から注目されています



SHOWA オリジナル


商品コード N20-38
N22-43

PP
LIMEX

[PP] ■サイズ：450×600×1mm ■材質：PP ■仕様：四角穴アキ
[LIMEX] ■サイズ：450×600×1mm ■材質：LIMEX ■仕様：四角穴アキ

予防看板〔青〕

出荷ロット
1/枚



SHOWA オリジナル

商品コード N11-89

■サイズ：450×600×1mm ■材質：PP
■仕様：四角穴アキ

多言語シート〔熱中症に注意〕

おすすめ
出荷ロット
1/枚

マジックテープで取付簡単
日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語の4ヶ国に対応
イラストをピクト表記にしました



SHOWA オリジナル

商品コード N24-72

■サイズ：450×620mm ■材質：ターポリン製 ■仕様：マジックテープ付



多言語のぼり旗

NEW

6ヶ国語に対応
日本語
アメリカ英語
中国語（簡体字）
ベトナム語
ポルトガル語
ネパール語



SHOWA オリジナル

多言語のぼり旗
〔防ごう! 熱中症!〕

商品コード N26-100

■サイズ：450mm×1,500mm



SHOWA オリジナル

多言語のぼり旗
〔熱中症ゼロ〕

商品コード N26-138

のぼり旗用ポール

商品コード N26-139

■サイズ：3m2段直径19×22×24φmm
長さ1,600～3,000mm 横棒840mm
■重量：満水時 約12kg
■材質：スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他

のぼり旗用タンク11L

商品コード N26-140

■サイズ：約W340×D340×H200mm
■重量：満水時 約12kg
■材質：ポリエチレン、ポリプロピレン



ヘルメットステッカー

NEW
出荷ロット
1/組
[10枚入]

ヘルメットに貼って確認



ヘルメットステッカーA〔10枚入〕

SHOWA オリジナル

商品コード N26-39

■サイズ：W50×H50mm ■材質：ユボ



ヘルメットステッカーB〔10枚入〕

SHOWA オリジナル

商品コード N26-40

■サイズ：W50×H20mm ■材質：ユボ

消臭・抗菌・リラクゼーション成分を配合した業務用 消臭剤

ヒノキ成分をはじめする35種類の天然植物抽出エキスを
植物の効果を最大限に引き出す黄金比で調合された業務用消臭剤です
100%天然植物由来エキスなので人体にも安全で、
かつ非常に高いレベルの消臭・抗菌効果を発揮します

消臭効果のある臭い成分
トリメチルアミン /
酢酸エチル / 酢酸ガス /
イソ吉草酸 / アンモニア

PHYTON 35 ROOM FRESH GEL ルーム フレッシュ ジェル [32個入]

出荷ロット
1/セット
[32個入]

ちょっとしたスペースに便利な置き型消臭剤
下駄箱、リビング、冷蔵庫、車内、寝室、トイレなど、あらゆる場所で使用できます
分解消臭、除菌、抗菌、リラクゼーション効果が得られます
香りの強さを回転式の蓋で調整できます
使用期間目安：約1か月、中のジェルが固形化するまで持続します ※環境により異なります



※内蓋を必ず外してご使用ください。

使用方法

1. キャップを半時計回りにして外してください。
2. 内蓋（銀色の厚紙）を取り外してください。
3. 再度キャップを取り付けたら、上部を回転させ、開閉してご使用ください。



SHOWA オリジナル

商品コード N24-67

■容量：220g ■箱入数：32個

PHYTON 35 BATH LIQUID バス リキッド [400ml]

出荷ロット
1/個

天然保湿成分配合 入浴用エッセンス
浴槽湯150～200ℓに対し、約10ml使用します
フィトンチッドのリラクゼーション成分により日々の疲れを癒します
天然ヒノキチオールを持つ優れた除菌、抗菌、洗浄作用により
お肌を清潔に保ち、また浴槽や風呂釜も清潔に保ちます
蒸発した主成分の働きにより浴槽内のカビの発生も抑制します



SHOWA オリジナル

商品コード N24-68

■容量：400ml ■箱入数：10個 ■出荷単位：1個

泡フタスプレー [6本入]

NEW
出荷ロット
1/セット
[6本入]

仮設トイレをはじめとしたあらゆるトイレに！
消臭成分と泡のフタでニオイをシャットアウト
やすらぎの森のヒノキの香り

- 100%天然植物由来エキス
- 使用回数：1回3秒で約80回分
- 抗菌消臭

SHOWA オリジナル

商品コード N26-136


■材質：LPG ■サイズ：W63mm×D63mm×H230mm ■内容量：480ml ■使用回数：1回3秒で約80回分 ■ノズルの長さ：140mm



SpaceGwoods スペースグウッズ

ヘルメットにスプレーしコートすることで抗菌・抗ウィルス・異臭を分解消臭し、
ヘルメットを清潔に保ちます
マスクの抗菌・消臭にもお使いいただけます
ボトルのキャップを外し、付属のスプレーキャップを付けて
5cmぐらい離れた所から4回ぐらい表面にご使用ください
1本で約50～60回お使いいただけます

※直接お肌にはお使いにならないでください



マスク、ヘルメットにも使えます



出荷ロット
1/本

SHOWA オリジナル

抗菌コート ヘルメット用

商品コード N22-53

■サイズ：約Φ35×113mm ■容量：50ml

- 天然植物抽出エキス100%、35種類の天然植物抽出水性エキス、油性エキスを巧みにブレンドし、あらゆる臭い・菌を処理します
- 植物の力でリラクゼーション効果もあります

濡れてはいけないもの、すぐに使いたいものに使用できます
消臭抗菌+冷感+リラクゼーションのトリプル効果
作業服、ヘルメット、安全靴などに噴きかけた後でもすぐに使えます
臭いの原因を分解消臭するので臭いがぶり返すことがありません
衣類等の上から約10cmほど離して噴射してください
タオル等を濡らしてから約5cmほど離して噴射すると氷タオルが作れます

※直接お肌にはお使いにならないでください



ブーツ、車のシートにも使えます



数量
限定
出荷ロット
1/本

SHOWA オリジナル

速乾スプレー

商品コード N22-52

■サイズ：約Φ52×177mm ■容量：220ml

冷却能力塗布表面の温度	
約5cm離れた所から1.5秒塗布	約-10℃
約10cm離れた所から1.5秒塗布	約-2℃

Speed Cooler. UVフェイスカバーマスク

数量
限定
出荷ロット
1/個

UVカット+冷感+飛沫防止に
濡らして絞って冷却効果、ネッククーラーにもなるフェイスカバー
UVカット率99%以上 (UPF50+)



ネッククーラー
としても使える



ネッククーラー

フェイスカバー

SHOWA オリジナル

商品コード N21-14

■サイズ：240×500mm ■材質：ポリエステル100%

冷感

ゴルフボール スリクソン

弾きの良い打感で、最高レベルの
ドライバー飛距離性能を持つモデル



Z-STAR XV 12個入

商品コード **N25-61**

■構造：ウレタンカバースリーピース
■カバー：高スピン バイオ ウレタンカバー
■ミッド：高反発 アイオノマーミッド
■コア：ファストレイヤー D.G. コア 2.0 ※D.G.：Dual Gradient
■ディンプル：強弾道 338 スピードディンプル
■コーティング：高摩擦 Spin Skin+コーティング
■ボールNo.：1、2、3、4、5、6、7、8

AD SPEED 12個入

AD SPEED史上、最もソフトなフィーリング
力強い飛び 進化したスピン性能



AD SPEED 12個入

商品コード **N25-62**

■構造：アイオノマーカバー2ピース構造
■カバー：「デファブロックTM」「ハイミラン®」配合 高反発ソフトアイオノマー薄カバー
■コア：高反発 大径 ソフト ファストレイヤー コア
■ディンプル：高弾道 338 スピードディンプル
■ボールNo.：1、2、3、5

腕時計

NEW 出荷ロット 1/個

メタルブレスレットの
プレミアムなチタン製
ソーラー電波時計



**セイコー
チタンソーラー電波時計
SBTM339**

商品コード **N26-106**

■材質：ケース、バンド=チタン、
ガラス=サファイアガラス
(スーパークリアコーティング)

キズに強く、軽く、
肌にやさしく、
スーパーチタニウムTM採用



**シチズン
アテッサ電波時計
AT8185-62E**

商品コード **N26-109**

■材質：チタン

マルチバンド6を搭載した
電波ソーラーG-SHOCKの
スタンダードモデルです。



**カシオ
AWG-M100A-1AJF**

商品コード **N26-117**

■材質：樹脂/ステンレススチール

MIP液晶を採用し、
タフソーラー機能や
Bluetooth[®] 連携なども可能



**カシオ
GW-BX5600-1A1JF**

商品コード **N26-118**

■材質：樹脂 (バイオマスプラスチック)

涼感ギフトセット涼りん

NEW 出荷ロット 1/セット

リン酸鉄バッテリーを採用した、コンパクトツインファンと
長年愛されている冷感ロングタオルのギフトセット

セット内容

コンパクトツインファン
冷感ロングタオル
ストラップ
USB充電ケーブル
(A&Cケーブル)
取扱説明書



SHOWA オリジナル

商品コード **N26-101**

■バッテリー容量：1,200mAh ■風量モード：3段階 ■充電時間：約3時間 ■連続使用時間：最大3時間半 (使用環境による)
■サイズ：[コンパクトツインファン] W57×D35×H143mm [冷感ロングタオル] W300×H900mm
■重量：[コンパクトツインファン] 94g [冷感ロングタオル] 44g
■材質：[コンパクトツインファン] 本体/ABS樹脂 羽根/PP [冷感ロングタオル] ポリエステル、スパンデックス(PU)

カムカムタブレット mini [36g/標準24粒×6袋入]

出荷ロット 1/箱 [6袋入]

大人気カムカムシリーズに少量パックが登場！
アルミスタンドパウチのため、保管や持ち運びが簡単です

P16 掲載商品

栄養成分表示 (1粒/1.5g当たり)	
エネルギー 5.16kcal	カルシウム 3.2mg
たんぱく質 0g	ナイアシン 0.86mg
脂 質 0g	ビタミンB ₁ 0.05mg
炭水化物 1.22g	ビタミンB ₂ 0.03mg
食塩相当量 0.086g	ビタミンB ₆ 0.04mg
カリウム 6.6mg	ビタミンC 4.1mg
マグネシウム 0.54mg	この表示値は目安です。



コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味

SHOWA オリジナル

商品コード **N25-48**

■原材料：ぶどう糖 (国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、
甘味料 (アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B₂、V.B₆、V.B₁
■内容量：36g/24粒 (4種アソート) ■原産国：日本 ■箱入数：6袋

クールフィックスシリーズ

COOLFIXTM 出荷ロット 1/個

最高クラスの接触冷感
+UVカットを実現



SHOWA オリジナル
COOLFIXTM インナーキャップ
商品コード **N25-21**
■サイズ：フリー
■材質：ナイロン80%、ポリウレタン15%、
ヒスバパウダー5%、銀イオンAg+



SHOWA オリジナル
COOLIC[®] シールドインナーキャップ
商品コード **N23-02**
■サイズ：フリー
■材質：ポリエステル55%、ポリエチレン40%、
スパンデックス5%、銀イオンAg+



SHOWA オリジナル
COOLIC[®] アームカバー
※ご注文時は必ずサイズをご指定ください
商品コード **N24-10** サイズ
■サイズ：M/L
■材質：ポリエステル55%、ポリエチレン40%、
スパンデックス5%、銀イオンAg+

不織布バッグ ディープブルー50枚セット

再生不織布を使用した
トートバッグ



商品コード **N25-89**
■サイズ：[本体] 約400×300×110mm、[持ち手] 約300×450mm
■材質：不織布 (PP) ■容量：約9ℓ

のし・アソート可能
その他掲載商品も可能
納期最短10日～
詳細は別途、営業担当に
ご連絡をお願いします。

※別途費用がかかります。

返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります

仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります

仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺
環境対策

害虫・
害獣対策

予防看板・
標識

消臭・
感染対策

記念品

89

90

索引

品番	商品名	ページ
N11-04	ボカリスエット 粉末 1℔用 [5 袋 20 箱入]	11
N11-06	ぶどう糖 塩タムネ 200 粒入	18
N11-12	タブソルト 100 粒入	19
N11-13	タブソルト 400 粒入	19
N11-14	タブソルト 1,200 粒入	19
N11-15	タブソルト分包	19
N11-19	みはりん坊 携帯型 AD-5688	60
N11-27	温度・湿度計 Type30 TM-2486W	58
N11-52	熱中症予防カード [10 枚入]	56
N11-57	Speed Cooler® ひえたれハイパーⅡ	45
N11-59	coolbit® ビルダーⅡ	49
N11-60	coolbit® ビルダーV	49
N11-62	日よけ メッシュタイプ	47
N11-66	冷か朗	52
N11-77	Speed Cooler® あせとりデコタオル [5 本入]	50
N11-79	さわやかキャップ	49
N11-89	予防看板 [青]	85
N11-92	コンビシート [救急措置]	84
N12-04	コンディショニングカード [10 枚入]	56
N12-05	みはりん坊ミニ AD-5689	60
N12-08	防雨温・湿度計 TM-2680	58
N12-21	涼しいの何でか? レギュラーサイズ	62
N12-50	クイックシェード DX300UV-S M-3271	66
N12-51	クイックシェード DX200UV-S M-3273	66
N12-55	横断幕 [3 原則]	84
N13-06	経口補水液 OS-1 [500㎖ 24 本] 2 箱	4
N13-13	日よけ タケバイザー	47
N13-18	タオルに氷をつくるスプレー	64
N13-20	涼しいの何でか? 詰替用 3.7℔	62
N13-25	工場扇 オレンジ	75
N14-01	Speed Cooler® ひえっひえっメットカバー	45
N14-06	熱中症環境チェックモニター	57
N14-09	ハイパー氷点下クーラー 40℔	13
N14-10	氷点下バック XL	13
N14-15	クールシート フェイス & ボディ [70 枚入]	61
N14-16	クールシート フェイス & ボディ 詰替用 [70 枚入]	61
N14-31	クールメタルシェード 900 × 1,800	70
N15-04	Speed Cooler® こかげのれんⅡ	47
N15-06	経口補水液 アクアソリタ [500㎖ 24 本] 2 箱	4
N15-15	氷点下クーラー 20℔	13
N15-16	高速製氷機 シルバー	15
N15-17	高速製氷機 レッド	15
N15-30	クールメタルシェード 1,800 × 3,600	70
N15-31	UV カットパラソル 240cm [モスグリーン] M-1596	71
N15-32	パラソルベーススタンド M-7140	71
N15-33	ベンチテーブル UC-5	71
N15-34	ミスト工場扇 J-600MU	74
N15-38	横断幕 [防ごう熱中症]	84
N15-39	コンビシート [熱中症を防ごう]	84
N15-41	ポケット標識	85
N16-09	天塩の塩あめ 4 種ミックス	19
N16-10	黒球付熱中症計 6913	60
N16-14	ポータブル 25℔冷凍庫 VS-470/VS-404	15
N16-16	Speed Cooler® クールヘルト ヘッド用	49
N16-21	Speed Cooler® 冷感ロングタオル	52
N17-07	真空断熱ハードワークボトル FHS-1000WK HTB	12
N17-08	真空断熱ハードワークジャグ FHS-2000WK HTB	12
N17-19	シャツクール 冷感ストロング 大容量	63
N17-22	UV カットウイングパラソル 240cm [ブルー] M-1601	71
N17-23	UV カットパラソル 180cm [ブルー×シルバー] M-1566	71
N17-24	サイドパネル 300 用 M-3284	66
N17-25	サイドパネル 200 用 M-3286	66
N17-26	ウォーターウェイト 10kg M-3399	66
N17-34	大型温湿度計付警戒看板	82
N17-38	ボイズンリムパー	80
N17-39	マジクール EX	52
N17-41	防護ネット TB-4000	80
N17-43	ドリーム DR37 ブルー	65
N17-44	ハチ撃退スプレーダブルジェット	80
N17-45	黒球式熱中症計 TT-562NGD	59
N18-06	防雨型温度計 30 TM-7486	57
N18-09	Speed Cooler® 瞬間冷却スプレー	64
N18-10	Speed Cooler® プレミアムガス瞬間冷却スプレー	64
N18-14	現場用黒球付き熱中症計 6910	59
N18-25	空調ヘルメット 02	44
N18-27	単管取付金具 2 個入 (N18-14 熱中症計対応)	59
N18-32	スーパーコールド クーラーバッグ 25℔ UE-0561	14
N18-37	長時間保冷剤 [300g]	40
N18-63	スリムフィルターセット [不織布フィルター 10 枚付]	40
N18-65	イージーアップテントビスタ DMJ29-24	65
N18-72	Speed Cooler® ひえたれハイパーファン 電池タイプ	44
N19-04	熱中対策ボトルホルダー 500㎖用	12
N19-18	coolbit® ビルダー・アイズイン	49
N19-21	シリカクリン ヘルメット用インナーパッド	50
N19-30	現場用黒球付き熱中症計 取り付け標識	59・81
N19-31	防雨型温度計 30 付 標識	82
N19-33	シリカクリン ヘルメット用おでこパッド	50
N19-34	シリカクリン ヘルメット用おでこパッド	50
N19-35	冷感・消臭パワーストレッチ ハイネックシャツ	38
N19-39	ヘルメットインナー ドラゴンクール	50
N19-53	ヘルメット洗浄機 メットエースⅣ	78
N19-58	ボカリスエット アイススラリー [100g 36 袋入]	7
N20-08	熱中胎Ⅰ・Ⅱ・Ⅲミックス	19
N20-09	ドリンクミスト SS ブルー	12

品番	商品名	ページ
N20-12	匠の塩タブレット BGP アソート	18
N20-13	匠の塩飴 MLS アソート	20
N20-27	ミスタークイックテント+クイックミスト	73
N25-15	WBGT 分布標識	59・81
N20-36	コンビシート [WBGT]	84
N20-38	予防看板 [赤] PP	85
N20-40	カムカムゼリー [10g 60 包入] 2 箱	10
N20-69	服の上から極寒スプレー	64
N20-71	メットエース 専用洗剤	78
N21-06	熱中症処置応急セット DX	2
N21-08	Speed Cooler® 氷の山ができるスプレー	64
N21-14	Speed Cooler® UV フェイスカバーマスク	88
N21-21	遮光 & 遮熱メッシュ	70
N21-25	ハンチクール [25 個入]	62
N21-26	ハンチクールロング [15 個入]	62
N21-27	ハンチクールスーパーロング [10 個入]	62
N21-36	折り畳みベンチ	71
N21-40	WBGT 分布立看板	59・81
N21-41	日よけ 麦わらバイザー	47
N21-49	POM 塩と夏みかん [490㎖ 24 本] 2 箱	6
N21-55	収束型 4 輪キャリー UL-1055 グリーン	70
N21-56	収束型 4 輪キャリー UL-1056 ベージュ	70
N21-57	シャネボウ メットクーリング	46
N22-01	UL ファンセット	32・39
N22-07	ハチ対策セット	79
N22-12	リポビタン アイススラリー Sports ハニーレモン風味 [120g 30 袋入]	7
N22-15	DAKARA PRO [500㎖ 24 本] 2 箱	5
N22-18	シャネボウ ネッククーリング	46
N22-22	熱中対策水 スポーツドリンクパウダー 日向夏風味 [5 袋 20 箱入]	11
N22-23	現場用 日よけパラソル 175cm	71
N22-24	パラソル用 折り畳みスタンド	71
N22-26	ドライヘッドバンド	49
N22-32	アイスノン 爆冷スプレー ミントの香り 大容量	64
N22-34	吸汗パッド [50 本入]	50
N22-43	予防看板 [赤] LIMEX	85
N22-46	アルコールセンサー AN-S094	55
N22-51	FREEZE TECH 衣類用冷感ミスト 1,000㎖	62
N22-52	スペースグウッズ 速乾スプレー	88
N22-53	スペースグウッズ 抗菌コート ヘルメット用	88
N22-57	ハチ超激取れ	80
N23-02	COOLIC® シールドインナーキャップ	48・90
N23-04	カムカムタブレット ECO	16
N23-07	24V リチウムイオンバッテリー	72
N23-08	24V 専用 AC アダプター	72
N23-12	工場扇用装着ミスト スピードキット	74
N23-13	HD ステンレスペットボトルホルダー [シルバー]	12
N23-19	遮光ネット	70
N23-25	経口補水液 OS-1 アップル風味 [500㎖ 24 本] 2 箱	4
N23-31	まるやか干し梅 お徳用 380g	21
N23-36	エージーデオ 24 クリアシャワーシートクール [30 枚入]	61
N23-38	モバイルバッテリー HD-NIC10000GFBK	26・28
N23-44	最後まで注げる! ウォータージャグ 10℔	12
N23-45	リポビタン ゼリー [180g 36 袋入]	9
N23-47	SAFETY GLASS 保護メガネ ラッシュプラス 1662301JPBG	44
N23-48	SAFETY GLASS 保護メガネ ラッシュプラス PSSRUSPC23	44
N23-49	メッシュ横断幕	84
N23-51	国産力リカリ梅	21
N23-56	接触冷感・耐切削腕カバー ZI-1000	38
N23-60	G-POWER 15V バッテリーセット	32・39
N24-05	充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー	72
N24-07	爽快クーリングシート [150 枚入]	61
N24-08	熱中症アラートバンドタイプ HTK-2948	54
N24-10	COOLIC® アームカバー	38・48・90
N24-12	爽快クーリングシート詰替用 [150 枚入]	61
N24-20	車用傘型サンシェード	69
N24-22	コールドドリンクティスベンサー ドリンクスター 10℔× 2 連式	14
N24-23	自在担架	1
N24-24	リポビタンウォーター エナジー風味 [10 袋 5 箱入]	11
N24-25	クーリングベスト	36
N24-26	パットと貼るフィルター [20 枚入]	40
N24-30	レイシス 忌避テープ [30mm × 10m]	80
N24-33	冷凍ストッカー MB-92A	15
N24-37	激冷えくん ウェアクール鬼クール 爽快レモン&シトラスの香り	63
N24-42	ソーラーブロック Q セットタワー 220	66
N24-46	みはりん坊ポロ AD-5698B	60
N24-47	e メット Me-mamo	55
N24-51	クールコットン コンプレッション	38
N24-52	大風量工場扇 OPF-45YG	75
N24-54	カムカムタブレット BIG	16
N24-55	45cm フロア扇 RD-YF451-BK	76
N24-57	リポビタン アイススラリー Sports りんご風味 [120g 30 袋入]	7
N24-58	pegoo ハードクーラーボックス 20QT	13
N24-65	コールドドリンクティスベンサー バドルスター 18℔× 1 連式	14
N24-67	PHYTON35 ROOM FRESH GEL [32 個入]	87
N24-68	PHYTON35 BATH LIQUID [400㎖]	87
N24-69	防雨型温湿度計付看板	83
N24-72	多言語シート [熱中症に注意]	86
N24-74	フロースベスト EF92452	34
N24-76	業務用 塩タブレット レモン味 [48g 10 袋入]	17
N25-01	ミストワークファン	72
N25-05	アイスプレス	63
N25-06	COOLFIX™ 強冷感ボンチョ	37・48
N25-07	熱中症環境チェックモニター 30	57
N25-11	サーマバンド - ハモンバンド リミテッドエディション	53

品番	商品名	ページ
N25-12	ミストワークファン専用ノズル 10 個入	72
N25-13	熱中症環境チェックモニター 30 看板	82
N25-14	保冷剤 1kg ベスト	37
N25-15	保冷剤ハードタイプ 1kg	37
N25-16	COOLFIX™ PLT2 デバイス	32
N25-17	リン酸鉄モバイルバッテリー 20,000mAh	24
N25-18	THERMAFIX™ PLT3 アクティブベストバッテリーセット	25・26
N25-19	THERMAFIX™ PLT6 アクティブハーネスバッテリーセット	27・28
N25-20	暑熱対策 AI カメラ 「カオカラ」	55
N25-21	COOLFIX™ インナーキャップ	48・90
N25-22	COOLFIX™ ひえたれ	48
N25-27	クマよけ鈴 HED-3853	79
N25-31	coolbit® アイスポケット冷袋 4CL-IP2	36
N25-33	ボディクールシート鬼クール MAX 液量たっぷり大判 15 × 2	61
N25-34	1kg 激しよっぱ生梅塩飴	20
N25-39	ロッテクーリッシュタイムセット バニラ [48 個]	8
N25-40	帽子用 PCM HDL-6397	46
N25-41	充電式折りたたみマルチウォッシャー HDL-6601	73
N25-42	2 重反転ファンサーキュレーター ライトグレー	75
N25-43	ベルチェハンディダブルファン	51
N25-44	そ〜かいくんⅡ	45
N25-45	そ〜かいくんⅡ 安全文字入り	45
N25-48	カムカムタブレット mini [36g/ 標準 24 粒× 6 袋入]	16・90
N25-50	移動式エアコン (冷房) 単相 100V MAC-20N	67・76
N25-51	あかぎの種とりカリカリ梅	21
N25-53	防雨型温湿度計付看板 ワイド B	83
N25-56	ハチ対策セット DX	79
N25-57	気化熱ベスト	35
N25-60	業務用スズメバチ誘引捕獲器	80
N25-61	ゴルフボール スリクソン Z-STAR XV 12 個入	89
N25-62	ゴルフボール スリクソン AD SPEED 12 個入	89
N25-64	クラフトクーラーキューブ	13
N25-67	水ウエットバッグ 10kg [4 個入] WB10-4W3	65
N25-68	国産紀州南高梅 (はちみつ)	21
N25-69	BIG SIZE ハイパワーサーキュレーター HBS-51K	75
N25-75	車載対応保冷库 22℔ VS-CB122	14
N25-77	スリークォーターズ アクアウォーターベスト	35
N25-85	POM 日本の麦茶 [600㎖ 24 本] 2 箱	6
N25-86	熱中症処置応急セット レギュラー	2
N25-87	熱中症処置応急セット ラージ	2
N25-88	ハイドロギアベスト LX-HYG	35
N25-89	不織布バッグ ディープブルー 50 枚セット	90
N25-91	アクアソリタ ゼリー りんご風味 [130g 24 袋入]	9
N25-92	アクアソリタ ゼリー ゆず風味 [130g 24 袋入]	9
N25-94	ゼネコンがつくったしおゼリー 5 種アソート [10g 100 包入]	10
N25-97	移動式クーラー EKT-B22J1	76
N25-98	時短凍結コールドバック L UE-3022	14
N25-99	アイファン カラープラスⅡ グレー	51
N25-101	ベルチェ シールドインナーキャップ	22
N25-103	メディエイド アイシニングギア ベスト 2 IGV2-ST10	22
N25-104	メディエイド アイシニングギア バッテリー	22
N25-105	メディエイド アイシニングギア インナーセット	22
N25-106	黒球式熱中指数計 HDL-1717	56
N25-109	指数計付き WBGT 分布看板	83
N26-01	リキッドウインド スースークールベスト	34
N26-02	リキッドウインド 保冷ボトルキット電動	34
N26-04	ギャツビーリキッド ウインドウォーター 1,200㎖	34
N26-05	リキッドウインド 保冷ボトル専用冷却パッド (2 本入)	34
N26-09	THERMAFIX™ PLT プロフィット ベスト バッテリーセット	23・24
N26-10	熱中対策ウォッチ カナリア Plus	54
N26-12	自在担架	1
N26-13	塩分チャージ 塩レモンゼリー 業務用 [450g 12 袋入]	9
N26-15	飲む塩分チャージ 塩レモンゼリー [180g 30 袋入]	9
N26-16	業務用 塩タブレット レモン味 [48g 20 袋入]	17
N26-17	業務用 塩タブレット レモン味 大容量	17
N26-18	カムカムキャンディ	20
N26-19	アイファンカラーアイズ 2 グレー	51
N26-20	アイファンクールネック ベージュ	51
N26-21	エージーデオ 24 クリアシャワーシートクール [30 枚入]	61
N26-22	スポットクーラー KES251TBB	68・78
N26-23	折り畳みベンチ	71
N26-24	スポットクーラー ミニタイプ KES181DBB	77
N26-25	スポットクーラー-排熱ダクト付タイプ KES252JBB	77
N26-26	ワイルドスポットクーラー PWC-25	78
N26-29	作業環境チェック看板	83
N26-30	WBGT 分布看板	83
N26-31	防雨型温湿度計付看板 ワイド A	83
N26-35	多言語垂幕	85
N26-39	ヘルメットステッカー A [10 枚入]	86
N26-40	ヘルメットステッカー B [10 枚入]	86
N26-41	アイスノン シャツミスト エキストラミントの香り 大容量	63
N26-42	アイスノン シャツミスト エキストラミントの香り 大容量 詰め替え用	63
N26-43	シンクロンコーワ クールモード レモン風味 [400㎖ 24 本]	3
N26-44	DAKARA 経口補水液 [500㎖ 24 本] 2 箱	5
N26-45	ダカラ ダブルビタミン+ [500㎖ 24 本] 2 箱	5
N26-46	サントリー天然水 きりと果実 ピンクグレープフルーツ&マスカット [600㎖ 24 本] 2 箱	6
N26-47	リポビタン アイススラリー Sports ソルティライチ風味 [120g 30 袋入]	7
N26-48	飲む氷 Salty Lemon アイススラリー [100g 10 袋× 8 箱]	7
N26-49	メダリスト アミノリキッド [40g 12 袋入]	7
N26-50	アクトウォーター [300g 24 袋]	9
N26-51	ロッテクーリッシュタイムセット メロンソーダフロート [48 個]	8
N26-52	ロッテクーリッシュタイムセット アソート [バニラ 24 個メロンソーダ 24 個]	8
N26-53	熱中ベツト 塩レモン味 [90㎖ 100 本入]	8
N26-54	熱中ベツト 塩ライチ味 [90㎖ 100 本入]	8

品番	商品名	ページ
N26-55	果汁 100%フローズンシャーベット [305g 9本×16袋入]	9
N26-57	メダリスト 塩ジェル [20g 20袋入]	10
N26-58	スーパーメダリスト 9000 [11g 8袋入]	11
N26-59	レッガード グレープフルーツ風味 [3.5g 10包]	11
N26-60	持ち運びアイススラリーケース	13
N26-61	エレキャン・凍結冷凍冷蔵庫 25-BF	13
N26-62	冷凍ストッカー MA-6171A	15
N26-63	タブソルト 携帯用スライド容器 50粒	19
N26-64	熱中ソフトグミ梅味	21
N26-65	メディエイド アイシニングギア フード付き冷感ベスト	36
N26-67	バンデンリナー コーワ リカバリークール 腕用	38
N26-68	WS33C 付白革静電靴	43
N26-69	バッテリー難燃バック S	43
N26-70	バッテリー難燃バック L	43
N26-71	メディエイド首用アイスバッグ	52
N26-72	上腕式血圧計	55
N26-73	みんなの温湿度計 30cm	58
N26-75	時計付黒球式熱中症指数計	56
N26-76	大判クールタオル ラージサイズ冷えてます [12枚入]	62
N26-77	ロングクールタオル ラージサイズ冷えてます (ボトル入り) [20枚入]	62
N26-78	超大判クールタオル ラージサイズ冷えてます [20枚入]	62
N26-79	ギュッと握って冷えてます [48個入]	62
N26-80	アイスノン 頭を冷やすスプレー GOLD	63
N26-81	クイックアップシェード 250UV (ウォール付)	66
N26-82	快適デント 2450 × 2450	67
N26-83	快適デント 1950 × 1950	67
N26-84	クールダウンルーム	69
N26-85	バックゲートリビング	69
N26-86	瞬間設置エアコンガード	69
N26-87	CS +棚モック付バイザーチェア	70
N26-90	クールメッシュチェア (ブラック)	70
N26-91	ミニミストファン	73
N26-92	NAKATOMI 45cm 工場扇壁掛扇	74
N26-93	壁掛扇専用単管パイプ取付クランプ	74
N26-94	バワフル冷風扇 気化式 PCAF-42	78
N26-95	バワフル冷風扇 気化式 PCAF-80	78
N26-96	バワフル冷風扇 気化式 PCAF-150	78
N26-97	熊よけホーン (110db)	79
N26-98	熊よけわんわんホーンモバイルバッテリーセット	79
N26-99	熊出没 注意喚起 立看板	79
N26-100	多言語のぼり旗 [防ごう!熱中症!]	86
N26-101	涼感ギフトセット涼りん	89
N26-104	塩あめミックス 塩チャージ	19
N26-106	セイコーチタンソーラー電波時計 SBTM339	89
N26-107	アイススラリー グレープフルーツ味 LargePack [450g 12袋入]	7
N26-109	シチズンアテッサ電波時計 AT8185-62E	89
N26-110	15V PRODIST™ デバイス セット	32
N26-111	15V デバイス セット	32
N26-112	28V デバイス セット	32
N26-113	G-POWER ファンセット 15V	32・39
N26-114	G-POWER ファンセット 28V	32・40
N26-115	ファン / ベルチェ兼用 G-POWER バッテリー 28V	32・40
N26-116	ベルチェ専用 PD20W モバイルバッテリー 10000mAh	32
N26-117	カシオ AWG-M100A-1AJF	89
N26-118	カシオ GW-BX5600-1A1JF	89
N26-119	in タブレット増分 + [80g/ 約 25粒 6袋入]	18
N26-120	塩分チャージタブレット 塩レモン味 [81g/ 標準 26粒 × 6袋入]	17
N26-121	塩分チャージタブレット スポーツドリンク味 [81g/ 標準 26粒 × 6袋入]	17
N26-122	塩分チャージタブレット 梅味 [81g/ 標準 26粒 × 6袋入]	17
N26-123	in ゼリー エネルギーフローズン増分 + [150g 36袋入]	8
N26-125	アイスマン PRO-X III セルマックス ICMPX3S-BLV-SET	33
N26-126	アイスマン ウォーターマグナム 3D 2 ロゴシルバー ICM-WM3D2-SL	33
N26-128	塩分チャージタブレット スポーツドリンク味 BIG [650g/ 標準 207粒]	17
N26-129	スポーツエアコン TS23ECN-1DL	77
N26-130	冷蔵庫 2026	33
N26-131	アームガード 3D	38
N26-132	熱中対策バンド I-BOW DIGITAL	54
N26-133	クール イズ ベスト	34
N26-134	アフアンボディーフロー 2 IF - BB26GY	43
N26-135	黒球式熱中症計 TC-301WH	59
N26-136	泡フタスプレー [6本入]	88
N26-137	飲む氷 Ume アイススラリー [108g 10袋 × 8箱]	7
N26-138	多言語のぼり旗 [熱中症ゼロ]	86
N26-139	のぼり旗用ボール	86
N26-140	のぼり旗用タンク 11ℓ	86
N26-142	工場扇 SRC435TPB	75
N26-143	皓日光Ⅱ+Ⅰ	19
N26-144	クリスタル製氷機 VS-ICE016	15
N26-148	コンビシート [熱中症を防ごう]	84
N26-149	どこでもクールスポット	68
N26-150	モバイルバッテリー HD3-MBPD20W20TAWH	33
NK25-01	ミドルファン長袖フードジャケット V1122	41
NK25-02	ミドルファン半袖フードジャケット V1127	41
NK25-03	ミドルファンフードベスト V1129	41
NK26-01	サイドファン 長袖フードジャケット V1212	42
NK26-02	サイドファン 半袖フードジャケット V1217	42
NK26-03	サイドファン フードベスト V1219	42
WR-N25-02	COOLFIX™ PLT2 エアー ベスト	31
WR-N25-03	COOLFIX™ PLT2 エアー 長袖ブルゾン	31
WR-N25-04	COOLFIX™ PLT2 エアー 長袖ブルゾン	31
WR-N26-11	COOLFIX™ PLT/AIR フロストベスト	29・30