




Vol.25  
熱中症対策カタログ  
HEATSTROKE PREVENTION CATALOG

2026



表紙掲載商品 左上から

- P.23 N26-09 THERMAFIX™ PLT プロフィット ベスト
- P.54 N26-10 熱中対策ウォッチ カナリア Plus
- P.29 WR-N26-11 COOLFIX PLT/AIR フロストベスト
- P.67 N26-82,83 快適テント2450×2450,1950×1950
- P.16 N23-04 カムカムタブレットECO
- P.19 N26-63 タブソルト携帯用スライド容器50粒
- P.73 N26-91 ミニミストファン



背中大型ペルチェと首のペルチェが  
立体構造のベストでしっかりフィット

THERMAFIX™ PLT  
プロフィット ベスト

商品コード N26-09

P.23-P.24 掲載商品



P.29-P.30 掲載商品



空気の流れを最適化  
ペルチェデバイスを首または脇の下に装着可能  
大風量ファン付きペルチェウェア

COOLFIX™ PLT/AIR  
フロスト ベスト

商品コード WR-N26-11SG

※WRは服地だけの品番になります。

水道・電源がない場所でも使える  
コードレスミストファン


ミニミストファン (左)

商品コード N26-91

ミストワークファン (右)

商品コード N25-01

P.73 掲載商品



P.72 掲載商品

撥水・遮熱機能 UVカット  
強風対策を追加しリニューアル  
仮設の休憩場所づくりに

快適テント2450×2450

商品コード N26-82

快適テント1950×1950

商品コード N26-83

P.67 掲載商品



P.89 掲載商品

涼感ギフトセット<sup>すず</sup>涼りん

商品コード N26-101

リン酸鉄バッテリーを採用した  
コンパクトツインファンと  
冷感ロングタオルのギフトセット

大人気  
カムカムシリーズから  
キャンディが新登場

カムカムキャンディ

商品コード N26-18

P.20 掲載商品



カムカムタブレット  
mini

商品コード N25-48



カムカムタブレット  
ECO

商品コード N23-04



カムカムタブレット  
BIG

商品コード N24-54


P.16 掲載商品

日本の夏の平均気温の変化

2025年の夏(6-8月)は  
統計開始以来、最も暑い夏となった

都心部ではヒートアイランド現象の影響により、さらに平均気温が高まっている

3年連続の  
「最も暑い夏」



エリア別 真夏日日数の増加

全国的に真夏日の日数は増加

大阪は8月は  
毎日真夏日だった

特に札幌は  
ほぼ2倍に

		6月	7月	8月	6~8月計
		札幌	令和6年 2	8	8
	令和7年 6	18	11	35	
仙台	令和6年 3	17	25	45	
	令和7年 8	25	24	57	
東京	令和6年 7	25	29	61	
	令和7年 13	27	29	69	
名古屋	令和6年 11	27	28	66	
	令和7年 13	30	29	72	
大阪	令和6年 10	26	29	65	
	令和7年 14	30	31	75	
広島	令和6年 5	22	29	56	
	令和7年 12	29	28	69	
福岡	令和6年 6	28	29	63	
	令和7年 12	29	29	70	

出典：気象庁

※真夏日(日最高気温30°C以上)の日数(単位：日)を表示

厚生労働省の「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」

熱中症を防ぐためのチェックリスト

きちんと実施されているかを確認し、チェックしましょう。



キャンペーン  
実施要項



【準備期間】 4月にすべきこと

- 労働衛生管理体制の確立**  
事業場ごとに熱中症予防管理者を選任し熱中症予防の責任体制を確立
- 暑さ指数(WBGT)の把握の準備**  
JIS規格に適合した暑さ指数計を準備し、点検
- 作業計画の策定**  
暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止に関する事項を含めた作業計画を策定
- 設備対策の検討**  
暑さ指数低減のため簡易な屋根、通風または冷房設備、散水設備の設置を検討
- 休憩場所の確保の検討**  
冷房を備えた休憩場所や涼しい休憩場所の確保を検討
- 服装の検討**  
透湿性と通気性の良い服装を準備、送風や送水により身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討
- 教育研修の実施**  
管理者、労働者に対する教育を実施
- 緊急時の対応の事前確認**  
緊急時の対応(異常時における連絡体制や対応手順等)を確認し、関係者に周知



【キャンペーン期間】 5月~9月にすべきこと

- STEP 1 暑さ指数の把握と評価** JIS規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握。地域を代表する一般的な暑さ指数(環境省)を参考とすることも有効
- STEP 2 測定した暑さ指数に応じて以下の対策を徹底**

- 暑さ指数の低減**  
準備期間に検討した設備対策を実施
- 休憩場所の整備**  
準備期間に検討した休憩場所を設置
- 服装**  
準備期間に検討した服装を着用
- 作業時間の短縮**  
作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、作業中止
- ブレイキング**  
作業開始前や休憩時間中に深部体温を下げる
- 水分・塩分の摂取**  
水分と塩分を定期的に摂取(水分等を携行させる等を考慮)
- 暑熱順化への対応**  
熱に慣らすため、7日以上かけて作業時間の調整  
※新規入職者や休み明け労働者は別途注意すること
- 健康診断結果に基づく対応**  
次の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮  
①糖尿病 ②高血圧症 ③心疾患④腎不全  
⑤精神・神経関係の疾患⑥広範囲の皮膚疾患 ⑦感冒 ⑧下痢
- 日常の健康管理**  
当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒が熱中症の発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に確認
- 作業中の労働者の健康状態の確認**  
巡視を頻繁に行い声をかける、「パディ」を組ませる等労働者お互いの健康状態を留意するよう指導
- 異常時の対応**  
あらかじめ作成した連絡体制や対応手順等の周知徹底  
少しでも本人や周りが異常を感じたら、あらかじめ作成した連絡体制や対応手順等に基づき適切に対応  
※必ず一旦作業を離れ、**全身を濡らして送風すること**などにより身体を冷却  
※症状が回復しない場合は躊躇なく病院に搬送する(症状に応じて救急隊を要請)

【重点取組期間】 7月にすべきこと

- 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
- 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
- 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
- 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
- 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施
- 体調不良の者に異常を認めるときは、躊躇することなく救急隊を要請**

出典：厚生労働省「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」※一部抜粋・編集して掲載



**ご注文の際の注意点**  
**ご注文の前によくお読みください**

**返品に関して**  
 季節商品の為、全商品返品不可となります

**仕様変更に関して**  
 商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して  
 予告なく変更する場合がございます

株式会社 昭商会  
 オリジナルブランド商品

Speed Cooler  
 スピードクーラー

Space Woods

PRODIST  
 THERMAFIX™

PRODIST  
 COOLFIX™

SHOWA オリジナル

PHYTON 35

① 品番につきまして

ご注文の際は  
**商品コード**で  
 ご注文ください

**N23-04**

**カムカムタブレット ECO** おすすめ 1/個

環境にやさしい紙パッケージ  
 塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給  
 アレルギー物質(28品目)不使用

栄養成分表示(1個/1.5gあたり)	
エネルギー	5.16kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	1.22g
食塩相当量	0.095g
カリウム	6.6mg
マグネシウム	0.54mg
カルシウム	3.2mg
ナイアシン	0.86mg
ビタミンB <sub>1</sub>	0.05mg
ビタミンB <sub>2</sub>	0.03mg
ビタミンB <sub>6</sub>	0.04mg
ビタミンC	4.1mg

食べた後のゴミを入れる  
 ダストボックスを追加し  
 パッケージをリニューアルしました

コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味

SHOWA オリジナル  
 商品コード **N23-04**

■原材料:ぶどう糖(国内産)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、  
 甘味料(スクラロース、アセスルファムK、フェニルアラニン化合物)、V.C.、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B<sub>1</sub>、V.B<sub>2</sub>、V.B<sub>6</sub>、V.B<sub>12</sub>  
 ■内容量:340g/約200粒(4種アソート) ■原産国:日本 ■箱入数:10個

② 発注数量につきまして

数量「1」のご注文で、  
**出荷ロット単位**での  
 出荷になりますので  
 ご注意ください

出荷ロット  
**1/セット**



【例】ペットボトル飲料は出荷単位が  
 1セット(2箱)なので、  
**24本入の箱が2箱届きます**

**経口補水液 OS-1 [500ml/24本] 2箱** 出荷ロット 1/セット

過度発汗時の水分補給に  
 厚生労働省許可(特別用途食品)

栄養成分表示(500mlあたり)	
エネルギー	50kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	12.5g
食塩相当量	1.46g
ブドウ糖	9g
カリウム	390mg
塩素	885mg
マグネシウム	12mg
リン	31mg

商品コード **N19-06**

■原材料:糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩  
 ■添加物:クエン酸Na、塩化K、リン酸Na、  
 塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料  
 ■内容量:500ml×24本/箱 ■出荷単位:2箱  
 ■原産国:日本/ (株) 大塚製薬工場製

③ カラー、サイズ展開のある商品につきまして

サイズ展開のある商品は、  
**必ずサイズを指定**して  
 ご注文ください

**NK25-01NV** **サイズ**

●サイズ:M/L/LL/3L/4L/6L

【例】NK25-01NV **Mサイズ** 1着

**ミドルファン長袖フードジャケット V1122** ポリエステル 100% ハーネス対応 1/着

裏子タンコートで高い遮熱効果  
 フード取り外し可能

サイズ(cm)	
M	L
LL	3L
4L	6L
着丈	65 67 69 71 71 71
肩幅	48 50 52 54 56 60
胸囲	122 126 130 136 144 160
袖丈	57 58 59 60 59 59
裾幅	79 84 89 94 99 109

Back

商品コード **NK25-01NV** **サイズ** **ネイビー**  
 NK25-01LB **サイズ** **ライトベージュ**  
 NK25-01SG **サイズ** **シルバークレー**

■サイズ:M/L/LL/3L/4L/6L

# INDEX


- 担架 ● 熱中症処置応急セット
- 飲料 ● アイス ● ゼリー ● 粉末
- 水筒・タンク ● クーラーバック ● 保冷庫・冷温庫・冷凍庫 ● 製氷機
- タブレット ● ラムネ ● 飴 ● 梅
- 冷却ベスト ● ファン付きウェア・ベスト ● 靴
- ファン付き冷却グッズ ● 防暑たれ・日よけ ● 汗取りパット ● インナーキャップ
- ファン付き冷却グッズ ● ネックタイプファン ● 携帯扇風機 ● 冷感タオル
- 腕時計型ウェアラブルデバイス ● 体調チェック ● アルコールチェッカー ● 血圧計
- 熱中症計(壁掛け・卓上・黒球式・携帯用)
- 拭取りシート・冷却剤・スプレー
- テント・シェード ● チェア・パラソル・テーブル ● ミスト装置・高圧洗浄機 ● 工場扇・冷風機 ● ヘルメット洗浄機
- 害虫・害獣対策用品
- 温湿度計付き熱中症予防看板 ● 熱中症予防看板・標識
- 抗菌コート剤 ● 抗菌スプレー ● 置き型消臭剤 ● 入浴リキッド ● マスク
- ゴルフボール ● 腕時計 ● 携帯ファン・冷感タオル ● タブレット ● インナーキャップ・アームカバー ● バッグ

- 01** 熱中症対策  
P01~
- 02** 水分補給  
P03~
- 03** 保冷グッズ  
P12~
- 04** 塩分補給  
P16~
- 05** 身体まわり  
P22~
- 06** 頭まわり  
P44~
- 07** 首まわり  
P51~
- 08** 体調管理  
P53~
- 09** 熱中症計  
P56~
- 10** 冷却グッズ  
P61~
- 11** 周辺・環境対策  
P65~
- 12** 害虫・害獣対策  
P79~
- 13** 予防看板・標識  
P81~
- 14** 消臭・感染対策  
P87~
- 15** 記念品  
P89~

熱中症を疑ったときには何をすべきか

熱中症の応急処置

もし、あなたのまわりの人が熱中症になってしまったら…  
落ち着いて状況を確認してから対処しましょう、最初の措置が肝心です



出典：環境省「熱中症環境保健マニュアル2018」P.24

自在担架

NEW 出荷ロケット 1/個

本棚にぴったり収まるA4サイズ  
パッと広げるだけ、カンタン3STEP  
わずか540gと軽量



商品コード N24-23 新商品コード N26-12

■サイズ：2,100×800mm ■重量：約540g ※在庫がなくなり次第、新しい商品コードに切り替わります。パッケージのみ仕様変更で本体に変更はございません。

熱中症処置応急セット レギュラー

※消費税軽減税率対象外

出荷ロケット 1/セット

コンパクトなバッグに充実したセット内容



SHOWA オリジナル

商品コード N25-86

■サイズ：250×160×150mm

- 1 専用バッグ [セット品容器]
- 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に]
- 3 オーエスワン (500ml) [水分・塩分補給に]
- 4 純水 (500ml) [水分補給に、体の冷却等に]
- 5 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に]
- 6 扇子 [体の冷却に]
- 7 ペットボトルスプレー [体の冷却に]
- 8 塩 [塩分補給に]
- 9 マニュアル [処置応急マニュアル]

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

熱中症処置応急セット ラージ

※消費税軽減税率対象外

出荷ロケット 1/セット

便利な保冷バッグに入った応急セット



SHOWA オリジナル

商品コード N25-87

■サイズ：260×200×180mm

- 1 専用バッグ [セット品容器]
- 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に]
- 3 氷の山ができるスプレー [緊急時の冷却に]
- 4 オーエスワン (500ml) [水分・塩分補給に]
- 5 純水 (500ml) [水分補給に、体の冷却等に]
- 6 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に]
- 7 ペットボトルスプレー [体の冷却に]
- 8 扇子 [体の冷却に]
- 9 塩 [塩分補給に]
- 10 マニュアル [処置応急マニュアル]

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

熱中症処置応急セット DX

※消費税軽減税率対象外

出荷ロケット 1/セット

大人数が働く環境に最適なDXセット



SHOWA オリジナル

商品コード N21-06

■サイズ：240×230×300mm

- 1 専用バッグ [セット品容器]
- 2 パンチクールロング [緊急時の冷却に]
- 3 氷の山ができるスプレー [緊急時の冷却に]
- 4 オーエスワン (500ml) [水分・塩分補給に]
- 5 純水 (500ml) [水分補給に、体の冷却等に]
- 6 ガーゼタオル [水に浸して体の冷却に]
- 7 体温計 [体温計測に]
- 8 ペットボトルスプレー [体の冷却に]
- 9 扇子 [体の冷却に]
- 10 塩 [塩分補給に]
- 11 マニュアル [処置応急マニュアル]

※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

シンクロナコーワ クールモード レモン風味 [400ml/24本]

NEW おすすめ 出荷ロケット 1/箱 [24本入]

大谷翔平選手のこだわりが詰まった一本が、あなたを力強くサポートします。クールモードは運動で失われやすい水分や栄養成分を補給し、コンディショニングをサポートします。



活動後、失われやすい水分や栄養成分を補給

クエン酸 4,000mg

ビタミン B1, B2, B6



熱中症対策にも!



コンディショニングをサポート!

クエン酸 4,000mg

発汗で失われやすい成分。栄養成分のエネルギー化をサポート! ビタミン B1, B2, B6

SYNCRON KOWA シンクロナコーワ クールモード

大谷翔平選手と興和の共同開発によって生まれたシンクロナコーワ

栄養成分表示(400mlあたり)

エネルギー	80kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	21g
食塩相当量	0.6g
ビタミンB1	0.9mg
ビタミンB2	1.0mg
ビタミンB6	1.2mg



詳細はこちら

商品コード N26-43

■原材料: 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、パラチノース/クエン酸(Na)、乳酸Ca、硫酸Mg、炭酸K、甘味料(アセスルファムK、ステビア、スクラロース)、香料、ナイアシン、ロイシン、バリン、イソロイシン、V.B2、V.B6、V.B1  
■アレルギー物質(特定原材料に準ずるものも含む): 該当なし ■内容量: 400ml×24本/箱 ■出荷単位: 1箱 ■原産国: 日本/興和(株)製

経口補水液 OS-1 [500ml/24本] 2箱

出荷ロケット 1/セット

過度発汗時の水分補給に  
厚生労働省許可(特別用途食品)

栄養成分表示(500mlあたり)

エネルギー	50kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	12.5g
食塩相当量	1.46g
ブドウ糖	9g
カリウム	390mg
塩素	885mg
マグネシウム	12mg
リン	31mg



商品コード N13-06

■原材料: 糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩  
■添加物: クエン酸Na、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料  
■内容量: 500ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱  
■原産国: 日本/(株)大塚製薬工場製



経口補水液 500ml

経口補水液 OS-1 アップル風味 [500ml/24本] 2箱

出荷ロケット 1/セット

過度発汗時の水分補給に  
厚生労働省許可(特別用途食品)

栄養成分表示(500mlあたり)

エネルギー	50kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	12.5g
食塩相当量	1.46g
ブドウ糖	9g
カリウム	390mg
塩素	885mg
マグネシウム	12mg
リン	31mg



商品コード N23-25

■原材料: 糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩  
■添加物: クエン酸Na、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料  
■内容量: 500ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱  
■原産国: 日本/(株)大塚製薬工場製



経口補水液 500ml

経口補水液 アクアソリタ [500ml/24本] 2箱

おすすめ 出荷ロケット 1/セット

熱中症に! 飲みやすい経口補水液

栄養成分表示(500mlあたり)

エネルギー	30kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	7g
食塩相当量	1g
カリウム	390mg



消費者庁許可 個別評価型 病者用食品

【許可表示】経口補水液「アクアソリタ」は、熱中症・過度の発汗による軽度の脱水時の水・電解質補給に適しています。医師から指示された場合に限りご使用ください。医師、薬剤師、管理栄養士等の指導に従ってください。



商品コード N15-06

■原材料: ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸Na、クエン酸、塩化K、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、香料  
■内容量: 500ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱  
■原産国: 日本/味の素(株)製



経口補水液 500ml

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

## DAKARA PRO [ 500ml / 24本 ] 2箱

おすすめ 出荷ロケット 1/セット

法人専用の熱中症対策飲料  
発汗時に失われる塩分と鉄分の補給におすすめ

食塩相当量0.1g/100ml  
[厚生労働省推奨値換算]  
栄養機能食品(鉄)

栄養成分表示(500mlあたり)	
エネルギー	0kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	0g
食塩相当量	0.52g
ナイアシン	11mg
鉄	2.6mg
カリウム	52mg
マグネシウム	6mg
クエン酸	480mg
リン	約40mg



500ml

24×2箱

商品コード N22-15

- 原材料: 食塩(国内製造)/酸味料、香料、甘味料(ステビア、スクラロース)、ナイアシン、酸化Mg、ピロリン酸鉄、ビタミンB<sub>2</sub>、塩化K
- 果汁含有量: 無果汁 ■内容量: 500ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/サントリーホールディングス(株)製

## DAKARA経口補水液 [ 500ml / 24本 ] 2箱

NEW 出荷ロケット 1/セット

水分と電解質が速やかに吸収される  
経口補水液(許可基準型)  
低カロリーなのにすっきり甘い口当たり  
(法人限定)

栄養成分表示(100mlあたり)	
エネルギー	6kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	1.4g
食塩相当量	0.26g
カリウム	67mg
塩素	143mg
ブドウ糖	1.1g
浸透圧	200mOsm/L
モル濃度比(ナトリウム:ブドウ糖)	1:1.4
リン	約40mg



500ml

24×2箱

6月上旬発売予定

商品コード N26-44

- 原材料: ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味料、塩化K、香料、甘味料(ステビア、スクラロース)
- 果汁含有量: 無果汁 ■内容量: 500ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/サントリーホールディングス(株)製

## ダカラ ダブルビタミン+ [ 500ml / 24本 ] 2箱

NEW 出荷ロケット 1/セット

疲れたカラダにうれしい、  
ビタミン2種とアミノ酸2種、  
クエン酸を配合。  
甘酸っぱい風味の  
機能性飲料

栄養成分表示(100mlあたり)	
エネルギー	18kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	4.6g
食塩相当量	0.10g
ビタミンC	20~140mg
ビタミンB6	0.26~1.8mg
アルギニン	9mg
グルタミン酸	2mg
クエン酸	175mg
カリウム	10mg未満
リン	1mg未満



500ml

24×2箱

商品コード N26-45

- 原材料: 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果汁(ぶどう、アセロラ、レモン)、食塩/酸味料、ビタミンC、香料、アルギニン、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化Mg、グルタミン酸Na、塩化K、ビタミンB6、乳酸Ca、トマト色素
- 果汁含有量: 1% ■内容量: 500ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/サントリーホールディングス(株)製

## POM 日本の麦茶 [ 600ml / 24本 ] 2箱

出荷ロケット 1/セット

国産の六条大麦を使用した  
香ばしい麦茶

栄養成分表示(600mlあたり)	
エネルギー	0kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	0g
食塩相当量	0g
カフェイン	0mg



600ml

24×2箱

商品コード N25-85

- 原材料: 六条大麦(国産)
- 内容量: 600ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱
- 原産国: 日本/(株)えひめ飲料

## POM 塩と夏みかん [ 490ml / 24本 ] 2箱

出荷ロケット 1/セット

『伯方の塩』と爽やかな苦みの  
国産『夏みかん果汁』を  
使用した熱中症対策飲料

栄養成分表示(490mlあたり)	
エネルギー	88kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	22.5g
食塩相当量	0.69g



490ml

24×2箱

商品コード N21-49

- 原材料: なつみかん果汁(なつみかん(国産))、果糖ぶどう糖液糖、食塩/酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)
- 内容量: 490ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱 ■原産国: 日本/(株)えひめ飲料

## サントリー天然水 きりっと果実 ピンクグレープフルーツ&マスカット [ 600ml / 24本 ] 2箱

NEW 出荷ロケット 1/セット

果実の活力を天然水ですっきり  
ゴクゴク取りこめる本格果実飲料。  
本製品は熱中症対策飲料です。

食塩相当量 0.1g~0.2g/100ml  
(厚生労働省HP記載の値に基づく)

栄養成分表示(100mlあたり)	
エネルギー	29kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	7.4g
食塩相当量	0.11g
ナイアシン	2.5mg
ビタミンB6	0.25~0.80mg
ビタミンC	19~120mg
カリウム	約20mg
リン	約20mg



600ml

24×2箱

商品コード N26-46

- 原材料: ナチュラルミネラルウォーター、果実(グレープフルーツ、ぶどう)、糖類(砂糖、高果糖液糖)、食塩/酸味料、香料、ビタミンC、ナイアシン、ビタミンB6、トマト色素
- 内容量: 600ml×24本/箱 ■出荷単位: 2箱 ■原産国: 日本/サントリーホールディングス(株)製

## リポビタン アイススラリー Sports [120g/30袋入]

おすすめ 出荷ロット 1/セット [30袋入]

凍らせて飲む微細氷入り清涼飲料  
クエン酸とビタミンB1・B2・B6  
塩分補給で運動時の熱中症対策に

栄養成分表示(1袋/120gあたり)	
エネルギー	91kcal
たんぱく質	4.0(1.7)g
脂質	0g
炭水化物	19g
食塩相当量	0.14(0.18)g
カリウム	19mg
クエン酸	480(640)mg
カルシウム	3.6mg
マグネシウム	1.4mg
ビタミンB1	1.8mg
ビタミンB2	0.34mg
ビタミンB6	1.8mg
ナイアシン	20mg



商品コード	N24-57	りんご風味
	N22-12	ハニーレモン風味
	N26-47	ソルティライチ風味 <b>NEW</b>

■原材料: 砂糖(国内製造)、食塩、澱粉分解物、食塩 ■内容量: 120g(30袋)/箱  
 ■添加物: トレハロース、グリシン、グリセリン、増粘多糖類、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、V.B1、V.B6、V.B2  
 ■原産国: 日本/大正製薬(株)製 ■出荷単位: 1セット(30袋入)

## 飲む氷 Umeアイススラリー 飲む氷 Salty Lemonアイススラリー [100g/10袋x8箱]

NEW 出荷ロット 1/セット [10袋x8箱]

微小な氷と液体が混ざったスラリー状の  
トロっと冷たい食感で素早く効果的に  
体内へ吸収。さっぱりとした味わい

栄養成分表示(1袋/100gあたり)	
エネルギー	104(108)kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	26(27)g
食塩相当量	0.11mg
カリウム	260(261)mg
カルシウム	8mg
マグネシウム	6mg



商品コード	N26-137	ウメ
	N26-48	ソルティレモン

■原材料: マルトデキストリン(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、うめ濃縮果汁・レモン果汁、食塩/トレハロース、酸味料、塩化K、増粘多糖類、乳酸Ca、塩化Mg、香料  
 ■内容量: 100g(10袋)/箱 ■原産国: 日本  
 ■出荷単位: 1セット(10袋x8箱)

## ポカリスエット アイススラリー [100g/36袋入]

出荷ロット 1/セット [36袋入]

飲みきりタイプ、再冷凍してもスラリー状に  
常温保存可能(賞味期限製造日より9ヶ月)

栄養成分表示(1袋/100gあたり)	
エネルギー	98kcal
たんぱく質	1.8g
脂質	0g
炭水化物	26.8g
食塩相当量	0.11g
カリウム	18mg
カルシウム	1.8mg
マグネシウム	0.5mg
炭水化物	26.8g
電解質濃度	■ナトリウムNa 21(Ka・5Cl)・1Mg・0.5 ■カリウムK 18.5(Citrate・8Lactate・1)



商品コード	N19-58
-------	--------

■原材料: パラチノース(ドイツ製造)、デキストリン、還元難消化性デキストリン、食塩、調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)、紅花色素、甘味料(ステビア、ラカンカ)  
 ■内容量: 100g(36袋)/箱 ■原産国: 日本/大塚製薬(株)製  
 ■出荷単位: 1セット(36袋入)

## メダリスト アミノリキッド [40g/12袋入]

NEW 出荷ロット 1/セット [12袋入]

筋肉対策BCAA+HMB  
活力系血流対策シトルリン  
乳酸対策クエン酸を美味しく  
飲みやすいリキッドタイプ(液体)

栄養成分表示(1袋/40gあたり)	
エネルギー	22kcal
たんぱく質	2.5g
脂質	0g
炭水化物	2.3g
食塩相当量	0.67g
ロイシン	750mg
バリン	375mg
イソロイシン	375mg
シトルリン	1,000mg
HMB	100mg
クエン酸	2,000mg



商品コード	N26-49
-------	--------

■原材料: 還元麦芽糖(国内製造)、シトルリン、HMBカルシウム/クエン酸、クエン酸Na、トレハロース、ロイシン、バリン、イソロイシン、香料、甘味料(スクラロース)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤(レシチン)  
 ■内容量: 40g(12袋)/箱 ■原産国: 日本  
 ■出荷単位: 1セット(12袋入)

## アイススラリー グレープフルーツ味 LargePack [450g/12袋入]

NEW 出荷ロット 1/セット [12袋入]

氷の冷たさを感じながら飲むことができる  
グレープフルーツ味のアイススラリー

栄養成分表示(1袋/22gあたり)	
エネルギー	24kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.0g
炭水化物	6.1g
糖質	6.0g
食物繊維	0.1g
食塩相当量	0.02g
カリウム	7mg
カルシウム	1.3mg
マグネシウム	0.2mg
クエン酸	59mg



商品コード	N26-107
-------	---------

■原材料: 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/トレハロース、増粘剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤、クエン酸K、香料、乳酸Ca、炭酸Mg  
 ■内容量: 1個(22g)x約21個 ■原産国: 日本/(株)ヨコオデブリーフズ製  
 ■出荷単位: 1セット(12袋入)

## ロッテ クーリッシュタイムセット

出荷ロット 1/セット [48個入]

現場にアイスを直接お届け!  
届いたらみんなで飲んでクーリッシュタイム  
休憩時のリフレッシュに



クーリッシュタイム  
セットの3種類

**ドライアイスのご注意** ~お召し上がりいただく前に~

- 箱の中にドライアイスが入っています。
- 直接手でさわらないようご注意ください。
- お子様の手が届かないところに置いてください。
- ドライアイスを処分するときは、この箱に入れたまま開封した状態で風通しの良いところに置いてください。
- 商品がドライアイスで冷やされ、非常に固くなっている場合があります。お召し上がりになる際は十分ご注意ください。
- まれに、ドライアイスの炭酸ガスがアイスの表面に吸着し、舌をピリピリ刺激したり、苦味を感じることがあります。
- すぐにお召し上がりにならない場合は、ドライアイスを取り出し、商品を冷凍庫にお入れ下さい。

商品コード	N25-39	バニラ [48個]
	N26-51	メロンソーダフロート [48個] <b>NEW</b>
	N26-52	アソート [バニラ24個 メロンソーダ24個] <b>NEW</b>

■原材料: [バニラ] 砂糖(外国製造、国内製造)、異性化液糖、乳製品、植物油、卵黄(卵を含む)、果糖、食物繊維、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類、セルロース)、香料、アナトー色素 [メロンソーダフロート] 異性化液糖(国内製造)、砂糖、水あめ、植物油、乳製品、ライム果汁、デキストリン、食物繊維、食塩/乳化剤、安定剤(増粘多糖類:大豆由来、セルロース)、酸味料、香料、着色料(紅花黄、紅麹、クチナシ)  
 ■商品サイズ: 493x393x210mm ■内容量: 140ml(24個)/箱 ■原産国: 日本 ■出荷単位: 1セット(48個)

**注意点** ご注文時は必ず受け取り人のお名前をご指定ください。  
 ※お客様が何らかの事情で受け取れなかった場合に再発送する場合は有償とさせていただきます。  
 ※ユーザー様直送のみとなります。

**納品について** ●納期: ご注文から10日程度  
 ※月・土・日・祝日の指定不可(他メーカーの納品スケジュールに準ずる)  
 ●指定時間: ①午前(8~12時) or ②午後(14~16時)  
 ※ご指定がない場合は①午前(8~12時)とさせていただきます。  
 ※東北・九州は②午後(14~16時)のみの指定です。  
 ※北海道・沖縄・離島・一部地域はお届けできません。

## inゼリー エネルギーフローズン塩分+ [150g/36袋入]

NEW 出荷ロット 1/セット [36袋入]

冷凍なのにゼリー

栄養成分表示(1袋/150gあたり)	
エネルギー	150kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	45g
糖質	44.6g
食物繊維	0~0.8g
食塩相当量	0.27g
カリウム	63mg
カルシウム	69mg
マグネシウム	3mg



商品コード	N26-123
-------	---------

■原材料: ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、水あめ、エリスリトール、ライチ果汁、食塩/グリセリン、クエン酸、香料、乳酸Ca、クエン酸Na、ゲル化剤(増粘多糖類)、塩化K、硫酸Mg、乳化剤  
 ■内容量: 150g ■原産国: 日本/森永製薬(株)製  
 ■出荷単位: 1セット(36袋入)

## 熱中ペット [90ml/100本入]

NEW 出荷ロット 1/セット [100本入]

みんな知ってるあの形。  
両手で凍ったシャーベットを握り  
手のひらから身体全体をクールダウン!  
スポーツ時の水分・塩分補給にも!

栄養成分表示(1本/90gあたり)	
エネルギー	65kcal
たんぱく質	0.04g
脂質	0.02g
炭水化物	17.8g
食塩相当量	0.18g



商品コード	N26-53	塩レモン味
	N26-54	塩ライチ味

■原材料: [塩レモン味] 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、レモン果汁、食塩/ペニバナ黄色素、香料  
 [塩ライチ味] 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ライチ果汁、食塩/酸味料、香料  
 ■内容量: 90mlx100本 ■原産国: 日本 ■出荷単位: 1セット(100本)

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
冷却グッズ  
熱中症計  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

### 果汁100%フローズンシャーベット [305g] 1/セット [16袋入]

NEW

凍らせて食べるハンディシャーベット  
暑い日に凍らせて手軽にシャリッと  
お召し上がりいただける  
スティックタイプのシャーベット

栄養成分表示(100gあたり)			
	グレープ味	みかん味	パイナップル味
熱量	64 kcal	68 kcal	68 kcal
たんぱく質	0 g	0 g	0 g
脂質	0 g	0 g	0 g
炭水化物	16 g	17 g	17 g
食塩相当量	0.14 g	0.13 g	0.14 g

商品コード **N26-55**

■原材料: 濃縮リンゴ果汁(中国製造)、異性化液糖、濃縮グレープ果汁、濃縮パイナップル果汁、濃縮うんしゅうみかん果汁/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料(オレンジ由来)、着色料(カロテン、紅花黄、アントシアニン)、甘味料(スクラロース)  
■内容量: 305g ■出荷単位: 1セット(16袋入)

### リポビタンゼリー [180g] 1/セット [36袋入]

出荷ロケット

馴染みのあるリポビタン風味  
アレルギー物質(28品目)不使用

栄養成分表示(1袋/180gあたり)			
エネルギー	180kcal	食塩相当量	0.09~0.19g
たんぱく質	1.1g	ビタミンB <sub>1</sub>	1.2mg
脂質	0g	ビタミンB <sub>2</sub>	1.4mg
炭水化物	45.8g	ビタミンB <sub>6</sub>	1.3mg
ローヤルゼリー(生換算)	150mg	クエン酸	1,300mg
アルギニン	450mg	カフェイン	50mg

商品コード **N23-45**

■原材料: 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、マルトデキストリン(国内製造)、砂糖、寒天、ローヤルゼリー粉末  
■添加物: 酸味料、L-アルギニン、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、香料、カフェイン、保存料(安息香酸Na)、ビタミンB<sub>2</sub>、ビタミンB<sub>1</sub>、ビタミンB<sub>6</sub>  
■内容量: 180g ■原産国: 日本/大正製薬(株)製  
■出荷単位: 1セット(36袋入)

### アクトウォーター [300g] 1/セット [24袋入]

NEW

ほどよい塩味とさわやかな  
ライチ風味のゼリー飲料  
食塩相当量0.7g

開けやすい  
大きな  
キャップ

栄養成分表示(1袋/300gあたり)	
食塩相当量	0.7g
ナトリウム	276mg
エネルギー	30Kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	8.4g
カリウム	234mg
カルシウム	39mg
水分	291g

商品コード **N26-50**

■原材料: 果糖ぶどう糖液糖、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸、塩化K、クエン酸Na、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料  
■内容量: 300g(24袋)/箱 ■原産国: 日本/森永乳業(株)製  
■出荷単位: 1セット(24袋入)

### 塩分チャージ 塩レモンゼリー [450g] 1/セット [12袋入]

NEW

暑い季節の運動や外出時、お仕事の塩分補給にぴったりな  
クエン酸入りの塩レモン味ゼリーです。  
凍らせても美味しくお召し上がりいただけます。

栄養成分表示(1袋/150gあたり)	
エネルギー	8kcal
たんぱく質	0.1g
脂質	0.0g
炭水化物	2.0g
糖質	1.9g
食物繊維	0.1g
食塩相当量	0.11g
カリウム	29.7mg
クエン酸	100mg

商品コード **N26-13**

■原材料: 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩、レモン果汁/グリシン、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、クエン酸K、pH調整剤、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料  
■内容量: 1個(15g)×約30個 ■原産国: 日本/(株)ヨコオデイリーフーズ製  
■出荷単位: 1セット(12袋入)

### 飲む塩分チャージ 塩レモンゼリー [180g] 1/セット [30袋入]

NEW

暑い季節の運動や外出時、お仕事の塩分補給に  
ぴったりな塩分をチャージできる  
塩レモン味のゼリー飲料です

クエン酸  
1,200mg

栄養成分表示(1袋/180gあたり)	
エネルギー	36kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.0g
炭水化物	9.4g
糖質	9.4g
食物繊維	0.0g
食塩相当量	0.55g
カリウム	172.8mg
カルシウム	41.4mg
マグネシウム	7.2mg
クエン酸	1,200mg

商品コード **N26-15**

■原材料: 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、レモン果汁、食塩/酸味料、クエン酸K、乳酸Ca、香料、pH調整剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、炭酸Mg、甘味料(スクラロース)  
■内容量: 180g ■原産国: 日本/(株)ヨコオデイリーフーズ製  
■出荷単位: 1セット(30袋入)

### アクアソリタゼリー [130g] 1/セット [24袋入]

出荷ロケット

飲みやすいゼリータイプ

栄養成分表示(1袋/130gあたり)	
エネルギー	16kcal
たんぱく質	0.0g
脂質	0.0g
炭水化物	4.1g
食塩相当量	0.27g
カリウム	102mg

商品コード **N25-91** りんご風味 [24袋入]  
**N25-92** ゆず風味 [24袋入]

■原材料: ぶどう糖(国内製造)、寒天、食塩/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、甘味料(キシリトール、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、香料、乳化剤  
■内容量: 130g ■原産国: 日本/味の素(株)製  
■出荷単位: 1セット(24袋入)

### カムカムゼリー [10g] 2箱

おすすめ

こまめに水分と塩分を同時に摂取できるスティックゼリータイプ  
食べきりサイズの小分け包装  
凍らせても食べられる

栄養成分表示(1包/10gあたり)			
エネルギー	6.15kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB <sub>1</sub>	0.05mg
炭水化物	1.54g	ビタミンB <sub>2</sub>	0.05mg
食塩相当量	0.08g	ビタミンB <sub>6</sub>	0.05mg
カリウム	7.5mg	ビタミンC	4.2mg
マグネシウム	0.63mg		

商品コード **N20-40**

■内容量: 600g(10g×60包)/箱 ■出荷単位: 1セット(2箱入) ■原産国: 日本

### ゼネコンがつくたしおゼリー 5種アソート [10g] 1/セット [100包入]

※ECサイト掲載不可

手軽に美味しく塩分チャージできるゼリータイプ  
1本あたり約0.15gの塩分配合  
・ぶどう・りんご・レモン・ライチ・マスカット

栄養成分表示(1本/10gあたり)					
	りんご	マスカット	ライチ	ぶどう	レモン
エネルギー	5.7kcal	5.7kcal	5.9kcal	5.9kcal	3.7kcal
たんぱく質	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g
脂質	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g
炭水化物	1.43g	1.43g	1.48g	1.47g	0.92g
食塩相当量	0.165g	0.166g	0.173g	0.172g	0.164g

商品コード **N25-94**

■内容量: 10g×100包 ■原産国: 日本 ■出荷単位: 1セット(100包入※各味が均等にはいつている訳ではありません。)

### メダリスト 塩ジェル [20g] 1/セット [20袋入]

NEW

1袋20gで経口補水液250mg分のミネラルが  
補給できる熱中症対策ゼリー

栄養成分表示(1袋/20gあたり)	
エネルギー	33kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	8.2g
食塩相当量	0.77g
カリウム	200mg
マグネシウム	30mg

商品コード **N26-57**

■原材料: 甜菜糖(北海道製造)、食塩/塩化K、クエン酸Na、クエン酸、塩化Mg、増粘多糖類、香料、リン酸Na、着色料(バタフライピーエキス)  
■内容量: 20g×20袋 ■原産国: 日本 ■出荷単位: 1セット(20袋×1箱)

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

## スーパーメダリスト9000 [11g/8袋入]

NEW 出荷ロット 1/箱 [8袋入]

筋肉対策アミノ酸6000mg+乳酸対策クエン酸3000mg配合  
500mLの水に薄めて飲む最高峰スペシャルドリンク

栄養成分表示(1袋/11gあたり)					
エネルギー	35.7kcal	ビタミンB12	0.97μg	パ リ ン	1,000mg
たんぱく質	5.5g	ビタミンC	130mg	ロ イ シ ン	2,000mg
脂 質	0g	ビタミンD	2.2μg	イソロイシン	1,000mg
炭水化物	4.1g	ビタミンE	3.2mg	オルニチン	250mg
食塩相当量	0.46g	葉 酸	89μg	シトルリン	250mg
ビタミンB1	0.77mg	カルシウム	112mg	アルギニン	500mg
ビタミンB2	3.7mg	マグネシウム	9.3mg	グルタミン	500mg
パントテン酸	2.7mg	カリウ ム	101mg	H M B	500mg
ナイアシン	4.4mg	鉄	0.4mg	カフェイン	100mg
ビタミンB6	0.49mg	ク エ ン 酸	3,000mg		



・本品1袋(11g)を500mLの水でよく振ってお飲みください。水道水でも構いませんが、ミネラルウォーターや浄水器を通した水を利用するといっそう美味しくなります。・溶かした時に白い浮遊物(BCAA)が溶け残る事がありますが、品質上問題ございません。よく振ってお飲みください。・本品は吸湿しやすいので、開封後はすぐにご使用ください。・水で溶かした後に直射日光に当たると、ビタミンの分解により変色することがあります。

商品コード N26-58

■原材料: HMBカルシウム(国内製造)、デキストリン、オルニチン塩酸塩、シトルリン / クエン酸、ロイシン、パリン、イソロイシン、クエン酸Na、アルギニン、グルタミン、塩化カリウム、乳酸カルシウム、ビタミンC、香料、カフェイン、硫酸Mg、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、ビタミンB2、クエン酸Na、ビタミンE、パントテン酸Ca、グアーガム、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンA、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12  
■内容量: 88g / 粉末タイプ ■原産国: 日本 ■出荷単位: 8袋入 / 箱

500ml x8袋

## リポピタンウォーター エナジー風味 [10袋/5箱入]

おすすめ 出荷ロット 1/セット [5箱入]

カフェイン不使用、低カロリー  
水500mLに対して1袋

栄養成分表示(1袋/5.4gあたり)	
エネルギー	13kcal
たんぱく質	0.9g
脂 質	0g
炭水化物	3.6g
食塩相当量	0.5g
カリウ ム	50mg
カルシウム	10mg
マグネシウム	30mg
ビタミンB1	1.5mg
ビタミンB2	1.7mg
ビタミンB6	1.5mg
クエン酸	1250mg
アルギニン	400mg



商品コード N24-24

■原材料: 還元麦芽糖水飴(国内製造)、食塩、添加物: 酸味料、香料、L-アルギニン、硫酸Mg、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、増粘剤(アラビア)、微粒酸化ケイ素、塩化K、乳酸Ca、リン酸Ca、V.B6、V.B12  
■内容量: 500ml / 粉末タイプ(5.4g x 10袋入) / 箱 ■原産国: 日本 / 大正製薬(株)製  
■出荷単位: 1セット(5箱入)

500ml x10袋 x5箱

## 熱中対策水 スポーツドリンクパウダー 日向夏風味 [5袋/20箱入]

出荷ロット 1/セット [20箱入]

汗で失う成分に近いミネラルバランスを再現  
水1ℓに対して1袋

栄養成分表示(1袋/41gあたり)	
エネルギー	153kcal
たんぱく質	0g
脂 質	0g
炭水化物	38.7g
食塩相当量	1.27g
マグネシウム	3.7mg
カルシウム	15mg
カリウ ム	155mg
クエン酸	2200mg



商品コード N22-22

■原材料: 砂糖(国内製造)、塩 / 酸味料(クエン酸、クエン酸Na)、微粒二酸化ケイ素、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸カルシウム  
■内容量: 1ℓ / 粉末タイプ(41g x 5袋入) / 箱  
■原産国: 日本 / 赤穂化成(株)製 ■出荷単位: 1セット(20箱入)

1ℓ x5袋 x20箱

## レッガード グレープフルーツ風味 [3.5g/10包入]

NEW 出荷ロット 1/袋

ミネラルやクエン酸等が足つりの原因へ3方向から働きかけ、  
運動中のトラブルを回避  
熱中症対策や日々の体調管理にも最適です

栄養成分表示(1包/3.5gあたり)	
エネルギー	8.5kcal
たんぱく質	0.02g
脂 質	0.03g
炭水化物	2.24g
食塩相当量	0.31g
カルシウム	40.6mg
マグネシウム	41.0mg
カリウ ム	406mg
ビタミンC	131.3mg
モロコシ入のクエン酸	81mg
クエン酸	753mg

1包(3.5g)を水などに一緒にそのまますりおろし、お飲みください。



商品コード N26-59

■原材料: 乳糖(ドイツ製造)、ぶどう糖、還元パラチノース、食塩 / クエン酸K、V.C、酵素処理ヘスペリジン、未焼成Ca、クエン酸、酸化Mg、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、HPC、香料、V.B2  
■内容量: 3.5g x 10包 / 袋  
■原産国: 日本 ■出荷単位: 1袋(1袋10包入り)

## ポカリスエット 粉末1ℓ用 [5袋/20箱入]

出荷ロット 1/セット [20箱入]

水分・電解質補給の定番  
水1ℓに対して1袋

栄養成分表示(1袋/7.4gあたり)	
エネルギー	288kcal
たんぱく質	0g
脂 質	0g
炭水化物	73g
食塩相当量	1.32g
カリウ ム	214mg
カルシウム	22mg
マグネシウム	6mg



商品コード N11-04

■内容量: 1ℓ / 粉末タイプ(5袋入) / 箱  
■原産国: 日本 / 大塚製薬(株)製 ■出荷単位: 1セット(20箱入)

1ℓ x5袋 x20箱

## HDステンレスパットボトルホルダー [シルバー]

出荷ロット 1/個

真空二重構造で冷たさ・温かさ長持ち



※形状、サイズ等によって収納出来ない場合やホルダー内でしっかり止まらない場合があります。

商品コード N23-13

■サイズ: 103×87×167mm ■重さ: 260g  
■材質: [本体内側・外側] ステンレス鋼、[カバー] ポリプロピレン(耐熱温度100度) [ジャバラ部・持ち手] 熱可塑性エラストマー [留め具] ステンレス鋼、内底部滑り止め: シリコンゴム  
■適合ペットボトルサイズ(容量): 外径66~73×高さ173~233mm (容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル

## ドリンクミストSS ブルー

出荷ロット 1/個

1本で水分補給もミストも冷却できる



超微細ミストで冷却効率アップ

商品コード N20-09

■サイズ: 85×70×295mm ■重さ: 355g  
■材質: [本体] ステンレス鋼、[ボトルキャップ] PC、[ミストタンク] PC [ミストストロー] PE、[Oリング] シリコン、[飲み口] PC、[底部] ラバー

585ml

## 真空断熱ハードワーク [ボトル/ジャグ]

出荷ロット 1/個

現場用に設計されたワークボトル  
ヘルメットをかぶったままでも飲みやすい



真空断熱ハードワークボトル FHS-1000WK HTB

商品コード N17-07

■サイズ: 90×100×285mm  
■重さ: 約500g ■口径: 5.4cm  
■材質: ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコン

真空断熱ハードワークジャグ FHS-2000WK HTB

商品コード N17-08

■サイズ: 135×125×300mm  
■重さ: 約900g ■口径: 7.5cm  
■材質: ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコン

数量限定



## レッガード グレープフルーツ風味 [3.5g/10包入]

NEW 出荷ロット 1/袋

ミネラルやクエン酸等が足つりの原因へ3方向から働きかけ、  
運動中のトラブルを回避  
熱中症対策や日々の体調管理にも最適です

栄養成分表示(1包/3.5gあたり)	
エネルギー	8.5kcal
たんぱく質	0.02g
脂 質	0.03g
炭水化物	2.24g
食塩相当量	0.31g
カルシウム	40.6mg
マグネシウム	41.0mg
カリウ ム	406mg
ビタミンC	131.3mg
モロコシ入のクエン酸	81mg
クエン酸	753mg

1包(3.5g)を水などに一緒にそのまますりおろし、お飲みください。



商品コード N26-59

■原材料: 乳糖(ドイツ製造)、ぶどう糖、還元パラチノース、食塩 / クエン酸K、V.C、酵素処理ヘスペリジン、未焼成Ca、クエン酸、酸化Mg、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、HPC、香料、V.B2  
■内容量: 3.5g x 10包 / 袋  
■原産国: 日本 ■出荷単位: 1袋(1袋10包入り)

## 熱中対策ボトルホルダー 500ml用

出荷ロット 1/個

熱中症の症状をプリントしたボトルホルダー  
安全大会景品に最適



SHOWA オリジナル

商品コード N19-04

■サイズ: 約75φ×190mm ■材質: [表] PVC、[裏] アルミ蒸  
■箱入数: 100個

## 最後まで注げる!ウォータージャグ10ℓ

出荷ロット 1/個

コックを底面より下に設置したことで、  
飲み物を最後まで注ぐことが可能



HOT 保温 COOL 保冷

商品コード N23-44

■サイズ: 240×280×495mm ■重さ: 2.1kg

10ℓ

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

### クラフトクーラーキューブ

特許出願中  
出荷ロット 1/個

エコで高性能なダンボール製の保冷ボックスです  
一般保冷BOXの約5倍以上の保持時間  
10℃以下を96時間以上持続  
ドライアイスなしで冷凍品の保存可能



#### クラフトクーラーキューブ

商品コード N25-64

■製品サイズ: 300×300×300mm (組立時)  
■重量: 0.9kg ■材質: 発泡ポリウレタン、ダンボール

リポビタン アイススラリーSports (6袋入)  
がぴったり入る  
40℃で8時間キープ

NEW



#### 持ち運びアイススラリーケース

商品コード N26-60

■製品サイズ: 240×180×250mm (組立時)  
■重量: 0.5kg ■材質: コートボール+段ボール合紙、発泡ポリウレタン

燃える  
ゴミで  
捨てられる

### エレキャン・凍結冷凍冷蔵庫 25-BF

NEW 出荷ロット 1/台

氷点下パックを凍結できる冷凍冷蔵庫  
車やお家、シーンに合わせて使えるAC/DC対応



冷凍 冷蔵

商品コード N26-61

■サイズ: 約645×380×350mm ■重さ: 12.9kg  
■容量: 約25ℓ (メイン約22ℓ、サブ約3ℓ)  
■電源: AC100V 50/60Hz DC12/24V ■消費電力: 60W  
■設定温度: -30℃~20℃ (設定可能温度)  
■セット内容: 本体、ACケーブル、ACアダプター、DCアクセサリソケットケーブル

25ℓ

### pegoo ハードクーラーボックス

出荷ロット 1/個

持ち運びに便利なハンドルが付いているので、  
移動もスムーズに行えます



サンド

アーミーカモ

20QT

商品コード N24-58SD サンド  
N24-58AC アーミーカモ


18.9ℓ

■サイズ: 355×560×390mm ■重さ: 6.5kg ■容量: 18.9ℓ  
■材質: リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン  
■付属品: 仕切り板 (まな板)、ワイヤーラック、コンパス、カップホルダー×2

### 氷点下クーラー

出荷ロット 1/個

ハードクーラー並みの保冷能力  
氷点下パック専用クーラーもちろん一般保冷剤も使用できます  
収納は超薄型コンパクト



#### 氷点下クーラー 20ℓ

商品コード N15-15

■サイズ: 約390×300×290mm  
■収納サイズ: 約390×125×300mm  
■重さ: 約1.5kg ■容量: 約20ℓ

20ℓ

#### ハイパー氷点下クーラー 40ℓ

商品コード N14-09

■サイズ: 約430×350×350mm  
■収納サイズ: 約440×125×350mm  
■重さ: 約1.95kg ■容量: 約40ℓ

40ℓ



別売りの  
氷点下パックXL併用で  
長時間冷凍が可能に

倍速凍結で超保冷  
長時間氷点下保冷  
急速冷却  
倍速凍結

#### 氷点下パックXL

商品コード N14-10

■サイズ: 195×255×35mm

### スーパーコールド クーラーバッグ 25ℓ UE-0561

出荷ロット 1/個

たためる便利なクーラーバッグ  
しっかりとした作りで簡易テーブルにもなります  
収容目安は500mlペットボトル×18本



商品コード N18-32

■展開サイズ: 380×290×290mm ■収納サイズ: 380×290×130mm ■重さ: 1kg ■容量: 25ℓ

25ℓ



別売りの  
時短凍結コールドパックL  
併用で長時間保冷が可能に

25ℓ用保冷剤  
約24時間で急速凍結  
繰り返し使用OK

#### 時短凍結 コールドパックL UE-3022

商品コード N25-98

■サイズ: 195×235×30mm

数量  
限定

### コールドドリンクディスペンサー

出荷ロット 1/台

噴射式でマイルドに攪拌できる  
コンパクトディスペンサー



#### ドリンクスター 10ℓ×2連式

商品コード N24-22

■サイズ: 252×440×580mm (突起物を含む幅257mm) ■重さ: 約24.5kg  
■容量: 10ℓ×2 ■電源: 単相100V 50/60Hz ■消費電力: 290W  
■電流: 3.4A

約  
10ℓ×2

店頭でのディスプレイ効果に優れた  
パドル攪拌式ディスペンサー  
優しく攪拌しながら冷却できます



#### パドルスター 18ℓ×1連式

商品コード N24-65

■サイズ: 323×435×600mm (突起物を含む幅210mm) ■重さ: 約18.0kg  
■容量: 18ℓ ■電源: 単相100V 50/60Hz ■消費電力: 225/250W  
■電流: 3.5/3.6A

約  
18ℓ

### 車載対応保冷库

出荷ロット 1/台

室内でも車内でも大活躍AC/DC両方対応  
-20℃までの温度設定で氷や保冷剤の保管が可能  
軽量設計で持ち運びも楽々

冷凍 冷蔵

#### 22ℓ VS-CB122

商品コード N25-75

■サイズ: 約600×322×340mm ■重さ: 9.5kg ■容量: 約22ℓ  
■電源: AC100V 50/60Hz DC12/24V ■消費電力: 65W  
■設定温度: -20℃~20℃ (設定可能温度) ■冷却方式: コンプレッサー式  
■コード長さ: [AC電源コード+ACアダプター] 約2.1m、[DC電源コード] 約3.5m  
■セット内容: 本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書 (保証書)



22ℓ

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺  
環境対策

害虫・  
害獣対策

予防看板・  
標識

消臭・  
感染対策

記念品

### ポータブル25ℓ冷温庫 VS-470/Vs-404

優れた収納性、25ℓの大容量貯蔵スペース  
AC/DC 2電源式で、ご家庭でも車内でも利用可能

※VS-470またはVS-404のどちらかでお届けになります。仕様や製品に違いはございません。



500mlペットボトル 20本収納可能

**HOT** 保温 **COOL** 保冷

商品コード **N16-14** **25ℓ**

■サイズ: 約345×430×485mm ■電源: AC100V 50/60Hz, DC12V  
■重さ: 約7kg ■設定温度: 約5~60℃(周囲環境温度20~25℃)  
■容量: 25ℓ

### 冷凍ストッカー MB-92A

使いやすい透明引き出し付き。  
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル  
(耐熱は約100℃、耐荷重は約20kgまで)



**冷凍**

商品コード **N24-33** **約85ℓ**

■サイズ: 545×591×825mm ■電源: 単相100V 50/60Hz  
■消費電力(50/60Hz): 55/55W ■重さ: 約31kg ■庫内温度: -18℃以下  
■冷却方式: 直冷式 ■容量: 91ℓ(食品収納スペース85ℓ)

### 高速製氷機

1&2STEPの簡単操作、水を入れてボタンを押すだけ  
S・L、2種類サイズ、用途に合わせて作る穴あきキャップ型の氷  
約6~13分高速製氷、ほしいときにすぐできる




**製氷**

商品コード **N15-16** 高速製氷機 シルバー  
**N15-17** 高速製氷機 レッド

■サイズ: 約245×365×325mm ■重さ: 約7.4kg ■コード長: 約1.8m ■電源: AC100V 50/60Hz  
■消費電力: 110W ■貯水タンク容量: 約2.2ℓ ■氷保管量: 約800g ■製氷時間: 約6~13分(目安) ■製氷量: 約12kg/日(目安)

### クリスタル製氷機 VS-ICE016

短時間で透明な四角い氷が作れます  
水を入れてスイッチオン、誰でもラクラク簡単操作



**製氷**

商品コード **N26-144**

■サイズ: 約W300×D220×H330mm(貯水タンク設置時 H413mm)  
■重さ: 7.6kg ■消費電力: 180W(製氷時190W/収穫時200W)  
■電源: AC100V 50/60Hz ■コード長: 1.5m ■製氷量: 約15kg/日  
■貯水容量: 2ℓ(給水タンク1.5ℓ+製氷タンク0.5ℓ) ■氷保管量: 約0.75kg  
■製氷時間: 約11~20分(目安)  
※上記の数値は目安です。季節や使用環境・温度など使用状況により大きく異なる場合があります。

### 冷凍ストッカー MA-6171A

171Lの容量は保冷剤も沢山入る人気サイズ  
屋内使用に限ります



商品コード **N26-62** **171ℓ**

■サイズ: 844×564×837mm ■重さ: 37kg ■容量: 171ℓ  
■電源: AC100V 50/60Hz ■消費電力: 108W ■冷却方式: 直冷式

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

### カムカムタブレット mini [36g/標準24粒×6袋入]

人気カムカムシリーズに少量パックが登場!  
アルミスタンドパウチのため、保管や持ち運びが簡単です



栄養成分表示(1粒/1.5g当たり)

エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB <sub>1</sub>	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB <sub>2</sub>	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB <sub>6</sub>	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg		

この表示値は目安です。

商品コード **N25-48** **24粒**

■原材料: ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B<sub>2</sub>、V.B<sub>6</sub>、V.B<sub>12</sub>  
■内容量: 36g/24粒(4種アソート) ■原産国: 日本 ■箱入数: 6袋

### カムカムタブレット ECO

環境にやさしい紙パッケージ  
塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給  
アレルギー物質(28品目)不使用



栄養成分表示(1粒/1.5g当たり)

エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB <sub>1</sub>	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB <sub>2</sub>	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB <sub>6</sub>	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg		

この表示値は目安です。

商品コード **N23-04** **約200粒**

■原材料: ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B<sub>2</sub>、V.B<sub>6</sub>、V.B<sub>12</sub>  
■内容量: 340g/約200粒(4種アソート) ■原産国: 日本 ■箱入数: 10個

### カムカムタブレット BIG

大容量のパケツタイプのパッケージ  
塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、ビタミン、ミネラルを補給  
アレルギー物質(28品目)不使用



栄養成分表示(1粒/1.5g当たり)

エネルギー	5.16kcal	カルシウム	3.2mg
たんぱく質	0g	ナイアシン	0.86mg
脂質	0g	ビタミンB <sub>1</sub>	0.05mg
炭水化物	1.22g	ビタミンB <sub>2</sub>	0.03mg
食塩相当量	0.086g	ビタミンB <sub>6</sub>	0.04mg
カリウム	6.6mg	ビタミンC	4.1mg
マグネシウム	0.54mg		

この表示値は目安です。

商品コード **N24-54** **約500粒**

■原材料: ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B<sub>2</sub>、V.B<sub>6</sub>、V.B<sub>12</sub>  
■内容量: 750g/約500粒(4種のアソート) ■原産国: 日本 ■箱入数: 6個

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

## 業務用 塩タブレット

※ECサイト掲載不可 **NEW**

爽やかなレモンフレーバー  
後味ひんやり、清涼感のあるさっぱりとした味わい  
ナトリウム・カリウムが配合されているため、ミネラルの補給が可能

栄養成分表示(1粒/標準2.5gあたり)	
エネルギー	9kcal
たんぱく質	0g
脂質	0.1g
炭水化物	2.3g
食塩相当量	0.1g
カリウム	11mg
ビタミンC	1g
クエン酸	59mg



N24-76 出荷ロケット 1/箱 [10袋入]  
N26-16 出荷ロケット 1/箱 [20袋入]

出荷ロケットの1箱あたりの入り数に変更になりますのでご注意ください。



出荷ロケット 1/袋

レモン味 [48g]

商品コード N24-76  
新商品コード N26-16

※在庫がなくなり次第、新しい商品コードに切り替わります。

塩分含有量 1粒あたり 約 100mg 20粒

レモン味大容量

商品コード N26-17

塩分含有量 1粒あたり 約 100mg 200粒

■内容量: 48g/約20粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 10 (N24-76) / 20 (N26-16) 袋入 ■内容量: 500g/約200粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 10袋  
■原材料: 砂糖(国内製造)、エリスリトール、食塩、でん粉、水あめ、還元パラチノース/乳化剤、グルコン酸K、酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(スクラロース)

## 塩分チャージタブレット

**NEW**

塩分味・塩味市場シェアNO.1ブランド ※(株) インテージSRI+塩分味・塩味市場 (2024年6月~2025年5月) 金額シェア  
口の中でさっと溶けて疲れたときにも食べやすいタブレット形状  
持ち運びしやすい個包装入り



カリウム配合

カリウムは発汗時にナトリウムとともに体から失われるミネラルです



梅味 栄養成分表示(1粒 標準3.0gあたり)	
エネルギー	11.3kcal
たんぱく質	0.00g
脂質	0.05g
炭水化物	2.75g
食塩相当量	0.118g
カリウム	15.2mg
クエン酸相当量	165mg

塩しモン味 栄養成分表示(1粒 標準3.0gあたり)	
エネルギー	11.2kcal
たんぱく質	0.00g
脂質	0.04g
炭水化物	2.74g
食塩相当量	0.121g
カリウム	14.9mg
クエン酸相当量	195mg

スポーツドリンク味 栄養成分表示(1粒 標準3.0gあたり)	
エネルギー	11.3kcal
たんぱく質	0.00g
脂質	0.05g
炭水化物	2.75g
食塩相当量	0.119g
カリウム	15.7mg
クエン酸相当量	171mg

商品コード N26-122  
N26-120  
N26-121

梅味 [81g(個包装込み)/標準26粒x6袋入]  
塩しモン味 [81g(個包装込み)/標準26粒x6袋入]  
スポーツドリンク味 [81g(個包装込み)/標準26粒x6袋入]

出荷ロケット 1/箱 [6袋入]

スポーツドリンク味 BIG [650g(個包装込み)/標準207粒]

商品コード N26-128

出荷ロケット 1/袋

■内容量: 81g (個包装込み) / 約26粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 6袋

## 匠の塩タブレット BGPアソート

出荷ロケット 1/袋

ブドウ、ピーチ、グレープフルーツ味の3味のタブレット  
水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分を補給

塩 5000mg 配合!!  
クエン酸 2500mg 配合!!

栄養成分表示(100gあたり)			
	ブドウ味	グレープフルーツ	ピーチ味
エネルギー	339kcal	339kcal	341kcal
たんぱく質	0g	0.1g	0.1g
脂質	0.8g	0.6g	0.9g
炭水化物	83.8g	84.0g	83.7g
食塩相当量	5.6g	4.9g	5.0g



ブドウ 塩分含有量 1粒あたり 98mg  
グレープフルーツ 塩分含有量 1粒あたり 112mg  
ピーチ 塩分含有量 1粒あたり 100mg



商品コード N20-12

■原材料: ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(ラカンカ抽出物)、香料  
■内容量: 500g/約220粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 10袋

約 220粒

## inタブレット塩分+ [80g/約25粒 6袋入]

**NEW** 出荷ロケット 1/箱 [6袋入]

ビタミン6種類、クエン酸と、汗で流れ出やすい塩分、カルシウムを摂取  
レモン風味

栄養成分表示(1粒 標準2.5gあたり)	
エネルギー	11kcal
たんぱく質	0.01g
脂質	0.06~0.12g
炭水化物	2.6g
食塩相当量	0.1g
カルシウム	3.5mg
ナイアシン	0.06~0.19mg
ビタミンB1	0.01mg
ビタミンB2	0.25mg
ビタミンB6	0.006~0.023mg
ビタミンC	0.45~1.7mg
葉酸	1.7μg

商品コード N26-119

■原材料: ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、乳化剤、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK)、V.C、着色料(V.B2)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部にゼラチンを含む)  
■内容量: 80g (個包装紙込み) / 約25粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 6袋



塩分含有量 1粒あたり 約 100mg 25粒

## ぶどう糖 塩ラムネ 200粒入

出荷ロケット 1/袋

集中力UPや疲労回復の源となる「ぶどう糖」配合の塩ラムネ  
くちどけが良く清涼感のあるラムネタイプ  
アレルギー物質(28品目) 不使用

栄養成分表示(100gあたり)	
たんぱく質	0.0g
脂質	0.0g
炭水化物	93.5g
エネルギー	375kcal
食塩相当量	1g

塩分 汗で失われた電解質補給

クエン酸 疲労回復 予防・改善

ぶどう糖 集中・記憶に、頑張る人のエネルギー源



SHOWA オリジナル  
商品コード N11-06

■原材料: ぶどう糖、食塩/クエン酸 ■内容量: 460g/約200粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 10袋

塩分含有量 1粒あたり 約 20mg 200粒

## タブソルト

出荷ロット  
1/個

炎天下などでの高温作業時、スポーツ時の塩分補給に汗で失われた塩分、ミネラルを手軽に素早く補給するのに最適  
天日結晶塩配合

SHOWA オリジナル 塩分含有量 1粒あたり 350mg

タブソルト 携帯バージョン **NEW**



数量  
限定



携帯に便利な  
分色タイプ

建設現場・工場等に  
うれしい3粒入り  
小袋包装

タブソルト 携帯用スライド容器50粒

商品コード  
N26-63

■内容量: 350mg/50粒  
■原産国: 日本

タブソルト 100粒入

商品コード  
N11-12

■内容量: 350mg/100粒  
■原産国: 日本  
■箱入数: 50個

タブソルト 400粒入

商品コード  
N11-13

■内容量: 350mg/400粒  
■原産国: 日本  
■箱入数: 20個

タブソルト 1,200粒入

商品コード  
N11-14

■内容量: 350mg/1,200粒  
■原産国: 日本  
■箱入数: 20個

タブソルト 分包

商品コード  
N11-15

■内容量: 3粒/120包入  
■原産国: 日本  
■箱入数: 20個

## 熱中飴 I・II・III ミックス

出荷ロット  
1/袋

ガツンと塩辛3種アソート  
レモン、梅、夏みかん味

栄養成分表示(100gあたり)  
エネルギー 362kcal  
たんぱく質 0.1g  
脂質 0.1g  
炭水化物 90.4g  
食塩相当量 6.48g



商品コード N20-08

塩分含有量 1粒あたり 300mg 1kg

■内容量: 1kg/約200粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 10袋  
[レモン味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩、クエン酸、香料  
[梅味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩、クエン酸、香料、赤キャベツ色素  
[夏みかん味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩、クエン酸、香料

## 天塩の塩あめ 4種ミックス

出荷ロット  
1/袋

にがりを含んだ「天塩」を使用し、まるやかな味わい

栄養成分表示(1kg/37gあたり)  
エネルギー 14.2kcal  
たんぱく質 0g  
脂質 0g  
炭水化物 3.5g  
食塩相当量 0.05g  
カリウム 7mg  
カルシウム 0.7mg  
クエン酸 113mg



商品コード N16-09

塩分含有量 1粒あたり 50mg 1kg

■内容量: 1kg/約250粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 10袋  
[ぶどう味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、アントシアニン色素、クチナシ色素  
[日向夏味、パイン味、レモン味] 砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素

## 塩あめミックス 塩チャージ

NEW 出荷ロット  
1/袋

こまめに、おいしく、塩分補給を  
5種類アソート

栄養成分表示(100gあたり)  
エネルギー 369kcal  
たんぱく質 0.0g  
脂質 0.2g  
炭水化物 92.5g  
食塩相当量 4.09g



商品コード N26-104

塩分含有量 1粒あたり 120mg 500g

■原材料: 砂糖(国内製造)、水あめ、食塩、食用油脂/酸味料、重曹、香料、着色料(紅花黄、アントシアニン、クチナシ、ウコン)  
■内容量: 500g(個包装込み) ■原産国: 日本 ■箱入数: 6袋

## 飴四光 II + 1

NEW 出荷ロット  
1/個

おいしい飴で熱中症対策  
伯方の塩を使用して、さらにおいしくなりました

栄養成分表示(100gあたり)  
カロリー 386kcal  
たんぱく質 0.1g  
脂質 0.4g  
炭水化物 95.6g  
食塩相当量 1.15g



●塩シャインマスカット飴

- 塩みかん飴
- 塩レモン飴
- 塩すいか飴
- パインアメ

商品コード N26-143

■内容量: 530g(個包装紙込み) ■原産国: 日本 ■箱入数: 12個


## カムカムキャンディ

NEW 出荷ロット  
1/袋

紙パッケージのアメノミクスECOから袋タイプにリニューアル!  
飴のみ5種類のアソートになり、飽きずにお召上がり頂けます  
暑い夏に美味しく熱中対策出来る商品です

※ソフトキャンディではございません。

栄養成分表示(1粒あたり)  
エネルギー 14.2kcal  
たんぱく質 0g  
脂質 0g  
炭水化物 3.5g  
食塩相当量 0.05g  
カリウム 7mg  
カルシウム 0.7mg  
クエン酸 48mg



SHOWA オリジナル

商品コード N26-18

■内容量: 1,000g(個包装込み) [約280粒(5種アソート)] ■原産国: 日本 ■箱入数: 10個  
[スポーツドリンク味] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca  
[サイダー味] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素  
[マスカット味] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、着色料(紅麹、クチナシ)  
[アップル味] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、アカキャベツ色素  
[パイン味] 砂糖(国内製造)、水飴、食塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、ペニバナ黄色素

塩分含有量 1粒あたり 50mg 1,000g

## 匠の塩飴 MLSアソート

出荷ロット  
1/袋

マスカット、レモン、スイカの3種アソート  
「しょっぱくない」食べやすくおいしい塩飴

栄養成分表示(100gあたり)  
マスカット&レモン スイカ  
エネルギー 385kcal 381kcal  
たんぱく質 0g 0g  
脂質 0g 0g  
炭水化物 96.2g 95.5g  
食塩相当量 1.2g 1.4g



商品コード N20-13

■原材料: 水あめ(国内製造)、砂糖、デキストリン、食塩/クエン酸、香料  
■内容量: 750g/約175粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 10袋

## 1kg 激しよっぱ生梅塩飴

出荷ロット  
1/袋

梅塩味のキャンディの中には、  
塩味が効いた梅肉ペースト入り

栄養成分表示(100gあたり)  
エネルギー 343kcal  
たんぱく質 0.1g  
脂質 0.1g  
炭水化物 85.3g  
食塩相当量 4.1g



商品コード N25-34

■原材料: 水あめ(国内製造)、砂糖、食肉、梅肉(塩漬)、赤しそ、しそ梅酢、梅エキス、梅肉ペースト、梅、ショートニング、乳糖/トレハロース、酸味料、デキストリン、香料、着色料(アントシアニン)、増粘剤(加工デンプン、ペクチン)、(一部に乳・りんご含む)  
■内容量: 1kg/約200粒 ■原産国: 日本 ■箱入数: 10袋

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

### あかぎの種とりカリカリ梅

出荷ロット 1/袋

梅に含まれるクエン酸は、疲労回復に効果があります  
種なし

栄養成分表示(100g/可食部あたり)
エネルギー 28kcal
たんぱく質 1.4g
脂質 0.1g
炭水化物 5.3g
食塩相当量 5.6g



210g

商品コード N25-51

■原材料: 梅(中国)、漬け原材料【醸造酢、食塩、りんご酢、酒精、かつおぶしエキス】/調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん、着色料(赤102)  
■内容量: 210g ■原産国: 中国 ■箱入数: 8袋

### 熱中ソフトグミ梅味

NEW 出荷ロット 1/袋

塩分・クエン酸・カリウム配合  
疲労回復あまずっぱいおいしさ  
梅味(グミキャンディ)

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー 342kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.1g
炭水化物 85.6g
食塩相当量 0.42g
カリウム 443mg
クエン酸 590mg



300g

商品コード N26-64

■原材料: 水あめ(国内製造)、砂糖、濃縮うめ果汁、粉末オブラート、食塩/ソルビトール、ゲル化剤(ペクチン)、塩化カリウム、光沢剤、酸味料、香料、着色料(カラメル、アカキャベツ)、乳化剤、ビタミンB1  
■内容量: 300g ■原産国: 日本 ■小箱入数: 10袋

### 国産カリカリ梅

出荷ロット 1/袋

国産梅使用  
歯ざわりがとても爽やかな  
スナックタイプの梅  
種あり

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー 39kcal
たんぱく質 1.1g
脂質 0.1g
炭水化物 8.5g
食塩相当量 6.6g



470g

商品コード N23-51

■原材料: 梅(国産) ■内容量: 470g ■原産国: 日本 ■箱入数: 8袋  
■漬け原材料: 【梅酢、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、食塩、発酵調味液】ソルビット、酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、着色料(赤)

### まるやか干し梅 お徳用380g

出荷ロット 1/袋

果肉が軟らかく  
まるやかな食感  
種なし

栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー 165kcal
たんぱく質 0.8g
脂質 0.2g
炭水化物 39.8g
食塩相当量 6.5g



380g

商品コード N23-31

■原材料: 梅、食塩、砂糖、果糖ぶどう糖液糖/酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸) [添加物] 酸味料(クエン酸)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、  
■内容量: 380g ■原産国: 中国 ■箱入数: 20袋

### 国産 紀州南高梅(はちみつ)

出荷ロット 1/袋

国産の紀州南高梅を使用  
はちみつ味の梅  
種あり

栄養成分表示(100g/可食部あたり)
エネルギー 73kcal
たんぱく質 1.3g
脂質 0g
炭水化物 19.0g
食塩相当量 7.4g



150g

商品コード N25-68

■原材料: 梅(国産) ■内容量: 150g(標準21粒)  
■原産国: 日本 ■箱入数: 24袋

### ペルチェ シールドインナーキャップ

NEW 出荷ロット 1/セット

シールドインナーキャップにワンタッチで取り付け  
冷温切り替え可能で通年使えるペルチェ

冷却/加熱 (各2段階) モード



冷却モード ゆらぎ/強 加熱モード 弱/強

■内容物: シールドインナーキャップ×1  
ペルチェデバイス×1、取扱説明書×1

**バッテリー別売**  
推奨バッテリー P26 [N23-38]



※画像はイメージです。

SHOWA オリジナル

商品コード N25-101

[シールドインナーキャップ] ■サイズ: フリー ■重量: 約25g ■材質: ポリエステル 55%、ポリエチレン40%、スパンデックス 5%、銀イオン Ag+  
[ペルチェデバイス] ■入力: USB-A (入カ) 5V1A ■材質: ABS樹脂 ■サイズ: φ87×25.6mm×1個  
■ケーブルサイズ: 本体からコントローラー900mm コントローラーからUSBプラグ180mm ■重量: 約130g  
■使用環境温度: 25℃ ■温度: [冷却] 最大約5℃ [加熱] 最大約50℃ ※環境温度25℃/無負荷での温度安定時  
■温度切替: [冷却] ゆらぎ・強 [加熱] 弱・強 ■稼働時間: [冷却] ゆらぎ10.8h・強7.6h [加熱] 弱25.2h・強19h  
※温度及び稼働時間はご使用環境により変化します。※10,000mAhモバイルバッテリー使用時の目安値

### メディエイド アイシングギア ベスト2 IGV2-ST10

NEW ※熱交換装置およびウェア 第7576853号

準備いらずの「速効」ワンステップ冷却で、いつでも使える。  
タンクレスだから、軽く動きやすい。  
ペルチェ式水温管理システムで、いつでも快適。  
特許取得済のアイシング技術による「速・軽・快」冷却服



酷暑環境でもしっかり冷感  
気温35℃以上の酷暑環境でも  
冷感が得られる冷却性能の向上を実現

5時間の冷却持続時間

セット内容 冷却ユニット、ユニットホルダー、給排水チューブセット、延長チューブ、USBケーブル(2種)、インナーベスト、冷却パッド、ACアダプタ、モバイルバッテリー、USBケーブル(バッテリー充電用)

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

出荷ロット 1/セット

商品コード N25-103

サイズ

■サイズ: M-LL/3L ■カラー: ブラック  
■重量: [冷却ユニット] 約800g、[モバイルバッテリー] 約1,030g  
■寸法: [冷却ユニット] 196×190×72mm、  
[モバイルバッテリー] 73×159×55mm  
■適用範囲(胸囲): M-LL: 86~105cm/3L: 105~120cm  
■電源条件: [電源] Power Delivery対応(Version: 3.0以上)  
定格電力(出力) 65W以上(20V、3.25A)  
[USBケーブル] eMarker対応Type Cケーブル(5A以上)  
■使用時間: 約5時間(付属モバイルバッテリー使用)  
※付属のモバイルバッテリーのフル充電時間は、約3.3時間です。  
■使用環境温度: 0℃~40℃(付属のモバイルバッテリーを含む)  
■保管・輸送環境温度: -10℃~40℃(付属のモバイルバッテリーを含む)

オプション(交換パーツ)

出荷ロット 1/個

バッテリー

商品コード N25-104

■付属品: USBケーブル  
(バッテリー充電用)

インナーセット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N25-105

サイズ

■サイズ: M-LL/3L ■セット内容: インナーベスト、冷却パッド



熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

PRODIST  
THERMAFIX™

N26-09  
THERMAFIX™  
PLT PROFIT VEST

COOL  
⇕  
HEAT



背中的大型ペルチェと首のペルチェが  
立体構造のベストでしっかりフィット  
独自開発のスペーサーリング™により、  
ファン付きウェアやフルハーネスの下に着用が可能

SHOWA オリジナル

セット内容 ベスト、ペルチェデバイスx1、リン酸鉄モバイルバッテリーx1、取扱説明書

THERMAFIX™ PLT  
プロフィット ベスト バッテリーセット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N26-09 サイズ

- サイズ: F/XL
- カラー: ブラック
- 電源: 5V 20,000mAh
- 材質: [服地本体] ポリエステル100%  
[服地内衬] ポリエステル90%/ポリウレタン10%  
[ファン/ペルチェ他] ABS/ABS+PC 他
- 温度切替: [冷却] 弱/中/強/ゆらぎ (弱⇒強)  
[加熱] 弱/強
- 入力: DC5V = 3.4 A (最大)
- 重量: 約800g(Fサイズ着用時総重量)
- 使用推奨温度: [冷却] 25~50°C  
[加熱] -5~20°C



NEW おすすめ 出荷ロット 1/セット

冷却モード



加熱モード



加熱モード用の「やけど防止フラップ」搭載




冷却面φ44mm×2個  
φ72mm×1個の  
新設計のペルチェデバイス



温冷切り替え機能  
コントローラー

スペーサーリング™  
(特許申請中)

排熱穴が塞がっても側面から  
排気可能な排熱システム



ファン付きウェアや  
フルハーネスの下に着用が可能

■適応サイズ(cm)

	F	XL
胸囲	76~134	84~166
首周り	36~41	41~46

■稼働時間

ペルチェ	冷却	加熱
弱	4.5	25
中	3.5	-
強	3	12.5
ゆらぎ	3.5	-

※リン酸鉄モバイルバッテリー20,000mAh  
使用時の理論値(保証値ではありません)  
※使用状況/環境によって稼働時間は変動します

オプション品



商品コード N25-17

- サイズ: 68.8×28×140mm
- 重量: 約385g
- 適用電圧: DC6V~9V (最大)
- 容量: PD20,000mAh
- 入力電流: USB micro B/Type-C
- 出力電流: USB Type-A/Type-C
- 付属品: TypeC充電ケーブル、TypeA分岐ケーブル

リン酸鉄モバイルバッテリーの特徴

- 発火や爆発のリスクが低く、安全性が高い
- 充電サイクルが2,000回以上の長寿命



バッテリーを体の中心に寄せたポケットで重心を安定 脇下のサイズ調整ベルトでフィット感を調節 スペーサーリング™で排熱を塞がない機構

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

PRODIST  
THERMAFIX™

N25-18  
THERMAFIX™  
PLT3 ACTIVE VEST

COOL -20°C  
⇕  
HEAT +25°C



電流を流すと冷却/加熱する  
ペルチェデバイスを  
3カ所に搭載

通年使用できる軽量  
フィット感の高い  
ペルチェ温度調整ベスト

※1 環境温度 [冷却] 40°C [加熱] 25°Cの恒温室で無負荷状態での試験結果、環境温度から冷却面の温度差を表した数値

SHOWA オリジナル

セット内容 ベスト、ペルチェデバイス×1、モバイルバッテリー×1、取扱説明書

おすすめ 出荷ロット 1/セット

THERMAFIX™ PLT3  
アクティブベスト バッテリーセット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N25-18 サイズ

- サイズ: F/XL
- カラー: ブラック
- 電源: 5V 10,000mAh (37Wh)
- 材質: [服地] ポリエステル [デバイス] ABS他
- 温度切替: [冷却] 弱/中/強/ゆらぎ (弱⇒強) [加熱] 弱/強
- 入力: 5V 2.4A
- 重量: 190g (ベスト) 190g (デバイス) 190g (バッテリー)
- 使用推奨温度: 5~40°C



リングが外れても  
落下しない二重構造



取り付けプレート



サイズ調整も簡単



ゴムループ  
バッテリーポケット  
(ファスナー式)  
調整ベルト



ペルチェ3個搭載



ペルチェデバイス



温冷切り替え機能  
コントローラー

■適応サイズ(cm)

	F	XL
胸囲	79~104	104~130

■稼働時間

冷却モード	強	中	弱
連続稼働時間(h)	3.5	4.5	6
環境温度からの冷却温度	-20°C	-16°C	-11°C
ゆらぎモード	強 ⇄ 弱		
連続稼働時間(h)	4.5		

※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。  
※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。  
(ペルチェの排熱の熱がもたせ衣内が暑くなります。)

加熱モード	強	弱
連続稼働時間(h)	13	26
環境温度からの冷却温度	+25°C	+12°C

※10,000mAhモバイルバッテリー使用時の目安値  
(保証値ではありません)  
※使用状態・環境によって稼働時間は変動します

オプション品

出荷ロット 1/個



モバイルバッテリー  
HD-NIC10000GFBK

商品コード N23-38

- サイズ: W51×D23×H119mm
- 重量: 約195g
- 定格電圧: DC5V
- 容量: 10,000mAh
- 定格容量: 2.1A microUSB
- 出力電流: USB A1 1.0A  
USB A2 2.1A
- 付属品: microUSBケーブル (約26cm)



ペルチェ取付位置

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

PRODIST  
THERMAFIX™

N25-19  
THERMAFIX™  
PLT6 ACTIVE HARNESS

COOL -20°C  
↑↓  
HEAT +25°C



電流を流すと冷却/加熱する  
ペルチェデバイスを  
6カ所に搭載

通年使用できる軽量  
フィット感の高い  
ペルチェ温度調整ハーネス

※1 环境温度 [冷却] 40°C [加熱] 25°Cの恒温室で無負荷状態で  
の試験結果、环境温度から冷却面の温度差を表した数値

SHOWA オリジナル

セット内容 ベスト、ペルチェデバイスx2、モバイルバッテリーx2、バッテリーケースx2、取扱説明書

おすすめ 出荷ロット  
1/セット

THERMAFIX™ PLT6  
アクティブハーネス バッテリーセット

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード N25-19 サイズ

- サイズ: F/XL
- カラー: ブラック
- 電源: 5V 10,000mAh (37Wh)
- 材質: [服地] ポリエステル、ポリプロピレン  
[デバイス] ABS他
- 温度切替: [冷却] 弱/中/強/ゆらぎ (弱⇒強)  
[加熱] 弱/強
- 入力: 5V 2.4A
- 重量: 190g(ベスト)190g(デバイス)190g(バッテリー)
- 使用推奨温度: 5~40°C



■適応サイズ(cm)

	F	XL
胸囲	85~112	104~130

■稼働時間

冷却モード	強	中	弱
連続稼働時間(h)	3.5	4.5	6
环境温度からの冷却温度	-20°C	-16°C	-11°C
ゆらぎモード	強 ⇄ 弱		
連続稼働時間(h)	4.5		

■加熱モード

	強	弱
連続稼働時間(h)	13	26
环境温度からの冷却温度	+25°C	+12°C

※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。  
※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。  
(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が暑くなります。)

※10,000mAhモバイルバッテリー使用時の目安値  
(保証値ではありません)  
※使用状態・環境によって稼働時間は変動します

アジャスターと調整ベルトで  
幅広い体型にフィットします



バッテリーケースは  
前後に装着が可能です

オプション品

出荷ロット  
1/個



モバイルバッテリー  
HD-NIC10000GFBK

商品コード N23-38

- サイズ: W51xD23xH119mm
- 重量: 約195g
- 定格電圧: DC5V
- 容量: 10,000mAh
- 定格容量: 2.1A microUSB
- 出力電流: USB A1 1.0A  
USB A2 2.1A
- 付属品: microUSBケーブル  
(約26cm)



ペルチェ取付位置

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺  
環境対策  
害虫・  
害獣対策  
予防看板・  
標識  
消臭・  
感染対策  
記念品

※1 環境温度 [冷却] 40°C [加熱] 25°Cの恒温室で無負荷状態での試験結果、環境温度から冷却面の温度差を表した数値

05 身体まわり

PRODIST  
COOLFIX™

WR-N26-11SG  
COOLFIX™  
PLT/AIR FROST VEST

COOL -20°C<sup>※1</sup>

ベルチェ取付位置



ベルチェ×28V大風量ファンのW冷却  
遮熱・UVカット加工ウェア  
襟をメッシュ素材に刷新し、首元からの風抜けが向上  
脇ベルチェ対応で、冷却範囲をさらに拡張

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ PLT/AIR  
フロスト ベスト


※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード WR-N26-11SG サイズ

- サイズ: S/M/L/XL/XXL/5L
- カラー: グレー
- 材質: [本体] ポリエステル100%  
[外襟] ポリエステル100%  
[内襟/メッシュ部分] ポリウレタン90%、ポリエステル10%



脇下にベルチェデバイス



首元はメッシュ素材で排熱可能



フック掛け付き



NEW おすすめ 出荷ロット 1/着

配置例



首元にベルチェデバイスを配置した場合



脇下にベルチェデバイスを配置した場合

■サイズ(cm)

	S	M	L	XL	XXL	5L
着丈	62.5	66	68	70	73	76
肩幅	43	45	47	49	52	55
胸囲	110	114	118	124	130	136
裾廻	110	114	118	124	130	136

UPF 50+  
遮熱率99.9%  
UVカット 遮熱効果



WR は服地だけの品番になります。セット品ではございません。使用する場合は、P32 からデバイスのセット品番と合わせてご注文をお願いします。

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

記念品

PRODIST  
COOLFIX™

UPF 50+  
遮蔽率99.9%  
UVカット  
遮熱効果

ペルチェ+ファンのW冷却遮熱  
UVカット加工のウェアで最上級の快適さを



ネイビー

グレー



SHOWA オリジナル

COOLFIX™ PLT2 エアー ベスト

出荷ロット  
1/着

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **WR-N25-02NV** サイズ **ネイビー**  
**WR-N25-02SG** サイズ **グレー**

■サイズ: S/M/L/XL/5L ■カラー: ネイビー、グレー  
■材質: [本体] ポリエステル100%  
[内衬] ポリエステル90%・ポリウレタン10%

■サイズ(cm)

	S	M	L	XL	5L
着丈	62.5	66	68	70	76
肩幅	43	45	47	49	55
胸囲	110	114	118	124	136
裾廻	110	114	118	124	136

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ PLT2 エアー 半袖ブルゾン

出荷ロット  
1/着

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **WR-N25-03SG** サイズ  
■サイズ: S/M/L/XL/5L ■カラー: グレー  
■材質: [本体] ポリエステル100%、  
[内衬] ポリエステル90%・ポリウレタン10%

■サイズ(cm)

	S	M	L	XL	5L
着丈	62.5	66	68	70	76
肩幅	48	50	52	54	60
袖丈	21	25	26	27	30
胸囲	110	114	118	124	136
裾廻	110	114	118	124	136

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ PLT2 エアー 長袖ブルゾン

出荷ロット  
1/着

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **WR-N25-04SG** サイズ  
■サイズ: S/M/L/XL/5L ■カラー: グレー  
■材質: [本体] ポリエステル100%、  
[内衬] ポリエステル90%・ポリウレタン10%

■サイズ(cm)

	S	M	L	XL	5L
着丈	62.5	66	68	70	76
肩幅	48	50	52	54	60
袖丈	57	61	62	63	66
胸囲	110	114	118	124	136
裾廻	110	114	118	124	136



ペルチェデバイスを  
首元に2つ配置



首元から風が通る  
デザイン



ファンの  
落下防止メッシュ



収納できる  
フック掛け

WRは服地だけの品番になります。セット品ではございません。使用する場合は、  
右ページ P32 からデバイスのセット品番と合わせてご注文をお願いします。

WR-N26-11、WR-N25-02,03,04に必要なデバイスのセット品番

15V

15V PRODIST™  
デバイスセット

商品コード **N26-110**

NEW 出荷ロット  
1/セット



N22-01  
ULファンセット



N23-60  
ファン専用  
G-POWERバッテリー15V



N25-16  
COOLFIX™ PLT2デバイス



N26-116  
ペルチェ専用PD20W  
モバイルバッテリー10000mAh

15V デバイスセット

商品コード **N26-111**

NEW 出荷ロット  
1/セット



N26-113  
G-POWER ファンセット15V



N23-60  
ファン専用  
G-POWERバッテリー15V



N25-16  
COOLFIX™ PLT2デバイス



N26-116  
ペルチェ専用PD20W  
モバイルバッテリー10000mAh

ファンセットについて ※N22-01は在庫がなくなり次第、N26-113に切り替わります。本体とパッケージのデザインは変更になりますが、同じ性能のものになります。

稼働時間+風量  
ファンセット

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量(ℓ/s)	83	69	56	46
連続稼働時間(h)	4.5	5	8	14

ペルチェデバイス

温度切り替え	強	中	弱	ゆらぎ
連続稼働時間(h)	5	6.5	9	6.5

※1 10,000mAhのモバイルバッテリー使用時の目安値です。  
(保証値ではありません。)  
※2 使用状態・環境によって稼働時間は変動します。

SHOWA オリジナル

商品コード **N22-01**

ULファンセット

商品コード **N26-113**

G-POWER

ファンセット15V

■型番: GF4-15V  
■サイズ: Φ105×40mm  
■重量: 約85g/個  
■適用電圧: DC6V~15V  
■羽根枚数: 8枚  
■使用モーター: ブラシレス  
■対応ウェア寸法: Φ90mm  
■付属品: ファンケーブル

NEW 出荷ロット  
1/セット

SHOWA オリジナル

商品コード **N23-60**

G-POWER

15Vバッテリーセット

■サイズ: 72×101×26mm  
■重量: 285g  
■電圧/バッテリー容量: 53Wh  
(3.6V/14,700mAh)  
■使用電池: リチウムイオン  
■出力電圧: DC15/12/10/8V  
■端子: 出力端子/DCΦ4.0mm  
■充電時間: 約4時間  
※付属の専用充電器使用時

出荷ロット  
1/セット

SHOWA オリジナル

商品コード **N25-16**

COOLFIX™

PLT2デバイス

■サイズ: Φ66×22mm×2個  
■重量: 135g  
■入力: 5V2.0~2.4A  
■使用環境温度: 25~40℃  
■対応ウェア寸法: Φ50mm  
■温度切替:  
[冷却] 強・中・弱・ゆらぎ(強=弱)

NEW 出荷ロット  
1/個

SHOWA オリジナル

商品コード **N26-116**

ペルチェ専用PD20W

モバイルバッテリー10000mAh

■型番: HD4-MBTC10KPD20BK  
■サイズ: 67.6×15.5×142.3mm  
■重量: 約223.6g  
■容量: 10000mAh/3.7V(37Wh)  
■充電時間: 2.5~3時間(PD充電時)  
■充電回数: 約500回  
■定格入力(蓄電)  
: Type-C/Micro USB  
■定格出力(充電)  
: Type-C/Type-A×2

NEW 出荷ロット  
1/セット

28V

28V デバイスセット

商品コード **N26-112**

NEW 出荷ロット  
1/セット



N26-114  
G-POWER ファンセット28V



N26-115  
ファン/ペルチェ兼用  
G-POWERバッテリー28V



N25-16  
COOLFIX™ PLT2デバイス

ファン/ペルチェ  
兼用のため  
ペルチェ専用バッテリー  
はなし

稼働時間(h)+ファンとペルチェ

ペルチェ	ファン	28V ※	22V ※	16V	10V
		強	4.5	5	5.5
中		5	5	6	8.5
弱		5.5	5	7	10.5
ゆらぎ(強⇄弱)		5	5	5.5	8

風量

稼働電圧	28V	22V	16V	10V
最大風量(ℓ/s)	117	110	80	50

※28-22V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わります。  
※上記の最大風量は、当社測定の参考値で保証値ではありません。

商品コード **N26-114**

G-POWER

ファンセット28V

■型番: GF1-SB  
■サイズ: Φ107×39mm  
■重量: 98g/個  
■適用電圧: DC6V~28V  
■羽根枚数: 5枚  
■使用モーター: ブラシレス  
■対応ウェア寸法: Φ90mm  
■付属品: ファンケーブル

NEW 出荷ロット  
1/セット

商品コード **N26-115**

ファン/ペルチェ兼用

G-POWERバッテリー 28V

■型番: GB428  
■サイズ: 78×120×29mm  
■重量: 約387g  
■電池容量: 84.7Wh  
■充電時間: 約3.5時間  
■出力(DC): 28V-22V-16V-10V  
■出力(USB-A): 5V/3A max  
■付属品: ケーブル付き充電器

NEW 出荷ロット  
1/セット

## フローズンベスト EF92452

出荷ロット  
1/セット

驚きの冷却体感!ベルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェアランニングバッグをイメージした、スポーティテイスト



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N24-74** サイズ

■サイズ: [胸囲] S:70~90cm/L:85~100cm/3L:95~110cm  
■カラー:ブラック ■材質:[服部分]ポリエステル100% [デバイス]ABS他

**バッテリー別売**

推奨バッテリー P26 [N23-38]

セット内容 ベスト、ベルチェ冷却デバイス3ヶ×1、取扱説明書

## 冷蔵服2026

NEW 100% 出荷ロット  
1/着

冷却プレートとファンで  
火照った体をクールダウン

ベルチェ冷却プレートで  
ひんやり気持ちいい

■サイズ(cm)	F	3L	5L
胸囲	118	126	138
肩幅	48	50	54
着丈	68	70	71



送風ファンで  
涼しさを全開!

**バッテリー別売**



出荷ロット  
1/個

モバイルバッテリー  
HD3-MBPD20W20TAWH

商品コード **N26-150**

■サイズ:140.8×69.3×27.7mm  
■重量:約402g  
■容量:20,000mAh  
■規格:リチウムイオンポリマー  
■充電時間:約7時間(PD20W)  
■入力電流:Type-C/Micro USB  
■出力電流:USB Type-C (PD対応20W)/USB-A  
■付属品:充電用Type-Cケーブル1本(約30cm)

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N26-130** サイズ

■サイズ:F/3L/5L ■材質:[布]ポリエステル100%、チタン加工 [ユニット部]ABS [冷却プレート]アルミ  
■カラー:シルバーグレー ■本体重量:約800g ■USB電源:[USB PD]9V 2.2ADE [USB]5V 2.0ADE  
■消費電力:[USB PD]約20W [USB]約10W ■モード:強モード・弱モード/ベルチェON、OFF  
■冷却プレート温度:[強]環境温度より-10~-15°C [弱]環境温度より-5~-10°C [ベルチェのみ]環境温度より-15~-19°C

## アイスマン

NEW 出荷ロット  
1/セット

チューブから「面」で冷やす広範囲冷却シートへ進化  
新チャージボトル採用で冷水4時間持続 (35°C屋外試験)



アイスマンPRO-X III  
セルマックス ICMWX3S-BLV-SET

商品コード **N26-125**

■サイズ:フリー ■カラー:ブラック  
■材質:[表地]ナイロン、[裏地]ナイロン、ポリエステル92%、ポリウレタン8%  
[タンク]TPU、[ホース]シリコンゴム、[保冷部]PEVAコーティング

アイスマンベストに装着でき、  
頭上部、後頭部を冷水で冷やします。



ウォーターマグナム3D2  
ロゴシルバー  
ICM-WM3D2-SL

商品コード **N26-126**

■サイズ:フリー ■カラー:ブラック  
■材質:[本体]ナイロン82%/ポリウレタン18%  
[メッシュ]ポリエステル100%  
[水路冷却部]TPU、[樹脂版]ABS

## リキッドウインドスーパークールベスト

NEW おすすめ 出荷ロット  
1/着

腰に装着したボトルから専用設計の冷却水を  
アンダーウェアに送水し、胸部と背中を集中冷却する  
ファン付きウェアと組み合わせて効果を発揮します



【使用方法】



保冷ボトルのセッティング

ベスト着用+送水チューブを  
つなげる

送水開始

リキッドウインド  
スーパークールベスト

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N26-01** サイズ

■サイズ:S/M/L/XL/XXL ■カラー:ブラック  
■材質:ポリエステル100% ■付属品:送水チューブ

■サイズ(cm)	S	M	L	XL	XXL
前身丈	41	43	45	48	51
後身丈	51	53	55	58	61
胸囲	100	103	106	110	115
肩幅	27	29	31	33	36



リキッドウインド  
保冷ボトルキット電動

商品コード **N26-02**

■カラー:ブラック  
■材質:本体/ABS、ボトル/ステンレス、カブラ/POM  
■サイズ:W127.2×D72.1×H195.2mm  
■重量:468g(冷却水含まず)  
■電池:リチウムイオン電池(3.7V 2,000mAh)  
■内臓バッテリー容量:2,000mAh/3.7V  
■充放電:約300回 ※バッテリー交換不可  
■充電時間:約6時間  
(出力電流500mA以上の充電器を使用した場合)  
■満充電時の連続稼働時間:約20時間  
■防水:IPX4

出荷ロット  
1/個



ギャツビーリキッドウインド  
ウォーター 1,200ml

商品コード **N26-04**

■内容量:1,200ml  
■成分:L-メントール、天然消臭成分、エタノール、  
イソボルニルオキシエタノール、界面活性剤

出荷ロット  
1/個



ボトルに入れて冷却水のひんやりが持続  
リキッドウインド保冷ボトル  
専用冷却パック(2本入)

商品コード **N26-05**

出荷ロット  
1/セット

## クールイズベスト

NEW 出荷ロット  
1/着

バッテリー不要で、水を注ぐだけで  
瞬間的に体を冷やします  
ファン付きウェアの  
アンダーに最適

キャップ式だから給水・排水もスムーズ



■サイズ(cm)	F	XL
胸囲	87~105	87~130
肩幅	33	33
着丈	44	44

バッテリー不要

気化熱冷却

【着用イメージ】



脇までしっかり冷やす

中綿がないので清潔 & 乾きやすい  
キャップ式だから給水・排水もスムーズ  
軽量で快適な設計

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N26-133** サイズ

■カラー:グレー ■サイズ:F/XL ■材質:[表地]ナイロン100% [裏地]ナイロン100% [ストレッチメッシュ]ポリウレタン80% ナイロン20%

冷たさが感じにくくなった場合は、定期的に水を追加してください。

## 気化熱ベスト

数量 出荷ロット  
限定 1/着

高速涼散気化熱式冷却ベスト  
特殊な生地と高速蒸発システムで  
冷涼感持続!

※本製品は医療機器ではありません。  
患部を冷やすなどの医療行為には  
利用できません。



■サイズ(cm)

	M	L	XL	3L
着丈	56	58	59.5	61
肩幅	40.5	42.8	44.5	46
胸囲	46	48	50	52

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N25-57** サイズ

■サイズ: M/L/XL/3L  
■材質: [表] ポリエステル・スパandex、  
[中] SAF、[裏] ナイロン・その他



使用法は簡単!




## ハイドロギアベスト LX-HYG

出荷ロット  
1/着

水だけで心地よい涼しさを生む

独自の気化熱システム



- ① 内部に保水されている水分が蒸発
- ② 気化熱フィルムを通し、水蒸気が身体に付着
- ③ 透気性のダブルラセル生地+総裏仕様により、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進


■サイズ(cm)

着丈	55
肩幅	37
胸囲	98~120

商品コード **N25-88**

■サイズ: フリー  
■材質: [表地1] メッシュ: ポリエステル100%、アルミスパッキング、[表地2] ストレッチメッシュ: ポリエステル82%、ポリウレタン18%  
[裏側] ダブルラセル: ポリエステル100%、[フィルム]: ナイロン100%、ポリウレタンラミネート、[中材] レーヨン100%、ポリエステル100%

表面生地の遮熱効果で  
内側の温度上昇を抑制!



水を入れるだけ  
軽くて快適

セット内容 ハイドロギアベスト×1、  
注水用ボトル×1

## スリークォーターズ アクアウォーターベスト

おすすめ 出荷ロット  
1/着

水のかで優しく冷却

背中上部の注水口から水を入れるだけ



Dry Skin

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N25-77** サイズ

■サイズ: M/L/EL ■カラー: ネイビー



## クーリングベスト

出荷ロット  
1/着

水で濡らして気化熱効果でクールダウン  
ファン付きウェアの中で濡らして着るだけですずしUP  
効果は約マイナス6度  
水でぬらせば復活



商品コード **N24-25**

■サイズ: F ■カラー: 青 ■重量: 0.5kg ■材質: ポリエステル100%



## メディエイド アイシングギア フード付き冷感ベスト

NEW 出荷ロット  
1/着

水に濡らすだけで肌温度より-15°Cの即効冷感  
ファン付きウェアの下に着用し"+1"で冷感アップ  
振るたびに冷たくなる屋外におすすめなフード付きベスト

肌温度より  
**-15°C**  
の製品で  
カラダを冷却

UV  
**97%**  
カット



商品コード **N26-65**

■サイズ: フリー  
■材質: ポリエステル100% (繊維)、ポリアセタール (繊維以外)

## coolbit. アイスポケット冷袋 4CL-IP2

出荷ロット  
1/個

猛暑時 (35°C以上) の空調服や作業着の下に着用  
水、氷、保冷剤の3通りで使えて、上半身がヒンヤリの冷却グッズ  
※真水で、氷で、保冷剤で使い分けできます。



商品コード **N25-31**

■サイズ: フリー ■材質: [本体] ポリエステル100%、[内部] アクリル、合成繊維 (アクリレート系)



熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺

環境対策

害虫・

害獣対策

予防看板・

標識

消臭・

感染対策

記念品

## 保冷剤1kg ベスト

ファン付ウェアが使用できない環境下でも安心して使用できます  
40°Cの環境下で約6時間0°C以下を保てるハードタイプの保冷剤  
背中全体を覆う仕様で、直射日光下でも背中からひんやり冷気が感じられます



■サイズ(cm)

	F	XL
着丈	41	44
肩幅	34	37
胸囲	88	107
裾廻	41	51



### 保冷剤1kg ベスト SHOWA オリジナル

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N25-14** サイズ セット内容 ベスト、保冷剤1kg、保冷剤袋(アルミ袋)

■サイズ: F/XL ■カラー: ブラック ■重量: 約1,500g  
■材質: [ベスト] ポリエステル、[保冷剤袋(アルミ袋)] ポリエチレン+アルミ蒸着 [保冷剤] ポリエチレン、水、増粘剤、防腐剤 ■箱入数: 10セット

出荷ロット  
1/セット

### SHOWA オリジナル 保冷剤ハードタイプ 1kg

商品コード **N25-15**

■サイズ: 200x32x265mm  
■内容量: 1,000g ■総重量: 1,325g

出荷ロット  
1/個

## COOLFIX™ 強冷感ポンチョ

おすすめ 出荷ロット  
1/着

のびのびストレッチ生地なので女性や小柄な方から大柄な体型までカバー  
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5とAg+の銀イオンの消臭効果  
UVカット率99%で紫外線からお肌を守ります



### SHOWA オリジナル

商品コード **N25-06NV** **N25-06SG** **ネイビー** **グレー**

■サイズ: フリー 約1,320x690(フード300)mm ■カラー: ネイビー、グレー ■重量: 約200g  
■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+



[着用イメージ]



モデル身長: 179cm  
普段の着用サイズ: L~LL

モデル身長: 178cm  
普段の着用サイズ: 5L

## 冷感・消臭パワーストレッチ ハイネックシャツ

出荷ロット  
1/着

スピード消臭と吸汗速乾でずっと快適な着心地  
冷感・消臭機能付



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N19-35** サイズ

■サイズ: M/L/LL ■カラー: ブラック  
■材質: [本体] ポリエステル85%・ポリウレタン15%、  
[メッシュ部分] ポリエステル100%

## COOLIC® アームカバー

出荷ロット  
1/双

布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバー  
メッシュ素材の切り替えで通気性を確保  
製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します

接触冷感 0.5<sup>Q-MAX</sup> w/cm<sup>2</sup>  
消臭機能 90%  
UVカット率 99%<sup>約</sup>



### SHOWA オリジナル

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N24-10** サイズ

■サイズ: M/L ■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+

## クールコットン コンプレッション

出荷ロット  
1/着

綿冷感-3.17度



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N24-51** サイズ

■サイズ: M/L/LL ■カラー: ブラック  
■材質: 綿90%、ポリウレタン10%

## 接触冷感・耐切創腕カバー ZI-1000

出荷ロット  
1/双

ひんやり気持ち良い接触冷感  
腕の安全を守る耐切創レベルC  
作業性抜群のフィット感



接触冷感  
Q-MAX値  
**0.223**  
w/m<sup>2</sup>

EN388:2016  
耐切創レベル  
**C**

■サイズ(cm)

	M	L
全長	35	37
幅	12	14

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N23-56** サイズ

■サイズ: M/L ■カラー: ライトグリーン  
■材質: 高強度ポリエチレン(ツマーガ®)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル

## バンテリコーワ リカバリークール 腕用

NEW 出荷ロット  
1/個

全体着圧とテーピングで筋肉のブレを抑え、腕の疲れを軽減  
UVカットとシームレス構造、吸汗速乾で快適なフィット感  
接触冷感で夏も涼しく、左右1セット(2枚入り)



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N26-67**

■サイズ: S~M/M~L ■カラー: パールホワイト  
■材質: ナイロン、ポリウレタン

## アームガード3D

NEW 出荷ロット  
1/双

炭素系材料配合の製法特許による優れた耐切創性を実現  
優れた熱伝導性でひんやり冷たく、夏場の作業に最適



高強度ポリエチレン繊維  
METALQ®を採用

EN388:2016  
耐切創レベル  
**C**

商品コード **N26-131**

■サイズ: F(全長45cm) ■材質: ポリエチレン・ナイロン・その他

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

## ULファンセット

出荷ロケット  
1/セット

厚み約40mmの薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減  
ファンの重量は一つわずか約85g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量 (ℓ/s)	83	69	56	46
連続稼働時間 (h)	4.5*	5	8	14

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。  
※上記の最大風量は、当社想定参考値で保証値ではありません。  
※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。  
※本製品は改良のため、外装及び仕様を予告なく変更する場合がございます。



15v

SHOWA オリジナル

商品コード N22-01

■サイズ: Φ105×40mm ■重量: 約85g/個 ■適用電圧: DC6V~15V ■羽根枚数: 8枚 ■使用モーター: ブラシレス ■対応ウェア寸法: Φ90mm ■付属品: ファンケーブル

ファンセットについて ※N22-01は在庫がなくなり次第、N26-113に切り替わります。本体とパッケージのデザインは変更になりますが、同じ性能のものになります。

## G-POWER ファンセット15V

NEW 出荷ロケット  
1/セット

厚み約40mmの薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減  
ファンの重量は一つわずか約85g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量 (ℓ/s)	83	69	56	46
連続稼働時間 (h)	4.5*	5	8	14

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。  
※上記の最大風量は、当社想定参考値で保証値ではありません。  
※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。  
※本製品は改良のため、外装及び仕様を予告なく変更する場合がございます。



15v

商品コード N26-113

■型番: GF4-15V ■サイズ: Φ105×40mm ■重量: 約85g/個 ■適用電圧: DC6V~15V ■羽根枚数: 8枚 ■使用モーター: ブラシレス ■対応ウェア寸法: Φ90mm ■付属品: ファンケーブル

## G-POWER 15Vバッテリーセット

出荷ロケット  
1/セット

業界トップクラス53Whの大容量バッテリー  
15Vで4.5時間(15V/30分+12V/4時間)、10Vで8時間稼働  
LG製大容量リチウムイオン電池「21700」搭載

稼働電圧	15V	12V	10V	8V
最大風量 (ℓ/s)	83	69	56	46
連続稼働時間 (h)	4.5*	5	8	14

※15V電圧(風量)は、30分の使用で自動的に12Vに切り替わり約4時間稼働します。  
※上記の最大風量は、当社想定参考値で保証値ではありません。  
※稼働時間は使用するバッテリーの容量によって異なります。  
※本製品は改良のため、外装及び仕様を予告なく変更する場合がございます。

旧品番 N20-01 スーパーファンセットとの  
互換性はありません。

セット内容 バッテリー、ケーブル付き充電器



15v

商品コード N23-60

■サイズ: 72×101×26mm ■重量: 285g ■電圧/バッテリー容量: 53Wh (3.6V/14,700mAh) ■使用電池: リチウムイオン  
■出力電圧: DC15/12/10/8V ■出力電流: 最大3.2A ■端子: 出力端子/DCΦ4.0mm ■充電時間: 約4時間 ※付属の専用充電器使用時  
■使用環境温度: 0~40℃ ■保管環境温度: -10℃~45℃ ■付属品: ケーブル付き充電器

## G-POWER ファンセット28V

NEW 出荷ロケット  
1/セット

業界最大級の風量 117ℓ/秒  
28V×117ℓ/秒の圧倒的大風量  
16V最大風量80ℓ/秒(17%アップ)  
簡易水洗い対応

稼働電圧	28V	22V	16V	10V
最大風量 (ℓ/s)	117	110	80	50
連続稼働時間 (h)	8*	9*	11*	23

※28V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり約7.5時間稼働します。  
※22V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり約8.5時間稼働します。  
※16Vモードは自動的に風量のアップダウンを繰り返す自動運転モードです。  
※上記の稼働時間は、28V対応バッテリー(GB428PD)を使用し測定した値です。  
※上記の稼働時間は満充電時の値です。着用条件や環境に応じて稼働時間は異なります。  
※上記の最大風量は、当社測定参考値で保証値ではありません。  
※本製品は改良のため、外観および仕様を予告なく変更する場合がございます。



28v

商品コード N26-114

■型番: GF1-SB ■サイズ: Φ107×39mm ■重量: 98g/個 ■適用電圧: DC6V~28V ■羽根枚数: 5枚 ■使用モーター: ブラシレス  
■対応ウェア寸法: Φ90mm ■付属品: ファンケーブル

## ファン/ペルチェ兼用 G-POWERバッテリー 28V

NEW 出荷ロケット  
1/セット

業界最大級の風量 28Vバッテリー  
16Vオートモードで11時間稼働  
業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)  
ファンと同時出力可能なUSB-A搭載

稼働電圧	28V	22V	16V	10V
最大風量 (ℓ/s)	117	110	80	50
連続稼働時間 (h)	8*	9*	11*	23

※28V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり約7.5時間稼働します。  
※22V電圧(風量)は30分後に自動的に16Vモードに切り替わり約8.5時間稼働します。  
※16Vモードは自動的に風量のアップダウンを繰り返す自動運転モードです。  
※上記の稼働時間は、28V対応ファンセット(GF1)を使用し測定した値です。  
※上記の稼働時間は満充電時の値です。着用条件や環境に応じて稼働時間は異なります。  
※上記の最大風量は、当社測定参考値で保証値ではありません。  
※すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。  
※本製品は改良のため、外観および仕様を予告なく変更する場合がございます。



28v

セット内容 バッテリー、ケーブル付き充電器


商品コード N26-115

■型番: GB428 ■サイズ: 78×120×29mm ■重量: 約387g ■電池容量: 84.7Wh ■充電時間: 約3.5時間  
■出力(DC): 28V-22V-16V-10V ■出力(USB-A): 5V/3A max ■付属品: ケーブル付き充電器

## スリムフィルターセット

出荷ロケット  
1/セット

[不織布フィルター10枚付]  
厚みが従来品の1/2、  
作業の邪魔にならない  
超薄型フィルターセット



フィルターカバー×2



不織布フィルター×10

SHOWA オリジナル

商品コード N18-63

## パッと貼るフィルター

出荷ロケット  
1/個  
[20枚入]

[20枚入]  
空調ファンの空気吸込口に  
パッと貼るだけ  
各メーカーのファンに取付け可能  
(ファン枠型、外寸法85~100φmm適合)



商品コード N24-26

■サイズ: 100×2×100mm

## 長時間保冷剤 [300g]

出荷ロケット  
1/個

数量  
限定



SHOWA オリジナル

商品コード N18-37

■サイズ: 約180×130×20mm

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺

環境対策

害虫・

害獣対策

予防看板・

標識

消臭・

感染対策

記念品

快適ウェアをご使用いただくには、次の商品が必要になります

<b>服地</b>	<b>ファンセット</b>	<b>バッテリーセット</b>
例  P41~P42掲載商品	 N22-01 (15V) N26-113 (15V) N26-114 (28V)	 N23-60 (15V) N26-115 (28V)

### ミドルファン長袖フードジャケット V1122

ポリエステル 100% ハーネス対応 出荷ロット 1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果  
フード取り外し可能

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	122	126	130	136	144	160
袖丈	57	58	59	60	59	59
裾廻	79	84	89	94	99	109



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK25-01NV	サイズ	ネイビー
	NK25-01LB	サイズ	ライトベージュ
	NK25-01SG	サイズ	シルバーグレー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L

### ミドルファン半袖フードジャケット V1127

ポリエステル 100% ハーネス対応 出荷ロット 1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果  
フード取り外し可能

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	122	126	130	136	144	160
袖丈	24	25	26	27	28	28
裾廻	79	84	89	94	99	109



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK25-02NV	サイズ	ネイビー
	NK25-02LB	サイズ	ライトベージュ
	NK25-02SG	サイズ	シルバーグレー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L

### ミドルファンフードベスト V1129

ポリエステル 100% ハーネス対応 出荷ロット 1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果  
フード取り外し可能

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	42	44	46	48	50	54
胸囲	122	126	130	136	144	160
裾廻	79	84	89	94	99	109



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK25-03NV	サイズ	ネイビー
	NK25-03LB	サイズ	ライトベージュ
	NK25-03SG	サイズ	シルバーグレー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L

### サイドファン 長袖フードジャケット V1212

NEW ポリエステル 100% ハーネス対応 出荷ロット 1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果  
フード取り外し可能  
保冷剤ポケット付き

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	118	122	126	132	140	156
袖丈	57	58	59	60	59	59
裾廻	79	84	89	94	99	109



保冷剤ポケット



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK26-01NV	サイズ	ネイビー
	NK26-01SG	サイズ	シルバーグレー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L

### サイドファン 半袖フードジャケット V1217

NEW ポリエステル 100% ハーネス対応 出荷ロット 1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果  
フード取り外し可能  
保冷剤ポケット付き

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	48	50	52	54	56	60
胸囲	118	122	126	132	140	156
袖丈	24	25	26	27	28	28
裾廻	79	84	89	94	99	109



保冷剤ポケット



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK26-02NV	サイズ	ネイビー
	NK26-02SG	サイズ	シルバーグレー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L

### サイドファン フードベスト V1219

NEW ポリエステル 100% ハーネス対応 出荷ロット 1/着

裏チタンコーティングで高い遮熱効果  
フード取り外し可能  
保冷剤ポケット付き

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	6L
着丈	65	67	69	71	71	71
肩幅	42	44	46	48	50	54
胸囲	118	122	126	132	140	156
裾廻	79	84	89	94	99	109



保冷剤ポケット



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード	NK26-03NV	サイズ	ネイビー
	NK26-03SG	サイズ	シルバーグレー

■サイズ: M/L/LL/3L/4L/6L


## WS33C付白革静電靴

NEW 出荷ロット 1/足

熱中対策にも!  
当社の黒革と比べて靴内温度が-11℃



●SX3層底Fソール搭載



■サイズ(cm)

23.5cm	23.5cm
24.0cm	24.5cm
25.0cm	25.5cm
26.0cm	26.5cm
27.0cm	27.5cm
28.0cm	
29.0cm	
30.0cm	



※ご注文時は必ずサイズをご指定ください

商品コード **N26-68** サイズ

■サイズ: 23.5 ~ 30.0cm ■カラー: 白 ■日本製

## アイファンボディブロー2 IF-BB26GY

NEW 出荷ロット 1/個

ターボモーター搭載で大風量  
風量切替4段階  
首かけ、ベルトクリップの2WAY



商品コード **N26-134**

■サイズ: 84×59×84mm ■重量: 167g ■材質: ABS ■連続使用時間: 約3.5~17.5時間 ■カラー: グレー  
■USB充電時間: 約4時間 ■充電電池 容量: 3.7V 4,000mAh ■付属品: 充電用USBケーブル、ネックストラップ

## バッテリー難燃バッグ

NEW 出荷ロット 1/個

コンパクトで持ち運びやすく、しっかり守る  
難燃素材を使用したバッテリー収納バッグ  
バッテリーの保管に最適  
難燃・撥水性能を備えた高機能バッグ



SHOWA オリジナル

商品コード **N26-70** L

■サイズ: W215×D145×H165mm ■重量: 200g  
■材質: [外側] シリコンコーティングガラス繊維  
[内側] 不織布ガラス繊維 (貼り合わせ)

SHOWA オリジナル

商品コード **N26-69** S

■サイズ: W185×D75×H60mm ■重量: 75g  
■材質: [外側] シリコンコーティングガラス繊維  
[内側] 不織布ガラス繊維 (貼り合わせ)

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

## Speed Cooler ひえたれハイパーファン 電池タイプ

出荷ロット 1/セット

ファン+メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります  
重要な血管が集まる首を汗の気化熱で冷却、効果的に身体を冷却します  
ヘルメットに装着するだけ大量の外気を後頭部から首筋に送風

後頭部と首筋に風を送風



大量の外気を後頭部から首筋やヘルメット内に送風

後頭部と首筋の日差しをカット



メタリック加工で後頭部と首筋を強い日差しから守ります



SHOWA オリジナル

商品コード **N18-72**

■サイズ: 220×160×25mm、ファンφ75mm ■風量: 2.4V・約4.8ℓ/秒、4.8V・約8ℓ/秒 ※エネルギー1,900mAh使用時  
■材質: たれ・綿: ポリエステル、ファン: ABS樹脂 ■連続運転時間: 2.4V・約18時間、4.8V・約9時間 ※エネルギー1,900mAh使用時  
■使用電池: 単3電池×4本 (別売 ※エネルギーを推奨) ■箱入数: 10セット



【装着例】※ヘルメットは別売です

## 空調ヘルメット02

出荷ロット 1/セット

固定ベルトを従来のものより長くし、大きなサイズのヘルメットにも対応 (外周74cmまで)  
本体とベルトが長くなり、より機能的になりました  
従来品より、熱中症予防に有効な首筋部分のプロテクション性をアップ



セット内容

- 空調ヘルメット本体、電池ボックス、ベルトクリップ
- 中継ケーブル、ファンケーブル、コードバンド
- コードクリップ

商品コード **N18-25**

■対応サイズ: ヘルメット外周 67~74cm ■重量: 137g (本体、ファン) ■使用電池: 単3×4本 (別売)

【装着例】  
※ヘルメットは別売です

## SAFETY GLASS ラッシュプラス

出荷ロット 1/個

UVカット・超防曇・耐傷コーティングを備えた保護メガネ  
EU圏における保護メガネの基本規格EN166を取得  
紫外線放射からの防護に関する規格EN170を取得

プラチナコーティングの構造



bolle SAFETY



商品コード **N23-47** 保護メガネ ラッシュプラス 1662301JPBG  
**N23-48** 保護メガネ ラッシュプラス PSSRUSPC23

■サイズ: フリー (調整可能ノーズピース)

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

### Speed Cooler ひえたれハイパーII

出荷ロット  
1/個

メタリック加工で太陽光を反射  
ポリマー繊維で超吸水  
気化熱作用を利用して体温の上昇を抑制



【装着例】  
※ヘルメットは別売です

保冷剤  
2コ入

SHOWA オリジナル



商品コード N11-57

■サイズ: [本体] フリー、[保冷剤] W94×H65mm ■カラー: シルバー  
■材質: 綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入りポリエステル不織布 ■箱入数: 100個

### シャネボウ メットクーリング

出荷ロット  
1/個

反射率98%の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカット  
ヘルメット内部に装着するので、強度に影響はありません  
面ファスナーで取付簡単、取り外しもワンタッチ



帽子の中に入れるだけ

【装着例/断面図】  
※ヘルメットは別売です

商品コード N21-57

■サイズ: 230×230×2mm ■形状: 6葉型 ■材質: アルミニウム、ポリエチレン


取付動画



### Speed Cooler ひえっひえっメットカバー

出荷ロット  
1/個

夏の屋外作業の熱中対策に  
気化熱作用で涼しさが持続



【装着例】  
※ヘルメットは別売です

SHOWA オリジナル

商品コード N14-01

■サイズ: フリー ■カラー: シルバー  
■材質: 綿、ポリエステル、ポリエステル不織布、アルミコーティングポリエステル ■箱入数: 120個

### シャネボウ ネッククーリング

出荷ロット  
1/個

ヘルメットに取り付けたまま、即仕事に取りかかれます  
すべり止めバンドでヘルメットにしっかり密着  
洗濯ができて衛生的



【装着例】  
※ヘルメットは別売です



商品コード N22-18

■サイズ: 500×300×5mm ■重量: 58g

### そ〜かいくんII

商標登録 第4926717号

出荷ロット  
1/個

外張り断熱になって  
ますます快適性が向上



そ〜かいくんIIに  
文字タイプが登場!


商品コード N25-44 そ〜かいくんII  
N25-45 そ〜かいくんII 安全文字入り

■サイズ: フリー ■カラー: シルバー ■材質: [本体] ポリエチレン、[表面] メタリック加工 (紫外線99.9%カット)  
■成分: ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水高吸湿繊維  
■質量: 16g (吸水2分後: 約90g) ■吸水量74g (浸水2分間)


### 帽子用PCM HDL-6397

出荷ロット  
1/個

ヘルメットや帽子の中に入れるだけ



【装着例】  
※帽子は別売です



商品コード N25-40

■カラー: ブルー ■重量: 100g ■材質: [外郭] TPU (熱可塑性ポリウレタン)、[冷却材] PCM

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

記念品

## Speed Cooler: こかげのれんII

出荷ロット  
1/個

巾の広いタレが首元を直射日光から守ります  
スリッター入りで熱がこもらない  
取付け簡単、ヘルメットに被せるだけ

通気性のある  
メッシュ生地採用  
超軽量&蒸れにくい

水に浸して  
使用すれば  
冷却効率アップ

内側に滑り止め  
シリコンを採用



取付簡単  
ヘルメットに  
装着するだけ

【装着例】  
※ヘルメットは別売です

SHOWA オリジナル

商品コード N15-04

■サイズ: フリー ■材質: ポリエステル、滑り止めゴム ■箱入数: 120個

## 日よけ

【装着例】 ※ヘルメットは別売です  
出荷ロット  
1/個

ヘルメットにはめ込むだけで日除け効果

簡単取付でまぶしさを防止  
雨よけにも使用可能



### 日よけ 麦わらバイザー

商品コード N21-41

■サイズ: フリー ■材質: 麦わら  
■箱入数: 12個

通気性に配慮した素材を使用



### 日よけ メッシュタイプ

商品コード N11-62

■サイズ: フリー ■材質: メッシュ  
■箱入数: 100個

竹で作ったバイザー



### 日よけ タケバイザー

商品コード N13-13

■サイズ: フリー ■材質: 竹  
■箱入数: 12個

COOLFIX™

最高クラスの接触冷感+消臭効果を実現

体の熱を素早く逃す熱伝導率の高いナイロンを使用した接触冷感素材

接触冷感

0.5 Q-MAX  
W/cm<sup>2</sup>

※Q-MAX値: 最大熱吸収速度(接触冷感)  
※試験条件: ΔT=20°C

消臭機能

90% 約

※臭いの減少率  
(アンモニア、イソ吉草酸、酢酸)

UVカット率

99% 約

※透過率(測定波長280~400nm)

接触冷感

接触冷感効果を表すQ-MAX値において、  
布製品最高水準の冷たさ0.5以上を実現しました。

消臭機能

Ag+ (銀イオン) の消臭機能を持たせました。

UVカット

紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しからお肌を守ります。


第三者機関にて  
生地の評価試験を実施

一般財団法人ボーケン品質評価機構調べ

生地の品質評価ではQ-MAX値  
0.2以上で接触冷感機能が認められます。  
当製品は、その2倍以上にあたる  
0.5以上の効果が実証されました。


接触冷感

Q-MAX値 (W/cm<sup>2</sup>)



消臭効果 (減少率)

減少率 (%)



P.37に詳細掲載

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ 強冷感ポンチョ

商品コード N25-06NV ネイビー  
N25-06SG グレー

■サイズ: フリー 約1,320×690 (フード300) mm ■重量: 約200g  
■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+



出荷ロット  
1/着

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ インナーキャップ

商品コード N25-21

■サイズ: フリー  
■材質: ナイロン80%、ポリウレタン15%、ヒスイパウダー5%、銀イオンAg+



出荷ロット  
1/個

SHOWA オリジナル

COOLIC™ シールドインナーキャップ

商品コード N23-02

■サイズ: フリー  
■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+  
※パッケージは在庫がなくなり次第、COOLFIX™に変更となります。



出荷ロット  
1/個

SHOWA オリジナル

COOLIC™ アームカバー

商品コード N24-10

※ご注文時は必ずサイズをご指定ください  
■サイズ: M/L  
■材質: ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+  
※パッケージは在庫がなくなり次第、COOLFIX™に変更となります。



出荷ロット  
1/双

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ ひえたれ

商品コード N25-22

■サイズ: フリー  
■材質: 【表面】シルバークーティングTCクロス、フェルト、不織布、シルクコットン  
【裏面】ナイロン80%、ポリウレタン15%、ヒスイパウダー5%、銀イオンAg+



10×10cm  
保冷剤ポケット  
※保冷剤は付属しておりません

【装着例】  
※ヘルメットは別売です

出荷ロット  
1/個

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺  
環境対策

害虫・  
害獣対策

予防看板・  
標識

消臭・  
感染対策

記念品

48

### ドライヘッドバンド

出荷ロット  
1/個

伸縮性があり締め付け感も少なく頭にフィット  
速乾性と通気性の高いドライ素材  
洗濯して繰り返し使える



SHOWA オリジナル

内側は通気性の良い  
メッシュ生地

商品コード N22-26

■サイズ: フリー  
■材質: [表側] ポリエステル、ポリウレタン、[内側] ナイロン、ポリウレタン

### Speed Cooler. クールベルト ヘッド用

数量  
限定 1/個

冷感持続ヘッドバンド  
吸水機能で効果持続  
吸汗速乾で爽やか



SHOWA オリジナル

商品コード N16-16

■サイズ: フリー ■材質: ポリエステル、高吸水繊維 ■箱入数: 200個

### さわやかキャップ

出荷ロット  
1/個

ヘルメット内のムレ防止に  
吸汗速乾性素材を採用した  
アンダーキャップ



商品コード N11-79

■サイズ: フリー ■材質: ポリエステル ■箱入数: 500個

### coolbit. ビルダーII

数量  
限定 1/個

肌触り、気化を強化  
ディンプル加工を採用  
水に浸して絞って被るだけ



商品コード N11-59

■サイズ: フリー ■カラー: グレー

### coolbit. ビルダーV

出荷ロット  
1/個

銀イオンの作用で抗菌・防臭・帯電防止  
メッシュ部は純銀を真空蒸着の特殊糸組込み  
水に浸して絞って被るだけ



商品コード N11-60

■サイズ: フリー ■カラー: グレー

### coolbit. ビルダー・アイスイン

出荷ロット  
1/個

氷を入れるポケットが付いて、  
涼しさますますアップ  
水と氷で冷やす2WAYタイプ



商品コード N19-18

■サイズ: フリー ■カラー: シルバー

### 吸汗パッド [50本入]

出荷ロット  
1/個  
[50本入]

両面テープで貼り付けるだけの簡単取付  
薄型なのに吸収力抜群  
使い捨てで衛生的



SHOWA オリジナル

商品コード N22-34

■サイズ: 265×38mm  
■材質: ポリプロピレン、パルプ、高分子吸水ポリマー銀ナノ、メントール

### Speed Cooler. あせとりデコタオル [5本入]

出荷ロット  
1/袋  
[5本入]

パイル抜けのないタオルを使用  
何度でも繰り返し使用可能  
ヘルメットのヘッドバンドに装着して  
汗を吸収



SHOWA オリジナル

商品コード N11-77

■サイズ: 58×250mm  
■材質: [本体] 綿100%、[マジックテープ] ナイロン ■箱入数: 100袋

### ヘルメットインナー ドラゴンクール

出荷ロット  
1/個

瞬時に汗を中面に取り込むため表面はさらさら  
シルクのような肌触りが持続します



SHOWA オリジナル

商品コード N19-39

■サイズ: フリー ■材質: ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックス



3層構造 (Pinzyn™+竹繊維入りタオル)



[装着例]

### シリカクリン

出荷ロット  
1/個

暑さ・蒸れ・臭い対策に、シリカクリンヘルメット用シリーズ

消臭・吸湿に速効性があり、ヘルメット内の  
二オイ・ムレを素早く取り除きます

#### ヘルメット用インナーパッド

商品コード N19-21

■サイズ: 20×18×0.5cm ■重量: 56g  
■材質: [生地] ポリエステル、[中身] シリカゲル ■生産国: 中国 ■箱入数: 30個



[装着例] ※ヘルメットは別売です



おでこの二オイ・ムレを素早く取り除きます

#### ヘルメット用おでこパッド

商品コード N19-33

■サイズ: 30×11.5×0.5cm ■重量: 23g  
■材質: [生地] ポリエステル、[中身] シリカゲル ■生産国: 日本 ■箱入数: 50個



[装着例] ※ヘルメットは別売です



あごの二オイ・ムレを素早く取り除きます

#### ヘルメット用あごパッド

商品コード N19-34

■サイズ: 14×9×0.5cm ■重量: 15g  
■材質: [生地] ポリエステル、[中身] シリカゲル ■生産国: 日本 ■箱入数: 50個



[装着例] ※ヘルメットは別売です



熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

## ペルチェハンディダブルファン

出荷ロット  
1/個

2重反転ファン×ブラシレスモーター  
どこでもパワフルな風をお届け



セット内容 ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)  
取扱説明書

商品コード **N25-43**

■サイズ: 約176×45×80mm ■カラー: ホワイト ■材質: ABS、シリコン、アルミニウム、ステンレス鋼  
■重量: 約206g ■風量: 3段階(弱・中・強) ■バッテリー: リチウムイオン電池 3000mAh ■電源: 5V/2A  
■定格消費電力: 8W ■充電ポート: USB Type-C ■充電時間: 約3時間 ■使用環境温度: 0~50°C (充電温度: 0°C~45°C)  
■使用時間: [ファンのみ] 約 [弱] 7時間 [中] 3時間 [強] 2時間  
[ファン+ペルチェ (ファン稼働時のみ運転)] 約 [弱] 2時間 [中] 1.3時間 [強] 1時間 ■原産国: 中国

## iFan

出荷ロット  
1/個

ハンズフリーで使用できる



### アイファン カラープラスII グレー

商品コード **N25-99**

■サイズ: 165×205×65mm ■重量: 340g ■材質: ABS、シリコン ■連続使用: 2~9時間  
■USB充電: 約3時間 ■カラー: グレー ■電圧/バッテリー容量: 3.7V 4,000mAh ■付属品: USBケーブル

ペルチェ冷却プレート付きパワフルネックファン  
フレキシブルネックバンドでフィット感UP  
髪の毛を巻き込まない安全設計



NEW

### アイファン カラーアイス2 グレー

商品コード **N26-19**

■サイズ: 215×180×60mm ■重量: 約390g ■材質: ABS/アルミ ■USB充電: 約3~4時間  
■カラー: グレー ■電圧/バッテリー容量: 3.7V 4,000mAh ■付属品: 充電用USBケーブル  
■連続使用: [ファンのみ] 2.5~11時間、[ファン+ペルチェ] 1~2時間/ペルチェ冷却 1時間自動OFF  
/ファン+ペルチェ冷却 1時間自動OFF※ペルチェ冷却のみ

PCM素材バンド使用のネックファン

ネックリングの  
冷却方法

ネックリングの中身は約28°C以下で  
自然凍結します。中身が溶けて液体に  
なったら28°C以下の場所に置くことで再凍結します。



NEW

### アイファン クールネック ベージュ

商品コード **N26-20**

■サイズ: 172×41×235mm ■重量: 280g ■材質: ABS、PCM、TPU ■連続使用: 1~3.5時間  
■USB充電: 約3時間 ■カラー: ベージュ ■電圧/バッテリー容量: 3.7V 1,600mAh ■付属品: USBケーブル

## メディエイド首用アイスバッグ

NEW 出荷ロット  
1/個

真夏(37度)を再現した環境下で冷たさ(15度)を約60分持続  
口が広く氷を入れやすく持ち運びがしやすい  
ハンズフリー冷却で快適な涼しさ



シリコンケースの損傷・  
水濡れに繋がる可能性がある  
ため、氷が尖っている場  
合は角を砕くか、少量の水  
を入れて表面を滑らかにし  
たうえで入れてください。

商品コード **N26-71**

■サイズ: フリー ■カラー: ネイビー  
■材質: ポリエステル100%(繊維)、シリコン・ポリウレタン・ABS・ポリカーボネート・ポリエチレン(繊維以外)

## マジクールEX

出荷ロット  
1/個

冷蔵+気化熱で冷却効果MAX!  
水に1~2分浸すだけで膨らむ給水型のネッククーラー



装着イメージ



水洗いOK 抗菌防臭

商品コード **N17-39**

■サイズ: 55×570mm ■カラー: ネイビー  
■箱入数: 200個

## Speed Cooler 冷感ロングタオル

出荷ロット  
1/個

高機能冷感生地採用  
吸水性抜群で、長時間保水



拡大イメージ



水洗いOK

SHOWA オリジナル


商品コード **N16-21**

■サイズ: 900×300mm ■カラー: ブルー  
■材質: ポリエステル、スパンデックス(ポリウレタン) ■箱入数: 100個

## 冷か朗

出荷ロット  
1/個

水に浸して軽く絞れば、気化熱効果でひんやり



高吸水繊維ベルオアシスを  
組み込んでいます



水洗いOK

商品コード **N11-66**

■サイズ: 約635×220mm ■本体重量: 約40g  
■材質: [本体] ポリエステル100%(CoolMax)、高吸収繊維: 指定外繊維(ベルオアシス)  
■セット内容: 本体(冷か朗)、ジェル保冷剤x1、シート保冷剤x1 ■箱入数: 120個

保冷剤  
2コ入

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺  
環境対策

害虫・  
害獣対策

予防看板・  
標識

消臭・  
感染対策

記念品

52

## サーマバンド-ハモンバンド リミテッドエディション

おすすめ 出荷ロット 1/個

独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知  
身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知  
ON/OFFスイッチ付  
充電式で繰り返し使用可能

本製品は医療機器ではありません。




### かんたん装着

センサー部が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定します。



### 独自アルゴリズムで深部体温上昇変化を推定

脈波情報から深部体温上昇変化を推定するアルゴリズムを応用しています。



### 暑熱リスクをLED表示と振動で通知

1回の充電で約20時間稼働

暑熱リスクを察知するとイエローのLED点滅とバイブレーションで「注意」をお知らせします。その後リスク計算を繰り返し、暑熱リスクが高いと判断した場合はレッドのLED点滅とバイブレーションと音で「警告」をお知らせします。



	起動時測定中	リスク:中注意	リスク:高警告
LED表示			
バイブレーション	なし	あり	あり
音	なし	なし	あり



充電中

起動時/測定中

注意

警告

SHOWA オリジナル

商品コード N25-11

■本体サイズ: 48x25.5x15.13mm ■ベルト追加サイズ: 268x25.5x15.13mm ■腕周りサイズ: 130~220mm ■通知方法: 音・光・振動  
■重量: 約25g ■材質: [本体] PC、[ベルト] シリコン ■電池: リチウムイオン 3.7V120mAh ■動作環境: -10~50℃ ■防水・防塵: IP67  
■充電方法: マグネットを使った端子接触充電 ■充電回数: 300回 ■充電時間: 1.5~2時間 ■稼働時間: 約20時間 ■センサー: 1つ(光学式心拍センサー)  
■心拍取得間隔: 9分間の間に4分間 ■ON/OFF機能: 電源スイッチあり

セット内容 本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書

## 熱中症アラートバンドタイプ HTK-2948

出荷ロット 1/個

熱中症のリスクを色、音、振動で通知  
フル充電で3.5~4日間連続可動  
自動で温度測定、リアルタイム測定も可能  
マナーモード機能、スピーカー・バッテリー残量ランプ搭載

本製品は医療機器ではありません。

種類	温度	光	アラーム	振動
危険	39.1℃~	3色点滅(継続)	あり(継続)	あり(継続)
	37.9℃~39.0℃	レッド点滅(継続)	あり(継続)	あり(継続)
警戒	37.4℃~37.8℃	5回目~ オレンジ点滅(9回)	あり(3回)	あり(3回)
		1~4回目 オレンジ点滅(9回)	なし	なし
正常	35.8℃~37.3℃	グリーン点滅(3回)	なし	なし
低温	35.7℃以下	3色点滅(継続)	なし	なし

身体リスク検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知



商品コード N24-08

■サイズ: 25x10.5x47mm ■重量: 13g ■材質 [本体] PC+ABS電子部品、[ベルト(ループタイプ)] ナイロン  
■防水・防塵性能: 性能 IP67 ■アラーム音量: 約68db ■電池: リチウムイオンバッテリー 110mAh ■付属品: USB充電(マグネット式)  
■動作時間: 約3.5日以上(満充電時) ■充電時間: 約2時間

## 熱中対策ウォッチ カナリア Plus

NEW 出荷ロット 1/個

深部体温の上昇を検知するウェアラブルデバイス  
音・光・振動でお知らせします。

本製品は医療機器ではありません。



**【安全】**  
緑色LED点滅  
(15秒に1回)

**【危険】**  
赤色LED点滅・振動  
(10秒に1回 アラーム12秒)



商品コード N26-10

■サイズ: [筐体] 27mmx13mmx46mm、[バンド] (幅)20mm(長さ)260mm ■重量: [本体] 約11g、[本体+バンド] 約30g  
■材質: [本体] ABS樹脂、[バンド] シリコン、ステンレス ■カラー: [本体] 白、[ベルト] グリーン ■使用期間: 入電後5ヶ月使い切り ※1日1回150日(5ヶ月間)想定  
■アラーム音量: 74dB ■電池: リチウムコイン電池(CR1632) ※電池交換はできません。 ■防水性: IP67相当 ■耐熱性能: ~80℃  
■耐衝撃耐性: ISO1413 ■振動耐性: JIS B 7001

## 熱中対策バンド I-BOW DIGITAL

NEW 出荷ロット 1/個

2つのセンサーで外気温度と皮膚温度を測定し、独自のアルゴリズムによって深部体温を算出  
リスクが高まると言われている深部体温37.8℃以上を検知すると音・光・振動の3つのパターンでリスクを通知し、着用者に水分補給や休息を促します。

本製品は医療機器ではありません。

2つのセンサーで測定		身体のリスクを事前にお知らせ通知パターン	
外気温度	皮膚温度	正常時	検知時
音	なし	なし	あり
光	光緑点滅	なし	光赤(黄)点滅
振動	なし	なし	あり



TFTLCD  
フルカラー液晶  
ディスプレイ

商品コード N26-132

■サイズ: 38x12.5x53mm ■ベルトサイズ: フリー ■重量: 約40g ■材質: [本体] ABS、[ベルト] シリコン(スポーツベルトタイプ)  
■モニター: TFTLCD(フルカラー液晶ディスプレイ) 26x25mmタッチパネル採用 ■防水・防塵性能: 性能IP67 ■アラーム音量: 約70db  
■電池: リチウムポリマー電池300mAh(充電可・交換不可) ■付属品: 充電用USBケーブル ■充電回数: 約400回 ■充電時間: 約60分  
■稼働時間: 1日8時間使用で最長約60日(満充電時) ■センサー: 2つ(外気温度、皮膚温度) ■検知間隔: 90秒に1回 ■ON/OFF機能: 切り替えスイッチあり

※写真はイメージです※開発中につき実際の仕様とは異なる場合があります

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

### 暑熱対策AI カメラ「カオカラ」

NETIS登録済 (登録番号 KT-240046-A) ※ECサイト掲載不可

出荷ロット 1/セット

まったく新しい暑熱下での対応支援システム

#### 判定システム

タブレットに顔をかざして判定ボタンをタップ

コミュニケーションを促す行動を4段階でお知らせ

約3秒でAI判定完了

**本製品は医療機器ではありません。**

暑熱対策AIカメラ カオカラ

①顔解析AIにより身体の状態(顔色、表情、発汗)を約8割の精度で検定。  
②端末設置された現場の外環境の暑さ指数(WBGT)を情報取得。  
③④を組み合わせ、暑熱環境での行動を4段階でお知らせ

セット内容  
専用タブレット端末、クイックスタートガイド、簡単利用マニュアル、専用電源ケーブル、取扱説明書

商品コード **N25-20**

- 本体サイズ: 約170×246×8.2mm ■重量: 491g ■ディスプレイ: [サイズ] 10.1インチ [解像度] 1,920×1,200ピクセル
- カメラ: [サイズ] OUT/INカメラ共に1/4インチ [画素数] OUT/INカメラ共に約800万画素 ■記録: [動画] MP4 [静止画] JPEG
- 無線LAN: IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 ■バッテリー容量: 65,000mAh ■充電時間: 220分 [ACアダプター (別売) 使用]
- 使用可能温度: 16~35℃ ■搭載OS: Android OS v.12

### コンディションカード [10枚入]

出荷ロット 1/組 [10枚入]

額や指を10秒当てるだけですぐに体調の確認ができる

暑い部分に10秒間当ててみて!

元気 Check

ストレス Check

ココロ 体が 脳 目 耳 鼻 舌 喉 口 歯 歯肉 舌 喉 口 歯 歯肉

SHOWA オリジナル

商品コード **N12-04**

- 本体サイズ: 85×55mm ■材質: 厚紙 (片面PP加工等)

### 熱中症予防カード [10枚入]

出荷ロット 1/組 [10枚入]

気温26~46℃まで計るカード型温度計

熱中症 ▶ 高温、多湿の環境下で体に様々な不調が起こることです。  
「熱中症予兆」が現れたらすぐに行動を!

注意 暑熱環境 体温の上昇に注意

危険 少しでも体調がおかしいと判断したら早めに医療機関へ!

予防ポイント

- のどが渇く前に水分を補給しましょう。(スポーツドリンクなど)
- 吸湿性、通気性のよい涼しい服装を心がけましょう。
- 無理をしないで涼しい場所でこまめに休憩をとりましょう。
- 睡眠や栄養を十分とりましょう。

商品コード **N11-52**

- 本体サイズ: 85×55mm ■材質: 厚紙 (片面PP加工等)

### eメット Me-mamo

NETIS認定済 (登録番号 KK-200012-A) 出荷ロット 1/個

ヘルメットに装着するだけで仲間同士で熱中症を見守れる  
スマホ・サーバー・個人情報不要のため、すぐに使える  
親機⇄親機間の通信距離: 最大10m  
※障害物、およびその材質などの要因により変化します。

小規模向け Me-mamo

NETIS認定

相互見守り

eメットセンサー

お知らせランプ

見守りランプ

商品コード **N24-47**

- サイズ: 65×40×15mm ■重量: 35g ■材質: ABS樹脂製
- 付属品: 本体センサー、見守りランプ、お知らせランプ、センサークリップ、センサー汗止め、コイン形リチウム電池CR2032×3、取扱説明書

### 時計付黒球式熱中症指数計

NEW 出荷ロット 1/個

JIS規格適合の黒球式を採用し夏の直射日光下でも正確なWBGT測定が可能  
熱中症予防のため給水や休憩を促す10分おきの警告アラームは音量設定付き  
視認性の高いバックライト画面に加え屋内屋外モード切替や三脚への固定にも対応

JISB7922:2023 適合品(クラス2)

WBGT 温度 湿度 屋内外用

商品コード **N26-75**

- 本体サイズ: 約62×32×107mm ■重さ: 約65g (電池重量を含む) ■電源: リチウム電池CR2032×1個 (動作確認用付属) ■付属品: カラビナ、バンド
- 製造国: 中国 ■警告アラーム: 大/小/無音

### アルコールセンサー AN-S094

アルコール検知器協議会 会員商品 出荷ロット 1/個

約1000回の測定が可能でなりすまし防止の顔写真記録付き  
Bluetooth接続でスマートフォンへデータを転送し管理  
顔写真やIDなどのデータをパソコンへメールで転送可能

商品コード **N22-46**

- サイズ: 約122×37×22mm ■重量: 約36g (電池含まず)
- 電源: 単4アルカリ乾電池×2本 ■測定範囲: 0.00~0.95mg/ℓ
- 検知時間: 20秒以下 ■保管温度範囲: -20℃~50℃ (結露なきこと)
- センサータイプ: 半導体式ガスセンサー ■測定対象: 呼気中アルコール濃度

### 上腕式血圧計

NEW 出荷ロット 1/個

ボタン1つでかんたん測定できるコンパクト大画面の上腕式  
測定結果を60回記録し血圧値レベルを6段階で表示  
脈や体動や正しいカフ着用を検知するサポート機能付き

商品コード **N26-72**

- サイズ: 約121×99×42mm ■重量: 約210g (電池重量含まず)
- 電源: 単4形乾電池×4個 (動作確認用付属) ■測定対象腕周: 約22~32cm
- 電池寿命: 約300回
- 測定精度: 圧力150mmHg以下/±3mmHg以内、150mmHg超過/±2%以内、脈拍/±5%以内

### 黒球式熱中指数計 HDL-1717

NEW 出荷ロット 1/個

熱中症警報機能搭載 アラート機能付き  
持ち運びに便利なカラビナ&ストラップ付属

WBGT 温度 湿度


商品コード **N25-106**

- 本体サイズ: 60×25×122mm ■重量: 約40g ■材質: ABS ■電源: 単4形アルカリ乾電池×2 (別売)
- 稼働時間: 約1年 (電池式) ■付属品: カラビナ、ストラップ、取扱説明書

### 熱中症環境チェックモニター30

おすすめ 出荷ロット 1/個

文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計を分かりやすく表示  
遠くからでも視認性の良い直径30cm  
防雨仕様 (JIS3級防雨型) で屋外使用が可能



SHOWA オリジナル

商品コード N25-07

■本体サイズ: 約φ300×40mm ■箱寸法: 340×340×62mm  
■重さ: 約570g ■材質: ABS樹脂、エンビ、アルミ材 ■製造国: 日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径 30cm

### 熱中症環境チェックモニター

出荷ロット 1/個

文字板下部に温度・湿度計、文字板上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」を表示  
温・湿度計にも



SHOWA オリジナル

商品コード N14-06

■本体サイズ: φ140×29mm ■箱寸法: 144×144×35mm  
■重さ: 200g ■材質: [本体] PS樹脂、[カバー] ガラス ■製造国: 日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径 約15cm

### 防雨型温度計30 TM-7486

おすすめ 出荷ロット 1/個

視認性の良い30cm大型タイプ  
外周には温度計、内側の黒い針は推定WBGTの参考値を算出  
防雨仕様 (JIS3級防雨型) で屋外使用が可能



SHOWA オリジナル

商品コード N18-06


■本体サイズ: 約φ300×40mm ■箱寸法: 340×340×62mm  
■重さ: 約580g ■材質: ABS樹脂、エンビ、アルミ材 ■製造国: 日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径 30cm

### 温度・湿度計Type30 TM-2486W

※意匠登録出願済 出荷ロット 1/個

視認性の良い30cm大型タイプ  
熱中症の注意レベルを4段階で表示  
防雨仕様 (JIS3級防雨型) で屋外使用が可能



商品コード N11-27


■本体サイズ: 約φ300×39mm ■箱寸法: 約340×340×62mm ■重さ: 約510g  
■材質: [本体] ABS樹脂、[カバー] 塩化ビニール ■製造国: 日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径 30cm

### 防雨温・湿度計 TM-2680

出荷ロット 1/個

熱中症の注意目安を目盛上に表示  
防雨仕様 (JIS3級防雨型)



商品コード N12-08


■本体サイズ: 140×152×31mm ■重さ: 220g ■材質: PS樹脂、ポリカーボネート ■製造国: 日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

直径 約15cm

### みんなの温湿度計30cm

NEW 出荷ロット 1/個

視認性の良い30cm大型タイプ  
遠くからでもわかりやすい4段階の注意喚起レベルを表示  
防雨仕様で屋外使用が可能



SHOWA オリジナル



商品コード N26-73

■本体サイズ: 約φ300×51mm ■箱寸法: 約320×320×60mm ■重量: 約520g  
■材質: [ケース] ABS、[前面] アクリル ■製造国: 日本 ※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

## 現場用黒球付き熱中症計 6910

熱中症の危険性を5段階のライトでお知らせ  
気温・湿度・WBGTを表示  
あらゆる環境でも設置可能な多様な取付け方法  
コーンに取り付けるアタッチメント付き

JIS B 7922:2023  
電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計  
クラス1.5準拠品



### 現場用黒球付き熱中症計 6910

商品コード N18-14

出荷ロット 1/台

- 計測範囲: WBGT: 0°C~60°C、気温: 0°C~60°C、湿度: 20%~90% (測定範囲外LO/Hi表示)
- 気温計: 精度±1.0°C (気温0°C~40°C)、精度±2.0°C (左記以外)
- 湿度計: 精度±5% (気温35%~75%)、精度±8.0% (左記以外)
- WBGT: 精度±1.5°C
- 本体サイズ: 400×310×185mm ■寸法: 450×250×210mm ■電源: 単三電池×2本
- 重さ: 約1.1kg ■環境対策: RoHS適合商品 ■材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 ■製造国: 中国

単管取付金具 2個入  
(N18-14熱中症計対応)

商品コード N18-27-S 50φ 単管用  
N18-27-L 60φ ポール用 数量限定

■出荷単位: 1組 (2個入)

**N18-14 現場用黒球付き熱中症計6910は今期完売になります**

### 組み合わせで使える標識看板

P81に詳細掲載



SHOWA オリジナル

### WBGT分布立看板

商品コード N21-40

出荷ロット 1/枚

- サイズ: 550×1,400mm (看板)、550×1,550mm (看板枠)
- 材質: スチール ■セット内容: 看板、アタッチメント



SHOWA オリジナル

### 現場用黒球付き熱中症計取り付け標識

商品コード N19-30

出荷ロット 1/枚

- サイズ: 600×450×3mm
- 材質: アルミ複合板



SHOWA オリジナル

### WBGT分布標識

商品コード N20-35

出荷ロット 1/枚

- サイズ: 600×700mm ■重量: 約390g
- 材質: ターポリン ■仕様: パイプ付き



## 黒球式熱中症計 TT-562NGD

出荷ロット 1/個

「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、  
11段階で熱中症の危険度を分類  
危険度に合わせた異なる警告アラームでお知らせ  
携帯・設置に便利なアタッチメント付き

JIS B 7922:2023 準拠



商品コード N17-45

- 周囲温度/測定範囲: 0.0°C~50.0°C ■湿度/測定範囲: 20.0%~90.0%
- 本体寸法: 36×58×108mm ■質量: 約65g (電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
- 電源: DC3.0V (CR2032電池×1個)
- 付属品: 吊り下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池蓋、ドライバー、ヘルメット取付用電池蓋、ネックストラップ、お試用電池 (CR2032×1個)



## 黒球式熱中症計 TC-301WH

NEW 出荷ロット 1/個

防水・防塵機能付き  
季節性インフルエンザ注意機能付  
湿度0から100%まで測定可能

JIS B 7922:2023 準拠



商品コード N26-135

- 本体サイズ: 60×112×33mm
- 本体重量: 79g (電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)
- 材質: ABS、PMMA ■防水防塵性能: IP65
- 付属品: つり下げ用アタッチメント、カラビナ、三脚取付用電池フタ、お試用電池 (CR2032 コイン形リチウム電池)、保管用袋



## 黒球付熱中症計 6913

日本気象協会監修

出荷ロット 1/個

色と音ですぐわかる!  
5段階LEDライトとブザー+WBGT表示で、  
熱中症の危険性をわかりやすくお知らせ

JIS B 7922:2023  
電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計  
クラス2準拠品



商品コード N16-10

- 本体サイズ: 50×116×26mm ■WBGT: 精度±2.0°C ■計測範囲: WBGT0°C~60°C、気温0°C~60°C、湿度20%~90% (測定範囲外LO/Hi表示)
- 気温計: 精度±1.0°C (気温0°C~40°C)、精度±2.0°C (左記以外)
- 湿度計: 精度±5% (気温35%~75%)、精度±8% (左記以外)
- 電源: テスト用電池CR2032×1ヶ (内蔵) ■材質: ABS樹脂、アクリル樹脂 ■付属品: 取扱説明書、保証書、携帯用ケース



## みはりん坊プロ AD-5698B

出荷ロット 1/個

新JIS規格、JISB7922:2023に適合  
熱中症指数 (WBGT) のアラームの設定が可能 (20°C~50°C)  
両側のフックにベルトを通して、本体を装着・固定が可能  
使用場所に合わせて屋内 (室内IN) と屋外 (室外OUT) のモード選択が可能

JISB7922:2023 適合品(クラス2)



商品コード N24-46

- サイズ: 黒球: φ40mm 本体: 67.5×47.5×114.5mm (ベルト用アタッチメント、黒球含む) ■重量: 約90g (電池含む)
- 材質: 耐熱ABS ■付属品: 取扱説明書、電池 (お試用電池)、ベルト、アタッチメント



## みはりん坊ミニ AD-5689

出荷ロット 1/個

設定のいらない自動アラーム  
危険度ランクを表示 (注意/警戒/厳重警戒/危険)  
アラームをLEDとブザーでお知らせ



商品コード N12-05

- 表示項目: 熱中症指数 (WBGT)、温度、湿度 (測定項目: 温度、湿度)
- 表示範囲: 熱中症指数: 0~60°C (最小表示1°C)
- 測定範囲: 温度: 0~50.0°C (最小表示0.1°C)、湿度: 20~90%RH (最小表示1%RH)
- アラーム音量: 約70dB (10cm離れて) ■寸法: 約50×55×14mm
- 重さ: 約25g (電池含む) ■電源: CR2032型リチウム電池1個
- 電池寿命: 約3ヶ月 (アラーム動作なしの場合)
- 付属品: 取扱説明書、電池 (モニター用)、ストラップ



## みはりん坊 携帯型 AD-5688

出荷ロット 1/個

熱中症指数の上限アラーム設定可能  
アラーム値の変更が可能タイマー機能付  
アラームをLEDとブザーでお知らせ



商品コード N11-19

- 表示項目: 熱中症指数、温度、湿度、時刻
- 表示範囲: 熱中症指数: 0~60°C (最小表示1°C)
- 測定範囲: 温度: 0~50.0°C (最小表示0.1°C)、湿度: 20~90%RH (最小表示1%RH)
- タイマー: 最大設定範囲: 4時間、最小1分 (初期設定値10分)
- 寸法: 約47×82×12.5mm ■重さ: 約40g
- 電源: リチウム電池CR2032 ■電池寿命: 約3ヶ月
- 付属品: 取扱説明書、電池 (モニター用)、ストラップ



## 爽快クーリングシート

おすすめ

お困りの汗のべたつきをライムの香りでスッキリフレッシュ  
ガシガシ拭けるクーリングシート  
大容量×大判サイズ



SHOWA オリジナル

150枚入

商品コード N24-07

■本体サイズ: 200×200×200mm ■シートサイズ: 約180×400mm  
■枚数: 150枚 ■重量: 1.9kg ■原産国: 日本  
■成分: 水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料



出荷ロット  
1/個  
[150枚入]

SHOWA オリジナル

詰替用 [150枚入]

商品コード N24-12

■本体サイズ: 180×120×200mm ■シートサイズ: 約180×400mm  
■枚数: 150枚 ■重量: 1.65kg ■原産国: 日本



出荷ロット  
1/袋  
[150枚入]

## クールシート フェイス&ボディ

汗や汚れを取り除く、フェイス&ボディ用のクールシート  
メントール配合ですっきり爽快に



70枚入

商品コード N14-15

■本体サイズ: 210×210×210mm ■シートサイズ: 約350×300mm  
■シート素材: レーヨン50%・パルプ50% ■枚数: 70枚 ■重量: 1.8kg  
■原産国: 日本 ■箱入数: 4個  
■成分: 水、エタノール、PG、乳酸メンチル、メチルパラベン、メントールエチルパラベン、イソプロピルパラベン、アロエベラエキス-1、BG、プロピルパラベン

出荷ロット  
1/個  
[70枚入]

詰替用 [70枚入]

商品コード N14-16

■本体サイズ: 140×140×150mm ■シートサイズ: 約350×300mm  
■シート素材: レーヨン50%・パルプ50% ■枚数: 70枚 ■重量: 1.25kg  
■原産国: 日本 ■箱入数: 6袋



出荷ロット  
1/袋  
[70枚入]

## ボディクールシート 鬼クールMAX 液量たっぷり大判15×2

NEW 出荷ロット  
1/個  
[15枚×2P]

1枚で全身すっきり、超絶冷感!



商品コード N25-33

■シートサイズ: 約250×200mm  
■材質: 水、エタノール、PEG-40水添ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、グリセリン、BG、シクロヘキサン-1、4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、メントール、乳酸メンチル、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルピグアニド、香料



## エージーデオ24 クリア シャワーシートクール [30枚入]

NEW 出荷ロット  
1/個  
[30枚入]

汗臭・ストレス臭・ニオイ菌まで拭き消す



商品コード N23-36

新商品コード N26-21

■枚数: 30枚 ※在庫がなくなり次第、新しい商品コードに切り替わります。

## 冷えてます

NEW

一枚で顔・体が拭ける  
厚手大型シート!  
40×30cmの大判シート!

出荷ロット  
1/袋



大判クールタオル  
ラーサイズ冷えてます  
[12枚入]

商品コード N26-76

■本体サイズ: 180×105×30mm  
■シートサイズ: 400×300mm  
■枚数: 12枚

首を冷やして爽快!  
ロング80cm。

出荷ロット  
1/個



ロングクールタオル  
ラーサイズ冷えてます  
(ボトル入り)  
[20枚入]

商品コード N26-77

■本体サイズ: 100×173×100mm  
■シートサイズ: 140×800mm  
■枚数: 20枚

一枚で全身が  
しっかり拭ける!  
首にも回る超大判!  
60×40cmの超大判シート!

出荷ロット  
1/袋



超大判 クールタオル  
ラーサイズ冷えてます  
[20枚入]

商品コード N26-78

■本体サイズ: 360×105×55mm  
■シートサイズ: 600×400mm  
■枚数: 20枚

急いで冷やしたい時に!  
握るだけで簡単クール  
瞬間冷却パック。

出荷ロット  
1/箱  
[48個入]



ギュッと握って  
冷えてます  
[48個入]

商品コード N26-79

■本体サイズ: 110×150×20mm  
■大箱入数: 48個

## パンチクール

パンチして瞬間冷却! 携帯に便利!  
使用後も保冷剤として使えます



パンチクール  
[25個入]

商品コード N21-25

■サイズ: 180×110mm ■重量: 約140g  
■大箱入数: 100個 ■小箱入数: 25個

冷却持続時間  
30分

出荷ロット  
1/箱  
[25個入]



パンチクールロング  
[15個入]

商品コード N21-26

■サイズ: 200×140mm ■重量: 約250g  
■大箱入数: 60個 ■小箱入数: 15個

冷却持続時間  
60分

出荷ロット  
1/箱  
[15個入]



パンチクールスーパーロング  
[10個入]

商品コード N21-27

■サイズ: 230×140mm ■重量: 約410g  
■大箱入数: 40個 ■小箱入数: 10個

冷却持続時間  
100分

出荷ロット  
1/箱  
[10個入]

## FREEZE TECH 衣類用冷感ミスト1,000ml

NEW 出荷ロット  
1/本

衣類にもお肌にも優しいアルコールフリーの冷感ミスト  
消臭・抗菌効果\*1 (天然ホタテパウダー配合)  
アルコールを使っていないので、  
すぐに揮発せず、ひとふきで  
長時間冷たさが持続\*2

\*1: すべての菌に効果があるわけではありません  
\*2: メーカー比較: 冷感スプレー揮発性(残留性) 試験



商品コード N22-51

■内容量: 1,000ml

## 涼しいの何でか?

NEW 数量  
限定 出荷ロット  
1/本

吸熱剤使用の新感覚  
ナノテク技術で長時間持続  
※直接お肌にはお使いにならないでください

### 涼しいの何でか? レギュラーサイズ

商品コード N12-21

■サイズ: 55×78×210mm ■内容量: 300ml  
■成分: 水、吸熱・放熱材、添着剤、  
アルコール、メントール、安定剤  
■箱入数: 16本

### 涼しいの何でか? 詰替用3.7ℓ

商品コード N13-20

■内容量: 3.7ℓ ■箱入数: 4個



熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺  
環境対策

害虫・  
害獣対策

予防看板・  
標識

消臭・  
感染対策

記念品

記念品

### シャツクール 冷感ストロング 大容量

出荷ロット  
1/本

爽やかなミントの香り  
衣類にスプレーするだけ  
汗をかくとひんやり  
※直接お肌にはお使いにならないでください



商品コード N17-19  
■サイズ: 80×213×62mm  
■内容量: 280ml ■重量: 323g  
■成分: エタノール、L-メントール  
■箱入数: 24本

### 激冷くん ウェアクール鬼クール 爽快レモン&シトラスの香り

出荷ロット  
1/本

レモンとシトラスの  
爽快フルーティの香り



商品コード N24-37  
■サイズ: 60×240×60mm ■内容量: 400ml  
■成分: エタノール、L-メントール、香料

### Speed Cooler プレミアムガス瞬間冷却スプレー

出荷ロット  
1/本

アメリカ、欧州では不燃認定の難燃ガスを使用  
3秒ほど噴射すると凍ります  
スプレーするだけで簡単しっかり冷却  
※直接お肌にはお使いにならないでください



帽子、ヘルメット、衣類にも使えます



濡らしたタオルに  
噴きかけると  
氷が出来ます



SHOWA オリジナル  
商品コード N18-10  
■サイズ: φ41×164mm ■重量: 142g  
■内容量: 85ml ■成分: HFO-1234ze ■箱入数: 24本  
■使用回数の目安: 1秒の噴射で約50回使用可能

### Speed Cooler 瞬間冷却スプレー

おすすめ  
出荷ロット  
1/本

濡れたタオルにスプレーするだけで  
火照った体を瞬間冷却  
痛めた部位(打撲、捻挫等)の応急処置にも  
※直接お肌にはお使いにならないでください



帽子、ヘルメット、衣類にも使えます



濡らしたタオルに  
噴きかけると  
氷が出来ます



SHOWA オリジナル  
商品コード N18-09  
■サイズ: φ66×207mm ■重量: 345g  
■内容量: 420ml ■成分: LPG ■箱入数: 24本  
■使用回数の目安: 1秒の噴射で約80回使用可能

### アイスノン シャツミスト

NEW  
出荷ロット  
1/本

冷涼感+衣類についた汗のニオイを消臭・除菌  
たっぷり使える300mlの大容量タイプ



エキストラミントの香り  
大容量

商品コード N26-41  
■サイズ: 88×197×62mm ■内容量: 300ml  
■成分: エタノール、L-メントール、乳酸メンチル、緑茶エキス、除菌剤、香料



エキストラミントの香り  
大容量 詰め替え用

商品コード N26-42  
■内容量: 280ml

### Speed Cooler 氷の山ができるスプレー

出荷ロット  
1/本

布やタオルにスプレーして氷をつくり  
肌にあたり服の上に直接スプレーして  
体を冷やします  
※直接お肌にはお使いにならないでください



服の上からも使える



SHOWA オリジナル  
商品コード N21-08  
■サイズ: φ50×225mm ■重量: 345g  
■内容量: 220ml ■成分: LPG ■箱入数: 12本  
■使用回数の目安: 約2秒の噴射で50回使用可能

### タオルに氷をつくるスプレー

出荷ロット  
1/本

スプレーするだけで、-30℃の氷を作れます  
氷が溶けたあともハッカオイルの効果で  
冷感が続きます  
約1秒の噴射で50回使用可能  
※直接お肌にはお使いにならないでください



商品コード N13-18  
■サイズ: φ50×234mm ■重量: 215g  
■内容量: 230ml ■箱入数: 24本  
■成分: LPG、水、DME、界面活性剤、香料、粉末シリカ、メチルパラベン



### アイスプレス

出荷ロット  
1/本

濡れタオルにプレスして1秒で瞬間凍結  
スタンプ式で冷却材が散布しないため、煙たくありません  
また無香料なので匂いも気になりません



※噴射の際、凍結による損傷の恐れ  
のない場所でご使用ください。  
※絶対に噴射口の直線上にお肌が  
当たらないようにしてください。凍  
傷の危険があります。

SHOWA オリジナル

商品コード N25-05  
■サイズ: φ45×130mm ■内容量: 100ml ■成分: LPG  
■箱入数: 48本 ■使用回数の目安: 1秒の噴射で約100回使用可能



### アイスノン 頭を冷やすスプレー GOLD

NEW  
出荷ロット  
1/本

-30℃のジェット冷気が  
暑さでほてった頭をクールダウン  
メントールの香りで汗などの  
気になる頭のニオイを抑えます

速乾  
タイプ



商品コード N26-80  
■サイズ: φ45×178mm ■内容量: 95g  
■成分: LPG、エタノール、メントール、水、チャ葉エキス、ヒバマタエキス  
■箱入数: 24本 ■使用回数の目安: 1秒の噴射で約120回使用可能

### アイスノン 爆冷スプレー ミントの香り 大容量

出荷ロット  
1/本

服の上からスプレーするだけで瞬間冷却  
服についた汗のニオイを消臭  
クール成分(メントール)配合



商品コード N22-32  
■サイズ: φ60×222mm ■内容量: 330ml  
■成分: LPG、エタノール、L-メントール、香料 ■箱入数: 20本  
■使用回数の目安: 1秒の噴射で約200回使用可能

### 服の上から極寒スプレー

出荷ロット  
1/本

服の上からスプレーして瞬間冷却  
汗のニオイをしっかり消臭  
無香料タイプ  
約1秒の噴射で約90回使用




商品コード N20-69  
■サイズ: φ60×220mm ■重量: 290g  
■内容量: 330ml ■成分: LPG、エタノール、L-メントール、消臭剤

## イーザーアップテント ビスタ DMJ29-24

出荷ロット  
1/張

外向けにアングルをつけた支柱は風に強く安定感があり高さ調整が簡単にできます。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切なく、コンパクトながら開放感のある広々とした空間を確保できます。



商品コード **N18-65**

- 天幕: ポリエステル100%、190デニール、撥水、難燃、紫外線カット99%
- フレーム: スチール製/白粉体塗装 ■支柱: 25mm角(上部)/20mm(下部)
- 重量: 12.6kg ■設置サイズ: 約290×290cm ■収納サイズ: 20×23×130cm
- 付属品: 収納バッグ、杭

持ち運びや移動に便利な収納バッグ



## ドリーム DR37 ブルー

出荷ロット  
1/張

強度にこだわった設計、コンパクトに収納



商品コード **N17-43**

- 天幕: 青 ポリエステル100%、500デニール、防水・防炎、紫外線カット99%
- フレーム: スチール製/黒粉体塗装 ■支柱: 32mm角(上部)/26mm(下部)
- 設置サイズ: W250×D370×H285~293cm (高さ2段階)
- 収納サイズ: W28×D34×H131cm ■重量: 32kg
- 付属品: 収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具

## 水ウエイトバッグ 10kg [4個入] WB10-4W3

出荷ロット  
1/セット  
[4個入]

風対策のアイテムをリーズナブルな価格で提供 (水を入れて使用)

※寒冷地では利用不可



商品コード **N25-67**

- カラー: ブラック ■材質: ポリ塩化ビニル
- 使用時のサイズ: 200×奥200×350mm
- 満水時重量: 約10kg ■セット内容: バッグ×4個

[取付例]  
※テントは別売です

## クイックシェード



持ち運びや移動に便利なキャスター付き収納バッグ

### DX300UV-S M-3271

商品コード **N12-50**

- 組立時サイズ: 約3,000×3,000×H2,390・2,480・2,570mm (高さは3通り)
- 梱包時サイズ: 210×210×1,240mm (高さは3通り)
- 材質: [フライ] ポリエステル150D、シルバーコーティング(防水・UV加工) [フレーム] アルミ、[ルーフ・クロスバー] 鉄 ■重量: 約15kg

出荷ロット  
1/張



収納カバー付

### サイドパネル 300用 M-3284

商品コード **N17-24**

- サイズ: 約2,960×3,070×1,880mm
- 材質: ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水) UV加工
- 重量: 約900g ■原産国: 中国

出荷ロット  
1/枚



持ち運びや移動に便利なキャスター付き収納バッグ

### DX200UV-S M-3273

商品コード **N12-51**

- 組立時サイズ: 約2,000×2,000×H2,370・2,280・2,190mm (高さは3通り)
- 梱包時サイズ: 210×210×1,240mm (高さは3通り)
- 材質: [フライ] ポリエステル150D、シルバーコーティング(防水・UV加工) [フレーム] アルミ、[ルーフ・クロスバー] 鉄 ■重量: 約11kg

出荷ロット  
1/張



収納カバー付

### サイドパネル 200用 M-3286

商品コード **N17-25**

- サイズ: 約2,000×2,130×1,880mm
- 材質: ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水) UV加工
- 重量: 約700g ■原産国: 中国

出荷ロット  
1/枚

マジックテープで取り付け  
5ℓタンク2個入

### ウォーターウェイト10kg M-3399

商品コード **N17-26**

- サイズ: 300×180×140mm ■重量: 約230g ■材質: [本体] ポリエステル、[タンク] 塩化ビニル樹脂 ■原産国: 中国



出荷ロット  
1/個

## ソーラーブロック Qセッター

数量  
限定  
出荷ロット  
1/張

遮光率100%、UV-CUT率99.9%以上  
突風時にテント内空気を外部に逃す  
VENTTOPシステム



### Qセッター220

商品コード **N24-42**

- 組立サイズ: 横2,200×奥行2,200×高さ2,300/2,150/1,510mm
- 重量: 9.5kg
- 材質: [フレーム] スチール、[シート] ポリエステルオックスフォード(耐水圧1000mm、UV-CUT加工) ■付属品: 収納バッグ、ランタンフック

## クイックアップシェード 250UV (ウォール付)

NEW  
出荷ロット  
1/張

フライはブラックコーティング遮光率99.99%  
紫外線95%カットしながらテント内の明るさを確保



スポットクーラー用ファスナー付き



商品コード **N26-81**

- 組立サイズ: 約2,500×2,500×H2,470mm ■重量: 約15kg
- 材質: [フライ] ポリエステル150D・ブラックコーティング(10,000mm防水) UV加工、[フレーム] 鉄(粉体塗装) ■付属品: キャスターバッグ1枚


出荷ロット  
1/枚

## 快適テント


NEW 出荷ロット 1/張

撥水機能・遮熱機能・UVカット、強風対策を追加しリニューアル  
移動式エアコンと併用して、仮設の休憩場所づくり  
現場事務所が作れない現場でも休憩スペースが確保できる

セット内容 本体×1、シート×1、  
収納袋×1、バンド×2、ペグ×4、  
ロープ×4、収納バッグ×1



[別売] 推奨品  
N25-50  
移動式  
エアコン (冷房)  
单相100V MAC-20N



### SHOWA オリジナル 快適テント2450×2450

商品コード N26-82

■サイズ: [組立時] テント高さ約2,000mm、  
テント側面約2,450×2,450mm、  
スカート外側約2,250×2,250mm、  
スカート内側 (接地面サイズ) 約1,760×1,760mm  
[収納時] 約W1,300×D280×H280mm

※生地の特長の問題で±2cmの誤差が発生する可能性があります。

■材質: [テント] ポリエステルオックス420D (窓:TPU) (フレーム:グラスファイバー、アルミ合金)、[ペグ] 鉄、[ロープ] ポリプロピレン、[収納バッグ] ポリエステル、  
[シート] ポリエステルオックス

テント内の  
収容人数目安  
2~3人が適切  
最大5人まで可能

### SHOWA オリジナル 快適テント1950×1950

商品コード N26-83

■サイズ: [組立時] テント高さ約1,850mm、  
テント側面約1,950×1,950mm、  
スカート外側約1,900×1,900mm、  
スカート内側 (接地面サイズ) 約1,480×1,480mm  
[収納時] 約W1,180×D270×H270mm

テント内の  
収容人数目安  
1~2人が適切  
最大3人まで可能



## 移動式エアコン (冷房) 单相100V MAC-20N

出荷ロット 1/台

事務所、休憩室等の暑さ対策に

セット内容 伸縮式排熱ダクト (0.3~1.2m)、リモコン、  
排熱ダクト窓パネルセット、ドレンホース

商品コード N25-50

■材質: スチール、ABS樹脂 ■重量: 22kg ■電源: 单相100V ■首振り有無: なし  
■圧縮機: 全閉ロータリー定格出力0.75kW ■冷媒: R410A ■冷媒封入量: 410g ■設定可能温度: 16~32°C  
■使用環境温度: 16~35°C ■使用環境湿度: 30~90% ■冷房能力: 2.0/2.3kW (50/60Hz)  
■消費電力: 800/945W (50/60Hz) ■標準消費電力料金: 21.4円/h (50Hz) 23.9円/h (60Hz)



## どこでもクールスポット

数量 出荷ロット 限定 1/セット

現場事務所が作れないまた、休憩スペースが確保できる現場に真夏の現場のクールスポットが作れます  
屋外設置を想定し、三方幕を真夏の日差しから守る遮熱シートのスノーテックススーパークールを採用



※9月上旬撮影/弊社独自調査の数値です

### 設置方法

- クイックシェードの設置を行い
- 三方幕上部をマジックテープで固定
- 一方幕上部をマジックテープで固定し  
両サイドをマジックテープで固定

### 設置時間

スノーテックススーパークール設置 → 2人で5分程度  
クイックシェード → 1人で5分程度

セット内容 三方幕 (白色)、一方幕 (透明)  
N12-51 クイックシェードDX200UV-S/M-3273

### SHOWA オリジナル

商品コード N26-149

■ [三方幕: スノーテックススーパークール] ■ 材質: PE ■ サイズ: 1,800×2,000×3mm  
■ [一方幕: 0.3mm糸入りビニール] ■ 材質: 防災・耐候・UVカットビニール生地 ■ サイズ: 1,800×2,000mm  
■ 重量: [三方幕] 約1.8kg (ビニール) [三方幕] 約2.5kg (白) 合計約4.3kg (テント重量別)

## スポットクーラー KES251TBB

出荷ロット 1/台

頑丈な板金ボディ&吊下げフック付き  
自動首振り機能&満水検知 (LED・ブザー) 搭載  
風量の強弱切替 (冷房送風運転時)  
アース可動プラグ&排熱ダクト付き



商品コード N26-22

■ 本体寸法: 410×430×900mm ■ 本体重量: 43kg ■ 電源: 单相100V ■ 冷房能力: 2.2/2.5kW  
■ 冷媒: R32 ■ 消費電力: 1.2/1.4kW (50/60Hz) ■ 電源コード長: 約4.2m

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺  
環境対策

害虫・  
害獣対策

予防看板・  
標識

消臭・  
感染対策

記念品

### クールダウンルーム

熱中症対策に最適な軽量かつコンパクトに収納可能な涼感ブース

**NEW** 出荷ロケット 1/セット

組立時間 (目安) 約5分30秒  
解体時間 (目安) 約4分30秒

収納時サイズ  
1,850mm  
250mm

商品コード **N26-84**

■サイズ: W1,500×D1,800×H2,150 (有効2,000) mm ■重量: 約27.5kg  
■材質: [フレーム] STKM11A [キャスター] スチール・ゴム [膜] 塩ビ・ポリエステル・ポリ塩化ビニル ■付属品: フレーム・幕・収納袋・固定用ロープ

※スポットクーラーは付属しません

### バックゲートリビング

拡張モードでさらに広がる大空間、着替えもできるゆとりの快適リビングが誕生。メッシュで開放感、遮光でプライバシー確保。雨風防ぐスカート付で天候問わず快適です。一人で簡単設営、防水撥水でお手入れも楽々。車に汚れを持ち込まず帰宅後も清潔安心。

**NEW** 出荷ロケット 1/セット

高さ 調節可能  
1,970 mm

1,350mm 1,350mm

商品コード **N26-85**

■サイズ: 1,350×1,350×1,970mm(広げた時のサイズ) ■重量: 約3.3kg ■付属品: バックゲートリビング、2Lウェイトバッグ(4個)、ペグ4本、バック1袋、収納バッグ

### 車用傘型サンシェード

断熱、UV反射99.9%  
傘を開くだけの簡単設置  
折りたたみ傘のように小さくなるコンパクト収納

断熱! UV反射99.9% 車内の温度の上昇を抑えて車内を快適に!  
傘型 サンシェード  
収納ポーチ付

商品コード **N24-20**

■サイズ: 1,400×320×800mm(広げた時のサイズ) ■重量: 355g  
■材質: ポリエステル、グラスファイバー ■付属品: 収納ポーチ付

### 瞬間設置エアコンガード

マグネット式で室外機に貼るだけ簡単  
直射日光を遮り、熱交換効率をアップ  
通風口付きで風の通りを良くする

前面には“ひさし”付

商品コード **N26-86**

■本体寸法: 840×600×15mm

### クールメタルシェード

屋内・テント内部の日差し対策に最適  
超軽量で作業性が高い

数量限定 出荷ロケット 1/枚

1,800×3,600  
商品コード **N15-30**

■サイズ: 1,800×3,600mm (ハトム: Φ12mm)  
■材質: 遮光材入りポリエチレン (周囲ハトム加工)  
■ハトム数: 24個

900×1,800  
商品コード **N14-31**

■サイズ: 900×1,800mm (ハトム: Φ12mm)  
■材質: 遮光材入りポリエチレン (周囲ハトム加工)  
■ハトム数: 6個

### 遮光&遮熱メッシュ

約6℃の温度上昇を防ぐ  
網入りガラス・ペアガラスに貼れる

数量限定 出荷ロケット 1/枚

900×900  
商品コード **N21-21M**

900×1,800  
商品コード **N21-21L**

■材質: [表面] アルミ蒸着、ポリエステルメッシュ  
[中面] アクリル接着剤、  
[裏面] OPPセパレーター

### 遮光ネット

遮光性に優れた  
ダイオラセルを使用した遮光ネット

数量限定 出荷ロケット 1/枚

商品コード **N23-19**

■サイズ: 3,600×5,400mm (ハトムピッチ900mm)  
■ハトム数: 16個

### CS+棚モック付バイザーチェア

作業着のままでもゆったり座れるワイド設計の日よけ付きチェア  
サイドポケット・棚モック付き・ダブルドリンクホルダーあり

**NEW** 出荷ロケット 1/脚

商品コード **N26-87**

■サイズ: 900×720×1,340mm ■重さ: 約4.3kg

### 収束型4輪キャリー

耐荷重80kgで道具をらくらく運べます  
収束型でコンパクト収納&カバー着脱式  
前輪ストッパー付で傾斜も安心ブレーキ

数量限定 NEW 出荷ロケット 1/台

商品コード **N21-55** UL-1055 グリーン  
商品コード **N21-56** UL-1056 ベージュ

■サイズ: 1,000×500×930mm ■重さ: 8.9kg

### クールメッシュチェア (ブラック)

通気性・耐水性に優れたメッシュ素材を使用  
背中ポケットに保冷剤を入れ体を直接クールダウン  
背もたれパイプを斜めにし窮屈さを軽減  
ヘルメット等の荷物も置ける棚モック付き

**NEW** 出荷ロケット 1/脚

商品コード **N26-90**

■サイズ: 820×530×790mm ■重さ: 約2.4kg

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

## 現場用 日よけパラソル

折り畳みできるスタンドでコンパクトに収納できるので持ち運びに便利なパラソルです



**現場用 日よけパラソル 175cm**  
 商品コード **N22-23** 出荷ロケット **1/本**  
 ■サイズ: 1,750×1,200~2,100mm  
 ■重量: 約1.6kg



【使用例】  
 ※スタンドは別売です

### パラソル用 折り畳みスタンド

商品コード **N22-24** 出荷ロケット **1/個**  
 ■サイズ: 130×130×410mm ■重量: 約1.5kg


※N22-24はN22-23のみ互換性があります。そのほかの商品には互換性がございませんので予めご了承ください。

### UVカットウイングパラソル 240cm [ブルー] M-1601



商品コード **N17-22**  
 ■サイズ: 約2,400×2,200mm (組立サイズ)  
 ■重量: 約2kg ■親骨の長さ: 121cm  
 ■原産国: 中国  
 ■材質: [生地] ポリエステル100% (裏面: シルバーコーティング) [親骨] グラスファイバー、[中棒] 鉄 (エポキシ樹脂塗装)

### UVカットパラソル 180cm [ブルー×シルバー] M-1566



商品コード **N17-23**  
 ■サイズ: 約1,800×2,000mm (組立サイズ)  
 ■重量: 約1kg ■原産国: 中国  
 ■材質: [生地] ポリエステル100% (裏面: シルバーコーティング) [親骨・中棒] 鉄 (エポキシ樹脂塗装)

### UVカットパラソル 240cm [モスグリーン] M-1596



商品コード **N15-31**  
 ■サイズ: 約2,400×2,400mm (組立サイズ)  
 ■重量: 約3.7kg ■原産国: 中国  
 ■材質: [かさ生地の組成] ポリエステル100%、[親骨・中棒] 鉄 (エポキシ樹脂塗装)

### パラソルベーススタンド M-7140



商品コード **N15-32**  
 ■サイズ: 約460×460×285mm (組立サイズ)  
 ■重量: 約1.3kg  
 ■水を入れた時の重量: 約19kg  
 ■材質: [本体・ポール受け・注入口キャップ] ポリエチレン  
 ■その他: [パラソルのポール外径] φ19~35mmまで使用可能

※N15-32はN17-22,N17-23,N15-31のみ互換性があります。そのほかの商品には互換性がございませんので予めご了承ください。

## ベンチテーブル UC-5

パラソル・テント等のオプションとして



商品コード **N15-33**  
 ■組立時サイズ: [テーブル] 900×620×700・380mm、[ベンチ] 860×240×380mm  
 ■収納サイズ: 900×100×320mm ■座面の高さ: 380mm ■重量: 8.5kg  
 ■原産国: 中国  
 ■材質: [テーブル甲板・ベンチ張り材] 合成樹脂化粧合板、[製造部材] アルミニウム (表面加工/アルマイト)  
 ■耐荷重: [テーブル] 30kg、[ベンチ] 片側70kg、合計140kg

## 折り畳みベンチ

組み立ては工具不要 約3人掛け仕様



商品コード **N21-36** 新品商品コード **N26-23**  
 ■組立時サイズ: 1,830×300×430mm  
 ■収納サイズ: 910×300×90mm  
 ■重量: 9.1kg  
 ■材質: [座面ボード] PE樹脂、脚フレーム [スチール+キャップPE、取っ手] PP+ポリエステル

※在庫がなくなり次第、新しい商品コードに切り替わります。

ポンプ性能強化! 水道・電源がない場所で使える、コードレスミストファン

## CORDLESS / PORTABLE MIST WORK FAN

電源も給水も完全コードレス 自動首振り機能  
 風量切替3段階・ミスト切替2段階 コンパクト収納



**24V** バッテリー出力  
**9.5H** 最大稼働時間※  
**5.5L/H** 最大ミスト噴霧量

※ファン: 弱、ミスト: 弱、首振りONの場合の稼働時間 (ファン: 弱、ミスト: 弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働)

セット内容 ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、交換用ノズル×4 充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1


### SHOWA オリジナル ミストワークファン

商品コード **N25-01** 出荷ロケット **1/台**  
 ■本体サイズ: 約400×370×710mm (バケツの上に置いた状態)、約400×370×335mm (バケツに収納した状態)  
 ■バケツ容量: 23ℓ ■ホース長: 75cm ■バッテリー電圧: DC24V ■バッテリー容量: 4.0Ah  
 ■稼働時間: 約5.5~9.5時間 (ファン: 弱、ミスト: 弱、首振りOFFの場合最大17時間稼働)  
 ■充電器入力: AC100~240V、50/60Hz ■充電時間: 約3時間 ■風量切替: 3段階  
 ■ミスト噴霧量: 強 (5.5ℓ/h) 弱 (4.9ℓ/h) ■ミスト噴霧距離の目安: 約3m  
 ■重量: 5kg (うちバッテリー750g)

SHOWA オリジナル ミストワークファン 専用ノズル [10個入]  
 商品コード **N25-12** 出荷ロケット **1/セット (10個入)**

## 充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー


5種類の噴射モードで汚れに合わせて洗浄できる バッテリー稼働でどこでも使える



5種類の多機能回転ノズル

商品コード **N24-05**

■サイズ: [使用時] 960×100×200mm、[収納時] 490×100×200mm ■給水ホース長: 6m  
 ■重量 (給水ホースを除く): 3.3kg ■バッテリー電圧: DC24V ■バッテリー容量: 4.0Ah ■充電時間: 約3時間  
 ■稼働時間: 約17分~31分 ※自吸を利用する目安時間です。気温・使用環境・状況により異なります。



2種類の給水方法



セット内容 本体×1、ホース×1、ホース用フィルター×1 ストラップ×1、ノズルクリーニングピン×1 バッテリー×1、充電アダプター×1 取扱説明書/保証書×1

N25-01 N24-05 共通オプション品

### SHOWA オリジナル 24Vリチウムイオンバッテリー

商品コード **N23-07** 出荷ロケット **1/個**  
 ■バッテリー容量: 4.0Ah



### SHOWA オリジナル 24V専用ACアダプター

商品コード **N23-08** 出荷ロケット **1/個**  
 ■出力: DC25V 1.4A



### 充電式折りたたみマルチウォッシャー HDL-6601

軽量・コンパクト設計 持ち運びも簡単

おすす **1/台**

軽量の散水・ペットのシャワーなど  
GENTLE SHOWER (ジェントルシャワー)

高圧水流 車のタイヤ周りなど  
SHARP STREAM (シャープストリーム)

噴霧状にスプレー 屋根の水やりなど  
FLAT SPRAY (フラットスプレー)

高圧水流 車のタイヤ周りなど  
FULL ACTION (フルアクション)

商品コード **N25-41**

セット内容 電源アダプター、ノズル、伸縮ホース (min2m, max6m)、取水用フィルター×2、取扱説明書

■サイズ: [収納時] 約380×290×75mm [使用時] 約380×290×340mm ■カラー: ブラック  
■重量: 約1.8kg ■材質: [本体] TRP, PP, [伸縮ホース] ABS, TPE, 高強度ポリエステル, [ノズル] ABS, PP  
■消費電力: 42W ■充電時間: 約4.5時間 ■内蔵電池: リチウムイオン電池 1,300mAh (3.7V 4.81Wh) ■使用時間: 約40分

### ミニミストファン

4口の超微細ミストが広範囲を瞬時に冷却し、過酷な炎天下の作業を支える  
バッテリーと6ℓ大容量バケツにより最大8時間連続使用が可能  
頑丈な設計とリモコン操作で、屋外の熱中症対策に最適

NEW **1/台**

スリムな設計 便利な照明付き コンパクトに持ち運べる リモコン

商品コード **N26-91**

セット内容 本体、Type-C充電ケーブル、防水部品、リモコン、取扱説明書

■サイズ: 276×150×492mm [収納時] 276×150×301mm ■重量: 2kg ■材質: ABS+PC ■照明: 3段階 (電球色・昼光色・昼白色) ■噴霧: 2段階  
■内蔵電池: リチウムイオンポリマー電池16000mAh×2

### ミスタークイックテント+クイックミスト

真夏の屋外・休憩所での熱中症対策・クールスポットを作ります  
空調機・冷凍機の空気取入口に設置すれば冷房効果を高め、電気代の削減にも

高さ5段階 2,700, 2,620, 2,540, 2,460, 2,380 mm

高さ5段階 1,810, 1,730, 1,650, 1,570, 1,490 mm

霧 大きめ 80~90 ミクロン

セット内容 ノズルセット×5、水道接続キット 送水チューブ10m、結束バンド×10 水道給水ホースセット2m、プラグ

商品コード **N20-27**

■材質: [天幕] ポリエステル100%、500D裏面ポリウレタン塗布、防水・防炎・紫外線カット99.9% ■設置サイズ: 2,400×2,400mm  
■フレーム: スチール製/白粉体塗装 (防錆加工) ■支柱35mm角 ■重量: 24kg (テントのみ) ■収納サイズ: 410×410×128mm  
■付属品: ロープ・自在付き各4本・杭4本・収納袋・取扱説明書

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

### ミスト工場扇 J-600MU

60cmの羽根を採用した大風量のミストファン  
ミスト噴霧量調節が可能 (調節コックで無段階調節可能)  
自動首振り機能付き

おすす **1/台**

夏熱中症対策に最適!

60cm羽根

背面に3段階の風が選べる風量調節スイッチ付

目詰まりしない遠心分離ミスト装置

ステンレス回転盤

水タンク(20ℓ)

湯水センサー付

羽根直径 60cm

商品コード **N15-34**

SHOWA オリジナル

■本体高さ: 136~154cm ■風量調節: 3段階 (弱・中・強) ■重量: 16kg  
■コード長さ: 約2.1m ■電源: AC100V ■周波数: 50Hz/60Hz  
■消費電力: 200W/240W ■ミスト噴霧量: 5 (ℓ/h) / 6 (ℓ/h)

### 工場扇用装着ミスト スピードキット

超簡単スピード着脱  
10mロングホース採用  
購入してすぐ使えるスピードキット

商品コード **N23-12**

■サイズ: ミストリングφ30cm+ホース10m

超簡単スピード着脱  
10mロングホース採用  
購入してすぐ使えるスピードキット

商品コード **N23-12**

■サイズ: ミストリングφ30cm+ホース10m

### NAKATOMI 45cm 工場扇壁掛扇

壁掛けタイプで床に空間が無いスペースへの設置に最適!  
45cm壁掛け式

NEW **1/台**

商品コード **N26-92**

■本体寸法: 515×330×720mm ■ファン径: 45cm ■電源: AC100V (50/60Hz) ■消費電力: 86W/108W  
■電気代目安 (1時間あたり): 約2.7円/約3.3円 ■最大風速: 263/275 m/min ■最大風量: 145/149m³/min  
■操作方法: ロータリー式スイッチ ■風量: 3段階 (弱・中・強) ■首振り: 左右約90度  
■上下角度調節: 上下4段階 (手動式) ■電源コード長さ: 約3.2m ■騒音値: 57/60dB (50/60Hz)  
■モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵  
■セット内容: コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1

落下防止ワイヤー付き

壁掛扇専用 単管パイプ取付 クランプ

商品コード **N26-93**

NEW **1/個**

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

### 大風量工場扇 OPF-45YG 出荷ロフト 1/台

工場や倉庫の換気、機械の冷却乾燥・送風などに

大型4枚羽根  
風量20%アップ  
3段階切替

**数量限定**

羽根直径 45cm

100~129cm

商品コード **N24-52**

- サイズ: 約760×660×1,000~1,290mm
- 重さ: 6.9kg
- 風量調節: 3段階
- 消費電力: 129W (50Hz) / 157W (60Hz)
- 羽根: 4枚
- コードの長さ: 約2.4m

### 工場扇 オレンジ 出荷ロフト 1/台

温度センサー付  
大型4枚羽  
風量3段階  
脚の開閉可能

羽根直径 45cm

最大 約135cm

商品コード **N13-25**

- 電圧: AC100V
- 首振: 全角80°
- 重さ: 6.5kg
- 送風機能: 3段階
- 周波数: 50Hz/60Hz
- 電源コード: 2.4m
- 消費電力: 140W/147W

### 工場扇 SRC435TPB NEW 出荷ロフト 1/台

工具レス簡単組立  
省エネ設計  
風量3段階切替  
高さ調節約25cm

羽根直径 45cm

112~137cm

商品コード **N26-142**

- 重さ: 5.2kg
- 送風機能: 3段階
- 周波数: 50Hz/60Hz

### 2重反転ファンサーキュレーター ライトグレー 出荷ロフト 1/台

2重反転ファンで35m届く大風量



商品コード **N25-42**

セット内容 AC電源アダプター、取扱説明書・保証書セット内容

■製品寸法: 356×276×250mm

■カラー: ライトグレー

■適用床面積: 約40畳 (目安)

■電源: 入力: AC 100V 50/60Hz、出力: DC24V (専用AC電源アダプター使用)

■製品質量: 約3.5kg (AC電源アダプター含まず)

■風量切替: 1/2/3/4/5/Turboの6段階

■ファン回転方式: DCブラシレスモーター・二重反転式

■自動OFFタイマー: 1/4/8時間

■消費電力: 最大57W

■首振り角度: [左右] 約60°/90°/120°/自動、[上下] 約-30°~210°/手動

■コード長: [AC電源コード] 約50cm、[ACアダプター] 約1.5m

### BIG SIZE ハイパワーサーキュレーター HBS-51K 出荷ロフト 1/台

しっかり循環、圧倒的なパワー  
5枚羽根、3段階風速切り替え機能

弱 中 強

最大90° 上下角度調整機能

羽根直径 43cm

3段階のダイヤル式スイッチ

移動に便利なハンドル付き

商品コード **N25-69**

- 本体サイズ: 約580×615×150mm
- 本体重量: 約3.29kg
- 電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 85W
- 温度ヒューズ: 約130°C
- 風量調節: 3段階 (強、中、弱)
- 首振り機能: 約上下90度/手動
- 騒音値: 約65db (強運転)
- 羽根: 5枚
- コード長さ: 約1.5m
- RPM: 1150R/M±10%
- 風到達距離: 約3~5m
- 適用床面積: 約8~10㎡

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

### 45cmフロア扇 RD-YF451-BK 出荷ロフト 1/台

ガードが外せてお掃除簡単  
90°角度調節: 本体部を回転させて上方に送風させます  
風量切替スイッチ: ボタン式の風量切替スイッチを採用  
3段階の風量調節ができます



羽根直径 45cm

商品コード **N24-55**

- サイズ: 約550×290×520mm
- 重量: 4.6kg
- 材質: [羽根] ABS、[本体] スチール
- 電源: AC100V 50/60Hz
- 消費電力: 約75W
- 風量調節: 3段階
- 羽根: 5枚
- 風速: 約7.1m/秒 (風量: 強)
- 騒音: 約68db (風量: 中)
- コード長: 約2.2m
- 付属品: 取扱説明書 (保証書付き)

### 移動式クーラー EKT-B22J1 出荷ロフト 1/台

工事不要、簡単設置の移動式エアコン  
100V電源対応



商品コード **N25-97**

セット内容 排熱ダクト、排熱ダクト用継手、排熱ダクト窓側継手、窓パネルAB、窓パネル固定用部品、ドレンホース

- サイズ: 360×310×730mm
- 重量: 24kg
- 冷房能力: 1.8/2.2kW (50/60Hz)
- 除湿能力: 26/33ℓ (日)
- 消費電力: 1.8/2.2kW (50/60Hz)
- 運転モード: 冷房・除湿 (33ℓ)・送風

### 移動式エアコン (冷房) 単相100V MAC-20N 出荷ロフト 1/台

事務所、休憩室等の暑さ対策に



商品コード **N25-50**

セット内容 伸縮式排熱ダクト (0.3~1.2m)、リモコン、排熱ダクト窓パネルセット、ドレンホース

- 材質: スチール、ABS樹脂
- 重量: 22kg
- 電源: 単相100V
- 首振り有無: なし
- 圧縮機: 全閉ロータリー定格出力0.75kW
- 冷媒: R410A
- 冷媒封入量: 410G
- 設定可能温度: 16~32°C
- 使用環境温度: 16~35°C
- 使用環境湿度: 30~90%
- 冷房能力: 2.0/2.3kW (50/60Hz)
- 消費電力: 800/945W (50/60Hz)
- 標準消費電力料金: 21.4円/h (50Hz) 23.9円/h (60Hz)

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

## スポットエアコン TS23ECN-1DL

NEW 出荷ロット 1/台

冷房能力とコストパフォーマンスが高い  
スタンダードタイプのスポットエアコンです



商品コード N26-129

■本体寸法: 390×390×800mm ■重量: 約29kg ■電源: 単相交流100V ■電源コード: 2.3m  
■定格電圧: AC100V (50/60Hz) ■冷房能力: 2.1/2.3kW (50/60Hz) ■消費電力: 0.82/1.0kW (50/60Hz) ■冷媒能力: R410A  
■首振り有無: なし

## スポットクーラー ミニタイプ KES181DBB

NEW 出荷ロット 1/台

水捨て不要のノンドレン&タンクレス  
移動に便利なキャスター付き  
満水検知 (LED、ブザー) 搭載



商品コード N26-24

■本体寸法: 約470×330×510mm ■重量: 約19kg ■電源: 単相100V ■電源コード: 約4m  
■使用環境温度: 18~45℃ ■冷房能力: 1.5/1.8kW (50/60Hz) ■消費電力: 620/680W  
■電気代 (1時間あたり): 約19.3/21.1円 (50/60Hz) ■冷媒能力: R32 ■キャスター: 2か所ロック付  
■ドレンタンク: 無し (ノンドレン仕様) ■満水検知付き ※温度60%以上の環境使用ですと水が溜まる可能性があります

## スポットクーラー 排熱ダクト付タイプ KES252JBB

NEW 出荷ロット 1/台

省スペース設計  
移動に便利なキャスター付き  
風量の強弱切替 (冷房送風運転時)  
アース可動プラグ&排熱ダクト付き



商品コード N26-25

■本体寸法: 約390×430×800mm ■重量: 約35kg ■電源: 単相100V ■電源コード: 約4.2m  
■冷媒: R32 ■冷房能力: 2.2/2.5kW (50/60Hz) ■消費電力: 1.2/1.4kW (50/60Hz)  
■冷風風量: 約 5.7/6.1m<sup>3</sup>/min ■電気代 (1時間あたり): 約37.2/43.4円 (50/60Hz)

## ワイルドスポットクーラー PWC-25

NEW 出荷ロット 1/台

排水量が少ない省ドレン設計



商品コード N26-26

■本体寸法: 390×430×800mm ■本体重量: 34kg  
■定格電圧: AC100V (50/60Hz) ■冷房能力: 2.2/2.5kW ■冷媒: R32  
■消費電力: 1.19/1.39kW (50/60Hz) ■電源コード長: 4.2m

## スポットクーラー KES251TBB

NEW 出荷ロット 1/台

頑丈な板金ボディ&吊下げフック付き  
自動首振り機能&満水検知 (LED・ブザー) 搭載  
風量の強弱切替 (冷房送風運転時)  
アース可動プラグ&排熱ダクト付き



商品コード N26-22

■本体寸法: 410×430×900mm ■本体重量: 43kg  
■電源: 単相100V ■冷房能力: 2.2/2.5kW ■冷媒: R32  
■消費電力: 1.2/1.4kW (50/60Hz) ■電源コード長: 約4.2m

## パワフル冷風扇 気化式

NEW 出荷ロット 1/台

省電力で熱中症対策、風量3段階とオートスイングで広範囲送風  
コンプレッサー不使用で排熱なし、気化熱利用の環境に優しい設計  
外気温よりマイナス約5度の冷風、心地よい涼さを届ける冷風扇

※気温や湿度によって異なります



PCAF-42

商品コード N26-94

■本体寸法: 500×410×1,020mm  
■本体重量: 17kg ■電源: 単相100V  
■消費電力: 100/109W (50/60Hz)  
■タンク容量: 42ℓ



PCAF-80

商品コード N26-95

■本体寸法: 680×410×1,290mm  
■本体重量: 21.5kg ■電源: 単相100V  
■消費電力: 172/220W (50/60Hz)  
■タンク容量: 80ℓ



PCAF-150

商品コード N26-96

■本体寸法: 920×580×1,510mm  
■本体重量: 45kg ■電源: 単相100V  
■消費電力: 492/620W (50/60Hz)  
■タンク容量: 150ℓ

## ヘルメット洗浄機 メットエースIV

NEW 出荷ロット 1/台

ヘルメットは毎日洗う、さわやか新衛生習慣  
AC100Vの電源、給水用の水道、排水口の環境が必要です



下記のヘルメット以外はメットエースで絶対にご使用にならないでください



SHOWA オリジナル

商品コード N19-53

■サイズ: 360×400×800mm ■重量: 27kg ■電源: AC100V ■給水: 一般水道水  
■排水: 一般排水 ■洗剤タンク容量: 250ml ■定格電流: 800W ■洗浄時間: 45秒  
■水使用量: 3.3ℓ ■洗剤使用量: 0.3ml ■洗剤タンク1本の洗浄回数: 800回



4ℓボトルの専用洗剤  
使用上の注意を必ずお読みください  
本品は希釈せずそのままお使いください



※容器のデザインは  
予告なく変更される  
場合がございます

SHOWA オリジナル

メットエース 専用洗剤

商品コード N20-71

4ℓ 出荷ロット 1/本

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

### 熊よけホーン (110db) NEW 出荷ロット 1/個

危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。  
猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。  
万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。



商品コード **N26-97**

■サイズ: 90×45×18.5mm ■重量: 60g (カラビナ含む)  
■材質: ABS樹脂、他 ■付属品: カラビナ、USBケーブル (60cm)

### 熊よけわんわんホーン NEW 出荷ロット 1/セット

熊と遭遇時に熊の嫌いな大型犬の声で威嚇・回避



SHOWA オリジナル

商品コード **N26-98**

■サイズ: 100×100×120mm ■重量: 280g ■動作時間: 最大約40時間  
■付属品: モバイルバッテリー、カラビナ、ケーブル (typeA) typeC変換コネクタ

### 熊出没 注意喚起 立看板 NEW 出荷ロット 1/台

立看板にて熊出没注意を  
分かりやすく周知



SHOWA オリジナル

商品コード **N26-99**

■サイズ: 550×1,400mm ■重量: 5.3kg ■材質: スチール

### クマよけ鈴 HED-3853 出荷ロット 1/個

鈴の音で熊などの野生動物に  
人の存在を知らせます



商品コード **N25-27**

■サイズ: 35×24×145mm  
■重量: 約55g (ホイッスル含む)  
■材質: 鉄、PU、銅 ■原産国: 中国

### ハチ対策セットDX 数量 出荷ロット 1/セット

防ハチ用品を集めたセットDX版



- ① 専用バッグ [セット品容器]
- ② スズメバチマグナムジェットプロ (550ml) ×2 [ハチを撃退&行動停止]
- ③ バンチクール×2 [患部を素早く冷やす]
- ④ ピンセット [刺されたときに針を抜く]
- ⑤ ポイズンリムーバー [刺されたときに毒を吸い出す]
- ⑥ 純水 (500ml) [水分補給に、体の冷却等に]
- ⑦ 防護ネット TB-4000×2 [顔、頭をしっかりガード]

SHOWA オリジナル

商品コード **N25-56**

■サイズ: 260×200×180mm

### ハチ対策セット 出荷ロット 1/セット

防ハチ用品を集めたセット



- ① 専用バッグ [セット品容器]
- ② ハチ撃退スプレー [ハチを撃退&行動停止]
- ③ バンチクール×2 [患部を素早く冷やす]
- ④ ピンセット [刺されたときに針を抜く]
- ⑤ ポイズンリムーバー [刺されたときに毒を吸い出す]

SHOWA オリジナル

商品コード **N22-07**

■サイズ: 250×160×150mm

### 業務用スズメバチ誘引捕獲器 出荷ロット 1/個

簡単! 吊るだけでスズメバチを誘引・捕獲



商品コード **N25-60**

■サイズ: 90×230×90mm ■重量: 300g

### レイシス 忌避テープ [30mm×10m] 出荷ロット 1/巻

貼るだけ 超簡単 不快害虫対策  
約6ヶ月効果が持続  
安心&ニオイの心配なし



商品コード **N24-30**

■サイズ: 30mm×10m ■重量: 112g  
■材質: ポリエチレン、トランスフルトリン (ピレスロイド系)

### ポイズンリムーバー 出荷ロット 1/個

刺された時の応急処置に  
毒液や毒針を吸引する器具です



商品コード **N17-38**

■容量: 12g

### ハチ撃退スプレー ダブルジェット 出荷ロット 1/本

最大11mまで噴射できる  
ダブルジェット噴射

適用害虫  
アブ、ムカデ、クモ、  
ケムシ、カメムシ、  
アシナガバチ、  
ミツバチ、ガ、ゲジ、  
スズメバチ、ヤスデ  
ツマアカスズメバチ

巣作り阻止  
効果 **4** か月

商品コード **N17-44**

■容量: 450ml



### ハチ超激取れ 出荷ロット 1/個

4段階トラップで  
危険なハチを逃がさない



商品コード **N22-57**


■サイズ: 118×118×150mm ■重量: 200g

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺  
環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

## 現場用黒球付き熱中症計 取り付け標識

出荷ロット 1/枚

シンプルで分かりやすいWBGT標識  
P59 [N18-14] 現場用黒球付き熱中症計6910と  
組み合わせてお使いください



[取付例] ※現場用黒球付き熱中症計、  
単管取付金具は別売です



SHOWA オリジナル

商品コード N19-30

■サイズ: 600×450×3mm ■材質: アルミ複合版 ■仕様: 四角穴アキ

## WBGT分布標識

出荷ロット 1/枚

WBGT値から割出した警戒度と熱中症にかかった際の  
症状と対応についても記載  
場所を選ばず使いやすい垂れ幕タイプ標識  
P59 [N18-14] 現場用黒球付き熱中症計6910と  
組み合わせてお使いください



[取付例] ※現場用黒球付き  
熱中症計は別売です



SHOWA オリジナル

商品コード N20-35

■サイズ: 600×700mm ■重量: 約390g ■材質: ターポリン ■仕様: パイプ付き

## WBGT分布立看板

出荷ロット 1/枚

どこにでも置ける枠付看板標識  
シンプルで分かりやすいWBGT標識  
P59 [N18-14] 現場用黒球付き熱中症計6910と  
組み合わせてお使いください



[取付例]  
※現場用黒球付き  
熱中症計は別売です



SHOWA オリジナル

商品コード N21-40

■サイズ: 550×1,400mm (看板)、550×1,550mm (看板枠) ■材質: スチール  
■セット内容: 看板、アタッチメント

## 熱中症環境チェックモニター-30 看板

おすすめ 出荷ロット 1/枚


文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計が分かりやすく表示  
遠くからでも視認性の良い直径30cm  
防雨仕様(JIS3 級防雨型) で屋外の使用も可能



SHOWA オリジナル

商品コード N25-13

■サイズ: 600×450×3mm ■材質: アルミ複合版 ■仕様: 四角穴アキ ■セット内容: 看板、温湿度計(品番:N25-07)



※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

## 防雨型温度計30付 標識

出荷ロット 1/枚

見やすさにこだわった温度計と標識のセット  
大きく警戒度を表示して熱中症予防



SHOWA オリジナル

商品コード N19-31

■サイズ: 600×450×3mm ■材質: アルミ複合版 ■仕様: 四角穴アキ ■セット内容: 看板、温湿度計(品番:N18-06)



※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

## 大型温湿度計付警戒看板

出荷ロット 1/枚

温度・湿度・注意目安がスッキリ見やすい  
事務所内はもちろん、軒下等に設置しても存在感を発揮します



SHOWA オリジナル

商品コード N17-34

■サイズ: 600×450×3mm ■材質: アルミ複合版 ■仕様: 四角穴アキ ■セット内容: 看板、温湿度計(品番:N11-27)



※直射日光下でのご使用は避けて下さい。

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺

環境対策

害虫・

害獣対策

予防看板・

標識

消臭・

感染対策

記念品

※重症度分類については厚生労働省からのガイドライン等を参考しておりますが、変更になるおそれがございます。

### 温湿度計付看板

出荷ロット 1/枚

**NEW**

**熱中症を防ごう**

SHOWA オリジナル  
防雨型温湿度計付看板  
商品コード N24-69

■セット内容：看板、温湿度計(品番:N12-08)

■サイズ：300×600×4mm ■材質：プラパール(ポリプロピレン製) ■仕様：四角穴あり  
※直射日光下でのご使用は避けて下さい ※ [N26-29] [N26-30] [N25-109] は防雨型ではありません。濡れない場所に設置してください。

**NEW**

**真夏の職場の作業環境チェックボード**

SHOWA オリジナル  
作業環境チェック看板  
商品コード N26-29

■セット内容：看板、温湿度計(品番:N14-06)

**NEW**

**熱中症を防ごう!**

WBGT値を活用した熱中症リスクチェック表

危険	31℃以上
厳重警戒	28~31℃
警戒	25~28℃
注意	21~25℃

SHOWA オリジナル  
WBGT分布看板  
商品コード N26-30

■セット内容：看板、黒球付き熱中症指数計(品番:N24-46)

**NEW**

**熱中症を防ごう!**

WBGT値を活用した熱中症リスクチェック表

危険	31℃以上
厳重警戒	28~31℃
警戒	25~28℃
注意	21~25℃

SHOWA オリジナル  
指数付きWBGT分布看板  
商品コード N25-109

■セット内容：看板、黒球式熱中症指数計HDL-1717(品番:N25-106)  
※別売：単4形アルカリ乾電池×2

### 防雨型温湿度計付看板

出荷ロット 1/枚

**NEW**

**熱中症を防ごう!**

SHOWA オリジナル  
防雨型温湿度計付看板 ワイドA  
商品コード N26-31

■セット内容：看板、温湿度計(品番:N12-08)

■サイズ：450×600×5mm ■材質：プラパール(ポリプロピレン製) ■仕様：四角穴あり  
※直射日光下でのご使用は避けて下さい

**NEW**

**熱中症を防ごう**

SHOWA オリジナル  
防雨型温湿度計付看板 ワイドB  
商品コード N25-53

■セット内容：看板、温湿度計(品番:N12-08)

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

※重症度分類については厚生労働省からのガイドライン等を参考しておりますが、変更になるおそれがございます。

### 横断幕

出荷ロット 1/枚

SHOWA オリジナル  
メッシュ横断幕  
商品コード N23-49

■サイズ：3,600×900mm ■材質：メッシュターポリン製 ■仕様：ハトメのピッチ：450mm、ハトメの数：20個

**知って防ごう熱中症**

塩分補給・水分補給・こまめな休憩

気温 28℃以上、湿度 75% 以上のときは要注意!!

塩分補給 水分補給 十分休憩

**熱中症知らずの3原則**

SHOWA オリジナル  
横断幕 [3原則]  
商品コード N12-55

■サイズ：1,800×450mm ■材質：ターポリン製 ■仕様：ハトメ加工、インシュロック付き

### コンビシート

出荷ロット 1/枚

**WBGT値 熱中症を防ごう!**

暑さ指数の活用で、WBGT 値は労働や運動環境の指標として有効であると認められた熱中症予防のための温熱指標です。

24℃未満	24-28℃	28-31℃	31-35℃	35℃以上
ほぼ安全	注意	警戒	厳重警戒	危険

SHOWA オリジナル  
コンビシート [WBGT]  
商品コード N20-36

**熱中症を防ごう**

SHOWA オリジナル  
コンビシート [熱中症を防ごう]  
商品コード N15-39

※在庫がなくなり次第、新しい商品コードに切り替わります。

**熱中症発生時の救急措置**

SHOWA オリジナル  
コンビシート [救急措置]  
商品コード N11-92

■サイズ：1,800×900mm ■材質：ターポリン製 ■仕様：ハトメ加工、インシュロック付き

**熱中症厳重警戒**

SHOWA オリジナル  
新品コード N26-148

■返品に関して/季節商品の為、全商品返品不可となります ■仕様変更に関して/商品のパッケージ及びセット品の内容物に関して予告なく変更する場合がございます

熱中症対策  
水分補給  
保冷グッズ  
塩分補給  
身体まわり  
頭まわり  
首まわり  
体調管理  
熱中症計  
冷却グッズ  
周辺環境対策  
害虫・害獣対策  
予防看板・標識  
消臭・感染対策  
記念品

## ポケット標識

出荷ロット 1/枚

マジック式で取付け簡単な単管垂れ幕タイプ  
ポケット式で差替え楽々  
リーズナブルで内容充実



SHOWA オリジナル

商品コード N15-41

■サイズ：450×620mm ■材質：[本体] ターポリン、[ポケット部] 軟質ビニール、[標識] LIMEX  
■仕様：マジックテープ付、A3サイズポケット、両面差替標識3枚セット

## 多言語垂幕

NEW 出荷ロット 1/枚



SHOWA オリジナル

商品コード N26-35

■サイズ：450×1,800mm  
■材質：ターポリン  
■仕様：パイプ付

## 多言語シート [熱中症に注意]

おすすめ 出荷ロット 1/枚

マジックテープで取付け簡単  
日本語、英語、ベトナム語、インドネシア語の4ヶ国に対応  
イラストをピクト表記にしました



SHOWA オリジナル

商品コード N24-72

■サイズ：450×620mm ■材質：ターポリン製 ■仕様：マジックテープ付



## 多言語のぼり旗

NEW

6ヶ国語に対応  
日本語  
アメリカ英語  
中国語(簡体字)  
ベトナム語  
ポルトガル語  
ネパール語



出荷ロット 1/枚

SHOWA オリジナル

多言語のぼり旗 [防ごう!熱中症!]

商品コード N26-100

■サイズ：450mm×1,500mm



出荷ロット 1/枚

SHOWA オリジナル

多言語のぼり旗 [熱中症ゼロ]

商品コード N26-138

のぼり旗用ポール

商品コード N26-139

■サイズ：3m2段直径19×22×24φmm  
長さ1,600~3,000mm 横棒840mm  
■重量：満水時 約12kg  
■材質：スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他

のぼり旗用タンク11L

商品コード N26-140

■サイズ：約W340×D340×H200mm  
■重量：満水時 約12kg  
■材質：ポリエチレン、ポリプロピレン



## 予防看板 [赤]

出荷ロット 1/枚

注目素材のLIMEXを使用  
LIMEXは石灰石を主原料とし、  
紙やプラスチックの代替となり  
持続可能な社会に貢献する  
日本発の革新的新素材として、  
世界から注目されています



SHOWA オリジナル

商品コード N20-38 PP  
N22-43 LIMEX

[PP] ■サイズ：450×600×1mm ■材質：PP ■仕様：四角穴アリ  
[LIMEX] ■サイズ：450×600×1mm ■材質：LIMEX ■仕様：四角穴アリ

## 予防看板 [青]

出荷ロット 1/枚

### 熱中症を防ごう

#### 対策① 水分・塩分の補給

作業の開始前に少し塩分が入った水(0.1~0.2%の食塩水)を飲むのが良いです。さらに若干の糖分も同時に補給すると持久力が向上します。なお、水だけの補給ですと、塩分不足で熱けいれんを起す事があるので気をつけましょう。現実的な対策として、スポーツドリンクを水で薄めて飲むのも良い方法です。

#### 対策② 保護帽や服装の工夫

服装は通気性や吸湿性の良い生地が、好ましいです。冷却効果のある熱中症対策関連商品を使用するなど、体の表面から放熱を促すよう心がけましょう。



SHOWA オリジナル

商品コード N11-89

■サイズ：450×600×1mm ■材質：PP  
■仕様：四角穴アリ

## ヘルメットステッカー

NEW 出荷ロット 1/組 [10枚入]

ヘルメットに貼って確認



ヘルメットステッカーA [10枚入]

SHOWA オリジナル

商品コード N26-39

■サイズ：W50×H50mm ■材質：ユボ



ヘルメットステッカーB [10枚入]

SHOWA オリジナル

商品コード N26-40

■サイズ：W50×H20mm ■材質：ユボ

熱中症対策

水分補給

保冷グッズ

塩分補給

身体まわり

頭まわり

首まわり

体調管理

熱中症計

冷却グッズ

周辺環境対策

害虫・害獣対策

予防看板・標識

消臭・感染対策

記念品

## 消臭・抗菌・リラクゼーション 成分を配合した 業務用 消臭剤

ヒノキ成分をはじめする35種類の天然植物抽出エキスを使用し植物の効果を最大限に引き出す黄金比で調合された業務用消臭剤です。100%天然植物由来エキスなので人体にも安全で、かつ非常に高いレベルの消臭・抗菌効果を発揮します。

### 消臭効果のある臭い成分

トリメチルアミン / 酢酸エチル / 酢酸ガス / イソ吉草酸 / アンモニア

## PHYTON 35 ROOM FRESH GEL ルーム フレッシュ ジェル [32個入]

出荷ロケット  
1/セット  
[32個入]

ちょっとしたスペースに便利な置き型消臭剤。下駄箱、リビング、冷蔵庫、車内、寝室、トイレなど、あらゆる場所で使用できます。分解消臭、除菌、抗菌、リラクゼーション効果が得られます。香りの強さを回転式の蓋で調整できます。使用期間目安：約1か月、中のジェルが固形化するまで持続します ※環境により異なります。



### 使用方法

1. キャップを半時計回りにして外してください。
2. 内蓋(銀色の厚紙)を取り外してください。
3. 再度キャップを取り付けたら、上部を回転させ、開閉してご使用ください。

※内蓋を必ず外してご使用ください。



SHOWA オリジナル

商品コード N24-67

■容量：220g ■箱入数：32個

## PHYTON 35 BATH LIQUID バス リキッド [400ml]

出荷ロケット  
1/個

天然保湿成分配合 入浴用エッセンス。浴槽湯150~200ℓに対し、約10ml使用します。フィトンチッドのリラクゼーション成分により日々の疲れを癒します。天然ヒノキチオールを持つ優れた除菌、抗菌、洗浄作用によりお肌を清潔に保ち、また浴槽や風呂釜も清潔に保ちます。蒸発した主成分の働きにより浴槽内のカビの発生も抑制します。



SHOWA オリジナル

商品コード N24-68

■容量：400ml ■箱入数：10個 ■出荷単位：1個

## 泡フタスプレー [6本入]

NEW 出荷ロケット  
1/セット  
[6本入]

仮設トイレをはじめとしたあらゆるトイレに！消臭成分と泡のフタでニオイをシャットアウト。やすらぎの森のヒノキの香り。

- 100%天然植物由来エキス
- 使用回数：1回3秒で約80回分
- 抗菌消臭

SHOWA オリジナル

商品コード N26-136

■材質：LPG ■サイズ：W63mm×D63mm×H230mm ■内容量：480ml ■使用回数：1回3秒で約80回分 ■ノズルの長さ：140mm



## SpaceGwoods スペースグウッズ

ヘルメットにスプレーしコートすることで抗菌・抗ウイルス・異臭を分解消臭し、ヘルメットを清潔に保ちます。マスクの抗菌・消臭にもお使いいただけます。ボトルのキャップを外し、付属のスプレーキャップを付けて5cmぐらい離れた所から4回ぐらい表面にご使用ください。1本で約50~60回お使いいただけます。

※直接お肌にはお使いにならないでください



マスク、ヘルメットにも使えます



出荷ロケット  
1/本

SHOWA オリジナル

抗菌コート ヘルメット用

商品コード N22-53

■サイズ：約Φ35×113mm ■容量：50ml

- 天然植物抽出エキス100%、35種類の天然植物抽出水性エキス、油性エキスを巧みにブレンドし、あらゆる臭い・菌を処理します
- 植物の力でリラクゼーション効果もあります

濡れてはいけないもの、すぐに使いたいものに使用できます。消臭抗菌+冷感+リラクゼーションのトリプル効果。作業服、ヘルメット、安全靴などに噴きかけた後でもすぐに使えます。臭いの原因を分解消臭するので臭いがぶり返すことがありません。衣類等の上から約10cmほど離して噴射してください。タオル等を濡らしてから約5cmほど離して噴射すると氷タオルが作れます。

※直接お肌にはお使いにならないでください



ブーツ、車のシートにも使えます



数量  
限定  
出荷ロケット  
1/本

SHOWA オリジナル

速乾スプレー

商品コード N22-52

■サイズ：約Φ52×177mm ■容量：220ml

冷却能力塗布表面の温度	
約5cm離れた所から1.5秒塗布	約-10℃
約10cm離れた所から1.5秒塗布	約-2℃

## Speed Cooler UVフェイスカバーマスク

数量  
限定  
出荷ロケット  
1/個

UVカット+冷感+飛沫防止に。濡らして絞って冷却効果、ネッククーラーにもなるフェイスカバー。UVカット率99%以上 (UPF50+)。



ネッククーラー  
としても使える



フェイスカバー

SHOWA オリジナル

商品コード N21-14

■サイズ：240×500mm ■材質：ポリエステル100%

冷感

## ゴルフボール スリクソン

出荷ロット  
1/セット  
[12個入]

弾きの良い打感で、最高レベルの  
ドライバー飛距離性能を持つモデル

AD SPEED史上、最もソフトなフィーリング  
力強い飛び 進化したスピン性能



Z-STAR XV 12個入

商品コード N25-61

- 構造：ウレタンカバースリーピース
- カバー：高スピン バイオ ウレタンカバー
- ミッド：高反発 アイオノマーミッド
- コア：ファストレイヤー D.G. コア 2.0 ※D.G.: Dual Gradient
- ディンプル：強弾道 338 スピードディンプル
- コーティング：高摩擦 Spin Skin+コーティング
- ボールNo.: 1、2、3、4、5、6、7、8



AD SPEED 12個入

商品コード N25-62

- 構造：アイオノマーカバー2ピース構造
- カバー：「テフアブロックTM」「ハイミラン®」配合 高反発ソフトアイオノマー薄カバー
- コア：高反発 大径 ソフト ファストレイヤー コア
- ディンプル：高弾道 338 スピードディンプル
- ボールNo.: 1、2、3、5

## 腕時計

NEW 出荷ロット  
1/個

メタルブレスレットの  
プレミアムなチタン製  
ソーラー電波時計

キズに強く、軽く、  
肌にやさしく、  
スーパーチタニウム™採用

マルチバンド6を搭載した  
電波ソーラーG-SHOCKの  
スタンダードモデルです。

MIP液晶を採用し、  
タフソーラー機能や  
Bluetooth® 連携なども可能



セイコー  
チタンソーラー電波時計  
SBTM339

商品コード N26-106

- 材質：ケース、バンド=チタン、ガラス=サファイアガラス (スーパークリアコーティング)



シチズン  
アテッサ電波時計  
AT8185-62E

商品コード N26-109

- 材質：チタン



カシオ  
AWG-M100A-1AJF

商品コード N26-117

- 材質：樹脂/ステンレススチール



カシオ  
GW-BX5600-1A1JF

商品コード N26-118

- 材質：樹脂 (バイオマスプラスチック)

## 涼感ギフトセット涼りん

NEW 出荷ロット  
1/セット

リン酸鉄バッテリーを採用した、コンパクトツインファンと  
長年愛されている冷感ロングタオルのギフトセット

### セット内容

- コンパクトツインファン
- 冷感ロングタオル
- ストラップ
- USB充電ケーブル (A&Cケーブル)
- 取扱説明書



SHOWA オリジナル

商品コード N26-101

- バッテリー容量：1,200mAh ■風量モード：3段階 ■充電時間：約3時間 ■連続使用時間：最大3時間半 (使用環境による)
- サイズ：[コンパクトツインファン] W57xD35xH143mm [冷感ロングタオル] W300xH900mm
- 重量：[コンパクトツインファン] 94g [冷感ロングタオル] 44g
- 材質：[コンパクトツインファン] 本体/ABS樹脂 羽根/PP [冷感ロングタオル] ポリエステル、スパンデックス(PU)

## カムカムタブレット mini [36g/標準24粒×6袋入]

出荷ロット  
1/箱  
[6袋入]

大人気カムカムシリーズに少量パックが登場！  
アルミスタンドパウチのため、保管や持ち運びが簡単です

P16 掲載商品

栄養成分表示(1粒/1.5g当たり)	
エネルギー 5.16kcal	カルシウム 3.2mg
たんぱく質 0g	ナイアシン 0.86mg
脂質 0g	ビタミンB <sub>1</sub> 0.05mg
炭水化物 1.22g	ビタミンB <sub>2</sub> 0.03mg
食塩相当量 0.086g	ビタミンB <sub>6</sub> 0.04mg
カリウム 6.6mg	ビタミンC 4.1mg
マグネシウム 0.54mg	この表示値は目安です。



コーラ味 マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味



SHOWA オリジナル

商品コード N25-48

- 原材料：ぶどう糖(国内製造)、食塩/香料、ステアリン酸カルシウム、クエン酸、微粒二酸化ケイ素、塩化カリウム、甘味料(アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、V.C、第三リン酸カルシウム、酸化マグネシウム、ニコチン酸アミド、V.B<sub>2</sub>、V.B<sub>6</sub>、V.B<sub>1</sub>
- 内容量：36g/24粒(4種アソート) ■原産国：日本 ■箱入数：6袋

毎分含有量  
1粒あたり  
86mg 24粒

## COOLFIX™ クールフィックスシリーズ P48 に詳細掲載

最高クラスの接触冷感  
+UVカットを実現



出荷ロット  
1/個

SHOWA オリジナル

COOLFIX™ インナーキャップ

商品コード N25-21

- サイズ：フリー
- 材質：ナイロン80%、ポリウレタン15%、ヒスイパウダー5%、銀イオンAg+



出荷ロット  
1/個

SHOWA オリジナル

COOLIC™ シールドインナーキャップ

商品コード N23-02

- サイズ：フリー
- 材質：ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+



出荷ロット  
1/双

SHOWA オリジナル

COOLIC™ アームカバー

商品コード N24-10 サイズ

- サイズ：M/L
- 材質：ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+

## 不織布バッグ ディープブルー50枚セット

出荷ロット  
1/セット  
[50枚]

再生不織布を使用した  
トートバッグ



商品コード N25-89

- サイズ：[本体] 約400×300×110mm、[持ち手] 約300×450mm
- 材質：不織布 (PP) ■容量：約9ℓ

のし・アソート可能  
その他掲載商品も可能  
納期最短10日～  
詳細は別途、営業担当に  
ご連絡をお願いします。

※別途費用がかかります。

品番	商品名	ページ
N11-04	ボカリスエット 粉末 1ℓ用 [5袋 20箱入]	11
N11-06	ぶどう糖 塩ラムネ 200粒入	18
N11-12	タブソルト 100粒入	19
N11-13	タブソルト 400粒入	19
N11-14	タブソルト 1,200粒入	19
N11-15	タブソルト分包	19
N11-19	みはりん坊 携帯型 AD-5688	60
N11-27	温度・湿度計 Type30 TM-2486W	58
N11-52	熱中症予防カード [10枚入]	56
N11-57	Speed Cooler* ひえたれハイパーII	45
N11-59	coolbit* ビルダークII	49
N11-60	coolbit* ビルダークV	49
N11-62	日よけ メッシュタイプ	47
N11-66	冷か朝	52
N11-77	Speed Cooler* あせとりデコタオル [5本入]	50
N11-79	さわやかキャップ	49
N11-89	予防看板 [青]	85
N11-92	コンビシート [救急措置]	84
N12-04	コンディショニングカード [10枚入]	56
N12-05	みはりん坊ミニ AD-5689	60
N12-08	防雨温・湿度計 TM-2680	58
N12-21	涼しいの何でか? レギュラーサイズ	62
N12-50	クイックシェード DX300UV-S M-3271	66
N12-51	クイックシェード DX200UV-S M-3273	66
N12-55	横断幕 [3原則]	4
N13-06	経口補水液 OS-1 [500ml 24本] 2箱	84
N13-13	日よけ タケバィザー	47
N13-18	タオルに氷をつくるスプレー	64
N13-20	涼しいの何でか? 詰替用 3.7ℓ	62
N13-25	工場扇 オレンジ	75
N14-01	Speed Cooler* ひえっひえっメットカバー	45
N14-06	熱中症環境チェックモニター	57
N14-09	ハイパー氷点下クーラー 40ℓ	13
N14-10	氷点下バック XL	14
N14-15	クールシート フェイス & ボディ [70枚入]	61
N14-16	クールシート フェイス & ボディ 詰替用 [70枚入]	61
N14-31	クールメタルシェード 900 × 1,800	70
N15-04	Speed Cooler* こかげのれんII	47
N15-06	経口補水液 アクアソリタ [500ml 24本] 2箱	4
N15-15	氷点下クーラー 20ℓ	13
N15-16	高速製氷機 シルバー	15
N15-17	高速製氷機 レッド	15
N15-30	クールメタルシェード 1,800 × 3,600	70
N15-31	UV カットパラソル 240cm [モスグリーン] M-1596	71
N15-32	パラソルベーススタンド M-7140	71
N15-33	ベンチテーブル UC-5	71
N15-34	ミスト工場扇 J-600MU	74
N15-38	横断幕 [防ごう熱中症]	84
N15-39	コンビシート [熱中症を防ごう]	84
N15-41	ポケット標識	85
N16-09	天塩の塩あめ 4種ミックス	19
N16-10	黒球付熱中症計 6913	60
N16-14	ポータブル 25ℓ冷温庫 VS-470/V5-404	15
N16-16	Speed Cooler* クールベルト ヘッド用	49
N16-21	Speed Cooler* 冷感ロングタオル	52
N17-07	真空断熱ハードワークボトル FHS-1000WK HTB	12
N17-08	真空断熱ハードワークジャグ FHS-2000WK HTB	12
N17-19	シャワークール 冷感ストロング 大容量	63
N17-22	UV カットウイングパラソル 240cm [ブルー] M-1601	71
N17-23	UV カットパラソル 180cm [ブルー×シルバー] M-1566	71
N17-24	サイドパネル 300用 M-3284	66
N17-25	サイドパネル 200用 M-3286	66
N17-26	ウォーターウェイト 10kg M-3399	66
N17-34	大型温湿度計付警戒看板	82
N17-38	ポイズンリムーバー	80
N17-39	マジクール EX	52
N17-41	防護ネット TB-4000	80
N17-43	ドリーム DR37 ブルー	65
N17-44	ハチ撃退スプレーダブルジェット	80
N17-45	黒球式熱中症計 TT-562NGD	59
N18-06	防雨型温度計 30 TM-7486	57
N18-09	Speed Cooler* 瞬間冷却スプレー	64
N18-10	Speed Cooler* プレミアムガス瞬間冷却スプレー	64
N18-14	現場用黒球付き熱中症計 6910	59
N18-25	空調ヘルメット 02	44
N18-27	単管取付金具 2個入 (N18-14 熱中症計対応)	59
N18-32	スーパーコールド クーラーバッグ 25ℓ UE-0561	14
N18-37	長時間保冷剤 [300g]	40
N18-63	スリムフィルターセット [不織布フィルター 10枚付]	40
N18-65	イーザーアップテントビスタ DMJ29-24	65
N18-72	Speed Cooler* ひえたれハイパーファン 電池タイプ	44
N19-04	熱中対策ボトルホルダー 500ml用	12
N19-18	coolbit* ビルダーク・アイスイン	49
N19-21	シリカクリン ヘルメット用インナーパッド	50
N19-30	現場用黒球付き熱中症計 取り付け標識	59・81
N19-31	防雨型温度計 30付 標識	82
N19-33	シリカクリン ヘルメット用おでこパッド	50
N19-34	シリカクリン ヘルメット用おでこパッド	50
N19-35	冷感・消臭パワーストレッチ ハイネックシャツ	38
N19-39	ヘルメットインナー ドラゴンクール	50
N19-53	ヘルメット洗浄機 メットエースIV	78
N19-58	ボカリスエット アイススラリー [100g 36袋入]	7
N20-08	熱中胎 I・II・III ミックス	19
N20-09	ドリンクミスト SS プルー	12

品番	商品名	ページ
N20-12	匠の塩タブレット BGP アソート	18
N20-13	匠の塩飴 MLS アソート	20
N20-27	ミスタークイックテント+クイックミスト	73
N25-15	WBGT 分布標識	59・81
N20-36	コンビシート [WBGT]	84
N20-38	予防看板 [赤] PP	85
N20-40	カムカムゼリー [10g 60包入] 2箱	10
N20-69	服の上から極寒スプレー	64
N20-71	メットエース 専用洗剤	78
N21-06	熱中症処置応急セット DX	2
N21-08	Speed Cooler* 氷の山ができるスプレー	64
N21-14	Speed Cooler* UV フェイスカバーマスク	88
N21-21	遮光 & 遮熱メッシュ	70
N21-25	ハンチクール [25個入]	62
N21-26	ハンチクールロング [15個入]	62
N21-27	ハンチクールスーパーロング [10個入]	62
N21-36	折り畳みベンチ	71
N21-40	WBGT 分布立看板	59・81
N21-41	日よけ 妻はらバィザー	47
N21-49	POM 塩と夏みかん [490ml 24本] 2箱	6
N21-55	収束型 4輪キャリー UL-1055 グリーン	70
N21-56	収束型 4輪キャリー UL-1056 ベージュ	70
N21-57	シャネボウ ネットクーリング	46
N22-01	UL ファンセット	32・39
N22-07	ハチ対策セット	79
N22-12	リポビタン アイススラリー Sports ハニーレモン風味 [120g 30袋入]	7
N22-15	DAKARA PRO [500ml 24本] 2箱	5
N22-18	シャネボウ ネットクーリング	46
N22-22	熱中対策水 スポーツドリンクパウダー 日向夏風味 [5袋 20箱入]	11
N22-23	現場用 日よけパラソル 175cm	71
N22-24	パラソル用 折り畳みスタンド	71
N22-26	ドライヘッドバンド	49
N22-32	アイスノン 燃冷スプレー ミントの香り 大容量	64
N22-34	吸汗パッド [50本入]	50
N22-43	予防看板 [赤] LIMEX	85
N22-46	アルコールセンサー AN-S094	55
N22-51	FREEZE TECH 衣類用冷感ミスト 1,000ml	62
N22-52	スペースグワッツ 速乾スプレー	88
N22-53	スペースグワッツ 抗菌コート ヘルメット用	88
N22-57	ハチ超激取れ	80
N23-02	COOLIC* シールドインナーキャップ	48・90
N23-04	カムカムタブレット ECO	16
N23-07	24V リチウムイオンバッテリー	72
N23-08	24V 専用 AC アダプター	72
N23-12	工場扇用装着ミスト スピードキット	74
N23-13	HD ステンレスペットボトルホルダー [シルバー]	12
N23-19	遮光ネット	70
N23-25	経口補水液 OS-1 アップル風味 [500ml 24本] 2箱	4
N23-31	まるやか干し梅 お徳用 380g	21
N23-36	エージーデオ 24 クリアシャワーシートクール [30枚入]	61
N23-38	モバイルバッテリー HD-NIC10000GFBK	26・28
N23-44	最後まで注げる! ウォータージャグ 10ℓ	12
N23-45	リポビタン ゼリー [180g 36袋入]	9
N23-47	SAFETY GLASS 保護メガネ ラッシュプラス 1662301JPBG	44
N23-48	SAFETY GLASS 保護メガネ ラッシュプラス PSSRU5PC23	44
N23-49	メッシュ横断幕	84
N23-51	国産力かり梅	21
N23-56	接触冷感・耐切削腕カバー ZI-1000	38
N23-60	G-POWER 15V バッテリーセット	32・39
N24-05	充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー	72
N24-07	爽快クーリングシート [150枚入]	61
N24-08	熱中症アラートバンドタイプ HTK-2948	54
N24-10	COOLIC* アームカバー	38・48・90
N24-12	爽快クーリングシート詰替用 [150枚入]	61
N24-20	車用傘型サンシェード	69
N24-22	コールドドリンクティスベンサー ドリンクスター 10ℓ × 2 連式	14
N24-23	自在担架	1
N24-24	リポビタンウォーター エナジー風味 [10袋 5箱入]	11
N24-25	クーリングベスト	36
N24-26	パットと貼るフィルター [20枚入]	40
N24-30	レイシス 忌避テープ [30mm × 10m]	80
N24-33	冷凍ストッカー MB-92A	15
N24-37	激冷えくん ウェアクール鬼クール 爽快レモン&シトラスの香り	63
N24-42	ソーラーブロック Q セットアップ 220	66
N24-46	みはりん坊フロ AD-5698B	60
N24-47	e メット Me-mamo	55
N24-51	クールコットン コンプレッション	38
N24-52	大風量工場扇 OPF-45YG	75
N24-54	カムカムタブレット BIG	16
N24-55	45cm フロア扇 RD-YF451-BK	76
N24-57	リポビタン アイススラリー Sports りんご風味 [120g 30袋入]	7
N24-58	pegoo ハードクーラーボックス 20QT	13
N24-65	コールドドリンクティスベンサー パドルスター 18ℓ × 1 連式	14
N24-67	PHYTON35 ROOM FRESH GEL [32個入]	87
N24-68	PHYTON35 BATH LIQUID [400ml]	87
N24-69	防雨型温湿度計付看板	83
N24-72	多言語シート [熱中症に注意]	86
N24-74	フローズンベスト EF92452	33
N24-76	業務用 塩タブレット レモン味 [48g 10袋入]	17
N25-01	ミストワークファン	72
N25-05	アイスプレス	63
N25-06	COOLFIX™ 強冷感ボンチョ	37・48
N25-07	熱中症環境チェックモニター 30	57
N25-11	サーマバンド - ハモンバンド リミテッドエディション	53

品番	商品名	ページ
N25-12	ミストワークファン専用ノズル 10個入	72
N25-13	熱中症環境チェックモニター 30 看板	82
N25-14	保冷剤 1kg ベスト	37
N25-15	保冷剤ハードタイプ 1kg	37
N25-16	COOLFIX™ PLT2 デバイス	32
N25-17	リン酸鉄モバイルバッテリー 20,000mAh	24
N25-18	THERMAFIX™ PLT3 アクティブベストバッテリーセット	25・26
N25-19	THERMAFIX™ PLT6 アクティブハーネスバッテリーセット	27・28
N25-20	暑熱対策 AI カメラ 「カオカラ」	55
N25-21	COOLFIX™ インナーキャップ	48・90
N25-22	COOLFIX™ ひえたれ	48
N25-27	クマよけ鈴 HED-3853	79
N25-31	coolbit* アイスポケット冷袋 4CL-IP2	36
N25-33	ボディクールシート鬼クール MAX 液量たっぷり大判 15 × 2	61
N25-34	1kg 激しよば生梅塩飴	20
N25-39	ロッテクーリッシュタイムセット パニラ [48個]	8
N25-40	帽子用 PCM HDL-6397	46
N25-41	充電式折りたたみマルチウォッシャー HDL-6601	73
N25-42	2重反転ファンサーキュレーター ライトグレー	75
N25-43	ベルチェハンディダブルファン	51
N25-44	そ〜かいくんII	45
N25-45	そ〜かいくんII 安全文字入り	45
N25-48	カムカムタブレット mini [36g/ 標準 24粒 × 6袋入]	16・90
N25-50	移動式エアコン (冷房) 単相 100V MAC-20N	67・76
N25-51	あかぎの種とりかりかり梅	21
N25-53	防雨型温湿度計付看板 ワイド B	83
N25-56	ハチ対策セット DX	79
N25-57	気化熱ベスト	35
N25-60	業務用スズメバチ誘引捕獲器	80
N25-61	ゴルフボール スリクソン Z-STAR XV 12 個入	89
N25-62	ゴルフボール スリクソン AD SPEED 12 個入	89
N25-64	クラフトクーラーキューブ	13
N25-67	水ウエイトバッグ 10kg [4個入] WB10-4W3	65
N25-68	国産紀州南高梅 (はちみつ)	21
N25-69	BIG SIZE ハイパワーサーキュレーター HBS-51K	75
N25-75	車載対応冷温庫 22ℓ VS-CB122	14
N25-77	スリークォーターズ アクアウォーターベスト	35
N25-85	POM 日本の麦茶 [600ml 24本] 2箱	6
N25-86	熱中症処置応急セット レギュラー	2
N25-87	熱中症処置応急セット ラージ	2
N25-88	ハイドロキアベスト LX-HYG	35
N25-89	不織布バッグ ティーパーブルー 50枚セット	90
N25-91	アクアソリタ ゼリー りんご風味 [130g 24袋入]	9
N25-92	アクアソリタ ゼリー ゆず風味 [130g 24袋入]	9
N25-94	ゼネコンがつくったしおゼリー 5種アソート [10g 100包入]	10
N25-97	移動式クーラー EKT-B22J1	76
N25-98	時短凍結コールドバック L UE-3022	14
N25-99	アイファン カラープラスII グレー	51
N25-101	ベルチェ シールドインナーキャップ	22
N25-103	メティエイド アイシニングギア ベスト 2IGV2-ST10	22
N25-104	メティエイド アイシニングギア バッテリー	22
N25-105	メティエイド アイシニングギア インナーセット	22
N25-106	黒球式熱中指数計 HDL-1717	56
N25-109	指数計付き WBGT 分布看板	83
N26-01	リキッドウインド スースークールベスト	34
N26-02	リキッドウインド 保冷ボトルキット電動	34
N26-04	ギャツピーリキッド ウインドウォーター 1,200ml	34
N26-05	リキッドウインド 保冷ボトル専用冷却バック (2本入)	34
N26-09	THERMAFIX™ PLT プロフィット ベスト バッテリーセット	23・24
N26-10	熱中対策ウォッチ カナリア Plus	54
N26-12	自在担架	1
N26-13	塩分チャージ 塩レモンゼリー 業務用 [450g 12袋入]	9
N26-15	飲む塩分チャージ 塩レモンゼリー [180g 30袋入]	9
N26-16	業務用 塩タブレット レモン味 [48g 20袋入]	17
N26-17	業務用 塩タブレット レモン味 大容量	17
N26-18	カムカムキャンディ	20
N26-19	アイファンカラーアイス 2 グレー	51
N26-20	アイファンクールネック ベージュ	51
N26-21	エージーデオ 24 クリアシャワーシートクール [30枚入]	61
N26-22	スポットクーラー KES251TBB	68・78
N26-23	折り畳みベンチ	71
N26-24	スポットクーラー ミニタイプ KES181DBB	77
N26-25	スポットクーラー-排熱ダクト付タイプ KES252JBB	77
N26-26	ワイルドスポットクーラー PWC-25	78
N26-29	作業環境チェック看板	83
N26-30	WBGT 分布看板	83
N26-31	防雨型温湿度計付看板 ワイド A	83
N26-35	多言語垂幕	85
N26-39	ヘルメットステッカー A [10枚入]	86
N26-40	ヘルメットステッカー B [10枚入]	86
N26-41	アイスノン ジャツミスト エキストラムントの香り 大容量	63
N26-42	アイスノン ジャツミスト エキストラムントの香り 大容量 詰め替え用	63
N26-43	シंकロンコーク クールモールド レモン風味 [400ml 24本]	3
N26-44	DAKARA 経口補水液 [500ml 24本] 2箱	5
N26-45	ダカラ ダブルビタミン+ [500ml 24本] 2箱	5
N26-46	サントリー天然水 きりんと果実 ビンクグレープフルーツ&マスカット [600ml 24本] 2箱	6
N26-47	リポビタン アイススラリー Sports ソルティライチ風味 [120g 30袋入]	7
N26-48	飲む氷 Salty Lemon アイススラリー [100g 10袋 × 8箱]	7
N26-49	メダリスト アミノリキッド [40g 12袋入]	7
N26-50	アクトウォーター [300g 24袋]	9
N26-51	ロッテクーリッシュタイムセット メロンソーダフロート [48個]	8
N26-52	ロッテクーリッシュタイムセット アソート [パニラ 24個メロンソーダ 24個]	8
N26-53	熱中ベスト 塩レモン味 [90ml 100本入]	8
N26-54	熱中ベスト 塩ライチ味 [90ml 100本入]	8

品番	商品名	ページ
N26-55	果汁 100%フロースジャーベツ [305g 9本 × 16袋入]	9
N26-57	メダリスト 塩ジェル [20g 20袋入]	10
N26-58	スーパーメダリスト 9000 [11g 8袋入]	11
N26-59	レゴガード グレーフルーツ風味 [3.5g 10包]	11
N26-60	持ち運びアイススラリーケース	13
N26-61	エレキヤン・凍結冷凍冷蔵庫 25-BF	13
N26-62	冷凍ストッカー MA-6171A	15
N26-63	タブソルト 携帯用スライド容器 50粒	19
N26-64	熱中ソフトグミ梅味	21
N26-65	メティエイド アイシニングギア フード付き冷感ベスト	36
N26-67	パンデリンコーワ リカバリークール 腕用	38
N26-68	WS33C 付白革静電靴	43
N26-69	バッテリー難燃バック S	43
N26-70	バッテリー難燃バック L	43
N26-71	メティエイド専用アイスバッグ	52
N26-72	上腕式血圧計	55
N26-73	みんなの温湿度計 30cm	58
N26-75	時計付黒球式熱中症指数計	56
N26-76	大判クールタオル ラージサイズ冷えてます [12枚入]	62
N26-77	ロングクールタオル ラージサイズ冷えてます (ボトル入り) [20枚入]	62
N26-78	超大判クールタオル ラージサイズ冷えてます [20枚入]	62
N26-79	キュッと握って冷えてます [48個入]	62
N26-80	アイスノン 頭を冷やすスプレー GOLD	63
N26-81	クイックアップシェード 250UV (ウォール付)	66
N26-82	快適テント 2450 × 2450	67
N26-83	快適テント 1950 × 1950	67
N26-84	クールダウンルーム	69